

CONFIX™ WS | Kabelové chráničky

pro kabely bez konektorů



Kabelové chráničky chrání kabeláž proti mechanickému poškození a okolním podmínkám.

Chráničky jsou k dispozici ve velikostech NW 7.5, 8.5, 10, 13, 17, 23, 29, 37 a 50. Od velikosti NW 13 je možné je upevnit do přírubových objímek CONFiX™ FWS.

Chráničky se vyrábějí v různých variantách:

CONFiX™ WS-PA: polyamidová chránička pro aplikace s vysokým mechanickým namáháním (motory, automobily, stavební stroje, loděnice, dráhy, rozváděče).

CONFiX™ WS-PAL: odlehčená polyamidová chránička pro aplikace s vyšším mechanickým namáháním (viz výše).

CONFiX™ WS-PP: polypropylenová chránička pro aplikace s motory, v automobilech, do statických aplikací a továren.

Specifikace

Materiál	Polyamid Polypropylen
Třída hořlavosti	UL94-HB
Teplota	-40 C° až 120 C°
Vlastnosti	UV stabilní, high resistance against acids/alkalis, bez halogenu

Výhody

- CONFiX™ WS-PA: Ideální řešení pro zemní instalace.
- CONFiX™ WS-PA(L): Vhodné pro aplikace s vyšším mechanickým namáháním.
- CONFiX™ WS-PAL: Perfektní řešení pro mobilní instalace.
- CONFiX™ WS-PP: Vysoká protipožární ochrana dle UL94-V2.
- CONFiX™ WS-PP: Odolnost proti extrémním teplotám a chemikáliím.

Typy a velikosti výrobků

	Obj.č.	31570	Vnitřní průměr 6,7 mm
	EAN	4251269300530	
	Bal.	1	
	Délka	50.000 mm	
	Barva	Černá	
	Jmenovitý rozměr	NW 7.5	
	Vnější průměr	10 mm	



Obj.č.	31550	Vnitřní průměr	6,7 mm
EAN	4251269300448		
Bal.	1		
Délka	50.000 mm		
Barva	Šedá (RAL 7011)		
Jmenovitý rozměr	NW 7.5		
Vnější průměr	10 mm		



Obj.č.	31572	Vnitřní průměr	8,4 mm
EAN	4251269300547		
Bal.	1		
Délka	50.000 mm		
Barva	Černá		
Jmenovitý rozměr	NW 8.5		
Vnější průměr	11,4 mm		

Obj.č.	31552	Vnitřní průměr	8,4 mm
EAN	4251269300455		
Bal.	1		
Délka	50.000 mm		
Barva	Šedá (RAL 7011)		
Jmenovitý rozměr	NW 8.5		
Vnější průměr	11,4 mm		



Obj.č.	31574	Vnitřní průměr	9,9 mm
EAN	4251269300554	Určené pro	31300
Bal.	1		CONFIX™ SH
Délka	50.000 mm		
Barva	Černá		
Jmenovitý rozměr	NW 10		
Vnější průměr	13 mm		





Obj.č.	31554	Vnitřní průměr	9,9 mm
EAN	4251269300	Určené pro	31300
	462	CONFIX™	SH
Bal.	1		
Délka	50.000 mm		
Barva	Šedá (RAL 7011)		
Jmenovitý rozměr	NW 10		
Vnější průměr	13 mm		



Obj.č.	31576	Vnitřní průměr	12,7 mm
EAN	4251269300	Určené pro	31410
	561	CONFIX™	FWS
Bal.	1		
Délka	50.000 mm		
Barva	Černá		
Jmenovitý rozměr	NW 13		
Vnější průměr	15,8 mm		

Obj.č.	31556	Vnitřní průměr	12,7 mm
EAN	4251269300479	Určené pro	31411
		CONFIX™ FWS	
Bal.	1		
Délka	50.000 mm		
Barva	Šedá (RAL 7011)		
Jmenovitý rozměr	NW 13		
Vnější průměr	15,8 mm		



Obj.č.	31578	Vnitřní průměr	16,6 mm
EAN	4251269300578	Určené pro	31413
		CONFIX™ FWS	
Bal.	1	Určené pro	31315 (NW
Délka	50.000 mm	CONFIX™ SH	16)
Barva	Černá		
Jmenovitý rozměr	NW 17		
Vnější průměr	21,2 mm		





Obj.č.	31558	Vnitřní průměr	16,6 mm
EAN	4251269300486	Určené pro	31414
Bal.	1	CONFIX™ FWS	
Délka	50.000 mm	Určené pro	31315 (NW
Barva	Šedá (RAL 7011)	CONFIX™ SH	16)
Jmenovitý rozměr	NW 17		
Vnější průměr	21,2 mm		



Obj.č.	31580	Vnitřní průměr	23,2 mm
EAN	4251269300585	Určené pro	31416
Bal.	1	CONFIX™ FWS	
Délka	50.000 mm		
Barva	Černá		
Jmenovitý rozměr	NW 23		
Vnější průměr	28,3 mm		

Obj.č.	31560	Vnitřní průměr	23,2 mm
EAN	4251269300	Určené pro	31417
	493	CONFIX™ FWS	
Bal.	1		
Délka	50.000 mm		
Barva	Šedá (RAL 7011)		
Jmenovitý rozměr	NW 23		
Vnější průměr	28,3 mm		



Obj.č.	31582	Vnitřní průměr	29 mm
EAN	4251269300	Určené pro	31419
	592	CONFIX™ FWS	
Bal.	1	Určené pro	31335
Délka	25.000 mm	CONFIX™ SH	
Barva	Černá		
Jmenovitý rozměr	NW 29		
Vnější průměr	34,5 mm		





Obj.č.	31562	Vnitřní průměr	29 mm
EAN	4251269300509	Určené pro	31420
Bal.	1	CONFIX™ FWS	
Délka	25.000 mm	Určené pro	31335
Barva	Šedá (RAL 7011)	CONFIX™ SH	
Jmenovitý rozměr	NW 29		
Vnější průměr	34,5 mm		



Obj.č.	31584	Vnitřní průměr	36 mm
EAN	4251269300608	Určené pro	31422
Bal.	1	CONFIX™ FWS	
Délka	25.000 mm	Určené pro	31340
Barva	Černá	CONFIX™ SH	
Jmenovitý rozměr	NW 37		
Vnější průměr	42,4 mm		

Obj.č.	31564	Vnitřní průměr	36 mm
EAN	4251269300516	Určené pro	31423
		CONFIX™ FWS	
Bal.	1	Určené pro	31340
Délka	25.000 mm	CONFIX™ SH	
Barva	Šedá (RAL 7011)		
Jmenovitý rozměr	NW 37		
Vnější průměr	42,4 mm		



Obj.č.	31586	Vnitřní průměr	47,7 mm
EAN	4251269300615	Určené pro	31425
		CONFIX™ FWS	
Bal.	1	Určené pro	31350 (NW
Délka	25.000 mm	CONFIX™ SH	45)
Barva	Černá		
Jmenovitý rozměr	NW 50		
Vnější průměr	54,5 mm		





Obj.č.	31566	Vnitřní průměr	47,7 mm
EAN	4251269300523	Určené pro	31426
Bal.	1	CONFIX™ FWS	
Délka	25.000 mm	Určené pro	31350 (NW
Barva	Šedá (RAL 7011)	CONFIX™ SH	45)
Jmenovitý rozměr	NW 50		
Vnější průměr	54,5 mm		



Obj.č.	31590	Vnitřní průměr	6,7 mm
EAN	4251269300622		
Bal.	1		
Délka	50.000 mm		
Barva	Černá		
Jmenovitý rozměr	NW 7.5		
Vnější průměr	10 mm		

Obj.č.	31592	Vnitřní průměr	8,4 mm
EAN	4251269300639		
Bal.	1		
Délka	50.000 mm		
Barva	Černá		
Jmenovitý rozměr	NW 8.5		
Vnější průměr	11,4 mm		



Obj.č.	31594	Vnitřní průměr	9,9 mm
EAN	4251269300646	Určené pro	31300
Bal.	1		CONFIX™ SH
Délka	50.000 mm		
Barva	Černá		
Jmenovitý rozměr	NW 10		
Vnější průměr	13 mm		





Obj.č.	31596	Vnitřní průměr	12,7 mm
EAN	4251269300653	Určené pro	31410
		CONFIX™ FWS	
Bal.	1		
Délka	50.000 mm		
Barva	Černá		
Jmenovitý rozměr	NW 13		
Vnější průměr	15,8 mm		



Obj.č.	31598	Vnitřní průměr	16,6 mm
EAN	4251269300660	Určené pro	31413
		CONFIX™ FWS	
Bal.	1	Určené pro	31315 (NW
Délka	50.000 mm	CONFIX™ SH	16)
Barva	Černá		
Jmenovitý rozměr	NW 17		
Vnější průměr	21,2 mm		

Obj.č.	31600	Vnitřní průměr	23,2 mm
EAN	4251269300	Určené pro	31416
	677	CONFIX™ FWS	
Bal.	1		
Délka	50.000 mm		
Barva	Černá		
Jmenovitý rozměr	NW 23		
Vnější průměr	28,3 mm		



Obj.č.	31602	Vnitřní průměr	29 mm
EAN	4251269300	Určené pro	31419
	684	CONFIX™ FWS	
Bal.	1	Určené pro	31335
Délka	25.000 mm	CONFIX™ SH	
Barva	Černá		
Jmenovitý rozměr	NW 29		
Vnější průměr	34,5 mm		





Obj.č.	31604	Vnitřní průměr	36 mm
EAN	4251269300691	Určené pro	31422
Bal.	1	CONFIX™ FWS	
Délka	25.000 mm	Určené pro	31340
Barva	Černá	CONFIX™ SH	
Jmenovitý rozměr	NW 37		
Vnější průměr	42,4 mm		



Obj.č.	31606	Vnitřní průměr	47,7 mm
EAN	4251269300707	Určené pro	31425
Bal.	1	CONFIX™ FWS	
Délka	25.000 mm	Určené pro	31350 (NW
Barva	Černá	CONFIX™ SH	45)
Jmenovitý rozměr	NW 50		
Vnější průměr	54,4 mm		

Obj.č.	31610	Vnitřní průměr	7,1 mm
EAN	4251269300714		
Bal.	1		
Délka	50.000 mm		
Barva	Černá		
Jmenovitý rozměr	NW 7.5		
Vnější průměr	10 mm		



Obj.č.	31612	Vnitřní průměr	8,4 mm
EAN	4251269300721		
Bal.	1		
Délka	50.000 mm		
Barva	Černá		
Jmenovitý rozměr	NW 8.5		
Vnější průměr	11,4 mm		





Obj.č.	31614	Vnitřní průměr	9,9 mm
EAN	4251269300738	Určené pro	31300
			CONFIX™ SH
Bal.	1		
Délka	50.000 mm		
Barva	Černá		
Jmenovitý rozměr	NW 10		
Vnější průměr	13 mm		



Obj.č.	31616	Vnitřní průměr	12,7 mm
EAN	4251269300745	Určené pro	31410
			CONFIX™ FWS
Bal.	1		
Délka	50.000 mm		
Barva	Černá		
Jmenovitý rozměr	NW 13		
Vnější průměr	15,8 mm		

Obj.č.	31618	Vnitřní průměr	16,6 mm
EAN	4251269300752	Určené pro	31413
		CONFIX™ FWS	
Bal.	1	Určené pro	31315 (NW
Délka	50.000 mm	CONFIX™ SH	16)
Barva	Černá		
Jmenovitý rozměr	NW 17		
Vnější průměr	21,2 mm		



Obj.č.	31620	Vnitřní průměr	23,2 mm
EAN	4251269300769	Určené pro	31416
		CONFIX™ FWS	
Bal.	1		
Délka	50.000 mm		
Barva	Černá		
Jmenovitý rozměr	NW 23		
Vnější průměr	28,3 mm		





Obj.č.	31622	Vnitřní průměr	29 mm
EAN	4251269300776	Určené pro	31419
Bal.	1	CONFIX™ FWS	
Délka	25.000 mm	Určené pro	31335
Barva	Černá	CONFIX™ SH	
Jmenovitý rozměr	NW 29		
Vnější průměr	34,5 mm		



Obj.č.	31624	Vnitřní průměr	36 mm
EAN	4251269300783	Určené pro	31422
Bal.	1	CONFIX™ FWS	
Délka	25.000 mm	Určené pro	31340
Barva	Černá	CONFIX™ SH	
Jmenovitý rozměr	NW 37		
Vnější průměr	42,4 mm		

Obj.č.	31626	Vnitřní průměr	47,7 mm
EAN	4251269300	Určené pro	31425
	790	CONFIX™ FWS	
Bal.	1	Určené pro	31350 (NW
Délka	25.000 mm	CONFIX™ SH	45)
Barva	Černá		
Jmenovitý rozměr	NW 50		
Vnější průměr	54,5 mm		



icotek®
smart cable management