


EMC Stínicí lišty pro 30 mm DIN lištu-C

s integrovaným odlehčením v tahu



Stínicí lišty SC|RLFZ-M jsou nejnovějším řešením pro hromadné uzemňování kabeláže. Umožňují uzemnit a odlehčit v tahu až 12 stíněných kabelů o průměru od 3 do 12 mm při použití jedné velikosti stínicí spony.

SC|RLFZ-M: Typová řada zahrnuje 10 typů různých délek, které mohou být osazeny dle konkrétní aplikace až 12 stínicími sponami MSKL 3-12.


Inovativní stínicí lišty SC|RLFZ slučují dvě důležité funkce. Jednak umožňují stíněné kabely efektivně uzemnit, a přitom je pomocí kabelových pásků odlehčit v tahu.

Typová řada zahrnuje 10 typů různých délek, které mohou být flexibilně osazeny dle konkrétní aplikace až 12 stínicími sponami SKL.

SC|RLFZ: V závislosti na vnějším průměru opletení kabelu jsou k dispozici následující typy stínicích spon:

SKL 1.5-3 | SKL 3-6 | SKL 6-8 | SKL 8-11

Stínicí spony lze namontovat pomocí montážní patky SC (je součástí balení).



Specifikace


Materiál	Stínicí spony: Pozinkovaná pružinová ocel Patky: Pozinkovaná ocel Šroubovatelná patka: Pozinkovaná ocel
Vlastnosti	odolnost proti vibracím
Typ montáže	Upevnění pomocí šroubů

Výhody


- Velká kontaktní plocha
- Oddělené stínění a odlehčení v tahu kabelu
- Jednoduchá montáž a demontáž
- Stálý tlak na opletení kabelu, odpadá starost o stav pružiny
- Bezúdržbové, odolné vůči vibracím
- Navrženo pro aplikace s vysokou hustotou montáže
- Zákaznické stínicí lišty se sponami SKL
- Instalace na C-lištu

Typy a velikosti výrobků


	Obj.č.	38070.100	Odlehčení v tahu	Ano
	EAN	4251269319976	Šířka	54,1 mm
	Bal.	1	Výška	16,2 mm
	Typ stínicí spony	MSKL	Instalační výška	16,2 mm
	Pro počet stínicích spon	3		
	Pro počet kabelů	3		
	Délka	58 mm		




Obj.č.	38071.100	Odlehčení v tahu	Ano
EAN	4251269319983	Šířka	54,1 mm
Bal.	1	Výška	16,2 mm
Typ stínící spony	MSKL	Instalační výška	16,2 mm
Pro počet stínících spon	4		
Pro počet kabelů	4		
Délka	79 mm		




Obj.č.	38072.100	Odlehčení v tahu	Ano
EAN	4251269319990	Šířka	54,1 mm
Bal.	1	Výška	16,2 mm
Typ stínící spony	MSKL	Instalační výška	16,2 mm
Pro počet stínících spon	5		
Pro počet kabelů	5		
Délka	99,7 mm		




Obj.č.	38073.100	Odlehčení v tahu	Ano
EAN	4251269320002	Šířka	54,1 mm
Bal.	1	Výška	16,2 mm
Typ stínící spony	MSKL	Instalační výška	16,2 mm
Pro počet stínících spon	6		
Pro počet kabelů	6		
Délka	120,7 mm		




Obj.č.	38074.100	Odlehčení v tahu	Ano
EAN	4251269320019	Šířka	54,1 mm
Bal.	1	Výška	16,2 mm
Typ stínící spony	MSKL	Instalační výška	16,2 mm
Pro počet stínících spon	7		
Pro počet kabelů	7		
Délka	141,7 mm		




Obj.č.	38075.100	Odlehčení v tahu	Ano
EAN	4251269320026	Šířka	54,1 mm
Bal.	1	Výška	16,2 mm
Typ stínící spony	MSKL	Instalační výška	16,2 mm
Pro počet stínících spon	8		
Pro počet kabelů	8		
Délka	162,7 mm		




Obj.č.	38076.100	Odlehčení v tahu	Ano
EAN	4251269320033	Šířka	54,1 mm
Bal.	1	Výška	16,2 mm
Typ stínící spony	MSKL	Instalační výška	16,2 mm
Pro počet stínících spon	9		
Pro počet kabelů	9		
Délka	183,7 mm		




Obj.č.	38077.100	Odlehčení v tahu	Ano
EAN	4251269320040	Šířka	54,1 mm
Bal.	1	Výška	16,2 mm
Typ stínící spony	MSKL	Instalační výška	16,2 mm
Pro počet stínících spon	10		
Pro počet kabelů	10		
Délka	204,7 mm		




Obj.č.	38078.100	Odlehčení v tahu	Ano
EAN	4251269320057	Šířka	54,1 mm
Bal.	1	Výška	16,2 mm
Typ stínící spony	MSKL	Instalační výška	16,2 mm
Pro počet stínících spon	11		
Pro počet kabelů	11		
Délka	226 mm		




Obj.č.	38079.100	Odlehčení v tahu	Ano
EAN	4251269320064	Šířka	54,1 mm
Bal.	1	Výška	16,2 mm
Typ stínící spony	MSKL	Instalační výška	16,2 mm
Pro počet stínících spon	12		
Pro počet kabelů	12		
Délka	246,7 mm		




Obj.č.	38005.100	Odlehčení v tahu	Ano
EAN	4251269319877	Šířka	44,4 mm
Bal.	1	Výška	12,5 mm
Typ stínící spony	SKL	Instalační výška	12,5 mm
Pro počet stínících spon	3		
Pro počet kabelů	3		
Délka	41,2 mm		



Obj.č.	38010.100	Odlehčení v tahu	Ano
EAN	4251269319884	Šířka	44,4 mm
Bal.	1	Výška	12,5 mm
Typ stínící spony	SKL	Instalační výška	12,5 mm
Pro počet stínících spon	4		
Pro počet kabelů	4		
Délka	56,8 mm		



Obj.č.	38015.100	Odlehčení v tahu	Ano
EAN	4251269319891	Šířka	44,4 mm
Bal.	1	Výška	12,5 mm
Typ stínící spony	SKL	Instalační výška	12,5 mm
Pro počet stínících spon	5		
Pro počet kabelů	5		
Délka	72,4 mm		




Obj.č.
EAN
Bal.
Typ stínící spony
Pro počet stínících spon
Pro počet kabelů
Délka

38020.100
4251269319907
1
SKL
6
6
88 mm

Odlehčení v tahu
Šířka
Výška
Instalační výška

Ano
44,4 mm
12,5 mm
12,5 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Typ stínící spony
Pro počet stínících spon
Pro počet kabelů
Délka

38025.100
4251269319914
1
SKL
7
7
103,6 mm

Odlehčení v tahu
Šířka
Výška
Instalační výška

Ano
44,4 mm
12,5 mm
12,5 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Typ stínící spony
Pro počet stínících spon
Pro počet kabelů
Délka

38030.100
4251269319921
1
SKL
8
8
119,2 mm

Odlehčení v tahu
Šířka
Výška
Instalační výška

Ano
44,4 mm
12,5 mm
12,5 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Typ stínící spony
Pro počet stínících spon
Pro počet kabelů
Délka

38035.100
4251269319938
1
SKL
9
9
134,8 mm

Odlehčení v tahu
Šířka
Výška
Instalační výška

Ano
44,4 mm
12,5 mm
12,5 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Typ stínící spony
Pro počet stínících spon
Pro počet kabelů
Délka

38040.100
4251269319945
1
SKL
10
10
150,4 mm

Odlehčení v tahu
Šířka
Výška
Instalační výška

Ano
44,4 mm
12,5 mm
12,5 mm



Obj.č.
EAN
Bal.
Typ stínící spony
Pro počet stínících spon
Pro počet kabelů
Délka

38045.100
4251269319952
1
SKL
11
11
166 mm

Odlehčení v tahu
Šířka
Výška
Instalační výška

Ano
44,4 mm
12,5 mm
12,5 mm



Obj.č. **38050.100**
EAN **4251269319969**
Bal. **1**
Typ stínící spony **SKL**
Pro počet stínících spon **12**
Pro počet kabelů **12**
Délka **181,6 mm**

Odlehčení v tahu
Šířka **Ano**
Výška **44,4 mm**
Instalační výška **12,5 mm**
12,5 mm

icotek[®]
smart cable management