

# EMC stínicí spony na DIN lištu 35 mm H, nacvakávací

s i bez integrovaného odlehčení v tahu




Všude tam, kde musí být stínění kabelu připojeno k uzemnění, lze použít EMC stínicí spony. Stínicí spony jsou snadno použitelné a účinné proti rušení šířeném vedením.

Použitím odlehčovacích lišt lze kabeláž upevnit proti namáhání v tahu dle ČSN EN 62444. Kabely jsou proti uvolnění zajištěny páskem. Nabízíme také stínicí spony s dvojitým odlehčením v tahu podle pokynů pro instalaci PROFINET.

Díky speciální konstrukci mají stínicí spony MSKL velký rozsah průměrů, zatímco rozměry jsou poměrně malé. (Například MSKL 3-12, osazený 12 mm stíněným kabelem, má šířku 26,25 mm).

Správné rozložení extrémně štíhlé svorky SFS|SKL maximalizuje využití prostoru. Vhodné pro aplikace, které vyžadují stínění EMC v blízkosti připojovacích bodů nebo vstupů řídicí jednotky.

Stínicí spony mohou být snadno instalovány na DIN-lištu nacvaknutím.



## Specifikace


|             |                                                                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiál    | Stínicí spony: Pozinkovaná pružinová ocel<br>Stínicí spony: Pozinkovaná ocel<br>Zaklapávací patka: Pružinová ocel |
| Vlastnosti  | odolnost proti vibracím                                                                                           |
| Typ montáže | Zacvakávací                                                                                                       |

## Výhody

- Možnost odlehčení kabelu v tahu
- Velká kontaktní plocha
- Oddělené stínění a odlehčení v tahu kabelu
- Rychlá a jednoduchá montáž bez použití nářadí
- Stálý tlak na opletení kabelu, odpadá starost o stav pružiny
- Navrženo pro aplikace s vysokou hustotou montáže
- Bezúdržbové, odolné vůči vibracím
- Dvojité odlehčení v tahu: podle pokynů pro instalaci PROFINET

## Typy a velikosti výrobků

|  |                       |               |                     |         |
|--|-----------------------|---------------|---------------------|---------|
|  | Obj.č.                | 37616         | Min. rozsah průměru | 3 mm    |
|  | EAN                   | 4251269316937 | Max. rozsah průměru | 12 mm   |
|  | Bal.                  | 10            | Délka               | 50,3 mm |
|  | Počet stínicích spon  | 1             | Odlehčení v tahu    | Ne      |
|  | Typ stínicí spony     | MSKL          | Šířka               | 15 mm   |
|  | Pro počet kabelů      | 1             | Výška               | 26 mm   |
|  | Průměr stínění kabelu | 3 - 12 mm     |                     |         |




Obj.č.  
EAN  
Bal.  
Počet stínících spon  
Typ stínící spony  
Pro počet kabelů  
Průměr stínění kabelu

**37618**  
**4251269316944**  
**10**  
**1**  
**MSKL**  
**1**  
**8 - 18 mm**

Min. rozsah průměru  
Max. rozsah průměru  
Délka  
Odlehčení v tahu  
Šířka  
Výška

**8 mm**  
**18 mm**  
**50,3 mm**  
**Ne**  
**20 mm**  
**32,2 mm**




Obj.č.  
EAN  
Bal.  
Počet stínících spon  
Typ stínící spony  
Pro počet kabelů  
Průměr stínění kabelu

**36243**  
**4251269302329**  
**10**  
**1**  
**SKL**  
**1**  
**1,5 - 3 mm**

Min. rozsah průměru  
Max. rozsah průměru  
Délka  
Odlehčení v tahu  
Šířka  
Výška

**1,5 mm**  
**3 mm**  
**50,4 mm**  
**Ne**  
**14 mm**  
**20 mm**




Obj.č.  
EAN  
Bal.  
Počet stínících spon  
Typ stínící spony  
Pro počet kabelů  
Průměr stínění kabelu

**36244**  
**4251269302336**  
**10**  
**1**  
**SKL**  
**1**  
**3 - 6 mm**

Min. rozsah průměru  
Max. rozsah průměru  
Délka  
Odlehčení v tahu  
Šířka  
Výška

**3 mm**  
**6 mm**  
**50,4 mm**  
**Ne**  
**14 mm**  
**20,5 mm**




Obj.č.  
EAN  
Bal.  
Počet stínících spon  
Typ stínící spony  
Pro počet kabelů  
Průměr stínění kabelu

**36245**  
**4251269302343**  
**10**  
**1**  
**SKL**  
**1**  
**6 - 8 mm**

Min. rozsah průměru  
Max. rozsah průměru  
Délka  
Odlehčení v tahu  
Šířka  
Výška

**6 mm**  
**8 mm**  
**50,4 mm**  
**Ne**  
**14 mm**  
**21,9 mm**




Obj.č.  
EAN  
Bal.  
Počet stínících spon  
Typ stínící spony  
Pro počet kabelů  
Průměr stínění kabelu

**36246**  
**4251269302350**  
**10**  
**1**  
**SKL**  
**1**  
**8 - 11 mm**

Min. rozsah průměru  
Max. rozsah průměru  
Délka  
Odlehčení v tahu  
Šířka  
Výška

**8 mm**  
**11 mm**  
**50,4 mm**  
**Ne**  
**14 mm**  
**26,9 mm**




Obj.č.  
EAN  
Bal.  
Počet stínících spon  
Typ stínící spony  
Pro počet kabelů  
Průměr stínění kabelu

**36247**  
**4251269302367**  
**10**  
**1**  
**SKL**  
**1**  
**11 - 17 mm**

Min. rozsah průměru  
Max. rozsah průměru  
Délka  
Odlehčení v tahu  
Šířka  
Výška


**11 mm**  
**17 mm**  
**50,4 mm**  
**Ne**  
**21 mm**  
**33,9 mm**



Obj.č. **36248**  
EAN **4251269302374**  
Bal. **10**  
Počet stínících spon **1**  
Typ stínící spony **SKL**  
Pro počet kabelů **1**  
Průměr stínění kabelu **17 - 22 mm**

Min. rozsah průměru  
Max. rozsah průměru  
Délka  
Odlehčení v tahu  
Šířka  
Výška


**17 mm**  
**22 mm**  
**50,4 mm**  
**Ne**  
**26,5 mm**  
**41,4 mm**



Obj.č. **36249**  
EAN **4251269302381**  
Bal. **10**  
Počet stínících spon **1**  
Typ stínící spony **SKL**  
Pro počet kabelů **1**  
Průměr stínění kabelu **22 - 30 mm**

Min. rozsah průměru  
Max. rozsah průměru  
Délka  
Odlehčení v tahu  
Šířka  
Výška


**22 mm**  
**30 mm**  
**50,4 mm**  
**Ne**  
**34,5 mm**  
**45,8 mm**



Obj.č. **36250**  
EAN **4251269302398**  
Bal. **10**  
Počet stínících spon **1**  
Typ stínící spony **SKL**  
Pro počet kabelů **1**  
Průměr stínění kabelu **30 - 38 mm**

Min. rozsah průměru  
Max. rozsah průměru  
Délka  
Odlehčení v tahu  
Šířka  
Výška


**30 mm**  
**38 mm**  
**50,4 mm**  
**Ne**  
**46,5 mm**  
**68 mm**



Obj.č. **36252**  
EAN **4251269302411**  
Bal. **10**  
Počet stínících spon **1**  
Typ stínící spony **SKL**  
Pro počet kabelů **1**  
Průměr stínění kabelu **38 - 48 mm**

Min. rozsah průměru  
Max. rozsah průměru  
Délka  
Odlehčení v tahu  
Šířka  
Výška


**38 mm**  
**48 mm**  
**44 mm**  
**Ne**  
**48,5 mm**  
**77,5 mm**



Obj.č. **36810**  
EAN **4251269304873**  
Bal. **10**  
Počet stínících spon **1**  
Typ stínící spony **SKL**  
Pro počet kabelů **1**  
Průměr stínění kabelu **1,5 - 3 mm**

Min. rozsah průměru  
Max. rozsah průměru  
Délka  
Odlehčení v tahu  
Šířka  
Výška


**1,5 mm**  
**3 mm**  
**43,4 mm**  
**Ne**  
**11,8 mm**  
**21,5 mm**



Obj.č. **36815**  
EAN **4251269304880**  
Bal. **10**  
Počet stínících spon **1**  
Typ stínící spony **SKL**  
Pro počet kabelů **1**  
Průměr stínění kabelu **3 - 6 mm**

Min. rozsah průměru  
Max. rozsah průměru  
Délka  
Odlehčení v tahu  
Šířka  
Výška

**3 mm**  
**6 mm**  
**43,4 mm**  
**Ne**  
**11,8 mm**  
**22,2 mm**




Obj.č.  
EAN  
Bal.  
Počet stínících spon  
Typ stínící spony  
Pro počet kabelů  
Průměr stínění kabelu

**36820**  
**4251269304897**  
**10**  
**1**  
**SKL**  
**1**  
**6 - 8 mm**

Min. rozsah průměru  
Max. rozsah průměru  
Délka  
Odlehčení v tahu  
Šířka  
Výška

**6 mm**  
**8 mm**  
**43,4 mm**  
**Ne**  
**11,8 mm**  
**23,6 mm**




Obj.č.  
EAN  
Bal.  
Počet stínících spon  
Typ stínící spony  
Pro počet kabelů  
Průměr stínění kabelu

**37620**  
**4251269316951**  
**10**  
**1**  
**MSKL**  
**1**  
**3 - 12 mm**

Min. rozsah průměru  
Max. rozsah průměru  
Délka  
Odlehčení v tahu  
Šířka  
Výška  
Instalační výška

**3 mm**  
**12 mm**  
**43,4 mm**  
**Ano**  
**15 mm**  
**29,3 mm**  
**20 mm**




Obj.č.  
EAN  
Bal.  
Počet stínících spon  
Typ stínící spony  
Pro počet kabelů  
Průměr stínění kabelu

**37622**  
**4251269316968**  
**10**  
**1**  
**MSKL**  
**1**  
**8 - 18 mm**

Min. rozsah průměru  
Max. rozsah průměru  
Délka  
Odlehčení v tahu  
Šířka  
Výška

**8 mm**  
**18 mm**  
**61,4 mm**  
**Ano**  
**20 mm**  
**32,7 mm**




Obj.č.  
EAN  
Bal.  
Počet stínících spon  
Typ stínící spony  
Pro počet kabelů  
Průměr stínění kabelu

**36850**  
**4251269304903**  
**10**  
**1**  
**SKL**  
**1**  
**1,5 - 3 mm**

Min. rozsah průměru  
Max. rozsah průměru  
Délka  
Odlehčení v tahu  
Šířka  
Výška

**1,5 mm**  
**3 mm**  
**56,9 mm**  
**Ano**  
**14 mm**  
**20,3 mm**




Obj.č.  
EAN  
Bal.  
Počet stínících spon  
Typ stínící spony  
Pro počet kabelů  
Průměr stínění kabelu

**36855**  
**4251269304910**  
**10**  
**1**  
**SKL**  
**1**  
**3 - 6 mm**

Min. rozsah průměru  
Max. rozsah průměru  
Délka  
Odlehčení v tahu  
Šířka  
Výška

**3 mm**  
**6 mm**  
**56,9 mm**  
**Ano**  
**14 mm**  
**21 mm**




Obj.č.  
EAN  
Bal.  
Počet stínících spon  
Typ stínící spony  
Pro počet kabelů  
Průměr stínění kabelu

**36860**  
**4251269304927**  
**10**  
**1**  
**SKL**  
**1**  
**6 - 8 mm**


Min. rozsah průměru  
Max. rozsah průměru  
Délka  
Odlehčení v tahu  
Šířka  
Výška

**6 mm**  
**8 mm**  
**56,9 mm**  
**Ano**  
**14 mm**  
**22,4 mm**




Obj.č. **36865**  
EAN **4251269304934**  
Bal. **10**  
Počet stínících spon **1**  
Typ stínící spony **SKL**  
Pro počet kabelů **1**  
Průměr stínění kabelu **8 - 11 mm**

Min. rozsah průměru **8 mm**  
Max. rozsah průměru **11 mm**  
Délka **56,9 mm**  
Odlehčení v tahu **Ano**  
Šířka **14 mm**  
Výška **27,4 mm**




Obj.č. **36870**  
EAN **4251269304941**  
Bal. **10**  
Počet stínících spon **1**  
Typ stínící spony **SKL**  
Pro počet kabelů **1**  
Průměr stínění kabelu **11 - 17 mm**

Min. rozsah průměru **11 mm**  
Max. rozsah průměru **17 mm**  
Délka **71,8 mm**  
Odlehčení v tahu **Ano**  
Šířka **21 mm**  
Výška **34,4 mm**




Obj.č. **36875**  
EAN **4251269304958**  
Bal. **10**  
Počet stínících spon **1**  
Typ stínící spony **SKL**  
Pro počet kabelů **1**  
Průměr stínění kabelu **17 - 22 mm**

Min. rozsah průměru **17 mm**  
Max. rozsah průměru **22 mm**  
Délka **71,8 mm**  
Odlehčení v tahu **Ano**  
Šířka **26,5 mm**  
Výška **41,9 mm**




Obj.č. **36880**  
EAN **4251269304965**  
Bal. **10**  
Počet stínících spon **1**  
Typ stínící spony **SKL**  
Pro počet kabelů **1**  
Průměr stínění kabelu **22 - 30 mm**

Min. rozsah průměru **22 mm**  
Max. rozsah průměru **30 mm**  
Délka **71,8 mm**  
Odlehčení v tahu **Ano**  
Šířka **35 mm**  
Výška **46 mm**




Obj.č. **36885**  
EAN **4251269319105**  
Bal. **10**  
Počet stínících spon **1**  
Typ stínící spony **SKL**  
Pro počet kabelů **1**  
Průměr stínění kabelu **30 - 38 mm**

Min. rozsah průměru **30 mm**  
Max. rozsah průměru **38 mm**  
Délka **71,8 mm**  
Odlehčení v tahu **Ano**  
Šířka **46,5 mm**  
Výška **68 mm**




Obj.č. **37620.150**  
EAN **4251269321146**  
Bal. **10**  
Počet stínících spon **1**  
Typ stínící spony **MSKL**  
Pro počet kabelů **1**  
Průměr stínění kabelu **3 - 12 mm**


Min. rozsah průměru **3 mm**  
Max. rozsah průměru **12 mm**  
Délka **59 mm**  
Odlehčení v tahu **Ano**  
Šířka **14,9 mm**  
Výška **28,4 mm**  
Instalační výška **21,5 mm**




|                       |                      |                     |                |
|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| Obj.č.                | <b>37622.150</b>     | Min. rozsah průměru | <b>8 mm</b>    |
| EAN                   | <b>4251269321153</b> | Max. rozsah průměru | <b>18 mm</b>   |
| Bal.                  | <b>10</b>            | Délka               | <b>59 mm</b>   |
| Počet stínících spon  | <b>1</b>             | Odlehčení v tahu    | <b>Ano</b>     |
| Typ stínící spony     | <b>MSKL</b>          | Šířka               | <b>19,7 mm</b> |
| Pro počet kabelů      | <b>1</b>             | Výška               | <b>34,7 mm</b> |
| Průměr stínění kabelu | <b>8 - 18 mm</b>     | Instalační výška    | <b>27,7 mm</b> |




|                       |                      |                     |                |
|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| Obj.č.                | <b>36850.150</b>     | Min. rozsah průměru | <b>1,5 mm</b>  |
| EAN                   | <b>4251269321160</b> | Max. rozsah průměru | <b>3 mm</b>    |
| Bal.                  | <b>10</b>            | Délka               | <b>54,5 mm</b> |
| Počet stínících spon  | <b>1</b>             | Odlehčení v tahu    | <b>Ano</b>     |
| Typ stínící spony     | <b>SKL</b>           | Šířka               | <b>14 mm</b>   |
| Pro počet kabelů      | <b>1</b>             | Výška               | <b>20,8 mm</b> |
| Průměr stínění kabelu | <b>1,5 - 3 mm</b>    | Instalační výška    | <b>13,9 mm</b> |




|                       |                      |                     |                |
|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| Obj.č.                | <b>36855.150</b>     | Min. rozsah průměru | <b>3 mm</b>    |
| EAN                   | <b>4251269321177</b> | Max. rozsah průměru | <b>6 mm</b>    |
| Bal.                  | <b>10</b>            | Délka               | <b>54,5 mm</b> |
| Počet stínících spon  | <b>1</b>             | Odlehčení v tahu    | <b>Ano</b>     |
| Typ stínící spony     | <b>SKL</b>           | Šířka               | <b>14 mm</b>   |
| Pro počet kabelů      | <b>1</b>             | Výška               | <b>21,4 mm</b> |
| Průměr stínění kabelu | <b>3 - 6 mm</b>      | Instalační výška    | <b>14,5 mm</b> |




|                       |                      |                     |                |
|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| Obj.č.                | <b>36860.150</b>     | Min. rozsah průměru | <b>6 mm</b>    |
| EAN                   | <b>4251269321184</b> | Max. rozsah průměru | <b>8 mm</b>    |
| Bal.                  | <b>10</b>            | Délka               | <b>54,5 mm</b> |
| Počet stínících spon  | <b>1</b>             | Odlehčení v tahu    | <b>Ano</b>     |
| Typ stínící spony     | <b>SKL</b>           | Šířka               | <b>14 mm</b>   |
| Pro počet kabelů      | <b>1</b>             | Výška               | <b>22,9 mm</b> |
| Průměr stínění kabelu | <b>6 - 8 mm</b>      | Instalační výška    | <b>16 mm</b>   |




|                       |                      |                     |                |
|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| Obj.č.                | <b>36865.150</b>     | Min. rozsah průměru | <b>8 mm</b>    |
| EAN                   | <b>4251269321191</b> | Max. rozsah průměru | <b>11 mm</b>   |
| Bal.                  | <b>10</b>            | Délka               | <b>54,5 mm</b> |
| Počet stínících spon  | <b>1</b>             | Odlehčení v tahu    | <b>Ano</b>     |
| Typ stínící spony     | <b>SKL</b>           | Šířka               | <b>14 mm</b>   |
| Pro počet kabelů      | <b>1</b>             | Výška               | <b>27,9 mm</b> |
| Průměr stínění kabelu | <b>8 - 11 mm</b>     | Instalační výška    | <b>21 mm</b>   |




|                       |                      |                     |                |
|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| Obj.č.                | <b>36870.150</b>     | Min. rozsah průměru | <b>11 mm</b>   |
| EAN                   | <b>4251269321207</b> | Max. rozsah průměru | <b>17 mm</b>   |
| Bal.                  | <b>10</b>            | Délka               | <b>80 mm</b>   |
| Počet stínících spon  | <b>1</b>             | Odlehčení v tahu    | <b>Ano</b>     |
| Typ stínící spony     | <b>SKL</b>           | Šířka               | <b>21 mm</b>   |
| Pro počet kabelů      | <b>1</b>             | Výška               | <b>34,9 mm</b> |
| Průměr stínění kabelu | <b>11 - 17 mm</b>    | Instalační výška    | <b>28 mm</b>   |




|                       |                      |                     |                |
|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| Obj.č.                | <b>36875.150</b>     | Min. rozsah průměru | <b>17 mm</b>   |
| EAN                   | <b>4251269321214</b> | Max. rozsah průměru | <b>22 mm</b>   |
| Bal.                  | <b>10</b>            | Délka               | <b>80 mm</b>   |
| Počet stínících spon  | <b>1</b>             | Odlehčení v tahu    | <b>Ano</b>     |
| Typ stínící spony     | <b>SKL</b>           | Šířka               | <b>26,5 mm</b> |
| Pro počet kabelů      | <b>1</b>             | Výška               | <b>42,4 mm</b> |
| Průměr stínění kabelu | <b>17 - 22 mm</b>    | Instalační výška    | <b>35,5 mm</b> |




|                       |                      |                     |                |
|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| Obj.č.                | <b>36880.150</b>     | Min. rozsah průměru | <b>22 mm</b>   |
| EAN                   | <b>4251269321221</b> | Max. rozsah průměru | <b>30 mm</b>   |
| Bal.                  | <b>10</b>            | Délka               | <b>80 mm</b>   |
| Počet stínících spon  | <b>1</b>             | Odlehčení v tahu    | <b>Ano</b>     |
| Typ stínící spony     | <b>SKL</b>           | Šířka               | <b>35 mm</b>   |
| Pro počet kabelů      | <b>1</b>             | Výška               | <b>47 mm</b>   |
| Průměr stínění kabelu | <b>22 - 30 mm</b>    | Instalační výška    | <b>40,1 mm</b> |



|              |                      |                          |               |
|--------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| Obj.č.       | <b>36229</b>         | Průměr otvorů pro šrouby | <b>3,2 mm</b> |
| EAN          | <b>4251269302237</b> |                          |               |
| Bal.         | <b>10</b>            |                          |               |
| Délka        | <b>43,4 mm</b>       |                          |               |
| Šířka        | <b>7 mm</b>          |                          |               |
| Výška        | <b>8,5 mm</b>        |                          |               |
| Počet otvorů | <b>1</b>             |                          |               |



|              |                      |                          |               |
|--------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| Obj.č.       | <b>36230</b>         | Průměr otvorů pro šrouby | <b>4,1 mm</b> |
| EAN          | <b>4251269302244</b> | Závit                    | <b>M4</b>     |
| Bal.         | <b>10</b>            |                          |               |
| Délka        | <b>50,3 mm</b>       |                          |               |
| Šířka        | <b>14 mm</b>         |                          |               |
| Výška        | <b>6,8 mm</b>        |                          |               |
| Počet otvorů | <b>1</b>             |                          |               |



|              |                      |                          |               |
|--------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| Obj.č.       | <b>36221</b>         | Průměr otvorů pro šrouby | <b>5,1 mm</b> |
| EAN          | <b>4251269319167</b> | Závit                    | <b>M5</b>     |
| Bal.         | <b>10</b>            |                          |               |
| Délka        | <b>50,3 mm</b>       |                          |               |
| Šířka        | <b>14 mm</b>         |                          |               |
| Výška        | <b>6,8 mm</b>        |                          |               |
| Počet otvorů | <b>1</b>             |                          |               |