


KEL-DP | Membránové průchodky

nacvakávací, s vysokou hustotou montáže / IP64 / UL Type 12



Membránové průchodkové desky KEL-DP umožňují zavádět velké množství kabelů bez konektorů na malém prostoru.

Průchodky KEL-DP jsou nákladově a časově úspornou alternativou k tradičním kabelovým průchodkám. Po propíchnutí předlisované membrány tenkým bodcem se kabely jednoduše protáhnou. Průchodky KEL-DP zajišťují krytí dle IP64 / UL Type 12.

Výřezy a vrtací rozměry systému KEL-DP odpovídají normovaným rozměrům 6-, 10-, 16- a 24-pinových průmyslových konektorů. Kompaktní velikost KEL-DP umožňuje zavedení velkého počtu kabelů na velmi malém prostoru. Výřezem pouze 18 x 112 mm lze snadno zavést a utěsnit a 21 kabelů. Díky výliskům v obvodové drážce se deska ve výřezu sama vycentruje.

Propíchnutou membránu je možné zaslepit odpovídající ucpávkou ST-B.

IP54

HL3
EN 45545-2

REACH
COMPLIANCE

IP64

EN 61373

UL TYPE 12

ECOLAB
certified

CULUS

UV
ISO 4892-2A

DNV

Made in
Germany

RIFA

RoHS
compliant

Specifikace

Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54, IP64
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiál	Elastomer
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-30 C° až 100 C°
Vlastnosti	bez halogenu, bez silikonu
Typ montáže	Zacvakávací


Výhody

- Rychlá a jednoduchá montáž bez použití nářadí
- Vysoká hustota montáže
- Ekonomicky výhodné řešení
- Hygienický design beze spár

Typy a velikosti výrobků



Obj.č.	50508	Šířka	44 mm
EAN	4251269314612	Výška	12
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	12	Velikost výřezu	112 x 36 mm
Max. průměr kabelu	15 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Černá	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	142 mm	Pro tloušťku plechu	1,5 - 2,5 mm
		Pro průměry kabelů	12 x 1 - 15 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Délka

43508
4251269309830
10
12
15 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
142 mm

Šířka
Výška
Instalační výška
Velikost výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro tloušťku plechu
Pro průměry kabelů

44 mm
12
5 mm
112 × 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
12 x 1 - 15 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Délka

50510
4251269334634
10
12
15 mm
Černá
142 mm

Šířka
Výška
Instalační výška
Velikost výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro tloušťku plechu
Pro průměry kabelů

44 mm
12
5 mm
112 × 36 mm
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
12 x 1 - 15 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Délka

43510
4251269334627
10
12
15 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
142 mm

Šířka
Výška
Instalační výška
Velikost výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro tloušťku plechu
Pro průměry kabelů

44 mm
12
5 mm
112 × 36 mm
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
12 x 1 - 15 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Délka

50512
4251269314636
10
14
12,1 mm
Černá
142 mm

Šířka
Výška
Instalační výška
Velikost výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro tloušťku plechu
Pro průměry kabelů

44 mm
12
5 mm
112 × 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
14 x 1 - 12.1 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Délka

43512
4251269309854
10
14
12,1 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
142 mm

Šířka
Výška
Instalační výška
Velikost výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro tloušťku plechu
Pro průměry kabelů

44 mm
12
5 mm
112 × 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
14 x 1 - 12.1 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Délka


50522
4251269314711
10
14
12,1 mm
Černá
142 mm

Šířka
Výška
Instalační výška
Velikost výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro tloušťku plechu
Pro průměry kabelů


44 mm
12
5 mm
112 × 36 mm
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
14 x 1 - 12.1 mm



Obj.č.	43522	Šířka	44 mm
EAN	4251269309939	Výška	12
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	14	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Max. průměr kabelu	12,1 mm	Pro min. tloušťku plechu	2,8 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro max. tloušťku plechu	4 mm
Délka	142 mm	Pro tloušťku plechu	2,8 - 4 mm
		Pro průměry kabelů	14 x 1 - 12.1 mm




Obj.č.	50514	Šířka	44 mm
EAN	4251269314643	Výška	12
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	17	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Max. průměr kabelu	12,6 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Černá	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	142 mm	Pro tloušťku plechu	1,5 - 2,5 mm
		Pro průměry kabelů	5 x 1 - 10.5 mm
			12 x 1 - 12.6 mm




Obj.č.	43514	Šířka	44 mm
EAN	4251269309861	Výška	12
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	17	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Max. průměr kabelu	12,6 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	142 mm	Pro tloušťku plechu	1,5 - 2,5 mm
		Pro průměry kabelů	5 x 1 - 10.5 mm
			12 x 1 - 12.6 mm




Obj.č.	50523	Šířka	44 mm
EAN	4251269314728	Výška	12
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	17	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Max. průměr kabelu	12,6 mm	Pro min. tloušťku plechu	2,8 mm
Barva	Černá	Pro max. tloušťku plechu	4 mm
Délka	142 mm	Pro tloušťku plechu	2,8 - 4 mm
		Pro průměry kabelů	5 x 1 - 10.5 mm
			12 x 1 - 12.6 mm




Obj.č.	43523	Šířka	44 mm
EAN	4251269309946	Výška	12
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	17	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Max. průměr kabelu	12,6 mm	Pro min. tloušťku plechu	2,8 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro max. tloušťku plechu	4 mm
Délka	142 mm	Pro tloušťku plechu	2,8 - 4 mm
		Pro průměry kabelů	5 x 1 - 10.5 mm
			12 x 1 - 12.6 mm




Obj.č.	50515	Šířka	44 mm
EAN	4251269314650	Výška	12
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	18	Velikost výřezu	112 x 36 mm
Max. průměr kabelu	16,1 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Černá	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	142 mm	Pro tloušťku plechu	1,5 - 2,5 mm
		Pro průměry kabelů	4 x 1 - 6.5 mm
			5 x 1 - 10.5 mm
			5 x 1 - 12.6 mm
			4 x 1 - 16.1 mm




Obj.č.	43515	Šířka	44 mm
EAN	4251269309878	Výška	12
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	18	Velikost výřezu	112 x 36 mm
Max. průměr kabelu	16,1 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	142 mm	Pro tloušťku plechu	1,5 - 2,5 mm
		Pro průměry kabelů	4 x 1 - 6.5 mm
			5 x 1 - 10.5 mm
			5 x 1 - 12.6 mm
			4 x 1 - 16.1 mm




Obj.č.	50528	Šířka	44 mm
EAN	4251269314773	Výška	12
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	18	Velikost výřezu	112 x 36 mm
Max. průměr kabelu	16,1 mm	Pro min. tloušťku plechu	2,8 mm
Barva	Černá	Pro max. tloušťku plechu	4 mm
Délka	142 mm	Pro tloušťku plechu	2,8 - 4 mm
		Pro průměry kabelů	4 x 1 - 6.5 mm
			5 x 1 - 10.5 mm
			5 x 1 - 12.6 mm
			4 x 1 - 16.1 mm




Obj.č.	43528	Šířka	44 mm
EAN	4251269309991	Výška	12
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	18	Velikost výřezu	112 x 36 mm
Max. průměr kabelu	16,1 mm	Pro min. tloušťku plechu	2,8 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro max. tloušťku plechu	4 mm
Délka	142 mm	Pro tloušťku plechu	2,8 - 4 mm
		Pro průměry kabelů	4 x 1 - 6.5 mm
			5 x 1 - 10.5 mm
			5 x 1 - 12.6 mm
			4 x 1 - 16.1 mm




Obj.č.	50516	Šířka	44 mm
EAN	4251269314667	Výška	12
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	19	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Max. průměr kabelu	12,1 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Černá	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	142 mm	Pro tloušťku plechu	1,5 - 2,5 mm
		Pro průměry kabelů	12 x 1 - 6.5 mm
			7 x 1 - 12.1 mm




Obj.č.	43516	Šířka	44 mm
EAN	4251269309885	Výška	12
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	19	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Max. průměr kabelu	12,1 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	142 mm	Pro tloušťku plechu	1,5 - 2,5 mm
		Pro průměry kabelů	12 x 1 - 6.5 mm
			7 x 1 - 12.1 mm



Obj.č.	50524	Šířka	44 mm
EAN	4251269314735	Výška	12
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	19	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Max. průměr kabelu	12,1 mm	Pro min. tloušťku plechu	2,8 mm
Barva	Černá	Pro max. tloušťku plechu	4 mm
Délka	142 mm	Pro tloušťku plechu	2,8 - 4 mm
		Pro průměry kabelů	12 x 1 - 6.5 mm
			7 x 1 - 12.1 mm



Obj.č.	43524	Šířka	44 mm
EAN	4251269309953	Výška	12
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	19	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Max. průměr kabelu	12,1 mm	Pro min. tloušťku plechu	2,8 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro max. tloušťku plechu	4 mm
Délka	142 mm	Pro tloušťku plechu	2,8 - 4 mm
		Pro průměry kabelů	12 x 1 - 6.5 mm
			7 x 1 - 12.1 mm




Obj.č.	50518	Šířka	44 mm
EAN	4251269314674	Výška	12
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	26	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Max. průměr kabelu	16,1 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Černá	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	142 mm	Pro tloušťku plechu	1,5 - 2,5 mm
		Pro průměry kabelů	16 x 1 - 6.5 mm
			4 x 1 - 12.1 mm
			4 x 1 - 16.1 mm




Obj.č.	43518	Šířka	44 mm
EAN	4251269309892	Výška	12
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	26	Velikost výřezu	112 x 36 mm
Max. průměr kabelu	16,1 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	142 mm	Pro tloušťku plechu	1,5 - 2,5 mm
		Pro průměry kabelů	16 x 1 - 6.5 mm
			4 x 1 - 12.1 mm
			4 x 1 - 16.1 mm




Obj.č.	50525	Šířka	44 mm
EAN	4251269314742	Výška	12
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	26	Velikost výřezu	112 x 36 mm
Max. průměr kabelu	16,1 mm	Pro min. tloušťku plechu	2,8 mm
Barva	Černá	Pro max. tloušťku plechu	4 mm
Délka	142 mm	Pro tloušťku plechu	2,8 - 4 mm
		Pro průměry kabelů	16 x 1 - 6.5 mm
			4 x 1 - 12.1 mm
			4 x 1 - 16.1 mm



Obj.č.	43525	Šířka	44 mm
EAN	4251269309960	Výška	12
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	26	Velikost výřezu	112 x 36 mm
Max. průměr kabelu	16,1 mm	Pro min. tloušťku plechu	2,8 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro max. tloušťku plechu	4 mm
Délka	142 mm	Pro tloušťku plechu	2,8 - 4 mm
		Pro průměry kabelů	16 x 1 - 6.5 mm
			4 x 1 - 12.1 mm
			4 x 1 - 16.1 mm




Obj.č.	50511	Šířka	44 mm
EAN	4251269314629	Výška	12
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	42	Velikost výřezu	112 x 36 mm
Max. průměr kabelu	4,7 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Černá	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	142 mm	Pro tloušťku plechu	1,5 - 2,5 mm
		Pro průměry kabelů	12 x 1 - 7.2 mm
			17 x 1 - 6.4 mm
			12 x 1 - 5 mm
			1 x 1 - 4.7 mm



Obj.č.	43511	Šířka	44 mm
EAN	4251269309847	Výška	12
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	42	Velikost výřezu	112 x 36 mm
Max. průměr kabelu	4,7 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	142 mm	Pro tloušťku plechu	1,5 - 2,5 mm
		Pro průměry kabelů	12 x 1 - 7.2 mm
			17 x 1 - 6.4 mm
			12 x 1 - 5 mm
			1 x 1 - 4.7 mm




Obj.č.	50521	Šířka	44 mm
EAN	4251269314704	Výška	12
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	42	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Max. průměr kabelu	4,7 mm	Pro min. tloušťku plechu	2,8 mm
Barva	Černá	Pro max. tloušťku plechu	4 mm
Délka	142 mm	Pro tloušťku plechu	2,8 - 4 mm
		Pro průměry kabelů	12 × 1 - 7.2 mm
			17 × 1 - 6.4 mm
			12 × 1 - 5 mm
			1 × 1 - 4.7 mm



Obj.č.	43521	Šířka	44 mm
EAN	4251269309922	Výška	12
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	42	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Max. průměr kabelu	4,7 mm	Pro min. tloušťku plechu	2,8 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro max. tloušťku plechu	4 mm
Délka	142 mm	Pro tloušťku plechu	2,8 - 4 mm
		Pro průměry kabelů	12 × 1 - 7.2 mm
			17 × 1 - 6.4 mm
			12 × 1 - 5 mm
			1 × 1 - 4.7 mm




Obj.č.	50519	Šířka	44 mm
EAN	4251269314681	Výška	12
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	48	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Max. průměr kabelu	6,5 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Černá	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	142 mm	Pro tloušťku plechu	1,5 - 2,5 mm
		Pro průměry kabelů	48 × 1 - 6.5 mm




Obj.č.	43519	Šířka	44 mm
EAN	4251269309908	Výška	12
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	48	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Max. průměr kabelu	6,5 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	142 mm	Pro tloušťku plechu	1,5 - 2,5 mm
		Pro průměry kabelů	48 × 1 - 6.5 mm




Obj.č.	50526	Šířka	44 mm
EAN	4251269314759	Výška	12
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	48	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Max. průměr kabelu	6,5 mm	Pro min. tloušťku plechu	2,8 mm
Barva	Černá	Pro max. tloušťku plechu	4 mm
Délka	142 mm	Pro tloušťku plechu	2,8 - 4 mm
		Pro průměry kabelů	48 × 1 - 6.5 mm




Obj.č.	43526	Šířka	44 mm
EAN	4251269309977	Výška	12
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	48	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Max. průměr kabelu	6,5 mm	Pro min. tloušťku plechu	2,8 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro max. tloušťku plechu	4 mm
Délka	142 mm	Pro tloušťku plechu	2,8 - 4 mm
		Pro průměry kabelů	48 x 1 - 6.5 mm




Obj.č.	50520	Šířka	44 mm
EAN	4251269314698	Výška	12
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	50	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Max. průměr kabelu	8,3 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Černá	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	142 mm	Pro tloušťku plechu	1,5 - 2,5 mm
		Pro průměry kabelů	33 x 1 - 5.3 mm
			9 x 1 - 6.4 mm
			8 x 1 - 8.3 mm




Obj.č.	43520	Šířka	44 mm
EAN	4251269309915	Výška	12
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	50	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Max. průměr kabelu	8,3 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	142 mm	Pro tloušťku plechu	1,5 - 2,5 mm
		Pro průměry kabelů	33 x 1 - 5.3 mm
			9 x 1 - 6.4 mm
			8 x 1 - 8.3 mm



Obj.č.	50527	Šířka	44 mm
EAN	4251269314766	Výška	12
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	50	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Max. průměr kabelu	8,3 mm	Pro min. tloušťku plechu	2,8 mm
Barva	Černá	Pro max. tloušťku plechu	4 mm
Délka	142 mm	Pro tloušťku plechu	2,8 - 4 mm
		Pro průměry kabelů	33 x 1 - 5.3 mm
			9 x 1 - 6.4 mm
			8 x 1 - 8.3 mm



Obj.č.	43527	Šířka	44 mm
EAN	4251269309984	Výška	12
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	50	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Max. průměr kabelu	8,3 mm	Pro min. tloušťku plechu	2,8 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro max. tloušťku plechu	4 mm
Délka	142 mm	Pro tloušťku plechu	2,8 - 4 mm
		Pro průměry kabelů	33 x 1 - 5.3 mm
			9 x 1 - 6.4 mm
			8 x 1 - 8.3 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Délka

43460
4251269320750
10
10
12,2 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
96 mm

Šířka
Výška
Instalační výška
Velikost výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro tloušťku plechu
Pro průměry kabelů

44 mm
12 mm
5 mm
86 × 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
10 x 1 - 12.2 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Délka

43461
4251269320767
10
11
12,6 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
96 mm

Šířka
Výška
Instalační výška
Velikost výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro tloušťku plechu
Pro průměry kabelů

44 mm
12 mm
5 mm
86 × 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
3 x 1 - 10.5 mm
8 x 1 - 12.6 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Délka

43462
4251269320774
10
20
8,3 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
96 mm

Šířka
Výška
Instalační výška
Velikost výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro tloušťku plechu
Pro průměry kabelů

44 mm
12 mm
5 mm
86 × 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
20 x 1 - 8.3 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Délka

43463
4251269320781
10
22
6,5 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
96 mm

Šířka
Výška
Instalační výška
Velikost výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro tloušťku plechu
Pro průměry kabelů

44 mm
12 mm
5 mm
86 × 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
5 x 1 - 12.1 mm
4 x 1 - 8.3 mm
13 x 1 - 6.5 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Délka

43464
4251269320798
10
23
12,1 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
96 mm

Šířka
Výška
Instalační výška
Velikost výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro tloušťku plechu
Pro průměry kabelů

44 mm
12 mm
5 mm
86 × 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
18 x 1 - 6.5 mm
5 x 1 - 12.1 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Délka


43465
4251269320804
10
26
8,3 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
96 mm

Šířka
Výška
Instalační výška
Velikost výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro tloušťku plechu
Pro průměry kabelů


44 mm
12 mm
5 mm
86 × 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
19 x 1 - 6.5 mm
7 x 1 - 8.3 mm




Obj.č.	43466	Šířka	44 mm
EAN	4251269324000	Výška	12 mm
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	8	Velikost výřezu	65 × 36 mm
Max. průměr kabelu	12,6 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	75 mm	Pro tloušťku plechu	1,5 - 2,5 mm
		Pro průměry kabelů	8 x 1 - 12.6 mm




Obj.č.	43467	Šířka	44 mm
EAN	4251269324017	Výška	12 mm
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	12	Velikost výřezu	65 × 36 mm
Max. průměr kabelu	12,6 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	75 mm	Pro tloušťku plechu	1,5 - 2,5 mm
		Pro průměry kabelů	4 x 1 - 6.5 mm
			4 x 1 - 8.3 mm
			4 x 1 - 12.6 mm




Obj.č.	43468	Šířka	44 mm
EAN	4251269324024	Výška	12 mm
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	14	Velikost výřezu	65 × 36 mm
Max. průměr kabelu	8,3 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	75 mm	Pro tloušťku plechu	1,5 - 2,5 mm
		Pro průměry kabelů	14 x 1 - 8.3 mm




Obj.č.	43469	Šířka	44 mm
EAN	4251269324031	Výška	12 mm
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	16	Velikost výřezu	65 × 36 mm
Max. průměr kabelu	12,6 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	75 mm	Pro tloušťku plechu	1,5 - 2,5 mm
		Pro průměry kabelů	12 x 1 - 6.5 mm
			4 x 1 - 12.6 mm



Obj.č.	43470	Šířka	44 mm
EAN	4251269324048	Výška	12 mm
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	26	Velikost výřezu	65 × 36 mm
Max. průměr kabelu	6,5 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	75 mm	Pro tloušťku plechu	1,5 - 2,5 mm
		Pro průměry kabelů	26 x 1 - 6.5 mm



Obj.č.	43450	Šířka	44 mm
EAN	4251269320712	Výška	12 mm
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	6	Velikost výřezu	52 × 36 mm
Max. průměr kabelu	12,1 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	62 mm	Pro tloušťku plechu	1,5 - 2,5 mm
		Pro průměry kabelů	6 x 1 - 12.1 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Délka

43451
4251269320729
10
12
16,1 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
62 mm

Šířka
Výška
Instalační výška
Velikost výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro tloušťku plechu
Pro průměry kabelů

44 mm
12 mm
5 mm
52 x 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
8 x 1 - 6.5 mm
2 x 1 - 12.6 mm
2 x 1 - 16.1 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Délka

43452
4251269320736
10
14
10,5 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
62 mm

Šířka
Výška
Instalační výška
Velikost výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro tloušťku plechu
Pro průměry kabelů

44 mm
12 mm
5 mm
52 x 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
10 x 1 - 6.5 mm
4 x 1 - 10.5 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Délka

43453
4251269320743
10
25
8,3 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
62 mm

Šířka
Výška
Instalační výška
Velikost výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro tloušťku plechu
Pro průměry kabelů

44 mm
12 mm
5 mm
52 x 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
21 x 1 - 5 mm
4 x 1 - 8.3 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Délka

43585
4251269310287
10
7
8,3 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
62 mm

Šířka
Výška
Instalační výška
Velikost výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro tloušťku plechu
Pro průměry kabelů

25 mm
12 mm
5 mm
46 x 18 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
5 x 1 - 8.3 mm
2 x 1 - 6.5 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Délka


50585
4251269315008
10
7
8,3 mm
Černá
62 mm

Šířka
Výška
Instalační výška
Velikost výřezu
Pro min. tloušťku plechu
Pro max. tloušťku plechu
Pro tloušťku plechu
Pro průměry kabelů

25 mm
12 mm
5 mm
46 x 18 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
5 x 1 - 8.3 mm
2 x 1 - 6.5 mm




Obj.č.	43587	Šířka	25 mm
EAN	4251269310294	Výška	12 mm
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	9	Velikost výřezu	46 × 18 mm
Max. průměr kabelu	12,1 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	62 mm	Pro tloušťku plechu	1,5 - 2,5 mm
		Pro průměry kabelů	8 x 1 - 6.5 mm
			1 x 1 - 12.1 mm



Obj.č.	50587	Šířka	25 mm
EAN	4251269315015	Výška	12 mm
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	9	Velikost výřezu	46 × 18 mm
Max. průměr kabelu	12,1 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Černá	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	62 mm	Pro tloušťku plechu	1,5 - 2,5 mm
		Pro průměry kabelů	8 x 1 - 6.5 mm
			1 x 1 - 12.1 mm



Obj.č.	43581	Šířka	25 mm
EAN	4251269310263	Výška	12 mm
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	13	Velikost výřezu	85 × 18 mm
Max. průměr kabelu	8,3 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	102 mm	Pro tloušťku plechu	1,5 - 2,5 mm
		Pro průměry kabelů	11 x 1 - 8.3 mm
			2 x 1 - 6.5 mm



Obj.č.	50581	Šířka	25 mm
EAN	4251269314988	Výška	12 mm
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	13	Velikost výřezu	85 × 18 mm
Max. průměr kabelu	8,3 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Černá	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	102 mm	Pro tloušťku plechu	1,5 - 2,5 mm
		Pro průměry kabelů	11 x 1 - 8.3 mm
			2 x 1 - 6.5 mm




Obj.č.	43583	Šířka	25 mm
EAN	4251269310270	Výška	12 mm
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	17	Velikost výřezu	85 × 18 mm
Max. průměr kabelu	12,1 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	102 mm	Pro tloušťku plechu	1,5 - 2,5 mm
		Pro průměry kabelů	16 x 1 - 6.5 mm
			1 x 1 - 12.1 mm



Obj.č. **50583**
EAN **4251269314995**
Bal. **10**
Pro počet kabelů **17**
Max. průměr kabelu **12,1 mm**
Barva **Černá**
Délka **102 mm**

Šířka **25 mm**
Výška **12 mm**
Instalační výška **5 mm**
Pro min. tloušťku plechu **1,5 mm**
Pro max. tloušťku plechu **2,5 mm**
Pro tloušťku plechu **1,5 - 2,5 mm**
Pro průměry kabelů **16 x 1 - 6.5 mm**
1 x 1 - 12.1 mm



Obj.č. **43576**
EAN **4251269310249**
Bal. **10**
Pro počet kabelů **16**
Max. průměr kabelu **12,1 mm**
Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
Délka **128 mm**

Šířka **25 mm**
Výška **12 mm**
Instalační výška **5 mm**
Velikost výřezu **112 x 18 mm**
Pro min. tloušťku plechu **1,5 mm**
Pro max. tloušťku plechu **2,5 mm**
Pro tloušťku plechu **1,5 - 2,5 mm**
Pro průměry kabelů **4 x 1 - 6.5 mm**
11 x 1 - 8.3 mm
1 x 1 - 12.1 mm



Obj.č. **50576**
EAN **4251269314964**
Bal. **10**
Pro počet kabelů **16**
Max. průměr kabelu **12,1 mm**
Barva **Černá**
Délka **128 mm**

Šířka **25 mm**
Výška **12 mm**
Instalační výška **5 mm**
Velikost výřezu **112 x 18 mm**
Pro min. tloušťku plechu **1,5 mm**
Pro max. tloušťku plechu **2,5 mm**
Pro tloušťku plechu **1,5 - 2,5 mm**
Pro průměry kabelů **4 x 1 - 6.5 mm**
11 x 1 - 8.3 mm
1 x 1 - 12.1 mm




Obj.č. **43578**
EAN **4251269310256**
Bal. **10**
Pro počet kabelů **21**
Max. průměr kabelu **12,1 mm**
Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
Délka **128 mm**

Šířka **25 mm**
Výška **12 mm**
Instalační výška **5 mm**
Velikost výřezu **112 x 18 mm**
Pro min. tloušťku plechu **1,5 mm**
Pro max. tloušťku plechu **2,5 mm**
Pro tloušťku plechu **1,5 - 2,5 mm**
Pro průměry kabelů **16 x 1 - 6.5 mm**
4 x 1 - 8.3 mm
1 x 1 - 12.1 mm



Obj.č. **50578**
EAN **4251269314971**
Bal. **10**
Pro počet kabelů **21**
Max. průměr kabelu **12,1 mm**
Barva **Černá**
Délka **128 mm**

Šířka **25 mm**
Výška **12 mm**
Instalační výška **5 mm**
Velikost výřezu **112 x 18 mm**
Pro min. tloušťku plechu **1,5 mm**
Pro max. tloušťku plechu **2,5 mm**
Pro tloušťku plechu **1,5 - 2,5 mm**
Pro průměry kabelů **16 x 1 - 6.5 mm**
4 x 1 - 8.3 mm
1 x 1 - 12.1 mm



Obj.č.	43591	Šířka	19,5 mm
EAN	4251269310300	Výška	12 mm
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	8	Velikost výřezu	69 × 10 mm
Max. průměr kabelu	7,5 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	78 mm	Pro tloušťku plechu	1,5 - 2,5 mm
		Pro průměry kabelů	8 x 1 - 7.5 mm



Obj.č.	50591	Šířka	19,5 mm
EAN	4251269315022	Výška	12 mm
Bal.	10	Instalační výška	5 mm
Pro počet kabelů	8	Velikost výřezu	69 × 10 mm
Max. průměr kabelu	7,5 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Barva	Černá	Pro max. tloušťku plechu	2,5 mm
Délka	78 mm	Pro tloušťku plechu	1,5 - 2,5 mm
		Pro průměry kabelů	8 x 1 - 7.5 mm