


KEL-DPFR | Membránové průchodky

s membránami ve tvaru jehlanu, pro kabely o průměru do 28 mm / IP66 / UL Type 12/4X*



Membránové průchodky KEL-DPFR umožňují vložit několik kabelů s různými průměry od 3 do 28 mm a utěsnit je podle IP66 / UL Type 12/4X*. Jsou vhodné pro vývoj a montáž, kde nejsou přesně známé vnější průměry zaváděných kabelů.

Díky pružné pyramidě je zavedení a usazení nepoddajného kabelu jednodušší než u klasických průchodek.

Řezání KEL-DPFR před zaváděním kabelu: Uřízněte na průměru o 20% menším než požadovaný průměr kabelu.

Výřezy a vrtací rozměry systému KEL-DPZ odpovídají normovaným rozměrům 16- a 24-pinových průmyslových konektorů.

*4X pouze pro vnitřní použití

IP54

UL TYPE 4X

ECOLAB certified

IP55

REACH COMPLIANCE

RoHS compliant

IP64

RIFA

CE

IP65

HL3 EN 45545-2

IP66

EN 61573

UL TYPE 12

UV ISO 4892-2A

Specifikace


Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Materiál	Elastomer Zásuvného rámu: Polyamid
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-40 C° až 100 C°
Vlastnosti	bez silikonu, bez halogenu
Typ montáže	Upevnění pomocí šroubů

Výhody


- Stupeň krytí IP66/65 (certifikováno podle EN 60529)
- Maximální flexibilita
- Velmi rychlá a snadná instalace
- Úspora místa
- Vhodné pro standardní výřezy
- Velmi velký rozsah upnutí od 3 – 28 mm
- Pevné kabely lze zavádět pod úhlem, aniž by došlo k porušení membrány
- Dvě velikosti s celkem sedmi konfiguracemi

Typy a velikosti výrobků

	Obj.č. EAN Bal. Pro počet kabelů Max. průměr kabelu Barva Délka	43915 4251269336720 5 3 28 mm Šedá (podobná RAL 7035) 147 mm	Šířka Výška Instalační výška Velikost výřezu Počet otvorů Průměr otvorů pro šrouby Pro průměry kabelů	58 mm 47 mm 47 mm 112 x 36 mm 4 5,8 mm 3 x 14 - 28 mm
--	---	---	---	--




Obj.č.	53915	Šířka	58 mm
EAN	4251269336799	Výška	47 mm
Bal.	5	Instalační výška	47 mm
Pro počet kabelů	3	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Max. průměr kabelu	28 mm	Počet otvorů	4
Barva	Černá	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	147 mm	Pro průměry kabelů	3 x 14 - 28 mm



Obj.č.	43918	Šířka	58 mm
EAN	4251269336751	Výška	47 mm
Bal.	5	Instalační výška	47 mm
Pro počet kabelů	3	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Max. průměr kabelu	28 mm	Počet otvorů	4
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	147 mm	Pro průměry kabelů	1 x 4 - 18 mm 2 x 14 - 28 mm



Obj.č.	53918	Šířka	58 mm
EAN	4251269336829	Výška	47 mm
Bal.	5	Instalační výška	47 mm
Pro počet kabelů	3	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Max. průměr kabelu	28 mm	Počet otvorů	4
Barva	Černá	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	147 mm	Pro průměry kabelů	1 x 4 - 18 mm 2 x 14 - 28 mm



Obj.č.	43916	Šířka	58 mm
EAN	4251269336737	Výška	47 mm
Bal.	5	Instalační výška	47 mm
Pro počet kabelů	4	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Max. průměr kabelu	18 mm	Počet otvorů	4
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	147 mm	Pro průměry kabelů	4 x 4 - 18 mm




Obj.č.	53916	Šířka	58 mm
EAN	4251269336805	Výška	47 mm
Bal.	5	Instalační výška	47 mm
Pro počet kabelů	4	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Max. průměr kabelu	18 mm	Počet otvorů	4
Barva	Černá	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	147 mm	Pro průměry kabelů	4 x 4 - 18 mm




Obj.č.	43917	Šířka	58 mm
EAN	4251269336744	Výška	40 mm
Bal.	5	Instalační výška	40 mm
Pro počet kabelů	8	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Max. průměr kabelu	12 mm	Počet otvorů	4
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	147 mm	Pro průměry kabelů	8 x 3 - 12 mm




Obj.č.	53917	Šířka	58 mm
EAN	4251269336812	Výška	40 mm
Bal.	5	Instalační výška	40 mm
Pro počet kabelů	8	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Max. průměr kabelu	12 mm	Počet otvorů	4
Barva	Černá	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	147 mm	Pro průměry kabelů	8 x 3 - 12 mm



Obj.č.	43920	Šířka	58 mm
EAN	4251269336768	Výška	47 mm
Bal.	5	Instalační výška	47 mm
Pro počet kabelů	2	Velikost výřezu	86 × 36 mm
Max. průměr kabelu	28 mm	Počet otvorů	4
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	120 mm	Pro průměry kabelů	2 x 14 - 28 mm




Obj.č.	53920	Šířka	58 mm
EAN	4251269336836	Výška	47 mm
Bal.	5	Instalační výška	47 mm
Pro počet kabelů	2	Velikost výřezu	86 × 36 mm
Max. průměr kabelu	28 mm	Počet otvorů	4
Barva	Černá	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	120 mm	Pro průměry kabelů	2 x 14 - 28 mm




Obj.č.	43921	Šířka	58 mm
EAN	4251269336775	Výška	47 mm
Bal.	5	Instalační výška	47 mm
Pro počet kabelů	3	Velikost výřezu	86 × 36 mm
Max. průměr kabelu	18 mm	Počet otvorů	4
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	120 mm	Pro průměry kabelů	3 x 4 - 18 mm



Obj.č.	53921	Šířka	58 mm
EAN	4251269336843	Výška	47 mm
Bal.	5	Instalační výška	47 mm
Pro počet kabelů	3	Velikost výřezu	86 × 36 mm
Max. průměr kabelu	18 mm	Počet otvorů	4
Barva	Černá	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	120 mm	Pro průměry kabelů	3 x 4 - 18 mm



Obj.č.	43922	Šířka	58 mm
EAN	4251269336782	Výška	40 mm
Bal.	5	Instalační výška	40 mm
Pro počet kabelů	6	Velikost výřezu	86 × 36 mm
Max. průměr kabelu	12 mm	Počet otvorů	4
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	120 mm	Pro průměry kabelů	6 x 3 - 12 mm



Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Délka

53922
4251269336850
5
6
12 mm
Černá
120 mm

Šířka
Výška
Instalační výška
Velikost výřezu
Počet otvorů
Průměr otvorů pro šrouby
Pro průměry kabelů

58 mm
40 mm
40 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
6 x 3 - 12 mm

icotek[®]
smart cable management