

KEL-DPZ kulaté | Membránové průchodky

s merickým závitem M25 - M63 / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X*



Kulaté membránové průchodky KEL-DPZ umožňují zavádět velké množství kabelů bez konektorů (průměr od 1.5 do 22 mm) na malém prostoru.

Osazení KEL-DPZ kabely a pneumatickými hadičkami je velmi rychlé. Po propíchnutí předlisované membrány tenkým bodcem se kabely jednoduše protáhnou. Kulaté membránové průchodky KEL-DPZ zajišťují ochranu proti namáhání kabelů v tahu a krytí dle IP66 / IP68 / UL Type 4X*.

Kulatá provedení KEL-DPZ jsou vybavena metrickými závity M25 - M63. Upevňují se standardními maticemi do výřezů shodných s klasickými průchodkami.

Propíchnutou membránu je možné zaslepit odpovídající ucpávkou ST-B.

*4X pouze pro vnitřní použití

IP54

IP68


EN 45545-2



IP55


EN 61373


certified

IP64


certified

IP65


certified


ISO 4892-2A

IP66


certified

Made in Germany

IP67


certified

RoHS compliant


Specifikace

Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Materiál	Elastomer Zásuvného rámu: Polyamid
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-40 C° až 100 C°
Vlastnosti	bez silikonu, bez halogenu
Typ montáže	Instalace pomocí matice


Typy a velikosti výrobků

Výhody


- Rychlá montáž
- Vysoká hustota montáže
- IP66/IP68 při správné volbě a použití všech komponent (certifikovalo dle ČSN EN 60529)
- Utěsnění a odlehčení v tahu
- Standardní metrické výřezy
- Šestihránná matice je součástí balení
- Hygienický design beze spár




Obj.č.	43736	Instalační výška	8 mm
EAN	4251269320439	Vnější průměr	39 mm
Bal.	10	Velikost kulatého výřezu	25,3 mm
Pro počet kabelů	3	Velikost metrického výřezu	M25
Max. průměr kabelu	6,5 mm	Závit	M25 × 1,5
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Délka závitů	14 mm
Výška	22 mm	Pro průměry kabelů	2 x 3.2 - 5.2 mm 1 x 3.2 - 6.5 mm




Obj.č.	50736	Instalační výška	8 mm
EAN	4251269320453	Vnější průměr	39 mm
Bal.	10	Velikost kulatého výřezu	25,3 mm
Pro počet kabelů	3	Velikost metrického výřezu	M25
Max. průměr kabelu	6,5 mm	Závit	M25 × 1,5
Barva	Černá	Délka závitů	14 mm
Výška	22 mm	Pro průměry kabelů	2 x 3.2 - 5.2 mm 1 x 3.2 - 6.5 mm




Obj.č.	43737	Instalační výška	8 mm
EAN	4251269320446	Vnější průměr	39 mm
Bal.	10	Velikost kulatého výřezu	25,3 mm
Pro počet kabelů	4	Velikost metrického výřezu	M25
Max. průměr kabelu	5,2 mm	Závit	M25 × 1,5
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Délka závitů	14 mm
Výška	22 mm	Pro průměry kabelů	4 x 3.2 - 5.2 mm




Obj.č.	50737	Instalační výška	8 mm
EAN	4251269320460	Vnější průměr	39 mm
Bal.	10	Velikost kulatého výřezu	25,3 mm
Pro počet kabelů	4	Velikost metrického výřezu	M25
Max. průměr kabelu	5,2 mm	Závit	M25 × 1,5
Barva	Černá	Délka závitů	14 mm
Výška	22 mm	Pro průměry kabelů	4 x 3.2 - 5.2 mm




Obj.č.	43732	Instalační výška	8 mm
EAN	4251269310539	Vnější průměr	44 mm
Bal.	10	Velikost kulatého výřezu	32,3 mm
Pro počet kabelů	4	Velikost metrického výřezu	M32
Max. průměr kabelu	12,5 mm	Závit	M32 × 1,5
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Délka závitů	14 mm
Výška	22 mm	Pro průměry kabelů	3 x 3.2 - 6.5 mm 1 x 7.2 - 12.5 mm




Obj.č.	50732	Instalační výška	8 mm
EAN	4251269315152	Vnější průměr	44 mm
Bal.	10	Velikost kulatého výřezu	32,3 mm
Pro počet kabelů	4	Velikost metrického výřezu	M32
Max. průměr kabelu	12,5 mm	Závit	M32 × 1,5
Barva	Černá	Délka závitu	14 mm
Výška	22 mm	Pro průměry kabelů	3 x 3.2 - 6.5 mm 1 x 7.2 - 12.5 mm




Obj.č.	43733	Instalační výška	8 mm
EAN	4251269310546	Vnější průměr	44 mm
Bal.	10	Velikost kulatého výřezu	32,3 mm
Pro počet kabelů	4	Velikost metrického výřezu	M32
Max. průměr kabelu	9,5 mm	Závit	M32 × 1,5
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Délka závitu	14 mm
Výška	22 mm	Pro průměry kabelů	4 x 5 - 9.5 mm




Obj.č.	50733	Instalační výška	8 mm
EAN	4251269315169	Vnější průměr	44 mm
Bal.	10	Velikost kulatého výřezu	32,3 mm
Pro počet kabelů	4	Velikost metrického výřezu	M32
Max. průměr kabelu	9,5 mm	Závit	M32 × 1,5
Barva	Černá	Délka závitu	14 mm
Výška	22 mm	Pro průměry kabelů	4 x 5 - 9.5 mm




Obj.č.	43734	Instalační výška	8 mm
EAN	4251269310553	Vnější průměr	44 mm
Bal.	10	Velikost kulatého výřezu	32,3 mm
Pro počet kabelů	7	Velikost metrického výřezu	M32
Max. průměr kabelu	6,5 mm	Závit	M32 × 1,5
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Délka závitu	14 mm
Výška	22 mm	Pro průměry kabelů	7 x 3.2 - 6.5 mm



Obj.č.	50734	Instalační výška	8 mm
EAN	4251269315176	Vnější průměr	44 mm
Bal.	10	Velikost kulatého výřezu	32,3 mm
Pro počet kabelů	7	Velikost metrického výřezu	M32
Max. průměr kabelu	6,5 mm	Závit	M32 × 1,5
Barva	Černá	Délka závitu	14 mm
Výška	22 mm	Pro průměry kabelů	7 x 3.2 - 6.5 mm



Obj.č.	43741	Instalační výška	8 mm
EAN	4251269310577	Vnější průměr	52 mm
Bal.	10	Velikost kulatého výřezu	40,4 mm
Pro počet kabelů	8	Velikost metrického výřezu	M40
Max. průměr kabelu	10,2 mm	Závit	M40 × 1,5
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Délka závitu	14 mm
Výška	22 mm	Pro průměry kabelů	4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

50741
4251269315190
10
8
10,2 mm
Černá
22 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitu
Pro průměry kabelů

8 mm
52 mm
40,4 mm
M40
M40 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

43750
4251269310584
10
8
12,5 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
22 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitu
Pro průměry kabelů

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
5 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.2 - 12.5 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

50750
4251269315206
10
8
12,5 mm
Černá
22 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitu
Pro průměry kabelů

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
5 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.2 - 12.5 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

43751
4251269310591
10
10
22,2 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
22 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitu
Pro průměry kabelů

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
7 x 3.2 - 6.5 mm
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

50751
4251269315213
10
10
22,2 mm
Černá
22 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitu
Pro průměry kabelů

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
7 x 3.2 - 6.5 mm
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

43752
4251269310607
10
12
10,2 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
22 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitu
Pro průměry kabelů

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm
8 x 5 - 10.2 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

50752
4251269315220
10
12
10,2 mm
Černá
22 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitu
Pro průměry kabelů

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm
8 x 5 - 10.2 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

43758
4251269310621
10
19
6,5 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
22 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitu
Pro průměry kabelů

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
19 x 3.2 - 6.5 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

50758
4251269315244
10
19
6,5 mm
Černá
22 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitu
Pro průměry kabelů

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
19 x 3.2 - 6.5 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

43756
4251269310614
10
78
5 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
22 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitu
Pro průměry kabelů

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
76 x 1.5 - 2.6 mm
2 x 2.5 - 5 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

50756
4251269315237
10
78
5 mm
Černá
22 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitu
Pro průměry kabelů

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
76 x 1.5 - 2.6 mm
2 x 2.5 - 5 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

43760
4251269310638
10
9
22,2 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
22 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitu
Pro průměry kabelů

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
1 x 3.2 - 6.5 mm
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

50760
4251269315251
10
9
22,2 mm
Černá
22 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitu
Pro průměry kabelů

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
1 x 3.2 - 6.5 mm
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

43761
4251269310645
10
13
16,2 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
22 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitu
Pro průměry kabelů

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

50761
4251269315268
10
13
16,2 mm
Černá
22 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitu
Pro průměry kabelů

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

43762
4251269310652
10
14
10,2 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
22 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitu
Pro průměry kabelů

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
14 x 5 - 10.2 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

50762
4251269315275
10
14
10,2 mm
Černá
22 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitu
Pro průměry kabelů

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
14 x 5 - 10.2 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

43763
4251269310669
10
35
6,5 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
22 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitu
Pro průměry kabelů

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
35 x 3.2 - 6.5 mm



Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Výška

50763
4251269315282
10
35
6,5 mm
Černá
22 mm

Instalační výška
Vnější průměr
Velikost kulatého výřezu
Velikost metrického výřezu
Závit
Délka závitu
Pro průměry kabelů

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
35 x 3.2 - 6.5 mm

icotek[®]
smart cable management