

KEL-U CR Dělené průchodkové rámečky

pro čisté prostory / IP54 / UL Type 12



Dělený průchodkový systém pro zavádění konfekcionovaných kabelů s krytím IP54 / UL Type 12. Umožňuje zavedení, utěsnění a odlehčení v tahu kabelů o průměru od 1 do 35 mm.

Montáž je velmi jednoduchá. Kabelové vložky se umísťují do drážek děleného rámečku, který se po zaplnění sešroubuje.

Výřezy a vrtací rozměry systému KEL-U CR odpovídají normovaným rozměrům 10-, 16- a 24-pinových průmyslových konektorů. V závislosti na vedení kabelů lze zvolit výřez s výškou 36 mm nebo 46 mm. Rámeček KEL-U-B CR odpovídá výřezům měřicích přístrojů 46 x 46 mm.

Jednořadé verze KEL-E CR jsou zvláště vhodné pro ploché konektory. Malé rámečky jsou ideální pro aplikace s omezeným prostorem.

Gumové těsnění je součástí dodávky.

Produkty s koncovkou .600 jsou testovány a certifikovány na emise částic pro třídu čistoty 1 podle ISO 14644-1. Materiály použité pro tyto výrobky byly testovány a certifikovány pro odplynění podle VOC / SVOC (ISO 14644-8; ISO 16000-6, -9, -11, -25, VDI 2083 list 17).

Produkty s koncovkou .601 jsou testovány a certifikovány na emise částic pro třídu čistoty 1 podle ISO 14644-1.


Specifikace

Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiál	Polyamid
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-40 C° až 140 C°
Vlastnosti	odolnost proti vibracím, UV stabilní, bez silikonu, antikorozní (V2A verze), bez halogenu
Typ montáže	Zacvakávací s KEL-SNAP, Upevnění pomocí šroubů
Instalační výška	17 mm

Výhody


- Velmi jednoduchá montáž
- Zachování záruky konfekcionovaných kabelů
- Dodatečné úpravy, opravy a údržbu lze provádět snadno a rychle
- Vysoká hustota montáže a velká variabilita
- Odlehčení v tahu dle ČSN EN 62444
- Odolnost proti vibracím
- Prostorově nenáročné, kompaktní provedení
- Zvýšená hustota montáže při použití vložek s 2 , nebo 4 otvory.

Typy a velikosti výrobků




Obj.č.	54241.601
EAN	4251269326134
Bal.	5
Pro počet kabelů	40
Max. průměr kabelu	17 mm
Délka	147 mm
Šířka	58 mm


Výška	17 mm
Instalační výška	17 mm
Velikost výřezu	112 x 36 mm
Počet otvorů	4
Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
(S)VOC tested	Ne
Vhodné pro vložky	10 x KT malé




Obj.č.	54241.600	Výška	17 mm
EAN	4251269326035	Instalační výška	17 mm
Bal.	5	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Pro počet kabelů	40	Počet otvorů	4
Max. průměr kabelu	17 mm	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	147 mm	Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Šířka	58 mm	(S)VOC tested	ja
		Vhodné pro vložky	10 x KT malé




Obj.č.	54247.601	Výška	17 mm
EAN	4251269326158	Instalační výška	17 mm
Bal.	5	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Pro počet kabelů	25	Počet otvorů	4
Max. průměr kabelu	35 mm	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	147 mm	Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Šířka	58 mm	(S)VOC tested	Ne
		Vhodné pro vložky	6 x KT malé
			1 x KT velký




Obj.č.	54247.600	Výška	17 mm
EAN	4251269326059	Instalační výška	17 mm
Bal.	5	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Pro počet kabelů	25	Počet otvorů	4
Max. průměr kabelu	35 mm	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	147 mm	Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Šířka	58 mm	(S)VOC tested	ja
		Vhodné pro vložky	6 x KT malé
			1 x KT velký




Obj.č.	54244.601	Výška	17 mm
EAN	4251269326141	Instalační výška	17 mm
Bal.	5	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Pro počet kabelů	6	Počet otvorů	4
Max. průměr kabelu	35 mm	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	147 mm	Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Šířka	58 mm	(S)VOC tested	Ne
		Vhodné pro vložky	2 x KT malé
			2 x KT velký




Obj.č.	54244.600	Výška	17 mm
EAN	4251269326042	Instalační výška	17 mm
Bal.	5	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Pro počet kabelů	6	Počet otvorů	4
Max. průměr kabelu	35 mm	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	147 mm	Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Šířka	58 mm	(S)VOC tested	ja
		Vhodné pro vložky	2 x KT malé
			2 x KT velký




Obj.č.	54168.601	Výška	17 mm
EAN	4251269326080	Instalační výška	17 mm
Bal.	5	Velikost výřezu	86 × 36 mm
Pro počet kabelů	32	Počet otvorů	4
Max. průměr kabelu	17 mm	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	120 mm	Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Šířka	58 mm	(S)VOC tested	Ne
		Vhodné pro vložky	8 x KT malé




Obj.č.	54168.600	Výška	17 mm
EAN	4251269325984	Instalační výška	17 mm
Bal.	5	Velikost výřezu	86 × 36 mm
Pro počet kabelů	32	Počet otvorů	4
Max. průměr kabelu	17 mm	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	120 mm	Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Šířka	58 mm	(S)VOC tested	ja
		Vhodné pro vložky	8 x KT malé




Obj.č.	54165.601	Výška	17 mm
EAN	4251269326073	Instalační výška	17 mm
Bal.	5	Velikost výřezu	86 × 36 mm
Pro počet kabelů	17	Počet otvorů	4
Max. průměr kabelu	35 mm	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	120 mm	Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Šířka	58 mm	(S)VOC tested	Ne
		Vhodné pro vložky	4 x KT malé
			1 x KT velký




Obj.č.	54165.600	Výška	17 mm
EAN	4251269325977	Instalační výška	17 mm
Bal.	5	Velikost výřezu	86 × 36 mm
Pro počet kabelů	17	Počet otvorů	4
Max. průměr kabelu	35 mm	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	120 mm	Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Šířka	58 mm	(S)VOC tested	ja
		Vhodné pro vložky	4 x KT malé
			1 x KT velký




Obj.č.	54162.601	Výška	17 mm
EAN	4251269326066	Instalační výška	17 mm
Bal.	5	Velikost výřezu	86 × 36 mm
Pro počet kabelů	2	Počet otvorů	4
Max. průměr kabelu	35 mm	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	120 mm	Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Šířka	58 mm	(S)VOC tested	Ne
		Vhodné pro vložky	2 x KT velký




Obj.č.	54162.600	Výška	17 mm
EAN	4251269325960	Instalační výška	17 mm
Bal.	5	Velikost výřezu	86 × 36 mm
Pro počet kabelů	2	Počet otvorů	4
Max. průměr kabelu	35 mm	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	120 mm	Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Šířka	58 mm	(S)VOC tested	ja
		Vhodné pro vložky	2 x KT velký




Obj.č.	54216.601	Výška	17 mm
EAN	4251269326127	Instalační výška	17 mm
Bal.	5	Velikost výřezu	65 × 36 mm
Pro počet kabelů	24	Počet otvorů	4
Max. průměr kabelu	17 mm	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	98 mm	Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Šířka	58 mm	(S)VOC tested	Ne
		Vhodné pro vložky	6 x KT malé




Obj.č.	54216.600	Výška	17 mm
EAN	4251269326028	Instalační výška	17 mm
Bal.	5	Velikost výřezu	65 × 36 mm
Pro počet kabelů	24	Počet otvorů	4
Max. průměr kabelu	17 mm	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	98 mm	Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Šířka	58 mm	(S)VOC tested	ja
		Vhodné pro vložky	6 x KT malé



Obj.č.	54212.601	Výška	17 mm
EAN	4251269326110	Instalační výška	17 mm
Bal.	5	Velikost výřezu	65 × 36 mm
Pro počet kabelů	9	Počet otvorů	4
Max. průměr kabelu	35 mm	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	98 mm	Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Šířka	58 mm	(S)VOC tested	Ne
		Vhodné pro vložky	2 x KT malé
			1 x KT velký



Obj.č.	54212.600	Výška	17 mm
EAN	4251269326011	Instalační výška	17 mm
Bal.	5	Velikost výřezu	65 × 36 mm
Pro počet kabelů	9	Počet otvorů	4
Max. průměr kabelu	35 mm	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	98 mm	Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Šířka	58 mm	(S)VOC tested	ja
		Vhodné pro vložky	2 x KT malé
			1 x KT velký




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Délka
Šířka

54204.601
4251269326097
5
16
17 mm
73 mm
58 mm

Výška
Instalační výška
Velikost výřezu
Počet otvorů
Průměr otvorů pro šrouby
Materiál šroubů
(S)VOC tested
Vhodné pro vložky

17 mm
17 mm
46 × 46 mm
4
5,8 mm
Pozinkovaná ocel
Ne
4 x KT malé




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Délka
Šířka

54204.600
4251269325991
5
16
17 mm
73 mm
58 mm

Výška
Instalační výška
Velikost výřezu
Počet otvorů
Průměr otvorů pro šrouby
Materiál šroubů
(S)VOC tested
Vhodné pro vložky

17 mm
17 mm
46 × 46 mm
4
5,8 mm
Pozinkovaná ocel
ja
4 x KT malé




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Délka
Šířka

54206.601
4251269326103
5
1
35 mm
73 mm
58 mm

Výška
Instalační výška
Velikost výřezu
Počet otvorů
Průměr otvorů pro šrouby
Materiál šroubů
(S)VOC tested
Vhodné pro vložky

17 mm
17 mm
46 × 46 mm
4
5,8 mm
Pozinkovaná ocel
Ne
1 x KT velký



Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Délka
Šířka

54206.600
4251269326004
5
1
35 mm
73 mm
58 mm

Výška
Instalační výška
Velikost výřezu
Počet otvorů
Průměr otvorů pro šrouby
Materiál šroubů
(S)VOC tested
Vhodné pro vložky

17 mm
17 mm
46 × 46 mm
4
5,8 mm
Pozinkovaná ocel
ja
1 x KT velký