

KT CR multi | KT CR special | Speciální průchodkové vložky

pro čisté prostory, 1 - 8 mm / IP54 / UL Type 12



Malé průchodkové vložky KT CR multi se používají v následujících průchodkových systémech pro čisté prostory:

- [Průchodkové rámečky KEL-U CR](#)

Vložky KT CR s více otvory a speciální KT CR vložky pokrývají stupeň krytí IP54 a UL Type 12.

Při použití vložek se 2 nebo 4 otvory lze výrazně zvýšit hustotu montáže v průchodkovém rámečku. Řada KT CR small je určena pro průměry kabelů od 1 do 8 mm.

Redukce ATG CR umožňuje vložit malou průchodkovou vložku na místo velké a upevnit zde kabely již od vnějšího průměru 1 mm.

Při montáži je nutné dbát na to, aby hladká strana vložky vždy směřovala ke středu průchodkového rámečku.

Produkty s koncovkou .600 jsou testovány a certifikovány na emise částic pro třídu čistoty 1 podle ISO 14644-1. Materiály použité pro tyto výrobky byly testovány a certifikovány pro odplynění podle VOC / SVOC (ISO 14644-8; ISO 16000-6, -9, -11, -25, VDI 2083 list 17).

Produkty s koncovkou .601 jsou testovány a certifikovány na emise částic pro třídu čistoty 1 podle ISO 14644-1.



Specifikace

Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiál	Elastomer
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-40 C° až 100 C°
Vlastnosti	bez silikonu, bez halogenu


Výhody

- Umožňuje zavádění konfekcionovaných kabelů do kabelových průchodkových rámečků a dělených kabelových vložek
- Dostupný pro široký rozsah průměrů
- Zvýšená hustota montáže při použití vložek s 2 , nebo 4 otvory.

Typy a velikosti výrobků

KT 2 1 CR gy	Obj.č.	39942.601	Výška	19 mm
	EAN	4251269326684	Instalační výška	2 mm
	Bal.	10	Pro typ kabelu	Kulatý kabel
	Pro počet kabelů	2	(S)VOC tested	Ne
	Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Pro průměry kabelů	2 x 1 - 1 mm
	Délka	21 mm		
	Šířka	21 mm		

KT 2|1 CR (S)VOC gy




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Barva
Délka
Šířka

39942.600
4251269326554
10
2
Šedá (podobná RAL 7035)
21 mm
21 mm

Výška
Instalační výška
Pro typ kabelu
(S)VOC tested
Pro průměry kabelů

19 mm
2 mm
Kulatý kabel
ja
2 x 1 - 1 mm

KT 2|2 CR gy




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Barva
Délka
Šířka

39935.601
4251269326653
10
2
Šedá (podobná RAL 7035)
21 mm
21 mm

Výška
Instalační výška
Pro typ kabelu
(S)VOC tested
Pro průměry kabelů

19 mm
2 mm
Kulatý kabel
Ne
2 x 2 - 2 mm

KT 2|2 CR (S)VOC gy




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Barva
Délka
Šířka

39935.600
4251269326523
10
2
Šedá (podobná RAL 7035)
21 mm
21 mm

Výška
Instalační výška
Pro typ kabelu
(S)VOC tested
Pro průměry kabelů

19 mm
2 mm
Kulatý kabel
ja
2 x 2 - 2 mm

KT 2|3 CR gy




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Barva
Délka
Šířka

39939.601
4251269326677
10
2
Šedá (podobná RAL 7035)
21 mm
21 mm

Výška
Instalační výška
Pro typ kabelu
(S)VOC tested
Pro průměry kabelů

19 mm
2 mm
Kulatý kabel
Ne
2 x 3 - 3 mm

KT 2|3 CR (S)VOC gy




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Barva
Délka
Šířka

39939.600
4251269326547
10
2
Šedá (podobná RAL 7035)
21 mm
21 mm

Výška
Instalační výška
Pro typ kabelu
(S)VOC tested
Pro průměry kabelů

19 mm
2 mm
Kulatý kabel
ja
2 x 3 - 3 mm

KT 2|4 CR gy




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Barva
Délka
Šířka

39906.601
4251269326592
10
2
Šedá (podobná RAL 7035)
21 mm
21 mm

Výška
Instalační výška
Pro typ kabelu
(S)VOC tested
Pro průměry kabelů

19 mm
2 mm
Kulatý kabel
Ne
2 x 4 - 4 mm

KT 2|4 CR (S)VOC gy




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Barva
Délka
Šířka

39906.600
4251269326462
10
2
Šedá (podobná RAL 7035)
21 mm
21 mm

Výška
Instalační výška
Pro typ kabelu
(S)VOC tested
Pro průměry kabelů

19 mm
2 mm
Kulatý kabel
ja
2 x 4 - 4 mm

KT 2|5 CR gy




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Barva
Délka
Šířka

41200.601
4251269326691
10
2
Šedá (podobná RAL 7035)
21 mm
21 mm

Výška
Instalační výška
Pro typ kabelu
(S)VOC tested
Pro průměry kabelů

19 mm
2 mm
Kulatý kabel
Ne
2 x 5 - 5 mm

KT 2|5 CR (S)VOC gy




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Barva
Délka
Šířka

41200.600
4251269326561
10
2
Šedá (podobná RAL 7035)
21 mm
21 mm

Výška
Instalační výška
Pro typ kabelu
(S)VOC tested
Pro průměry kabelů

19 mm
2 mm
Kulatý kabel
ja
2 x 5 - 5 mm

KT 2|6 CR gy




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Barva
Délka
Šířka

41201.601
4251269326707
10
2
Šedá (podobná RAL 7035)
21 mm
21 mm

Výška
Instalační výška
Pro typ kabelu
(S)VOC tested
Pro průměry kabelů

19 mm
2 mm
Kulatý kabel
Ne
2 x 6 - 6 mm

KT 2|6 CR (S)VOC gy




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Barva
Délka
Šířka

41201.600
4251269326578
10
2
Šedá (podobná RAL 7035)
21 mm
21 mm

Výška
Instalační výška
Pro typ kabelu
(S)VOC tested
Pro průměry kabelů

19 mm
2 mm
Kulatý kabel
ja
2 x 6 - 6 mm

KT 2|7 CR gy




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Barva
Délka
Šířka

41202.601
4251269326714
10
2
Šedá (podobná RAL 7035)
21 mm
21 mm

Výška
Instalační výška
Pro typ kabelu
(S)VOC tested
Pro průměry kabelů

19 mm
2 mm
Kulatý kabel
Ne
2 x 7 - 7 mm

KT 2|7 CR (S)VOC gy




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Barva
Délka
Šířka

41202.600
4251269326585
10
2
Šedá (podobná RAL 7035)
21 mm
21 mm

Výška
Instalační výška
Pro typ kabelu
(S)VOC tested
Pro průměry kabelů

19 mm
2 mm
Kulatý kabel
ja
2 x 7 - 7 mm

KT 2|8 CR gy




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Barva
Délka
Šířka

39917.601
4251269326639
10
2
Šedá (podobná RAL 7035)
21 mm
21 mm

Výška
Instalační výška
Pro typ kabelu
(S)VOC tested
Pro průměry kabelů

19 mm
2 mm
Kulatý kabel
Ne
2 x 8 - 8 mm

KT 2|8 CR (S)VOC gy




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Barva
Délka
Šířka

39917.600
4251269326509
10
2
Šedá (podobná RAL 7035)
21 mm
21 mm

Výška
Instalační výška
Pro typ kabelu
(S)VOC tested
Pro průměry kabelů

19 mm
2 mm
Kulatý kabel
ja
2 x 8 - 8 mm

KT 4|2 CR gy




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Barva
Délka
Šířka

39937.601
4251269326660
10
4
Šedá (podobná RAL 7035)
21 mm
21 mm

Výška
Instalační výška
Pro typ kabelu
(S)VOC tested
Pro průměry kabelů

19 mm
2 mm
Kulatý kabel
Ne
4 x 2 - 2 mm

KT 4|2 CR (S)VOC gy




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Barva
Délka
Šířka

39937.600
4251269326530
10
4
Šedá (podobná RAL 7035)
21 mm
21 mm

Výška
Instalační výška
Pro typ kabelu
(S)VOC tested
Pro průměry kabelů

19 mm
2 mm
Kulatý kabel
ja
4 x 2 - 2 mm

KT 4|3 CR gy




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Barva
Délka
Šířka

39914.601
4251269326622
10
4
Šedá (podobná RAL 7035)
21 mm
21 mm

Výška
Instalační výška
Pro typ kabelu
(S)VOC tested
Pro průměry kabelů

19 mm
2 mm
Kulatý kabel
Ne
4 x 3 - 3 mm

KT 4|3 CR (S)VOC gy




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Barva
Délka
Šířka

39914.600
4251269326493
10
4
Šedá (podobná RAL 7035)
21 mm
21 mm

Výška
Instalační výška
Pro typ kabelu
(S)VOC tested
Pro průměry kabelů

19 mm
2 mm
Kulatý kabel
ja
4 x 3 - 3 mm

KT 4|4 CR gy




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Barva
Délka
Šířka

39909.601
4251269326615
10
4
Šedá (podobná RAL 7035)
21 mm
21 mm

Výška
Instalační výška
Pro typ kabelu
(S)VOC tested
Pro průměry kabelů

19 mm
2 mm
Kulatý kabel
Ne
4 x 4 - 4 mm

KT 4|4 CR (S)VOC gy




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Barva
Délka
Šířka

39909.600
4251269326486
10
4
Šedá (podobná RAL 7035)
21 mm
21 mm

Výška
Instalační výška
Pro typ kabelu
(S)VOC tested
Pro průměry kabelů

19 mm
2 mm
Kulatý kabel
ja
4 x 4 - 4 mm

KT 4|5 CR gy




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Barva
Délka
Šířka

39908.601
4251269326608
10
4
Šedá (podobná RAL 7035)
21 mm
21 mm

Výška
Instalační výška
Pro typ kabelu
(S)VOC tested
Pro průměry kabelů

19 mm
2 mm
Kulatý kabel
Ne
4 x 5 - 5 mm

KT 4|5 CR (S)VOC gy




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Barva
Délka
Šířka

39908.600
4251269326479
10
4
Šedá (podobná RAL 7035)
21 mm
21 mm

Výška
Instalační výška
Pro typ kabelu
(S)VOC tested
Pro průměry kabelů

19 mm
2 mm
Kulatý kabel
ja
4 x 5 - 5 mm

KT 4|6 CR gy




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Barva
Délka
Šířka

39932.601
4251269326646
10
4
Šedá (podobná RAL 7035)
21 mm
21 mm

Výška
Instalační výška
Pro typ kabelu
(S)VOC tested
Pro průměry kabelů

19 mm
2 mm
Kulatý kabel
Ne
4 x 6 - 6 mm

KT 4|6 CR (S)VOC gy




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Barva
Délka
Šířka

39932.600
4251269326516
10
4
Šedá (podobná RAL 7035)
21 mm
21 mm

Výška
Instalační výška
Pro typ kabelu
(S)VOC tested
Pro průměry kabelů

19 mm
2 mm
Kulatý kabel
ja
4 x 6 - 6 mm

KTs 16 CR gy




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Barva
Délka
Šířka

39901.601
4251269326295
10
1
Šedá (podobná RAL 7035)
21 mm
21 mm

Výška
Instalační výška
Pro typ kabelu
(S)VOC tested
Pro průměry kabelů

19 mm
2 mm
Kulatý kabel
Ne
1 x 16 - 16 mm

KTs 16 CR (S)VOC gy




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Barva
Délka
Šířka

39901.600
4251269326172
10
1
Šedá (podobná RAL 7035)
21 mm
21 mm

Výška
Instalační výška
Pro typ kabelu
(S)VOC tested
Pro průměry kabelů

19 mm
2 mm
Kulatý kabel
ja
1 x 16 - 16 mm

KTs 17 CR gy




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Barva
Délka
Šířka

39900.601
4251269326288
10
1
Šedá (podobná RAL 7035)
21 mm
21 mm

Výška
Instalační výška
Pro typ kabelu
(S)VOC tested
Pro průměry kabelů

19 mm
2 mm
Kulatý kabel
Ne
1 x 17 - 17 mm

KTs 17 CR (S)VOC gy




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Barva
Délka
Šířka

39900.600
4251269326165
10
1
Šedá (podobná RAL 7035)
21 mm
21 mm

Výška
Instalační výška
Pro typ kabelu
(S)VOC tested
Pro průměry kabelů

19 mm
2 mm
Kulatý kabel
ja
1 x 17 - 17 mm

ATG CR gy




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Barva
Délka
Šířka

41253.601
4251269327131
10
1
Šedá (podobná RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Výška
Instalační výška
(S)VOC tested

19 mm
2 mm
Ne



Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Barva
Délka
Šířka

41253.600
4251269326929
10
1
Šedá (podobná RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Výška
Instalační výška
(S)VOC tested

19 mm
2 mm
ja