


KT-DT | Průchodkové vložky

pro průměr kabelu 1 - 14,5 mm / IP54 / UL Type 12



Průchodkové vložky řady KT-DT slouží k zavádění nekonekcionovaných kabelů a vyznačují se velmi vysokou hustotou montáže.

Průchodkové vložky KT-DT 1 – KT-DT 5 mají stejné vnější rozměry jako velké vložky KT. Průchodkové vložky KT-DT 7 a KT-DT 8 mají rozměry malých vložek KT.

Propíchnutou membránu je možné zaslepit odpovídající ucpávkou ST-B.

IP54

E45
Ei30
EN 45545-3

Made in
Germany

UL TYPE
12

ECOLAB
certified

CALUS

UV
ISO 4892-2A

DNV

PNEUMATICS

RIFA

RoHS
compliant

HL3
EN 45545-2

REACH
COMPLIANCE

Specifikace


Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiál	Elastomer
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-40 C° až 100 C°
Vlastnosti	bez silikonu, bez halogenu

Výhody

- Umožňuje zavádění konfekcionovaných kabelů do kabelových průchodkových rámečků a dělených kabelových vložek
- Vysoká hustota montáže
- Možnost přípravy kabelových svazků mimo rozváděč

Typy a velikosti výrobků

	Obj.č. EAN Bal. Pro počet kabelů Barva Délka Šířka	41550 4251269319204 10 4 Šedá (podobná RAL 7035) 21 mm 21 mm	Výška Instalační výška Pro typ kabelu Pro průměry kabelů Pro průměry kabelů	19 mm 2 mm Kulatý kabel 4 x 1 - 6 mm 4 x 1 - 6 mm
--	--	--	---	---




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Barva
Délka
Šířka

41552
4251269319211
10
4
Šedá (podobná RAL 7035)
21 mm
21 mm

Výška
Instalační výška
Pro typ kabelu
Pro průměry kabelů
Pro průměry kabelů

19 mm
2 mm
Kulatý kabel
2× 1 - 4 mm | 2× 1 - 7 mm
2 x 1 - 7 mm
2 x 1 - 4 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Barva
Délka
Šířka

41500
4251269307287
10
14
Šedá (podobná RAL 7035)
41,5 mm
40,5 mm

Výška
Instalační výška
Pro typ kabelu
Pro průměry kabelů
Pro průměry kabelů

19 mm
2 mm
Kulatý kabel
12× 1 - 6,5 mm | 12× 1 - 12,2 mm
12 x 1 - 6.5 mm
2 x 1 - 12.2 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Barva
Délka
Šířka

41510
4251269307294
10
16
Šedá (podobná RAL 7035)
41,5 mm
40,5 mm

Výška
Instalační výška
Pro typ kabelu
Pro průměry kabelů
Pro průměry kabelů

19 mm
2 mm
Kulatý kabel
16× 1 - 7,1 mm
16 x 1 - 7.1 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Barva
Délka
Šířka

41520
4251269307300
10
10
Šedá (podobná RAL 7035)
41,5 mm
40,5 mm

Výška
Instalační výška
Pro typ kabelu
Pro průměry kabelů
Pro průměry kabelů

19 mm
2 mm
Kulatý kabel
4× 1 - 6,5 mm | 3× 1 - 9,5 mm
| 3× 1 - 11,3 mm
4 x 1 - 6.5 mm
3 x 1 - 9.5 mm
3 x 1 - 11.3 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Barva
Délka
Šířka

41530
4251269307317
10
9
Šedá (podobná RAL 7035)
41,5 mm
40,5 mm

Výška
Instalační výška
Pro typ kabelu
Pro průměry kabelů
Pro průměry kabelů

19 mm
2 mm
Kulatý kabel
9× 1 - 9,5 mm
9 x 1 - 9.5 mm



Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Barva
Délka
Šířka

41540
4251269319099
10
5
Šedá (podobná RAL 7035)
41,5 mm
40,5 mm

Výška
Instalační výška
Pro typ kabelu
Pro průměry kabelů
Pro průměry kabelů

19 mm
2 mm
Kulatý kabel
1× 1 - 9,5 mm | 4× 1 - 14,5 mm
mm
4 x 1 - 14.5 mm
1 x 1 - 9.5 mm

