


KVT | Dělené kabelové průchodky

pro konfekcionované kabely, M20 - M63 / IP54 / UL Type 12



Dělené kabelové průchodky KVT umožňují zavedení a utěsnění kabelů, i s konektory nebo hotových kabelových svazků. Ale také elektrické, pneumatické nebo hydraulické hadice bez konektorů, jakož i vlnitá potrubí mohou být snadno zavedena (např. do ovládacích panelů, skříní nebo strojních zařízení) s krytím IP54 / UL Type 12.

Instalace je snadná. Konfekcionovaný kabel je umístěn do dělené vložky, která je vsazena do průchodky. V závislosti na velikosti kabelové průchodky lze vložit jednu, dvě nebo čtyři samostatné vložky. Použitím průchodek s více otvory lze zavést až 16 kabelů pomocí jedné kabelové průchodky.

Polyamidová matice a těsnicí kroužek jsou součástí balení.

Pro závádění kabelů s konektory SUB-D, DVI či PROFIBUS do dělených průchodek KVT jsou navrženy speciální matice.

IP54

UL TYPE 12

CALUS

DNV

RISA

HL3 EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB certified

Made in Germany

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

Specifikace


Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiál	Polykarbonát
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-30 C° až 100 C°
Vlastnosti	bez halogenu, bez silikonu
Typ montáže	Instalace pomocí matice

Výhody

- Zavádění i konfekcionovaných kabelů
- Zachování záruky konfekcionovaných kabelů
- Dodatečné úpravy, opravy a údržbu lze provádět snadno a rychle
- Vysoká hustota montáže a velká variabilita
- Standardní metrické výřezy
- Šestihranná matice je součástí balení
- Zvýšená hustota montáže při použití vložek s 2 , nebo 4 otvory.

Typy a velikosti výrobků

	Obj.č. EAN Bal. Pro počet kabelů Max. průměr kabelu Barva Vnější průměr	45034 4251269311147 10 4 11 mm Šedá (podobná RAL 7035) 40 mm	Instalační výška Velikost metrického výřezu Velikost kulatého výřezu Závit Délka závitu Vhodné pro vložky	20,5 mm M20 20,3 mm M20 x 1,5 14 mm 1 x KT malé
--	---	---	--	--




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Vnější průměr

45024
4251269311062
10
4
11 mm
Černá
40 mm

Instalační výška
Velikost metrického výřezu
Velikost kulatého výřezu
Závit
Délka závitů
Vhodné pro vložky

20,5 mm
M20
20,3 mm
M20 × 1,5
14 mm
1 x KT malé




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Vnější průměr

45035
4251269311154
10
4
15 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
40 mm

Instalační výška
Velikost metrického výřezu
Velikost kulatého výřezu
Závit
Délka závitů
Vhodné pro vložky

20,5 mm
M25
25,3 mm
M25 × 1,5
14 mm
1 x KT malé




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Vnější průměr

45025
4251269311079
10
4
15 mm
Černá
40 mm

Instalační výška
Velikost metrického výřezu
Velikost kulatého výřezu
Závit
Délka závitů
Vhodné pro vložky

20,5 mm
M25
25,3 mm
M25 × 1,5
14 mm
1 x KT malé




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Vnější průměr

45036
4251269311161
10
4
17 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
40 mm

Instalační výška
Velikost metrického výřezu
Velikost kulatého výřezu
Závit
Délka závitů
Vhodné pro vložky

20,5 mm
M32
32,3 mm
M32 × 1,5
14 mm
1 x KT malé




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Vnější průměr

45026
4251269311086
10
4
17 mm
Černá
40 mm

Instalační výška
Velikost metrického výřezu
Velikost kulatého výřezu
Závit
Délka závitů
Vhodné pro vložky

20,5 mm
M32
32,3 mm
M32 × 1,5
14 mm
1 x KT malé




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Barva
Vnější průměr

45037
4251269311178
10
4
17 mm
Šedá (podobná RAL 7035)
40 mm


Instalační výška
Velikost metrického výřezu
Velikost kulatého výřezu
Závit
Délka závitů
Vhodné pro vložky

20,5 mm
M32
32,3 mm
M32 × 1,5
14 mm
1 x KT malé




Obj.č. **45027**
EAN **4251269311093**
Bal. **10**
Pro počet kabelů **4**
Max. průměr kabelu **17 mm**
Barva **Černá**
Vnější průměr **40 mm**

Instalační výška **20,5 mm**
Velikost metrického výřezu **M32**
Velikost kulatého výřezu **32,3 mm**
Závit **M32 × 1,5**
Délka závitu **14 mm**
Vhodné pro vložky **1 x KT malé**




Obj.č. **45203**
EAN **4251269311307**
Bal. **10**
Pro počet kabelů **4**
Max. průměr kabelu **17 mm**
Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
Vnější průměr **50 mm**

Instalační výška **20,5 mm**
Velikost metrického výřezu **M40**
Velikost kulatého výřezu **40,4 mm**
Závit **M40 × 1,5**
Délka závitu **14 mm**
Vhodné pro vložky **1 x KT malé**




Obj.č. **45028**
EAN **4251269311109**
Bal. **10**
Pro počet kabelů **4**
Max. průměr kabelu **17 mm**
Barva **Černá**
Vnější průměr **50 mm**

Instalační výška **20,5 mm**
Velikost metrického výřezu **M40**
Velikost kulatého výřezu **40,4 mm**
Závit **M40 × 1,5**
Délka závitu **14 mm**
Vhodné pro vložky **1 x KT malé**




Obj.č. **45205**
EAN **4251269311321**
Bal. **10**
Pro počet kabelů **4**
Max. průměr kabelu **17 mm**
Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
Vnější průměr **50 mm**

Instalační výška **20,5 mm**
Velikost metrického výřezu **M40**
Velikost kulatého výřezu **40,4 mm**
Závit **M40 × 1,5**
Délka závitu **14 mm**
Vhodné pro vložky **1 x KT malé**




Obj.č. **45029**
EAN **4251269311116**
Bal. **10**
Pro počet kabelů **4**
Max. průměr kabelu **17 mm**
Barva **Černá**
Vnější průměr **50 mm**

Instalační výška **20,5 mm**
Velikost metrického výřezu **M40**
Velikost kulatého výřezu **40,4 mm**
Závit **M40 × 1,5**
Délka závitu **14 mm**
Vhodné pro vložky **1 x KT malé**



Obj.č. **45204**
EAN **4251269311314**
Bal. **5**
Pro počet kabelů **8**
Max. průměr kabelu **17 mm**
Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
Vnější průměr **60 mm**


Instalační výška **20,5 mm**
Velikost metrického výřezu **M50**
Velikost kulatého výřezu **50,4 mm**
Závit **M50 × 1,5**
Délka závitu **14 mm**
Vhodné pro vložky **2 x KT malé**



Obj.č. **45030**
EAN **4251269311123**
Bal. **5**
Pro počet kabelů **8**
Max. průměr kabelu **17 mm**
Barva **Černá**
Vnější průměr **60 mm**

Instalační výška
Velikost metrického výřezu
Velikost kulatého výřezu
Závit
Délka závitů
Vhodné pro vložky


20,5 mm
M50
50,4 mm
M50 × 1,5
14 mm
2 x KT malé



Obj.č. **45206**
EAN **4251269311338**
Bal. **5**
Pro počet kabelů **8**
Max. průměr kabelu **17 mm**
Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
Vnější průměr **60 mm**

Instalační výška
Velikost metrického výřezu
Velikost kulatého výřezu
Závit
Délka závitů
Vhodné pro vložky


20,5 mm
M50
50,4 mm
M50 × 1,5
14 mm
2 x KT malé



Obj.č. **45031**
EAN **4251269311130**
Bal. **5**
Pro počet kabelů **8**
Max. průměr kabelu **17 mm**
Barva **Černá**
Vnější průměr **60 mm**

Instalační výška
Velikost metrického výřezu
Velikost kulatého výřezu
Závit
Délka závitů
Vhodné pro vložky


20,5 mm
M50
50,4 mm
M50 × 1,5
14 mm
2 x KT malé



Obj.č. **45215**
EAN **4251269311352**
Bal. **5**
Pro počet kabelů **16**
Max. průměr kabelu **16 mm**
Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
Vnější průměr **70,5 mm**

Instalační výška
Velikost metrického výřezu
Velikost kulatého výřezu
Závit
Délka závitů
Vhodné pro vložky


20,5 mm
M63
63,4 mm
M63 × 1,5
14 mm
4 x KT malé



Obj.č. **45115**
EAN **4251269311253**
Bal. **5**
Pro počet kabelů **16**
Max. průměr kabelu **16 mm**
Barva **Černá**
Vnější průměr **70,5 mm**

Instalační výška
Velikost metrického výřezu
Velikost kulatého výřezu
Závit
Délka závitů
Vhodné pro vložky


20,5 mm
M63
63,4 mm
M63 × 1,5
14 mm
4 x KT malé



Obj.č. **45212**
EAN **4251269311345**
Bal. **5**
Pro počet kabelů **1**
Max. průměr kabelu **35 mm**
Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
Vnější průměr **70,5 mm**

Instalační výška
Velikost metrického výřezu
Velikost kulatého výřezu
Závit
Délka závitů
Vhodné pro vložky

20,5 mm
M63
63,4 mm
M63 × 1,5
14 mm
1 x KT velký



Obj.č. **45112**
EAN **4251269311246**
Bal. **5**
Pro počet kabelů **1**
Max. průměr kabelu **35 mm**
Barva **Černá**
Vnější průměr **70,5 mm**

Instalační výška **20,5 mm**
Velikost metrického výřezu **M63**
Velikost kulatého výřezu **63,4 mm**
Závit **M63 × 1,5**
Délka závitů **14 mm**
Vhodné pro vložky **1 x KT velký**

icotek[®]
smart cable management