


FP Přírubové plechy pro kompaktní rozváděčové skříně

vhodné pro rozváděče Rittal / IP54 - IP66



Přírubové plechy FP-AX/AE jsou vybaveny výřezy 86/112 × 36 mm pro průchodkové systémy. Používají se pro kompaktní rozváděče AX / AE, skříně TP a modulární rozváděče MP. Výřezy a vrtací rozteče plechů odpovídají standardním rozměrům pro 16/24-pinové průmyslové konektory.

Přírubové plechy FP-KX/KL umožňují osadit svorkovnicové skřínky Rittal KX/KL průchodkovými systémy pro

konfekcionované i standardní kabely. Desky standardizovaných rozměrů jsou vybaveny výřezy a dírami se závity. Odpadne tak složité a drahé opracování plechu.

Přírubové plechy FP/BG umožňují osadit rozvodnicové skřínky Rittal BG průchodkovými systémy pro konfekcionované i standardní kabely. Desky standardizovaných rozměrů jsou vybaveny výřezy pro průmyslové konektory, které odpovídají průchodkovým rámečkům [KEL](#), [KEL-QUICK](#), [KEL-U](#), [KEL-DP](#), [KEL-DPU](#) a [KEL-DPZ](#).

Všechny přírubové plechy jsou práškově povlakovány v odstínu RAL 7035 či RAL 7032. Těsnění a šrouby pro přírubové plechy jsou součástí dodávky.

Dělené průchodky doporučujeme utahovat momentem 1.5 - 2.0 Nm.

IP54

REACH COMPLIANCE

IP55

Made in Germany

IP64

IP65

IP66

RoHS compliant

Specifikace


Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
Materiál	Ocel, práškově lakovaná

Výhody


- Odpadá opracování plechu
- Vysoká hustota montáže
- Velká úspora času ve srovnání s použitím klasických kabelových průchodek

Typy a velikosti výrobků


	Obj.č. EAN Bal. Barva Délka Šířka Výška	43901 4251269321351 1 Šedá (RAL 7035) 256 mm 149 mm 2 mm	Rozměry přírubového plechu Velikost výřezu Vhodné pro: Vhodné pro rámečky	1 112 × 36 mm KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG- ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPR 24, KEL-DPFR 24, KEL-DP 24 Rittal AX
--	---	---	--	--




Obj.č.	43902	Rozměry přírubového plechu	1
EAN	4251269321368	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPR 24, KEL-DPFR 24, KEL-DP 24 Rittal AX
Barva	Šedá (RAL 7035)	Vhodné pro rámečky	
Délka	256 mm		
Šířka	149 mm		
Výška	2 mm		




Obj.č.	43905	Rozměry přírubového plechu	5
EAN	4251269321399	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24 Rittal AX
Barva	Šedá (RAL 7035)	Vhodné pro rámečky	
Délka	301 mm		
Šířka	221 mm		
Výška	2 mm		



Obj.č.	43906	Rozměry přírubového plechu	5
EAN	4251269321405	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24 Rittal AX
Barva	Šedá (RAL 7035)	Vhodné pro rámečky	
Délka	301 mm		
Šířka	221 mm		
Výška	2 mm		



Obj.č.	43840	Rozměry přírubového plechu	2
EAN	4251269310768	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24 Rittal AX
Barva	Šedá (RAL 7035)	Vhodné pro rámečky	
Délka	339 mm		
Šířka	149 mm		
Výška	2 mm		



Obj.č.	43846	Rozměry přírubového plechu	2
EAN	4251269310782	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Bal.	1	Vhodné pro:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24 Rittal AX
Barva	Šedá (RAL 7035)	Vhodné pro rámečky	
Délka	339 mm		
Šířka	149 mm		
Výška	2 mm		

	Obj.č. EAN Bal. Barva Délka Šířka Výška	43907 4251269321412 1 Šedá (RAL 7035) 401 mm 221 mm 2 mm	Rozměry přírubového plechu Velikost výřezu Vhodné pro:	6 112 × 36 mm KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG- ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24 Rittal AX
			Vhodné pro rámečky	
	Obj.č. EAN Bal. Barva Délka Šířka Výška	43908 4251269321429 1 Šedá (RAL 7035) 401 mm 221 mm 2 mm	Rozměry přírubového plechu Velikost výřezu Vhodné pro:	6 112 × 36 mm KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG- ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24 Rittal AX
			Vhodné pro rámečky	
	Obj.č. EAN Bal. Barva Délka Šířka Výška	43909 4251269321436 1 Šedá (RAL 7035) 436 mm 221 mm 2 mm	Rozměry přírubového plechu Velikost výřezu Vhodné pro:	7 112 × 36 mm KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG- ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24 Rittal AX
			Vhodné pro rámečky	
	Obj.č. EAN Bal. Barva Délka Šířka Výška	43910 4251269321443 1 Šedá (RAL 7035) 436 mm 221 mm 2 mm	Rozměry přírubového plechu Velikost výřezu Vhodné pro:	7 112 × 36 mm KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG- ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24 Rittal AX
			Vhodné pro rámečky	
	Obj.č. EAN Bal. Barva Délka Šířka Výška	43903 4251269321375 1 Šedá (RAL 7035) 447 mm 149 mm 2 mm	Rozměry přírubového plechu Velikost výřezu Vhodné pro:	3 112 × 36 mm KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG- ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24 Rittal AX
			Vhodné pro rámečky	



Obj.č.
EAN
Bal.
Barva
Délka
Šířka
Výška

43904
4251269321382
1
Šedá (RAL 7035)
447 mm
149 mm
2 mm

Rozměry přírubového plechu
Velikost výřezu
Vhodné pro:

3
112 × 36 mm
KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24,
KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-
ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA
24, KEL-BES 24, KEL-BES-S
24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24,
KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR
24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Rittal AX

Vhodné pro rámečky




Obj.č.
EAN
Bal.
Barva
Délka
Šířka
Výška

43842
4251269310775
1
Šedá (RAL 7035)
534 mm
149 mm
2 mm

Rozměry přírubového plechu
Velikost výřezu
Vhodné pro:

4
112 × 36 mm
KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24,
KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-
ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA
24, KEL-BES 24, KEL-BES-S
24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24,
KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR
24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Rittal AX

Vhodné pro rámečky



Obj.č.
EAN
Bal.
Barva
Délka
Šířka
Výška

43871
4251269310881
1
Šedá (RAL 7035)
534 mm
149 mm
2 mm

Rozměry přírubového plechu
Velikost výřezu
Vhodné pro:

4
86 × 36 mm
KEL-ER 16, KEL 16, KEL-U 16,
KEL-FA 16, KEL-QUICK 16,
KEL-SNAP 16, KEL-BES 16,
KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16,
KEL-DPFR 16, KEL-DP 16
Rittal AX

Vhodné pro rámečky




Obj.č.
EAN
Bal.
Barva
Délka
Šířka
Výška

43848
4251269310799
1
Šedá (RAL 7035)
534 mm
149 mm
2 mm

Rozměry přírubového plechu
Velikost výřezu
Vhodné pro:

4
112 × 36 mm
KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24,
KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-
ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA
24, KEL-BES 24, KEL-BES-S
24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24,
KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR
24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Rittal AX

Vhodné pro rámečky




Obj.č.
EAN
Bal.
Barva
Délka
Šířka
Výška

43834
4251269310737
1
Šedá (RAL 7035)
221 mm
90 mm
2 mm

Rozměry přírubového plechu
Velikost výřezu
Vhodné pro:

2
112 × 36 mm
KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24,
KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-
ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA
24, KEL-BES 24, KEL-BES-S
24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24,
KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR
24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Rittal KX

Vhodné pro rámečky




Obj.č.
EAN
Bal.
Barva
Délka
Šířka
Výška

43855
4251269310836
1
Šedá (RAL 7035)
221 mm
90 mm
1 mm

Rozměry přírubového plechu
Velikost výřezu
Vhodné pro:

Vhodné pro rámečky

2
86 × 36 mm
KEL 16, KEL-U 16, KEL-FA 16,
KEL-QUICK 16, KEL-SNAP 16,
KEL-DPZ 16, KEL-DPFR 16,
KEL-DP 16, KEL-BES 16, KEL-
BES-S 16
Rittal KX




Obj.č.
EAN
Bal.
Barva
Délka
Šířka
Výška

43853
4251269310812
1
Šedá (RAL 7035)
221 mm
90 mm
1 mm

Rozměry přírubového plechu
Velikost výřezu
Vhodné pro:

Vhodné pro rámečky

2
65 × 36 mm
KEL 10, KEL-U 10, KEL-FA 10,
KEL-QUICK 10, KEL-SNAP 10,
KEL-DPZ 10, KEL-DP 10, KEL-
BES 10, KEL-BES-S 10
Rittal KX




Obj.č.
EAN
Bal.
Barva
Délka
Šířka
Výška

43852
4251269310805
1
Šedá (RAL 7035)
221 mm
90 mm
2 mm

Rozměry přírubového plechu
Velikost výřezu
Velikost kulatého výřezu
Vhodné pro:

Vhodné pro rámečky

2
46 × 46 mm
40,4 mm
KEL-B, KEL-U-B, KEL-QUICK-B,
KEL-SNAP-B, KEL-DPZ-B, KEL-
DPZ 40, KEL-DPZ-HD 40, KEL-
DPZ-CLICK 40, KEL-SCDP-TR
40, KEL-DPF 40
Rittal KX




Obj.č.
EAN
Bal.
Barva
Délka
Šířka
Výška

43856
4251269310843
1
Šedá (RAL 7035)
221 mm
90 mm
2 mm

Rozměry přírubového plechu
Velikost výřezu
Vhodné pro:

Vhodné pro rámečky

2
46 × 46 mm
KEL-B / KEL-U-B / KEL-QUICK-
B / KEL-DPZ-B
Rittal KX




Obj.č.
EAN
Bal.
Barva
Délka
Šířka
Výška

43866
4251269310874
1
Šedá (RAL 7035)
355 mm
92 mm
2 mm

Velikost výřezu
Vhodné pro:

Vhodné pro rámečky

112 × 36 mm
KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24,
KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-
ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA
24, KEL-BES 24, KEL-BES-S
24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24,
KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR
24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Rittal BG



Obj.č.
EAN
Bal.
Barva
Délka
Šířka
Výška

43865
4251269310867
1
Šedá (RAL 7035)
555 mm
92 mm
2 mm

Rozměry přírubového plechu
Velikost výřezu
Vhodné pro:

Vhodné pro rámečky

6
112 × 36 mm
KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24,
KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-
ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA
24, KEL-BES 24, KEL-BES-S
24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24,
KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR
24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Rittal BG

	Obj.č.	43832	Velikost výřezu	112 × 36 mm
	EAN	4251269310720	Vhodné pro:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24 Fibox
	Bal.	1		
	Barva	Šedá (RAL 7035)		
	Délka	214 mm		
	Šířka	88 mm		
	Výška	2 mm	Vhodné pro rámečky	

	Obj.č.	43838	Rozměry přírubového plechu	3
	EAN	4251269310751	Velikost výřezu	112 × 36 mm
	Bal.	1	Vhodné pro:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24 Rittal AE
	Barva	Šedá (RAL 7035)		
	Délka	330		
	Šířka	90		
	Výška	2 mm	Vhodné pro rámečky	

	Obj.č.	43861	Rozměry přírubového plechu	3
	EAN	4251269310850	Velikost výřezu	86 × 36 mm
	Bal.	1	Vhodné pro:	KEL-ER 16, KEL 16, KEL-U 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16, KEL-SNAP 16, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16, KEL-DPFR 16, KEL-DP 16 Rittal AE
	Barva	Šedá (RAL 7035)		
	Délka	330 mm		
	Šířka	90 mm		
	Výška	2 mm	Vhodné pro rámečky	

	Obj.č.	43836	Rozměry přírubového plechu	1
	EAN	4251269310744	Velikost výřezu	112 × 36 mm
	Bal.	1	Vhodné pro:	KEL-QTA 24, KEL-DP 24 Rittal AE
	Barva	Šedá (RAL 7035)	Vhodné pro rámečky	
	Délka	160 mm		
	Šířka	70 mm		
	Výška	2 mm		