


QTMB | Průchodkové vložky pro systém QUICK

pro průměr kabelu 14 - 29 mm / IP54 / UL Type 12



Průchodkové vložky QTMB se používají pro zavádění konfekcionovaných kabelů do systému KEL-QUICK.

Inovativní membrána umožňuje zavádění kabelů s rozdílem průměrů až 3 mm.

Poprvé lze pomocí QTMB zavádět i velké kabely s průměry od 14 do 29 mm.




Specifikace

Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiál	Elastomer
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-40 C° až 100 C°
Vlastnosti	bez silikonu, bez halogenu

Výhody

- Zavádění i konfekcionovaných kabelů
- Pouze 7 vložky poskytnou rozsah průměrů od 14 do 29 mm
- Inovativní vlnitý řez pro lepší utěsnění
- Inovativní membrána pro vysokou flexibilitu

Typy a velikosti výrobků




Obj.č.
EAN
Bal.
Barva
Délka
Šířka
Výška

42545
4251269321634
10
Šedá (podobná RAL 7035)
40 mm
39 mm
17 mm

Instalační výška
Záslepka
Pro průměry kabelů

2 mm
1
Záslepka




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Barva
Délka
Šířka

42515
4251269321603
10
1
Šedá (podobná RAL 7035)
40 mm
39 mm

Výška
Instalační výška
Pro typ kabelu
Pro průměry kabelů
Pro průměry kabelů

17 mm
2 mm
Kulatý kabel
14 - 17 mm
1 x 14 - 17 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Barva
Délka
Šířka

42516
4251269321986
10
1
Šedá (podobná RAL 7035)
40 mm
39 mm

Výška
Instalační výška
Pro typ kabelu
Pro průměry kabelů
Pro průměry kabelů

17 mm
2 mm
Kulatý kabel
16 - 19 mm
1 x 16 - 19 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Barva
Délka
Šířka

42517
4251269321610
10
1
Šedá (podobná RAL 7035)
40 mm
39 mm

Výška
Instalační výška
Pro typ kabelu
Pro průměry kabelů
Pro průměry kabelů

17 mm
2 mm
Kulatý kabel
18 - 21 mm
1 x 18 - 21 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Barva
Délka
Šířka

42518
4251269321627
10
1
Šedá (podobná RAL 7035)
40 mm
39 mm

Výška
Instalační výška
Pro typ kabelu
Pro průměry kabelů
Pro průměry kabelů

17 mm
2 mm
Kulatý kabel
20 - 23 mm
1 x 20 - 23 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Barva
Délka
Šířka

42519
4251269322723
10
1
Šedá (podobná RAL 7035)
40 mm
39 mm

Výška
Instalační výška
Pro typ kabelu
Pro průměry kabelů
Pro průměry kabelů

17 mm
2 mm
Kulatý kabel
22 - 25 mm
1 x 22 - 25 mm




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Barva
Délka
Šířka

42520
4251269322730
10
1
Šedá (podobná RAL 7035)
40 mm
39 mm

Výška
Instalační výška
Pro typ kabelu
Pro průměry kabelů
Pro průměry kabelů

17 mm
2 mm
Kulatý kabel
24 - 27 mm
1 x 24 - 27 mm



Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Barva
Délka
Šířka

42521
4251269322747
10
1
Šedá (podobná RAL 7035)
40 mm
39 mm

Výška
Instalační výška
Pro typ kabelu
Pro průměry kabelů
Pro průměry kabelů

17 mm
2 mm
Kulatý kabel
26 - 29 mm
1 x 26 - 29 mm

icotek[®]
smart cable management