


ST-B-HD | ST-B-HDD Ucpávky

pro membrány, vyhovuje FDA



icotek nabízí ucpávky ST-B-HD v signální modré barvě a STB-HDD v dohledatelné variantě. Signální modrá barva zajišťuje jasné vizuální rozlišení.

Ucpávky ST-B-HDD se skládají z kombinace polymerní sloučeniny a kovových částic. Lze je vyhledat pomocí detektorů kovů, rentgenových zařízení a systémů vizuální detekce.

Ucpávky ST-B-HD a ST-B-HDD jsou zvláště vhodné pro farmaceutický a potravinářský průmysl.

FDA

1935/
2004/
EG

EU VO.
10/2011

ECOLAB
certified

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Specifikace

Materiál	Polypropylen
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-40 C° až 120 C°
Vlastnosti	bez silikonu, bez halogenu, vyšší chemická odolnost, odolnost vůči olejům a plísňím

Výhody

- Zaslepení nepotřebných otvorů
- Signální modrá barva pro vizuální rozlišení
- ST-B-HDD: Dohledatelné rentgenovými zařízeními a detektory kovů
- Vysoká odolnost vůči aromatickým rozpouštědlům, olejům, mazivům a minerálním produktům

Typy a velikosti výrobků

	Obj.č. EAN Bal. Délka Barva Průměr D1 Průměr D2	70500 4251269323461 10 16 mm Modrá (podobná RAL 5005) 8 mm 6 mm
--	---	--

	Obj.č. EAN Bal. Délka Barva Průměr D1 Průměr D2	70501 4251269323478 10 16 mm Modrá (podobná RAL 5005) 12 mm 10 mm
	Obj.č. EAN Bal. Délka Barva Průměr D1 Průměr D2	70502 4251269323485 10 16 mm Modrá (podobná RAL 5005) 15 mm 12 mm
	Obj.č. EAN Bal. Délka Barva Průměr D1 Průměr D2	70503 4251269323492 10 16 mm Modrá (podobná RAL 5005) 19 mm 16 mm
	Obj.č. EAN Bal. Délka Barva Průměr D1 Průměr D2	70504 4251269323508 10 21 mm Modrá (podobná RAL 5005) 25 mm 22 mm
	Obj.č. EAN Bal. Délka Barva Průměr D1 Průměr D2	70620 4251269323515 10 16 mm Modrá (podobná RAL 5005) 8 mm 6 mm
	Obj.č. EAN Bal. Délka Barva Průměr D1 Průměr D2	70621 4251269323522 10 16 mm Modrá (podobná RAL 5005) 12 mm 10 mm
	Obj.č. EAN Bal. Délka Barva Průměr D1 Průměr D2	70622 4251269323539 10 16 mm Modrá (podobná RAL 5005) 15 mm 12 mm



Obj.č.	70623
EAN	4251269323546
Bal.	10
Délka	16 mm
Barva	Modrá (podobná RAL 5005)
Průměr D1	19 mm
Průměr D2	16 mm



Obj.č.	70624
EAN	4251269323553
Bal.	10
Délka	21 mm
Barva	Modrá (podobná RAL 5005)
Průměr D1	25 mm
Průměr D2	22 mm

icotek[®]
smart cable management