

# CONFIX™ WS | Kabelschutzschläuche

für Leitungen ohne Stecker



Wellschläuche zur Kabelführung werden überall dort eingesetzt, wo Leitungen vor mechanischer oder witterungsbedingter Beschädigung geschützt werden müssen.

icotek liefert parallel gewellte Schutzschläuche in den Nennweiten NW 7.5, 8.5, 10, 13, 17, 23, 29, 37, und 50. Wellschläuche ab NW 13 können mit den [CONFIX™ FWS Flanschwinkeln](#) montiert werden.

Die Schläuche sind in drei verschiedenen Versionen erhältlich:

- CONFIX™ WS-PA: Polyamidschlauch für hohe mechanische Belastungen (z.B. im Motorraum, Karosserie, Baumaschinen, Schiffsbau, Schienenverkehrstechnik, Schaltschränke).  
→ Ideal für die Verlegung am Boden
- CONFIX™ WS-PAL (light): Polyamidschlauch für hohe mechanische Belastungen  
→ Ideal für die schwebende Verlegung
- CONFIX™ WS-PP: Polypropylenschlauch zur Anwendung im Motorraum, Karosserie und für statische Verlegung an Maschinen / Anlagen.  
→ preisgünstig, Brandklasse UL94-V2, temperaturbeständig, chemikalienbeständig

**Hinweis:** VE = Ringlänge (m)

## Technische Daten

|                   |                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Material          | Polyamid<br>Polypropylen                                          |
| Brandklasse       | UL94-HB                                                           |
| Temperaturbereich | -40 C° bis 120 C°                                                 |
| Eigenschaften     | UV-beständig, Hohe Beständigkeit gegen Säuren/Laugen, halogenfrei |

## Vorteile

- CONFIX™ WS-PA: Ideal für die Verlegung am Boden
- CONFIX™ WS-PA(L): Geeignet für hohe mechanische Belastungen
- CONFIX™ WS-PAL: Ideal für die schwebende Verlegung
- CONFIX™ WS-PP: Hohe Brandklasse UL94-V2
- CONFIX™ WS-PP: Temperatur- und chemikalienbeständig

## Produktvarianten & Größen

CONFIX™ WS-B-PA-NW 7.5



|               |                      |              |               |
|---------------|----------------------|--------------|---------------|
| Art.-Nr.      | <b>31570</b>         | Innendurchme | <b>6,7 mm</b> |
| EAN           | <b>4251269300530</b> | sser         |               |
| Verpackungsei | <b>1</b>             | nheit        |               |
| Länge         | <b>50.000 mm</b>     |              |               |
| Farbe         | <b>schwarz</b>       |              |               |
| Nennweite     | <b>NW 7.5</b>        |              |               |
| Außendurchme  | <b>10 mm</b>         |              |               |
| sser          |                      |              |               |

CONFIX™ WS-G-PA-NW 7.5



Art.-Nr. **31550** Innendurchme **6,7 mm**  
EAN **4251269300** sser  
**448**  
Verpackungsei **1**  
nheit  
Länge **50.000 mm**  
Farbe **grau (RAL 7011)**  
Nennweite **NW 7.5**  
Außendurchme **10 mm**  
sser

CONFIX™ WS-B-PA-NW 8.5



Art.-Nr. **31572** Innendurchme **8,4 mm**  
EAN **4251269300** sser  
**547**  
Verpackungsei **1**  
nheit  
Länge **50.000 mm**  
Farbe **schwarz**  
Nennweite **NW 8.5**  
Außendurchme **11,4 mm**  
sser

CONFIX™ WS-G-PA-NW 8.5



Art.-Nr. **31552** Innendurchme **8,4 mm**  
EAN **4251269300** sser  
**455**  
Verpackungsei **1**  
nheit  
Länge **50.000 mm**  
Farbe **grau (RAL 7011)**  
Nennweite **NW 8.5**  
Außendurchme **11,4 mm**  
sser

CONFIX™ WS-B-PA-NW 10



|               |                      |              |               |
|---------------|----------------------|--------------|---------------|
| Art.-Nr.      | <b>31574</b>         | Innendurchme | <b>9,9 mm</b> |
| EAN           | <b>4251269300554</b> | sser         |               |
| Verpackungsei | <b>1</b>             | Passend für  | <b>31300</b>  |
| nheit         |                      | CONFIX™ SH   |               |
| Länge         | <b>50.000 mm</b>     |              |               |
| Farbe         | <b>schwarz</b>       |              |               |
| Nennweite     | <b>NW 10</b>         |              |               |
| Außendurchme  | <b>13 mm</b>         |              |               |
| sser          |                      |              |               |

CONFIX™ WS-G-PA-NW 10



|               |                        |              |               |
|---------------|------------------------|--------------|---------------|
| Art.-Nr.      | <b>31554</b>           | Innendurchme | <b>9,9 mm</b> |
| EAN           | <b>4251269300462</b>   | sser         |               |
| Verpackungsei | <b>1</b>               | Passend für  | <b>31300</b>  |
| nheit         |                        | CONFIX™ SH   |               |
| Länge         | <b>50.000 mm</b>       |              |               |
| Farbe         | <b>grau (RAL 7011)</b> |              |               |
| Nennweite     | <b>NW 10</b>           |              |               |
| Außendurchme  | <b>13 mm</b>           |              |               |
| sser          |                        |              |               |

CONFIX™ WS-B-PA-NW 13



|               |                      |              |                |
|---------------|----------------------|--------------|----------------|
| Art.-Nr.      | <b>31576</b>         | Innendurchme | <b>12,7 mm</b> |
| EAN           | <b>4251269300561</b> | sser         |                |
| Verpackungsei | <b>1</b>             | Passend für  | <b>31410</b>   |
| nheit         |                      | CONFIX™ FWS  |                |
| Länge         | <b>50.000 mm</b>     |              |                |
| Farbe         | <b>schwarz</b>       |              |                |
| Nennweite     | <b>NW 13</b>         |              |                |
| Außendurchme  | <b>15,8 mm</b>       |              |                |
| sser          |                      |              |                |

CONFIX™ WS-G-PA-NW 13



|               |                        |              |                |
|---------------|------------------------|--------------|----------------|
| Art.-Nr.      | <b>31556</b>           | Innendurchme | <b>12,7 mm</b> |
| EAN           | <b>4251269300479</b>   | sser         |                |
| Verpackungsei | <b>1</b>               | Passend für  | <b>31411</b>   |
| nheit         |                        | CONFIX™ FWS  |                |
| Länge         | <b>50.000 mm</b>       |              |                |
| Farbe         | <b>grau (RAL 7011)</b> |              |                |
| Nennweite     | <b>NW 13</b>           |              |                |
| Außendurchme  | <b>15,8 mm</b>         |              |                |
| sser          |                        |              |                |

CONFIX™ WS-B-PA-NW 17



|               |                      |              |                  |
|---------------|----------------------|--------------|------------------|
| Art.-Nr.      | <b>31578</b>         | Innendurchme | <b>16,6 mm</b>   |
| EAN           | <b>4251269300578</b> | sser         |                  |
| Verpackungsei | <b>1</b>             | Passend für  | <b>31413</b>     |
| nheit         |                      | CONFIX™ FWS  |                  |
| Länge         | <b>50.000 mm</b>     | Passend für  | <b>31315 (NW</b> |
| Farbe         | <b>schwarz</b>       | CONFIX™ SH   | <b>16)</b>       |
| Nennweite     | <b>NW 17</b>         |              |                  |
| Außendurchme  | <b>21,2 mm</b>       |              |                  |
| sser          |                      |              |                  |

CONFIX™ WS-G-PA-NW 17



|               |                        |              |                  |
|---------------|------------------------|--------------|------------------|
| Art.-Nr.      | <b>31558</b>           | Innendurchme | <b>16,6 mm</b>   |
| EAN           | <b>4251269300486</b>   | sser         |                  |
| Verpackungsei | <b>1</b>               | Passend für  | <b>31414</b>     |
| nheit         |                        | CONFIX™ FWS  |                  |
| Länge         | <b>50.000 mm</b>       | Passend für  | <b>31315 (NW</b> |
| Farbe         | <b>grau (RAL 7011)</b> | CONFIX™ SH   | <b>16)</b>       |
| Nennweite     | <b>NW 17</b>           |              |                  |
| Außendurchme  | <b>21,2 mm</b>         |              |                  |
| sser          |                        |              |                  |

CONFIX™ WS-B-PA-NW 23



|               |                      |              |                |
|---------------|----------------------|--------------|----------------|
| Art.-Nr.      | <b>31580</b>         | Innendurchme | <b>23,2 mm</b> |
| EAN           | <b>4251269300585</b> | sser         |                |
| Verpackungsei | <b>1</b>             | Passend für  | <b>31416</b>   |
| nheit         |                      | CONFIX™ FWS  |                |
| Länge         | <b>50.000 mm</b>     |              |                |
| Farbe         | <b>schwarz</b>       |              |                |
| Nennweite     | <b>NW 23</b>         |              |                |
| Außendurchme  | <b>28,3 mm</b>       |              |                |
| sser          |                      |              |                |

CONFIX™ WS-G-PA-NW 23



|               |                        |              |                |
|---------------|------------------------|--------------|----------------|
| Art.-Nr.      | <b>31560</b>           | Innendurchme | <b>23,2 mm</b> |
| EAN           | <b>4251269300493</b>   | sser         |                |
| Verpackungsei | <b>1</b>               | Passend für  | <b>31417</b>   |
| nheit         |                        | CONFIX™ FWS  |                |
| Länge         | <b>50.000 mm</b>       |              |                |
| Farbe         | <b>grau (RAL 7011)</b> |              |                |
| Nennweite     | <b>NW 23</b>           |              |                |
| Außendurchme  | <b>28,3 mm</b>         |              |                |
| sser          |                        |              |                |

CONFIX™ WS-B-PA-NW 29



|               |                      |              |              |
|---------------|----------------------|--------------|--------------|
| Art.-Nr.      | <b>31582</b>         | Innendurchme | <b>29 mm</b> |
| EAN           | <b>4251269300592</b> | sser         |              |
| Verpackungsei | <b>1</b>             | Passend für  | <b>31419</b> |
| nheit         |                      | CONFIX™ FWS  |              |
| Länge         | <b>25.000 mm</b>     | Passend für  | <b>31335</b> |
| Farbe         | <b>schwarz</b>       | CONFIX™ SH   |              |
| Nennweite     | <b>NW 29</b>         |              |              |
| Außendurchme  | <b>34,5 mm</b>       |              |              |
| sser          |                      |              |              |

CONFIX™ WS-G-PA-NW 29



|               |                        |              |              |
|---------------|------------------------|--------------|--------------|
| Art.-Nr.      | <b>31562</b>           | Innendurchme | <b>29 mm</b> |
| EAN           | <b>4251269300509</b>   | sser         |              |
| Verpackungsei | <b>1</b>               | Passend für  | <b>31420</b> |
| nheit         |                        | CONFIX™ FWS  |              |
| Länge         | <b>25.000 mm</b>       | Passend für  | <b>31335</b> |
| Farbe         | <b>grau (RAL 7011)</b> | CONFIX™ SH   |              |
| Nennweite     | <b>NW 29</b>           |              |              |
| Außendurchme  | <b>34,5 mm</b>         |              |              |
| sser          |                        |              |              |

CONFIX™ WS-B-PA-NW 37



|               |                      |              |              |
|---------------|----------------------|--------------|--------------|
| Art.-Nr.      | <b>31584</b>         | Innendurchme | <b>36 mm</b> |
| EAN           | <b>4251269300608</b> | sser         |              |
| Verpackungsei | <b>1</b>             | Passend für  | <b>31422</b> |
| nheit         |                      | CONFIX™ FWS  |              |
| Länge         | <b>25.000 mm</b>     | Passend für  | <b>31340</b> |
| Farbe         | <b>schwarz</b>       | CONFIX™ SH   |              |
| Nennweite     | <b>NW 37</b>         |              |              |
| Außendurchme  | <b>42,4 mm</b>       |              |              |
| sser          |                      |              |              |

CONFIX™ WS-G-PA-NW 37



|               |                        |              |              |
|---------------|------------------------|--------------|--------------|
| Art.-Nr.      | <b>31564</b>           | Innendurchme | <b>36 mm</b> |
| EAN           | <b>4251269300516</b>   | sser         |              |
| Verpackungsei | <b>1</b>               | Passend für  | <b>31423</b> |
| nheit         |                        | CONFIX™ FWS  |              |
| Länge         | <b>25.000 mm</b>       | Passend für  | <b>31340</b> |
| Farbe         | <b>grau (RAL 7011)</b> | CONFIX™ SH   |              |
| Nennweite     | <b>NW 37</b>           |              |              |
| Außendurchme  | <b>42,4 mm</b>         |              |              |
| sser          |                        |              |              |

CONFIX™ WS-B-PA-NW 50



|               |                      |              |                  |
|---------------|----------------------|--------------|------------------|
| Art.-Nr.      | <b>31586</b>         | Innendurchme | <b>47,7 mm</b>   |
| EAN           | <b>4251269300615</b> | sser         |                  |
| Verpackungsei | <b>1</b>             | Passend für  | <b>31425</b>     |
| nheit         |                      | CONFIX™ FWS  |                  |
| Länge         | <b>25.000 mm</b>     | Passend für  | <b>31350 (NW</b> |
| Farbe         | <b>schwarz</b>       | CONFIX™ SH   | <b>45)</b>       |
| Nennweite     | <b>NW 50</b>         |              |                  |
| Außendurchme  | <b>54,5 mm</b>       |              |                  |
| sser          |                      |              |                  |

CONFIX™ WS-G-PA-NW 50



|               |                        |              |                  |
|---------------|------------------------|--------------|------------------|
| Art.-Nr.      | <b>31566</b>           | Innendurchme | <b>47,7 mm</b>   |
| EAN           | <b>4251269300523</b>   | sser         |                  |
| Verpackungsei | <b>1</b>               | Passend für  | <b>31426</b>     |
| nheit         |                        | CONFIX™ FWS  |                  |
| Länge         | <b>25.000 mm</b>       | Passend für  | <b>31350 (NW</b> |
| Farbe         | <b>grau (RAL 7011)</b> | CONFIX™ SH   | <b>45)</b>       |
| Nennweite     | <b>NW 50</b>           |              |                  |
| Außendurchme  | <b>54,5 mm</b>         |              |                  |
| sser          |                        |              |                  |

CONFIX™ WS-B-PAL-NW 7.5



|               |                      |              |               |
|---------------|----------------------|--------------|---------------|
| Art.-Nr.      | <b>31590</b>         | Innendurchme | <b>6,7 mm</b> |
| EAN           | <b>4251269300622</b> | sser         |               |
| Verpackungsei | <b>1</b>             |              |               |
| nheit         |                      |              |               |
| Länge         | <b>50.000 mm</b>     |              |               |
| Farbe         | <b>schwarz</b>       |              |               |
| Nennweite     | <b>NW 7.5</b>        |              |               |
| Außendurchme  | <b>10 mm</b>         |              |               |
| sser          |                      |              |               |

CONFIX™ WS-B-PAL-NW 8.5



|               |                      |              |               |
|---------------|----------------------|--------------|---------------|
| Art.-Nr.      | <b>31592</b>         | Innendurchme | <b>8,4 mm</b> |
| EAN           | <b>4251269300639</b> | sser         |               |
| Verpackungsei | <b>1</b>             |              |               |
| nheit         |                      |              |               |
| Länge         | <b>50.000 mm</b>     |              |               |
| Farbe         | <b>schwarz</b>       |              |               |
| Nennweite     | <b>NW 8.5</b>        |              |               |
| Außendurchme  | <b>11,4 mm</b>       |              |               |
| sser          |                      |              |               |

CONFIX™ WS-B-PAL-NW 10



|               |                      |              |               |
|---------------|----------------------|--------------|---------------|
| Art.-Nr.      | <b>31594</b>         | Innendurchme | <b>9,9 mm</b> |
| EAN           | <b>4251269300646</b> | sser         |               |
| Verpackungsei | <b>1</b>             | Passend für  | <b>31300</b>  |
| nheit         |                      | CONFIX™ SH   |               |
| Länge         | <b>50.000 mm</b>     |              |               |
| Farbe         | <b>schwarz</b>       |              |               |
| Nennweite     | <b>NW 10</b>         |              |               |
| Außendurchme  | <b>13 mm</b>         |              |               |
| sser          |                      |              |               |

CONFIX™ WS-B-PAL-NW 13



|               |                      |              |                |
|---------------|----------------------|--------------|----------------|
| Art.-Nr.      | <b>31596</b>         | Innendurchme | <b>12,7 mm</b> |
| EAN           | <b>4251269300653</b> | sser         |                |
| Verpackungsei | <b>1</b>             | Passend für  | <b>31410</b>   |
| nheit         |                      | CONFIX™ FWS  |                |
| Länge         | <b>50.000 mm</b>     |              |                |
| Farbe         | <b>schwarz</b>       |              |                |
| Nennweite     | <b>NW 13</b>         |              |                |
| Außendurchme  | <b>15,8 mm</b>       |              |                |
| sser          |                      |              |                |



CONFIX™ WS-B-PAL-NW 17



|               |                      |              |                  |
|---------------|----------------------|--------------|------------------|
| Art.-Nr.      | <b>31598</b>         | Innendurchme | <b>16,6 mm</b>   |
| EAN           | <b>4251269300660</b> | sser         |                  |
| Verpackungsei | <b>1</b>             | Passend für  | <b>31413</b>     |
| nheit         |                      | CONFIX™ FWS  |                  |
| Länge         | <b>50.000 mm</b>     | Passend für  | <b>31315 (NW</b> |
| Farbe         | <b>schwarz</b>       | CONFIX™ SH   | <b>16)</b>       |
| Nennweite     | <b>NW 17</b>         |              |                  |
| Außendurchme  | <b>21,2 mm</b>       |              |                  |
| sser          |                      |              |                  |

CONFIX™ WS-B-PAL-NW 23



|               |                      |              |                |
|---------------|----------------------|--------------|----------------|
| Art.-Nr.      | <b>31600</b>         | Innendurchme | <b>23,2 mm</b> |
| EAN           | <b>4251269300677</b> | sser         |                |
| Verpackungsei | <b>1</b>             | Passend für  | <b>31416</b>   |
| nheit         |                      | CONFIX™ FWS  |                |
| Länge         | <b>50.000 mm</b>     |              |                |
| Farbe         | <b>schwarz</b>       |              |                |
| Nennweite     | <b>NW 23</b>         |              |                |
| Außendurchme  | <b>28,3 mm</b>       |              |                |
| sser          |                      |              |                |

CONFIX™ WS-B-PAL-NW 29



|               |                      |              |              |
|---------------|----------------------|--------------|--------------|
| Art.-Nr.      | <b>31602</b>         | Innendurchme | <b>29 mm</b> |
| EAN           | <b>4251269300684</b> | sser         |              |
| Verpackungsei | <b>1</b>             | Passend für  | <b>31419</b> |
| nheit         |                      | CONFIX™ FWS  |              |
| Länge         | <b>25.000 mm</b>     | Passend für  | <b>31335</b> |
| Farbe         | <b>schwarz</b>       | CONFIX™ SH   |              |
| Nennweite     | <b>NW 29</b>         |              |              |
| Außendurchme  | <b>34,5 mm</b>       |              |              |
| sser          |                      |              |              |

CONFIX™ WS-B-PAL-NW 37



|               |                      |              |              |
|---------------|----------------------|--------------|--------------|
| Art.-Nr.      | <b>31604</b>         | Innendurchme | <b>36 mm</b> |
| EAN           | <b>4251269300691</b> | sser         |              |
| Verpackungsei | <b>1</b>             | Passend für  | <b>31422</b> |
| nheit         |                      | CONFIX™ FWS  |              |
| Länge         | <b>25.000 mm</b>     | Passend für  | <b>31340</b> |
| Farbe         | <b>schwarz</b>       | CONFIX™ SH   |              |
| Nennweite     | <b>NW 37</b>         |              |              |
| Außendurchme  | <b>42,4 mm</b>       |              |              |
| sser          |                      |              |              |

CONFIX™ WS-B-PAL-NW 50



|               |                      |              |                  |
|---------------|----------------------|--------------|------------------|
| Art.-Nr.      | <b>31606</b>         | Innendurchme | <b>47,7 mm</b>   |
| EAN           | <b>4251269300707</b> | sser         |                  |
| Verpackungsei | <b>1</b>             | Passend für  | <b>31425</b>     |
| nheit         |                      | CONFIX™ FWS  |                  |
| Länge         | <b>25.000 mm</b>     | Passend für  | <b>31350 (NW</b> |
| Farbe         | <b>schwarz</b>       | CONFIX™ SH   | <b>45)</b>       |
| Nennweite     | <b>NW 50</b>         |              |                  |
| Außendurchme  | <b>54,4 mm</b>       |              |                  |
| sser          |                      |              |                  |

CONFIX™ WS-B-PP-NW 7.5



|               |                      |              |               |
|---------------|----------------------|--------------|---------------|
| Art.-Nr.      | <b>31610</b>         | Innendurchme | <b>7,1 mm</b> |
| EAN           | <b>4251269300714</b> | sser         |               |
| Verpackungsei | <b>1</b>             |              |               |
| nheit         |                      |              |               |
| Länge         | <b>50.000 mm</b>     |              |               |
| Farbe         | <b>schwarz</b>       |              |               |
| Nennweite     | <b>NW 7.5</b>        |              |               |
| Außendurchme  | <b>10 mm</b>         |              |               |
| sser          |                      |              |               |

CONFIX™ WS-B-PP-NW 8.5



|               |                      |              |               |
|---------------|----------------------|--------------|---------------|
| Art.-Nr.      | <b>31612</b>         | Innendurchme | <b>8,4 mm</b> |
| EAN           | <b>4251269300721</b> | sser         |               |
| Verpackungsei | <b>1</b>             |              |               |
| nheit         |                      |              |               |
| Länge         | <b>50.000 mm</b>     |              |               |
| Farbe         | <b>schwarz</b>       |              |               |
| Nennweite     | <b>NW 8.5</b>        |              |               |
| Außendurchme  | <b>11,4 mm</b>       |              |               |
| sser          |                      |              |               |

CONFIX™ WS-B-PP-NW 10



|               |                      |              |               |
|---------------|----------------------|--------------|---------------|
| Art.-Nr.      | <b>31614</b>         | Innendurchme | <b>9,9 mm</b> |
| EAN           | <b>4251269300738</b> | sser         |               |
| Verpackungsei | <b>1</b>             | Passend für  | <b>31300</b>  |
| nheit         |                      | CONFIX™ SH   |               |
| Länge         | <b>50.000 mm</b>     |              |               |
| Farbe         | <b>schwarz</b>       |              |               |
| Nennweite     | <b>NW 10</b>         |              |               |
| Außendurchme  | <b>13 mm</b>         |              |               |
| sser          |                      |              |               |

CONFIX™ WS-B-PP-NW 13



|               |                      |              |                |
|---------------|----------------------|--------------|----------------|
| Art.-Nr.      | <b>31616</b>         | Innendurchme | <b>12,7 mm</b> |
| EAN           | <b>4251269300745</b> | sser         |                |
| Verpackungsei | <b>1</b>             | Passend für  | <b>31410</b>   |
| nheit         |                      | CONFIX™ FWS  |                |
| Länge         | <b>50.000 mm</b>     |              |                |
| Farbe         | <b>schwarz</b>       |              |                |
| Nennweite     | <b>NW 13</b>         |              |                |
| Außendurchme  | <b>15,8 mm</b>       |              |                |
| sser          |                      |              |                |

CONFIX™ WS-B-PP-NW 17



|               |                      |              |                  |
|---------------|----------------------|--------------|------------------|
| Art.-Nr.      | <b>31618</b>         | Innendurchme | <b>16,6 mm</b>   |
| EAN           | <b>4251269300752</b> | sser         |                  |
| Verpackungsei | <b>1</b>             | Passend für  | <b>31413</b>     |
| nheit         |                      | CONFIX™ FWS  |                  |
| Länge         | <b>50.000 mm</b>     | Passend für  | <b>31315 (NW</b> |
| Farbe         | <b>schwarz</b>       | CONFIX™ SH   | <b>16)</b>       |
| Nennweite     | <b>NW 17</b>         |              |                  |
| Außendurchme  | <b>21,2 mm</b>       |              |                  |
| sser          |                      |              |                  |

CONFIX™ WS-B-PP-NW 23



|               |                      |              |                |
|---------------|----------------------|--------------|----------------|
| Art.-Nr.      | <b>31620</b>         | Innendurchme | <b>23,2 mm</b> |
| EAN           | <b>4251269300769</b> | sser         |                |
| Verpackungsei | <b>1</b>             | Passend für  | <b>31416</b>   |
| nheit         |                      | CONFIX™ FWS  |                |
| Länge         | <b>50.000 mm</b>     |              |                |
| Farbe         | <b>schwarz</b>       |              |                |
| Nennweite     | <b>NW 23</b>         |              |                |
| Außendurchme  | <b>28,3 mm</b>       |              |                |
| sser          |                      |              |                |

CONFIX™ WS-B-PP-NW 29



|               |                      |              |              |
|---------------|----------------------|--------------|--------------|
| Art.-Nr.      | <b>31622</b>         | Innendurchme | <b>29 mm</b> |
| EAN           | <b>4251269300776</b> | sser         |              |
| Verpackungsei | <b>1</b>             | Passend für  | <b>31419</b> |
| nheit         |                      | CONFIX™ FWS  |              |
| Länge         | <b>25.000 mm</b>     | Passend für  | <b>31335</b> |
| Farbe         | <b>schwarz</b>       | CONFIX™ SH   |              |
| Nennweite     | <b>NW 29</b>         |              |              |
| Außendurchme  | <b>34,5 mm</b>       |              |              |
| sser          |                      |              |              |

**CONFIX™ WS-B-PP-NW 37**



|               |                      |              |              |
|---------------|----------------------|--------------|--------------|
| Art.-Nr.      | <b>31624</b>         | Innendurchme | <b>36 mm</b> |
| EAN           | <b>4251269300783</b> | sser         |              |
| Verpackungsei | <b>1</b>             | Passend für  | <b>31422</b> |
| nheit         |                      | CONFIX™ FWS  |              |
| Länge         | <b>25.000 mm</b>     | Passend für  | <b>31340</b> |
| Farbe         | <b>schwarz</b>       | CONFIX™ SH   |              |
| Nennweite     | <b>NW 37</b>         |              |              |
| Außendurchme  | <b>42,4 mm</b>       |              |              |
| sser          |                      |              |              |

**CONFIX™ WS-B-PP-NW 50**



|               |                      |              |                  |
|---------------|----------------------|--------------|------------------|
| Art.-Nr.      | <b>31626</b>         | Innendurchme | <b>47,7 mm</b>   |
| EAN           | <b>4251269300790</b> | sser         |                  |
| Verpackungsei | <b>1</b>             | Passend für  | <b>31425</b>     |
| nheit         |                      | CONFIX™ FWS  |                  |
| Länge         | <b>25.000 mm</b>     | Passend für  | <b>31350 (NW</b> |
| Farbe         | <b>schwarz</b>       | CONFIX™ SH   | <b>45)</b>       |
| Nennweite     | <b>NW 50</b>         |              |                  |
| Außendurchme  | <b>54,5 mm</b>       |              |                  |
| sser          |                      |              |                  |