


CONFIX™ FWS | Flanschwinkel für Kabelschutzhschläuche

für Schlauchverschraubungen und für direkte Schlauchaufnahme / IP54



Der Flanschwinkel CONFiX™ FWS dient zur Einführung von parallel gewellten Schutzschläuchen beispielsweise in Maschinen, Steuerpulte oder Schaltschränke. Der aufklappbare Deckel des Flanschwinkels ist unverlierbar durch ein Scharnier mit dem Anbaugehäuse verbunden. Das System ist dadurch sehr montagefreundlich.

CONFIX™ FWS wird in den folgenden Ausführungen angeboten:

- CONFiX™ FWS-A mit metrischem Innengewinde M16 bis M50
- CONFiX™ FWS-B mit einer rillenförmigen Schlauchaufnahme für parallel gewellte Schläuche mit den Nennweiten NW 13, 17, 23, 29, 37 und 50

CONFIX™ FWS ist jeweils in den Farben grau (RAL 7011) und schwarz (RAL 9001) erhältlich.

IP54

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Technische Daten

Schutzart IP (EN 60529)	IP54
Material	Polycarbonat
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-30 C° bis 100 C°
Eigenschaften	silikonfrei, halogenfrei
Montageart	Schrauben

Vorteile

- Unverlierbarer Deckel
- Sehr einfache Bestückung und Montage
- Funktionales Design

Produktvarianten & Größen

CONFIX™ FWS-A 16 bk	Art.-Nr.	31380	Farbe	schwarz
	EAN	4251269300202	Anzahl Schraublöcher	3
	Verpackungseinheit	10	Durchmesser Schraublöcher	4,3 mm
	Länge	49 mm		
	Breite	45 mm		
	Höhe	32 mm		
	Gewinde	M16 × 1,5		

	Art.-Nr.	31381	Farbe	grau (RAL 7011)
	EAN	4251269300219	Anzahl Schraublöcher	3
	Verpackungseinheit	10	Durchmesser Schraublöcher	4,3 mm
	Länge	49 mm		
	Breite	45 mm		
	Höhe	32 mm		
	Gewinde	M16 × 1,5		

CONFIX™ FWS-A 20 bk

	Art.-Nr.	31383	Farbe	schwarz
	EAN	4251269300226	Anzahl Schraublöcher	3
	Verpackungseinheit	10	Durchmesser Schraublöcher	4,3 mm
	Länge	49 mm		
	Breite	45 mm		
	Höhe	32 mm		
	Gewinde	M20 × 1,5		

CONFIX™ FWS-A 20 gy

	Art.-Nr.	31384	Farbe	grau (RAL 7011)
	EAN	4251269300233	Anzahl Schraublöcher	3
	Verpackungseinheit	10	Durchmesser Schraublöcher	4,3 mm
	Länge	49 mm		
	Breite	45 mm		
	Höhe	32 mm		
	Gewinde	M20 × 1,5		

CONFIX™ FWS-A 25 bk

	Art.-Nr.	31386	Farbe	schwarz
	EAN	4251269300240	Anzahl Schraublöcher	3
	Verpackungseinheit	10	Durchmesser Schraublöcher	6,6 mm
	Länge	67 mm		
	Breite	63 mm		
	Höhe	41 mm		
	Gewinde	M25 × 1,5		

CONFIX™ FWS-A 25 gy

	Art.-Nr.	31387	Farbe	grau (RAL 7011)
	EAN	4251269300257	Anzahl Schraublöcher	3
	Verpackungseinheit	10	Durchmesser Schraublöcher	6,6 mm
	Länge	67 mm		
	Breite	63 mm		
	Höhe	41 mm		
	Gewinde	M25 × 1,5		

CONFIX™ FWS-A 32 bk

	Art.-Nr.	31389	Farbe	schwarz
	EAN	4251269300264	Anzahl Schraublöcher	4
	Verpackungseinheit	10	Durchmesser Schraublöcher	6,6 mm
	Länge	85 mm		
	Breite	76 mm		
	Höhe	51 mm		
	Gewinde	M32 × 1,5		

CONFIX™ FWS-A 32 gy

	Art.-Nr.	31390	Farbe	grau (RAL 7011)
	EAN	4251269300271	Anzahl Schraublöcher	4
	Verpackungseinheit	10	Durchmesser Schraublöcher	6,6 mm
	Länge	85 mm		
	Breite	76 mm		
	Höhe	51 mm		
	Gewinde	M32 × 1,5		

CONFIX™ FWS-A 40 bk

	Art.-Nr.	31392	Farbe	schwarz
	EAN	4251269300288	Anzahl Schraublöcher	4
	Verpackungseinheit	5	Durchmesser Schraublöcher	6,6 mm
	Länge	97 mm		
	Breite	92 mm		
	Höhe	56 mm		
	Gewinde	M40 × 1,5		

CONFIX™ FWS-A 40 gy

	Art.-Nr.	31393	Farbe	grau (RAL 7011)
	EAN	4251269300295	Anzahl Schraublöcher	4
	Verpackungseinheit	5	Durchmesser Schraublöcher	6,6 mm
	Länge	97 mm		
	Breite	92 mm		
	Höhe	56 mm		
	Gewinde	M40 × 1,5		

CONFIX™ FWS-A 50 bk

	Art.-Nr.	31395	Farbe	schwarz
	EAN	4251269300301	Anzahl Schraublöcher	4
	Verpackungseinheit	5	Durchmesser Schraublöcher	6,6 mm
	Länge	111 mm		
	Breite	100 mm		
	Höhe	73 mm		
	Gewinde	M50 × 1,5		

CONFIX™ FWS-A 50 gy

	Art.-Nr.	31396	Farbe	grau (RAL 7011)
	EAN	4251269300318	Anzahl Schraublöcher	4
	Verpackungseinheit	5	Durchmesser Schraublöcher	6,6 mm
	Länge	111 mm		
	Breite	100 mm		
	Höhe	73 mm		
	Gewinde	M50 × 1,5		

CONFIX™ FWS-B 11 bk

	Art.-Nr.	31410	Nennweite	NW 13
	EAN	4251269300325	Anzahl Schraublöcher	3
	Verpackungseinheit	10	Durchmesser Schraublöcher	4,3 mm
	Länge	49 mm		
	Breite	45 mm		
	Höhe	32 mm		
	Farbe	schwarz		

	Art.-Nr.	31411	Nennweite	NW 13
	EAN	4251269300332	Anzahl Schraublöcher	3
	Verpackungseinheit	10	Durchmesser Schraublöcher	4,3 mm
	Länge	49 mm		
	Breite	45 mm		
	Höhe	32 mm		
	Farbe	grau (RAL 7011)		

CONFIX™ FWS-B 16 bk

	Art.-Nr.	31413	Nennweite	NW 17
	EAN	4251269300349	Anzahl Schraublöcher	3
	Verpackungseinheit	10	Durchmesser Schraublöcher	4,3 mm
	Länge	49 mm		
	Breite	45 mm		
	Höhe	32 mm		
	Farbe	schwarz		

CONFIX™ FWS-B 16 gy

	Art.-Nr.	31414	Nennweite	NW 17
	EAN	4251269300356	Anzahl Schraublöcher	3
	Verpackungseinheit	10	Durchmesser Schraublöcher	4,3 mm
	Länge	49 mm		
	Breite	45 mm		
	Höhe	32 mm		
	Farbe	grau (RAL 7011)		

CONFIX™ FWS-B 21 bk

	Art.-Nr.	31416	Nennweite	NW 23
	EAN	4251269300363	Anzahl Schraublöcher	3
	Verpackungseinheit	10	Durchmesser Schraublöcher	6,6 mm
	Länge	67 mm		
	Breite	63 mm		
	Höhe	41 mm		
	Farbe	schwarz		


CONFIX™ FWS-B 21 gy

	Art.-Nr.	31417	Nennweite	NW 23
	EAN	4251269300370	Anzahl Schraublöcher	3
	Verpackungseinheit	10	Durchmesser Schraublöcher	6,6 mm
	Länge	67 mm		
	Breite	63 mm		
	Höhe	41 mm		
	Farbe	grau (RAL 7011)		

CONFIX™ FWS-B 29 bk

	Art.-Nr.	31419	Nennweite	NW 29
	EAN	4251269300387	Anzahl Schraublöcher	4
	Verpackungseinheit	10	Durchmesser Schraublöcher	6,6 mm
	Länge	85 mm		
	Breite	76 mm		
	Höhe	51 mm		
	Farbe	schwarz		

CONFIX™ FWS-B 29 gy



Art.-Nr. **31420**
EAN **4251269300394**
Verpackungseinheit **10**
Länge **85 mm**
Breite **76 mm**
Höhe **51 mm**
Farbe **grau (RAL 7011)**

Nennweite **NW 29**
Anzahl Schraublöcher **4**
Durchmesser Schraublöcher **6,6 mm**


CONFIX™ FWS-B 36 bk



Art.-Nr. **31422**
EAN **4251269300400**
Verpackungseinheit **5**
Länge **97 mm**
Breite **92 mm**
Höhe **56 mm**
Farbe **schwarz**

Nennweite **NW 37**
Anzahl Schraublöcher **4**
Durchmesser Schraublöcher **6,6 mm**


CONFIX™ FWS-B 36 gy



Art.-Nr. **31423**
EAN **4251269300417**
Verpackungseinheit **5**
Länge **97 mm**
Breite **92 mm**
Höhe **56 mm**
Farbe **grau (RAL 7011)**

Nennweite **NW 37**
Anzahl Schraublöcher **4**
Durchmesser Schraublöcher **6,6 mm**


CONFIX™ FWS-B 48 bk



Art.-Nr. **31425**
EAN **4251269300424**
Verpackungseinheit **5**
Länge **111 mm**
Breite **100 mm**
Höhe **73 mm**
Farbe **schwarz**

Nennweite **NW 50**
Anzahl Schraublöcher **4**
Durchmesser Schraublöcher **6,6 mm**

CONFIX™ FWS-B 48 gy



Art.-Nr. **31426**
EAN **4251269300431**
Verpackungseinheit **5**
Länge **111 mm**
Breite **100 mm**
Höhe **73 mm**
Farbe **grau (RAL 7011)**

Nennweite **NW 50**
Anzahl Schraublöcher **4**
Durchmesser Schraublöcher **6,6 mm**