EMV Schirmklammern für 10 × 3 mm Sammelschiene, rastbar

mit oder ohne integrierte Zugentlastung

EMV Schirmklammern werden überall dort eingesetzt, wo der Schirm einzelner Leitungen mit dem Massepotenzial verbunden werden muss. Die Schirmklammern ermöglichen eine sichere und einfache Abschirmung von Leitungen.

Versionen mit Zugentlastung: Die Leitung selbst wird gemäß DIN EN 62444 mittels Kabelbinder über den Kabelaußenmantel zugentlastet. Ebenfalls sind Varianten mit zweifacher Zugentlastung erhältlich (gemäß PROFINET Montagerichtlinien).

Die Klemmbereiche der Klammervariante MSKL sind, bedingt durch ihre spezielle Geometrie, sehr groß, die Baubreite und -höhe sind vergleichsweise gering (Bsp. MSKL 3-12 mit eingelegtem 12 mm Leitungsschirm: Breite 26.25 mm).

Durch das extrem schmale Design der PFS|SCL ist eine optimale Platznutzung gewährleistet. Besonders geeignet für Anwendungen, bei denen mehrere Leitungen sehr eng nebeneinander verlegt werden müssen.

Die Montage erfolgt durch werkzeugfreies Aufrasten auf der 10 × 3 mm Sammelschiene.

Technische Daten

Material	Schirmklammer: Federstahl, verzinkt Schnappfuß: Federstahl Schirmklemme: Stahl, galvanisch verzinkt
Eigenschaften	vibrationssicher
Montageart	Rasten

Vorteile

- Teils integrierte Möglichkeit der Zugentlastung
- Optimale Kontaktierung des Kabelschirms
- Schirmkontaktierung und Zugentlastung voneinander getrennt
- Schnelle werkzeuglose Montage
- Ständiger und konstanter Druck auf dem Kabelschirm - Nachstellen des Federdrucks entfällt
- Platzersparnis durch optimierte Anordnung
- Vibrationssicher, wartungsfrei
- Integrierte Möglichkeit der 2-fachen Zugentlastung (gemäß PROFINET Montagerichtlinien)

Produktvarianten & Größen

PF|MSKL 3-12



Art.-Nr.	**37714**	Min. Schirmdurchm.	**3 mm**
EAN	**4251269336683**	Max. Schirmdurchm.	**12 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Länge	**15,2 mm**
Anzahl Schirmklammern	**1**	Zugentlastung (EN 62444)	**Nein**
Typ Schirmklammer	**MSKL**	Breite	**14 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Höhe	**26,3 mm**
Schirmdurchmesser	**3 - 12 mm**		

PF|MSKL 8-18



Art.-Nr.	**37715**	Min. Schirmdurchm.	**8 mm**
EAN	**4251269336690**	Max. Schirmdurchm.	**18 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Länge	**15,2 mm**
Anzahl Schirmklammern	**1**	Zugentlastung (EN 62444)	**Nein**
Typ Schirmklammer	**MSKL**	Breite	**20 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Höhe	**32,5 mm**
Schirmdurchmesser	**8 - 18 mm**		

PF|SKL 1.5-3



Art.-Nr.	**37710.1**	Min. Schirmdurchm.	**1,5 mm**
EAN	**4251269336584**	Max. Schirmdurchm.	**3 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Länge	**15,2 mm**
Anzahl Schirmklammern	**1**	Zugentlastung (EN 62444)	**Nein**
Typ Schirmklammer	**SKL**	Breite	**14 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Höhe	**18,6 mm**
Schirmdurchmesser	**1,5 - 3 mm**		

PF|SKL 3-6

Art.-Nr.	**37710.2**	Min. Schirmdurchm.	**3 mm**
EAN	**4251269336591**	Max. Schirmdurchm.	**6 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Länge	**15,2 mm**
Anzahl Schirmklammern	**1**	Zugentlastung (EN 62444)	**Nein**
Typ Schirmklammer	**SKL**	Breite	**14 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Höhe	**19,2 mm**
Schirmdurchmesser	**3 - 6 mm**		

PF|SKL 6-8

Art.-Nr.	**37710.3**	Min. Schirmdurchm.	**6 mm**
EAN	**4251269336607**	Max. Schirmdurchm.	**8 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Länge	**15,2 mm**
Anzahl Schirmklammern	**1**	Zugentlastung (EN 62444)	**Nein**
Typ Schirmklammer	**SKL**	Breite	**14 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Höhe	**21 mm**
Schirmdurchmesser	**6 - 8 mm**		

PF|SKL 8-11

Art.-Nr.	**37710.4**	Min. Schirmdurchm.	**8 mm**
EAN	**4251269336614**	Max. Schirmdurchm.	**11 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Länge	**15,2 mm**
Anzahl Schirmklammern	**1**	Zugentlastung (EN 62444)	**Nein**
Typ Schirmklammer	**SKL**	Breite	**14 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Höhe	**25,7 mm**
Schirmdurchmesser	**8 - 11 mm**		

PF|SKL 11-17

Art.-Nr.	**37710.5**	Min. Schirmdurchm.	**11 mm**
EAN	**4251269336621**	Max. Schirmdurchm.	**17 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Länge	**15,2 mm**
Anzahl Schirmklammern	**1**	Zugentlastung (EN 62444)	**Nein**
Typ Schirmklammer	**SKL**	Breite	**21 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Höhe	**32,7 mm**
Schirmdurchmesser	**11 - 17 mm**		

PFS|SCL 1.5-3



Art.-Nr.	**36611**	Min. Schirmdurchm.	**1,5 mm**
EAN	**4251269319037**	Max. Schirmdurchm.	**3 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Länge	**18,9 mm**
Anzahl Schirmklammern	**1**	Zugentlastung (EN 62444)	**Nein**
Typ Schirmklammer	**SCL**	Breite	**10 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Höhe	**21,2 mm**
Schirmdurchmesser	**1,5 - 3 mm**		

PFS|SCL 3-6



Art.-Nr.	**36612**	Min. Schirmdurchm.	**3 mm**
EAN	**4251269319044**	Max. Schirmdurchm.	**6 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Länge	**18,9 mm**
Anzahl Schirmklammern	**1**	Zugentlastung (EN 62444)	**Nein**
Typ Schirmklammer	**SCL**	Breite	**10 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Höhe	**21,2 mm**
Schirmdurchmesser	**3 - 6 mm**		

PFS|SKL 1.5-3



Art.-Nr.	**36786.1**	Min. Schirmdurchm.	**1,5 mm**
EAN	**4251269304309**	Max. Schirmdurchm.	**3 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Länge	**28,5 mm**
Anzahl Schirmklammern	**1**	Zugentlastung (EN 62444)	**Nein**
Typ Schirmklammer	**SKL**	Breite	**12 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Höhe	**20,4 mm**
Schirmdurchmesser	**1,5 - 3 mm**	Aufbauhöhe	**12,9 mm**

PFS|SKL 3-6



Art.-Nr.	**36786.2**	Min. Schirmdurchm.	**3 mm**
EAN	**4251269304316**	Max. Schirmdurchm.	**6 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Länge	**28,5 mm**
Anzahl Schirmklammern	**1**	Zugentlastung (EN 62444)	**Nein**
Typ Schirmklammer	**SKL**	Breite	**12 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Höhe	**21 mm**
Schirmdurchmesser	**3 - 6 mm**	Aufbauhöhe	**13,5 mm**

PFS|SKL 6-8



Art.-Nr.	**36786.3**	Min. Schirmdurchm.	**6 mm**
EAN	**4251269304323**	Max. Schirmdurchm.	**8 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Länge	**28,5 mm**
Anzahl Schirmklammern	**1**	Zugentlastung (EN 62444)	**Nein**
Typ Schirmklammer	**SKL**	Breite	**12 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Höhe	**22,5 mm**
Schirmdurchmesser	**6 - 8 mm**	Aufbauhöhe	**15 mm**

PFS|SKL 8-11



Art.-Nr.	**36786.4**	Min. Schirmdurchm.	**8 mm**
EAN	**4251269304330**	Max. Schirmdurchm.	**11 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Länge	**28,5 mm**
Anzahl Schirmklammern	**1**	Zugentlastung (EN 62444)	**Nein**
Typ Schirmklammer	**SKL**	Breite	**12 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Höhe	**27,5 mm**
Schirmdurchmesser	**8 - 11 mm**	Aufbauhöhe	**20 mm**

PFS|SKL 11-17



Art.-Nr.	**36786.5**	Min. Schirmdurchm.	**11 mm**
EAN	**4251269304347**	Max. Schirmdurchm.	**17 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Länge	**28,5 mm**
Anzahl Schirmklammern	**1**	Zugentlastung (EN 62444)	**Nein**
Typ Schirmklammer	**SKL**	Breite	**21 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Höhe	**34,2 mm**
Schirmdurchmesser	**11 - 17 mm**	Aufbauhöhe	**26,7 mm**

PFS|SKL 17-22

Art.-Nr.	**36786.6**	Min. Schirmdurchm.	**17 mm**
EAN	**4251269304354**	Max. Schirmdurchm.	**22 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Länge	**28,5 mm**
Anzahl Schirmklammern	**1**	Zugentlastung (EN 62444)	**Nein**
Typ Schirmklammer	**SKL**	Breite	**26 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Höhe	**41,7 mm**
Schirmdurchmesser	**17 - 22 mm**	Aufbauhöhe	**34,2 mm**

PFS2|SKL 01



Art.-Nr.	**36788.01**	Länge	**32,5 mm**
EAN	**4251269304408**	Min. Schirmdurchm. Pos. 2	**1,5 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Max. Schirmdurchm. Pos. 2	**3 mm**
Anzahl Schirmklammern	**1**	Zugentlastung (EN 62444)	**Nein**
Typ Schirmklammer	**SKL**	Breite	**18 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Höhe	**20,4 mm**
Schirmdurchmesser	**- | 1,5 - 3 mm**	Aufbauhöhe	**12,9 mm**

PFS2|SKL 02



Art.-Nr.	**36788.02**	Länge	**32,5 mm**
EAN	**4251269304415**	Min. Schirmdurchm. Pos. 2	**3 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Max. Schirmdurchm. Pos. 2	**6 mm**
Anzahl Schirmklammern	**1**	Zugentlastung (EN 62444)	**Nein**
Typ Schirmklammer	**SKL**	Breite	**18 mm**
		Höhe	**21 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Aufbauhöhe	**13,5 mm**
Schirmdurchmesser	**- | 3 - 6 mm**		

PFS2|SKL 03



Art.-Nr.	**36788.03**	Länge	**32,5 mm**
EAN	**4251269304422**	Min. Schirmdurchm. Pos. 2	**6 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Max. Schirmdurchm. Pos. 2	**8 mm**
Anzahl Schirmklammern	**1**	Zugentlastung (EN 62444)	**Nein**
Typ Schirmklammer	**SKL**	Breite	**18 mm**
		Höhe	**22,5 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Aufbauhöhe	**15 mm**
Schirmdurchmesser	**- | 6 - 8 mm**		

PFS2|SKL 04



Art.-Nr.	**36788.04**	Länge	**32,5 mm**
EAN	**4251269304439**	Min. Schirmdurchm. Pos. 2	**8 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Max. Schirmdurchm. Pos. 2	**11 mm**
Anzahl Schirmklammern	**1**	Zugentlastung (EN 62444)	**Nein**
Typ Schirmklammer	**SKL**	Breite	**18 mm**
		Höhe	**27,5 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Aufbauhöhe	**20 mm**
Schirmdurchmesser	**- | 8 - 11 mm**		

PFS2|SKL 10



Art.-Nr.	**36788.10**	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	**1,5 mm**
EAN	**4251269304446**		
Verpackungseinheit	**10**	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	**3 mm**
Anzahl Schirmklammern	**1**	Länge	**32,5 mm**
Typ Schirmklammer	**SKL**	Zugentlastung (EN 62444)	**Nein**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Breite	**18 mm**
Schirmdurchmesser	**1,5 - 3 mm | -**	Höhe	**20,4 mm**
		Aufbauhöhe	**12,9 mm**

PFS2|SKL 20



Art.-Nr.	**36788.20**	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	**3 mm**
EAN	**4251269304491**		
Verpackungseinheit	**10**	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	**6 mm**
Anzahl Schirmklammern	**1**	Länge	**32,5 mm**
Typ Schirmklammer	**SKL**	Zugentlastung (EN 62444)	**Nein**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Breite	**18 mm**
Schirmdurchmesser	**3 - 6 mm | -**	Höhe	**21 mm**
		Aufbauhöhe	**13,5 mm**

PFS2|SKL 30



Art.-Nr.	**36788.30**	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	**6 mm**
EAN	**4251269304545**		
Verpackungseinheit	**10**	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	**8 mm**
Anzahl Schirmklammern	**1**	Länge	**32,5 mm**
Typ Schirmklammer	**SKL**	Zugentlastung (EN 62444)	**Nein**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Breite	**18 mm**
Schirmdurchmesser	**6 - 8 mm | -**	Höhe	**22,5 mm**
		Aufbauhöhe	**15 mm**

PFS2|SKL 40



Art.-Nr.	**36788.40**	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	**8 mm**
EAN	**4251269304590**		
Verpackungseinheit	**10**	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	**11 mm**
Anzahl Schirmklammern	**1**	Länge	**32,5 mm**
Typ Schirmklammer	**SKL**	Zugentlastung (EN 62444)	**Nein**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Breite	**18 mm**
Schirmdurchmesser	**8 - 11 mm | -**	Höhe	**27,5 mm**
		Aufbauhöhe	**20 mm**

PFS2|SKL 11



Art.-Nr.	**36788.11**	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	**1,5 mm**
EAN	**4251269304453**		
Verpackungseinheit	**10**	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	**3 mm**
Anzahl Schirmklammern	**2**	Länge	**32,5 mm**
		Min. Schirmdurchm. Pos. 2	**1,5 mm**
Typ Schirmklammer	**SKL**		
Für max. Anzahl Leitungen	**2**	Max. Schirmdurchm. Pos. 2	**3 mm**
Schirmdurchmesser	**1,5 - 3 mm | 1,5 - 3 mm**	Zugentlastung (EN 62444)	**Nein**
		Breite	**20 mm**
		Höhe	**20,4 mm**
		Aufbauhöhe	**12,9 mm**

PFS2|SKL 12



Art.-Nr.	**36788.12**	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	**1,5 mm**
EAN	**4251269304460**		
Verpackungseinheit	**10**	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	**3 mm**
Anzahl Schirmklammern	**2**	Länge	**32,5 mm**
		Min. Schirmdurchm. Pos. 2	**3 mm**
Typ Schirmklammer	**SKL**		
Für max. Anzahl Leitungen	**2**	Max. Schirmdurchm. Pos. 2	**6 mm**
Schirmdurchmesser	**1,5 - 3 mm | 3 - 6 mm**	Zugentlastung (EN 62444)	**Nein**
		Breite	**20 mm**
		Höhe	**21 mm**
		Aufbauhöhe	**13,5 mm**

PFS2|SKL 13



Art.-Nr.	**36788.13**	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	**1,5 mm**
EAN	**4251269304477**		
Verpackungseinheit	**10**	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	**3 mm**
Anzahl Schirmklammern	**2**	Länge	**32,5 mm**
Typ Schirmklammer	**SKL**	Min. Schirmdurchm. Pos. 2	**6 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**2**	Max. Schirmdurchm. Pos. 2	**8 mm**
Schirmdurchmesser	**1,5 - 3 mm | 6 - 8 mm**	Zugentlastung (EN 62444)	**Nein**
		Breite	**20 mm**
		Höhe	**22,5 mm**
		Aufbauhöhe	**15 mm**

PFS2|SKL 14



Art.-Nr.	**36788.14**	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	**1,5 mm**
EAN	**4251269304484**		
Verpackungseinheit	**10**	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	**3 mm**
Anzahl Schirmklammern	**2**	Länge	**32,5 mm**
Typ Schirmklammer	**SKL**	Min. Schirmdurchm. Pos. 2	**8 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**2**	Max. Schirmdurchm. Pos. 2	**11 mm**
Schirmdurchmesser	**1,5 - 3 mm | 8 - 11 mm**	Zugentlastung (EN 62444)	**Nein**
		Breite	**20 mm**
		Höhe	**27,5 mm**
		Aufbauhöhe	**20 mm**

PFS2|SKL 21



Art.-Nr.	**36788.21**	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	**3 mm**
EAN	**4251269304507**		
Verpackungseinheit	**10**	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	**6 mm**
Anzahl Schirmklammern	**2**	Länge	**32,5 mm**
Typ Schirmklammer	**SKL**	Min. Schirmdurchm. Pos. 2	**1,5 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**2**	Max. Schirmdurchm. Pos. 2	**3 mm**
Schirmdurchmesser	**3 - 6 mm | 1,5 - 3 mm**	Zugentlastung (EN 62444)	**Nein**
		Breite	**20 mm**
		Höhe	**21 mm**
		Aufbauhöhe	**13,5 mm**

PFS2|SKL 22



Art.-Nr.	**36788.22**	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	**3 mm**
EAN	**4251269304514**		
Verpackungseinheit	**10**	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	**6 mm**
Anzahl Schirmklammern	**2**	Länge	**32,5 mm**
Typ Schirmklammer	**SKL**	Min. Schirmdurchm. Pos. 2	**3 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**2**	Max. Schirmdurchm. Pos. 2	**6 mm**
Schirmdurchmesser	**3 - 6 mm | 3 - 6 mm**	Zugentlastung (EN 62444)	**Nein**
		Breite	**20 mm**
		Höhe	**21 mm**
		Aufbauhöhe	**13,5 mm**

PFS2|SKL 23



Art.-Nr.	**36788.23**	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	**3 mm**
EAN	**4251269304521**		
Verpackungseinheit	**10**	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	**6 mm**
Anzahl Schirmklammern	**2**	Länge	**32,5 mm**
Typ Schirmklammer	**SKL**	Min. Schirmdurchm. Pos. 2	**6 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**2**	Max. Schirmdurchm. Pos. 2	**8 mm**
Schirmdurchmesser	**3 - 6 mm | 6 - 8 mm**	Zugentlastung (EN 62444)	**Nein**
		Breite	**20 mm**
		Höhe	**22,5 mm**
		Aufbauhöhe	**15 mm**

PFS2|SKL 24



Art.-Nr.	**36788.24**	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	**3 mm**
EAN	**4251269304538**		
Verpackungseinheit	**10**	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	**6 mm**
Anzahl Schirmklammern	**2**	Länge	**32,5 mm**
Typ Schirmklammer	**SKL**	Min. Schirmdurchm. Pos. 2	**8 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**2**	Max. Schirmdurchm. Pos. 2	**11 mm**
Schirmdurchmesser	**3 - 6 mm | 8 - 11 mm**	Zugentlastung (EN 62444)	**Nein**
		Breite	**20 mm**
		Höhe	**27,5 mm**
		Aufbauhöhe	**20,5 mm**

PFS2|SKL 31



Art.-Nr.	**36788.31**	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	**6 mm**
EAN	**4251269304552**		
Verpackungseinheit	**10**	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	**8 mm**
Anzahl Schirmklammern	**2**	Länge	**32,5 mm**
Typ Schirmklammer	**SKL**	Min. Schirmdurchm. Pos. 2	**1,5 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**2**	Max. Schirmdurchm. Pos. 2	**3 mm**
Schirmdurchmesser	**6 - 8 mm | 1,5 - 3 mm**	Zugentlastung (EN 62444)	**Nein**
		Breite	**20 mm**
		Höhe	**22,5 mm**
		Aufbauhöhe	**15 mm**

PFS2|SKL 32



Art.-Nr.	**36788.32**	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	**6 mm**
EAN	**4251269304569**		
Verpackungseinheit	**10**	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	**8 mm**
Anzahl Schirmklammern	**2**	Länge	**32,5 mm**
Typ Schirmklammer	**SKL**	Min. Schirmdurchm. Pos. 2	**3 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**2**	Max. Schirmdurchm. Pos. 2	**6 mm**
Schirmdurchmesser	**6 - 8 mm | 3 - 6 mm**	Zugentlastung (EN 62444)	**Nein**
		Breite	**20 mm**
		Höhe	**22,5 mm**
		Aufbauhöhe	**15 mm**

PFS2|SKL 33



Art.-Nr.	**36788.33**	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	**6 mm**
EAN	**4251269304576**		
Verpackungseinheit	**10**	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	**8 mm**
Anzahl Schirmklammern	**2**	Länge	**32,5 mm**
Typ Schirmklammer	**SKL**	Min. Schirmdurchm. Pos. 2	**6 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**2**	Max. Schirmdurchm. Pos. 2	**8 mm**
Schirmdurchmesser	**6 - 8 mm | 6 - 8 mm**	Zugentlastung (EN 62444)	**Nein**
		Breite	**20 mm**
		Höhe	**22,5 mm**
		Aufbauhöhe	**15 mm**

PFS2|SKL 34



Art.-Nr.	**36788.34**	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	**6 mm**
EAN	**4251269304583**		
Verpackungseinheit	**10**	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	**8 mm**
Anzahl Schirmklammern	**2**	Länge	**32,5 mm**
Typ Schirmklammer	**SKL**	Min. Schirmdurchm. Pos. 2	**8 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**2**	Max. Schirmdurchm. Pos. 2	**11 mm**
Schirmdurchmesser	**6 - 8 mm | 8 - 11 mm**	Zugentlastung (EN 62444)	**Nein**
		Breite	**20 mm**
		Höhe	**27,5 mm**
		Aufbauhöhe	**20 mm**

PFS2|SKL 41



Art.-Nr.	**36788.41**	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	**8 mm**
EAN	**4251269304606**		
Verpackungseinheit	**10**	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	**11 mm**
Anzahl Schirmklammern	**2**	Länge	**32,5 mm**
Typ Schirmklammer	**SKL**	Min. Schirmdurchm. Pos. 2	**1,5 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**2**	Max. Schirmdurchm. Pos. 2	**3 mm**
Schirmdurchmesser	**8 - 11 mm | 1,5 - 3 mm**	Zugentlastung (EN 62444)	**Nein**
		Breite	**20 mm**
		Höhe	**27,5 mm**
		Aufbauhöhe	**20 mm**

PFS2|SKL 42



Art.-Nr.	**36788.42**	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	**8 mm**
EAN	**4251269304613**		
Verpackungseinheit	**10**	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	**11 mm**
Anzahl Schirmklammern	**2**	Länge	**32,5 mm**
Typ Schirmklammer	**SKL**	Min. Schirmdurchm. Pos. 2	**3 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**2**	Max. Schirmdurchm. Pos. 2	**6 mm**
Schirmdurchmesser	**8 - 11 mm | 3 - 6 mm**	Zugentlastung (EN 62444)	**Nein**
		Breite	**20 mm**
		Höhe	**27,5 mm**
		Aufbauhöhe	**20 mm**

PFS2|SKL 43



Art.-Nr.	**36788.43**	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	**8 mm**
EAN	**4251269304620**		
Verpackungseinheit	**10**	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	**11 mm**
Anzahl Schirmklammern	**2**	Länge	**32,5 mm**
Typ Schirmklammer	**SKL**	Min. Schirmdurchm. Pos. 2	**6 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**2**	Max. Schirmdurchm. Pos. 2	**8 mm**
Schirmdurchmesser	**8 - 11 mm | 6 - 8 mm**	Zugentlastung (EN 62444)	**Nein**
		Breite	**20 mm**
		Höhe	**27,5 mm**
		Aufbauhöhe	**20 mm**

PFZ-M|MSKL 3-12



Art.-Nr.	**37716**	Min. Schirmdurchm.	**3 mm**
EAN	**4251269336706**	Max. Schirmdurchm.	**12 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Länge	**35 mm**
Anzahl Schirmklammern	**1**	Zugentlastung (EN 62444)	**Ja**
Typ Schirmklammer	**MSKL**	Breite	**14 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Höhe	**26,8 mm**
Schirmdurchmesser	**3 - 12 mm**		

PFZ-M|MSKL 8-18



Art.-Nr.	**37717**	Min. Schirmdurchm.	**8 mm**
EAN	**4251269336713**	Max. Schirmdurchm.	**18 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Länge	**35 mm**
Anzahl Schirmklammern	**1**	Zugentlastung (EN 62444)	**Ja**
Typ Schirmklammer	**MSKL**	Breite	**20 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Höhe	**33 mm**
Schirmdurchmesser	**8 - 18 mm**		

PFZ|SKL 1.5-3



Art.-Nr.	**37712.1**	Min. Schirmdurchm.	**1,5 mm**
EAN	**4251269336638**	Max. Schirmdurchm.	**3 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Länge	**30,6 mm**
Anzahl Schirmklammern	**1**	Zugentlastung (EN 62444)	**Ja**
Typ Schirmklammer	**SKL**	Breite	**14 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Höhe	**19,1 mm**
Schirmdurchmesser	**1,5 - 3 mm**		

PFZ|SKL 3-6



Art.-Nr.	**37712.2**	Min. Schirmdurchm.	**3 mm**
EAN	**4251269336645**	Max. Schirmdurchm.	**6 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Länge	**30,6 mm**
Anzahl Schirmklammern	**1**	Zugentlastung (EN 62444)	**Ja**
Typ Schirmklammer	**SKL**	Breite	**14 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Höhe	**19,7 mm**
Schirmdurchmesser	**3 - 6 mm**		

PFZ|SKL 6-8



Art.-Nr.	**37712.3**	Min. Schirmdurchm.	**6 mm**
EAN	**4251269336652**	Max. Schirmdurchm.	**8 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Länge	**30,6 mm**
Anzahl Schirmklammern	**1**	Zugentlastung (EN 62444)	**Ja**
Typ Schirmklammer	**SKL**	Breite	**14 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Höhe	**21,5 mm**
Schirmdurchmesser	**6 - 8 mm**		

PFZ|SKL 8-11



Art.-Nr.	**37712.4**	Min. Schirmdurchm.	**8 mm**
EAN	**4251269336669**	Max. Schirmdurchm.	**11 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Länge	**30,6 mm**
Anzahl Schirmklammern	**1**	Zugentlastung (EN 62444)	**Ja**
Typ Schirmklammer	**SKL**	Breite	**14 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Höhe	**26,2 mm**
Schirmdurchmesser	**8 - 11 mm**		

PFZ|SKL 11-17



Art.-Nr.	**37712.5**	Min. Schirmdurchm.	**11 mm**
EAN	**4251269336676**	Max. Schirmdurchm.	**17 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Länge	**30,6 mm**
Anzahl Schirmklammern	**1**	Zugentlastung (EN 62444)	**Ja**
Typ Schirmklammer	**SKL**	Breite	**21 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Höhe	**33,2 mm**
Schirmdurchmesser	**11 - 17 mm**		

PFSZ-M|MSKL 3-12



Art.-Nr.	**37630**	Min. Schirmdurchm.	**3 mm**
EAN	**4251269316722**	Max. Schirmdurchm.	**12 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Länge	**38 mm**
Anzahl Schirmklammern	**1**	Zugentlastung (EN 62444)	**Ja**
Typ Schirmklammer	**MSKL**	Breite	**15 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Höhe	**28,7 mm**
Schirmdurchmesser	**3 - 12 mm**	Aufbauhöhe	**25 mm**

PFSZ-M|MSKL 8-18



Art.-Nr.	**37632**	Min. Schirmdurchm.	**8 mm**
EAN	**4251269316739**	Max. Schirmdurchm.	**18 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Länge	**38 mm**
Anzahl Schirmklammern	**1**	Zugentlastung (EN 62444)	**Ja**
Typ Schirmklammer	**MSKL**	Breite	**20 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Höhe	**34,9 mm**
Schirmdurchmesser	**8 - 18 mm**	Aufbauhöhe	**31,2 mm**

PFSZ|SKL 1.5-3



Art.-Nr.	**36787.1**	Min. Schirmdurchm.	**1,5 mm**
EAN	**4251269304361**	Max. Schirmdurchm.	**3 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Länge	**33 mm**
Anzahl Schirmklammern	**1**	Zugentlastung (EN 62444)	**Ja**
Typ Schirmklammer	**SKL**	Breite	**12 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Höhe	**21 mm**
Schirmdurchmesser	**1,5 - 3 mm**	Aufbauhöhe	**13,5 mm**

PFSZ|SKL 3-6



Art.-Nr.	**36787.2**	Min. Schirmdurchm.	**3 mm**
EAN	**4251269304378**	Max. Schirmdurchm.	**6 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Länge	**33 mm**
Anzahl Schirmklammern	**1**	Zugentlastung (EN 62444)	**Ja**
Typ Schirmklammer	**SKL**	Breite	**12 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Höhe	**22 mm**
Schirmdurchmesser	**3 - 6 mm**	Aufbauhöhe	**14,5 mm**

PFSZ|SKL 6-8



Art.-Nr.	**36787.3**	Min. Schirmdurchm.	**6 mm**
EAN	**4251269304385**	Max. Schirmdurchm.	**8 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Länge	**33 mm**
Anzahl Schirmklammern	**1**	Zugentlastung (EN 62444)	**Ja**
Typ Schirmklammer	**SKL**	Breite	**12 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Höhe	**23 mm**
Schirmdurchmesser	**6 - 8 mm**	Aufbauhöhe	**15,5 mm**

PFSZ|SKL 8-11



Art.-Nr.	**36787.4**	Min. Schirmdurchm.	**8 mm**
EAN	**4251269304392**	Max. Schirmdurchm.	**11 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Länge	**33 mm**
Anzahl Schirmklammern	**1**	Zugentlastung (EN 62444)	**Ja**
Typ Schirmklammer	**SKL**	Breite	**12 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Höhe	**28 mm**
Schirmdurchmesser	**8 - 11 mm**	Aufbauhöhe	**20,5 mm**

PFSZ|SKL 11-17



Art.-Nr.	**36787.5**	Min. Schirmdurchm.	**11 mm**
EAN	**4251269321313**	Max. Schirmdurchm.	**17 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Länge	**41 mm**
Anzahl Schirmklammern	**1**	Zugentlastung (EN 62444)	**Ja**
Typ Schirmklammer	**SKL**	Breite	**21 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Höhe	**35 mm**
Schirmdurchmesser	**11 - 17 mm**	Aufbauhöhe	**27,5 mm**

PFSZ|SKL 17-22



Art.-Nr.	**36787.6**	Min. Schirmdurchm.	**17 mm**
EAN	**4251269321320**	Max. Schirmdurchm.	**22 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Länge	**48 mm**
Anzahl Schirmklammern	**1**	Zugentlastung (EN 62444)	**Ja**
Typ Schirmklammer	**SKL**	Breite	**26,5 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Höhe	**42,5 mm**
Schirmdurchmesser	**17 - 22 mm**	Aufbauhöhe	**35 mm**

PFSZ2|SKL 01



Art.-Nr.	**36789.01**	Länge	**37 mm**
EAN	**4251269304637**	Min. Schirmdurchm. Pos. 2	**1,5 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Max. Schirmdurchm. Pos. 2	**3 mm**
Anzahl Schirmklammern	**1**	Zugentlastung (EN 62444)	**Ja**
Typ Schirmklammer	**SKL**	Breite	**18 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Höhe	**21 mm**
Schirmdurchmesser	**- | 1,5 - 3 mm**	Aufbauhöhe	**13,5 mm**

PFSZ2|SKL 02



Art.-Nr.	**36789.02**	Länge	**37 mm**
EAN	**4251269304644**	Min. Schirmdurchm. Pos. 2	**3 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Max. Schirmdurchm. Pos. 2	**6 mm**
Anzahl Schirmklammern	**1**	Zugentlastung (EN 62444)	**Ja**
Typ Schirmklammer	**SKL**	Breite	**18 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Höhe	**21,6 mm**
Schirmdurchmesser	**- | 3 - 6 mm**	Aufbauhöhe	**14,1 mm**

PFSZ2|SKL 03



Art.-Nr.	**36789.03**	Länge	**37 mm**
EAN	**4251269304651**	Min. Schirmdurchm. Pos. 2	**6 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Max. Schirmdurchm. Pos. 2	**8 mm**
Anzahl Schirmklammern	**1**	Zugentlastung (EN 62444)	**Ja**
Typ Schirmklammer	**SKL**	Breite	**18 mm**
		Höhe	**23 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Aufbauhöhe	**15,5 mm**
Schirmdurchmesser	**- | 6 - 8 mm**		

PFSZ2|SKL 04



Art.-Nr.	**36789.04**	Länge	**37 mm**
EAN	**4251269304668**	Min. Schirmdurchm. Pos. 2	**8 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Max. Schirmdurchm. Pos. 2	**11 mm**
Anzahl Schirmklammern	**1**	Zugentlastung (EN 62444)	**Ja**
Typ Schirmklammer	**SKL**	Breite	**18 mm**
		Höhe	**28 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Aufbauhöhe	**21,7 mm**
Schirmdurchmesser	**- | 8 - 11 mm**		

PFSZ2|SKL 10



Art.-Nr.	**36789.10**	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	**1,5 mm**
EAN	**4251269304675**	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	**3 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Länge	**37 mm**
Anzahl Schirmklammern	**1**	Zugentlastung (EN 62444)	**Ja**
Typ Schirmklammer	**SKL**	Breite	**18 mm**
		Höhe	**21 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Aufbauhöhe	**13,5 mm**
Schirmdurchmesser	**1,5 - 3 mm | -**		

PFSZ2|SKL 20



Art.-Nr.	**36789.20**	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	**3 mm**
EAN	**4251269304729**		
Verpackungseinheit	**10**	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	**6 mm**
Anzahl Schirmklammern	**1**	Länge	**37 mm**
Typ Schirmklammer	**SKL**	Zugentlastung (EN 62444)	**Ja**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Breite	**18 mm**
Schirmdurchmesser	**3 - 6 mm | -**	Höhe	**21,6 mm**
		Aufbauhöhe	**14,1 mm**

PFSZ2|SKL 30



Art.-Nr.	**36789.30**	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	**6 mm**
EAN	**4251269304774**		
Verpackungseinheit	**10**	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	**8 mm**
Anzahl Schirmklammern	**1**	Länge	**37 mm**
Typ Schirmklammer	**SKL**	Zugentlastung (EN 62444)	**Ja**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Breite	**18 mm**
Schirmdurchmesser	**6 - 8 mm | -**	Höhe	**23 mm**
		Aufbauhöhe	**15,5 mm**

PFSZ2|SKL 40



Art.-Nr.	**36789.40**	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	**8 mm**
EAN	**4251269304828**		
Verpackungseinheit	**10**	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	**11 mm**
Anzahl Schirmklammern	**1**	Länge	**37 mm**
Typ Schirmklammer	**SKL**	Zugentlastung (EN 62444)	**Ja**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Breite	**18 mm**
Schirmdurchmesser	**8 - 11 mm | -**	Höhe	**28 mm**
		Aufbauhöhe	**20,5 mm**

PFSZ2|SKL 11



Art.-Nr.	**36789.11**	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	**1,5 mm**
EAN	**4251269304682**		
Verpackungseinheit	**10**	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	**3 mm**
Anzahl Schirmklammern	**2**	Länge	**37 mm**
Typ Schirmklammer	**SKL**	Min. Schirmdurchm. Pos. 2	**1,5 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**2**	Max. Schirmdurchm. Pos. 2	**3 mm**
Schirmdurchmesser	**1,5 - 3 mm | 1,5 - 3 mm**	Zugentlastung (EN 62444)	**Ja**
		Breite	**20 mm**
		Höhe	**21 mm**
		Aufbauhöhe	**13,5 mm**

PFSZ2|SKL 12



Art.-Nr.	**36789.12**	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	**1,5 mm**
EAN	**4251269304699**		
Verpackungseinheit	**10**	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	**3 mm**
Anzahl Schirmklammern	**2**	Länge	**37 mm**
Typ Schirmklammer	**SKL**	Min. Schirmdurchm. Pos. 2	**3 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**2**	Max. Schirmdurchm. Pos. 2	**6 mm**
Schirmdurchmesser	**1,5 - 3 mm | 3 - 6 mm**	Zugentlastung (EN 62444)	**Ja**
		Breite	**20 mm**
		Höhe	**21,6 mm**
		Aufbauhöhe	**14,1 mm**

PFSZ2|SKL 13



Art.-Nr.	**36789.13**	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	**1,5 mm**
EAN	**4251269304705**		
Verpackungseinheit	**10**	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	**3 mm**
Anzahl Schirmklammern	**2**	Länge	**37 mm**
Typ Schirmklammer	**SKL**	Min. Schirmdurchm. Pos. 2	**6 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**2**	Max. Schirmdurchm. Pos. 2	**8 mm**
Schirmdurchmesser	**1,5 - 3 mm | 6 - 8 mm**	Zugentlastung (EN 62444)	**Ja**
		Breite	**20 mm**
		Höhe	**23 mm**
		Aufbauhöhe	**15,5 mm**

PFSZ2|SKL 14



Art.-Nr.	**36789.14**	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	**1,5 mm**
EAN	**4251269304712**		
Verpackungseinheit	**10**	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	**3 mm**
Anzahl Schirmklammern	**2**	Länge	**37 mm**
Typ Schirmklammer	**SKL**	Min. Schirmdurchm. Pos. 2	**8 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**2**	Max. Schirmdurchm. Pos. 2	**11 mm**
Schirmdurchmesser	**1,5 - 3 mm | 8 - 11 mm**	Zugentlastung (EN 62444)	**Ja**
		Breite	**20 mm**
		Höhe	**28 mm**
		Aufbauhöhe	**20,5 mm**

PFSZ2|SKL 21



Art.-Nr.	**36789.21**	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	**3 mm**
EAN	**4251269304736**		
Verpackungseinheit	**10**	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	**6 mm**
Anzahl Schirmklammern	**2**	Länge	**37 mm**
Typ Schirmklammer	**SKL**	Min. Schirmdurchm. Pos. 2	**1,5 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**2**	Max. Schirmdurchm. Pos. 2	**3 mm**
Schirmdurchmesser	**3 - 6 mm | 1,5 - 3 mm**	Zugentlastung (EN 62444)	**Ja**
		Breite	**20 mm**
		Höhe	**21,6 mm**
		Aufbauhöhe	**14,1 mm**

PFSZ2|SKL 22



Art.-Nr.	**36789.22**	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	**3 mm**
EAN	**4251269304743**		
Verpackungseinheit	**10**	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	**6 mm**
Anzahl Schirmklammern	**2**	Länge	**37 mm**
Typ Schirmklammer	**SKL**	Min. Schirmdurchm. Pos. 2	**3 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**2**	Max. Schirmdurchm. Pos. 2	**6 mm**
Schirmdurchmesser	**3 - 6 mm | 3 - 6 mm**	Zugentlastung (EN 62444)	**Ja**
		Breite	**20 mm**
		Höhe	**21,6 mm**
		Aufbauhöhe	**14,1 mm**

PFSZ2|SKL 23



Art.-Nr.	**36789.23**	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	**3 mm**
EAN	**4251269304750**		
Verpackungseinheit	**10**	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	**6 mm**
Anzahl Schirmklammern	**2**	Länge	**37 mm**
Typ Schirmklammer	**SKL**	Min. Schirmdurchm. Pos. 2	**6 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**2**	Max. Schirmdurchm. Pos. 2	**8 mm**
Schirmdurchmesser	**3 - 6 mm | 6 - 8 mm**	Zugentlastung (EN 62444)	**Ja**
		Breite	**20 mm**
		Höhe	**23 mm**
		Aufbauhöhe	**15,5 mm**

PFSZ2|SKL 24



Art.-Nr.	**36789.24**	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	**3 mm**
EAN	**4251269304767**		
Verpackungseinheit	**10**	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	**6 mm**
Anzahl Schirmklammern	**2**	Länge	**37 mm**
Typ Schirmklammer	**SKL**	Min. Schirmdurchm. Pos. 2	**8 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**2**	Max. Schirmdurchm. Pos. 2	**11 mm**
Schirmdurchmesser	**3 - 6 mm | 8 - 11 mm**	Zugentlastung (EN 62444)	**Ja**
		Breite	**20 mm**
		Höhe	**28 mm**
		Aufbauhöhe	**20,5 mm**

PFSZ2|SKL 31



Art.-Nr.	**36789.31**	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	**6 mm**
EAN	**4251269304781**		
Verpackungseinheit	**10**	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	**8 mm**
Anzahl Schirmklammern	**2**	Länge	**37 mm**
Typ Schirmklammer	**SKL**	Min. Schirmdurchm. Pos. 2	**1,5 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**2**	Max. Schirmdurchm. Pos. 2	**3 mm**
Schirmdurchmesser	**6 - 8 mm | 1,5 - 3 mm**	Zugentlastung (EN 62444)	**Ja**
		Breite	**20 mm**
		Höhe	**23 mm**
		Aufbauhöhe	**15,5 mm**

PFSZ2|SKL 32



Art.-Nr.	**36789.32**	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	**6 mm**
EAN	**4251269304798**		
Verpackungseinheit	**10**	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	**8 mm**
Anzahl Schirmklammern	**2**	Länge	**37 mm**
Typ Schirmklammer	**SKL**	Min. Schirmdurchm. Pos. 2	**3 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**2**	Max. Schirmdurchm. Pos. 2	**6 mm**
Schirmdurchmesser	**6 - 8 mm | 3 - 6 mm**	Zugentlastung (EN 62444)	**Ja**
		Breite	**20 mm**
		Höhe	**23 mm**
		Aufbauhöhe	**15,5 mm**

PFSZ2|SKL 33



Art.-Nr.	**36789.33**	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	**6 mm**
EAN	**4251269304804**		
Verpackungseinheit	**10**	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	**8 mm**
Anzahl Schirmklammern	**2**	Länge	**37 mm**
Typ Schirmklammer	**SKL**	Min. Schirmdurchm. Pos. 2	**6 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**2**	Max. Schirmdurchm. Pos. 2	**8 mm**
Schirmdurchmesser	**6 - 8 mm | 6 - 8 mm**	Zugentlastung (EN 62444)	**Ja**
		Breite	**20 mm**
		Höhe	**23 mm**
		Aufbauhöhe	**15,5 mm**

PFSZ2|SKL 34



Art.-Nr.	**36789.34**	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	**6 mm**
EAN	**4251269304811**		
Verpackungseinheit	**10**	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	**8 mm**
Anzahl Schirmklammern	**2**	Länge	**37 mm**
Typ Schirmklammer	**SKL**	Min. Schirmdurchm. Pos. 2	**8 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**2**	Max. Schirmdurchm. Pos. 2	**11 mm**
Schirmdurchmesser	**6 - 8 mm | 8 - 11 mm**	Zugentlastung (EN 62444)	**Ja**
		Breite	**20 mm**
		Höhe	**28 mm**
		Aufbauhöhe	**20,5 mm**

PFSZ2|SKL 41



Art.-Nr.	**36789.41**	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	**8 mm**
EAN	**4251269304835**		
Verpackungseinheit	**10**	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	**11 mm**
Anzahl Schirmklammern	**2**	Länge	**37 mm**
		Min. Schirmdurchm. Pos. 2	**1,5 mm**
Typ Schirmklammer	**SKL**		
		Max. Schirmdurchm. Pos. 2	**3 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**2**		
		Zugentlastung (EN 62444)	**Ja**
Schirmdurchmesser	**8 - 11 mm | 1,5 - 3 mm**	Breite	**20 mm**
		Höhe	**28 mm**
		Aufbauhöhe	**20,5 mm**

PFSZ2|SKL 42



Art.-Nr.	**36789.42**	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	**8 mm**
EAN	**4251269304842**		
Verpackungseinheit	**10**	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	**11 mm**
Anzahl Schirmklammern	**2**	Länge	**37 mm**
		Min. Schirmdurchm. Pos. 2	**3 mm**
Typ Schirmklammer	**SKL**		
		Max. Schirmdurchm. Pos. 2	**6 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**2**		
		Zugentlastung (EN 62444)	**Ja**
Schirmdurchmesser	**8 - 11 mm | 3 - 6 mm**	Breite	**20 mm**
		Höhe	**28 mm**
		Aufbauhöhe	**20,5 mm**

PFSZ2|SKL 43



Art.-Nr.	**36789.43**	Min. Schirmdurchm. Pos. 1	**8 mm**
EAN	**4251269304859**		
Verpackungseinheit	**10**	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	**11 mm**
Anzahl Schirmklammern	**2**	Länge	**37 mm**
		Min. Schirmdurchm. Pos. 2	**6 mm**
Typ Schirmklammer	**SKL**		
		Max. Schirmdurchm. Pos. 2	**8 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**2**		
		Zugentlastung (EN 62444)	**Ja**
Schirmdurchmesser	**8 - 11 mm | 6 - 8 mm**	Breite	**20 mm**
		Höhe	**28 mm**
		Aufbauhöhe	**20,5 mm**

PFS2Z|SKL 1.5-3



Art.-Nr.	**36787.151**	Min. Schirmdurchm.	**1,5 mm**
EAN	**4251269321252**	Max. Schirmdurchm.	**3 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Länge	**50,2 mm**
Anzahl Schirmklammern	**1**	Zugentlastung (EN 62444)	**Ja**
Typ Schirmklammer	**SKL**	Breite	**11,8 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Höhe	**21,4 mm**
Schirmdurchmesser	**1,5 - 3 mm**	Aufbauhöhe	**13,9 mm**

PFS2Z|SKL 3-6



Art.-Nr.	**36787.152**	Min. Schirmdurchm.	**3 mm**
EAN	**4251269321269**	Max. Schirmdurchm.	**6 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Länge	**50,2 mm**
Anzahl Schirmklammern	**1**	Zugentlastung (EN 62444)	**Ja**
Typ Schirmklammer	**SKL**	Breite	**11,8 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Höhe	**22 mm**
Schirmdurchmesser	**3 - 6 mm**	Aufbauhöhe	**14,5 mm**

PFS2Z|SKL 6-8



Art.-Nr.	**36787.153**	Min. Schirmdurchm.	**6 mm**
EAN	**4251269321276**	Max. Schirmdurchm.	**8 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Länge	**50,2 mm**
Anzahl Schirmklammern	**1**	Zugentlastung (EN 62444)	**Ja**
Typ Schirmklammer	**SKL**	Breite	**11,8 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Höhe	**23,5 mm**
Schirmdurchmesser	**6 - 8 mm**	Aufbauhöhe	**16 mm**

PFS2Z|SKL 8-11



Art.-Nr.	**36787.154**	Min. Schirmdurchm.	**8 mm**
EAN	**4251269321283**	Max. Schirmdurchm.	**11 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Länge	**50,2 mm**
Anzahl Schirmklammern	**1**	Zugentlastung (EN 62444)	**Ja**
Typ Schirmklammer	**SKL**	Breite	**14 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Höhe	**28,5 mm**
Schirmdurchmesser	**8 - 11 mm**	Aufbauhöhe	**21 mm**

PFS2Z|SKL 11-17



Art.-Nr.	**36787.155**	Min. Schirmdurchm.	**11 mm**
EAN	**4251269321290**	Max. Schirmdurchm.	**17 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Länge	**80 mm**
Anzahl Schirmklammern	**1**	Zugentlastung (EN 62444)	**Ja**
Typ Schirmklammer	**SKL**	Breite	**21 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Höhe	**35,5 mm**
Schirmdurchmesser	**11 - 17 mm**	Aufbauhöhe	**28 mm**

PFS2Z|SKL 17-22



Art.-Nr.	**36787.156**	Min. Schirmdurchm.	**17 mm**
EAN	**4251269321306**	Max. Schirmdurchm.	**22 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Länge	**80 mm**
Anzahl Schirmklammern	**1**	Zugentlastung (EN 62444)	**Ja**
Typ Schirmklammer	**SKL**	Breite	**35 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Höhe	**47,6 mm**
Schirmdurchmesser	**17 - 22 mm**	Aufbauhöhe	**40,1 mm**

PFS2Z-M|MSKL 3-12



Art.-Nr.	**37630.150**	Min. Schirmdurchm.	**3 mm**
EAN	**4251269321238**	Max. Schirmdurchm.	**12 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Länge	**59 mm**
Anzahl Schirmklammern	**1**	Zugentlastung (EN 62444)	**Ja**
Typ Schirmklammer	**MSKL**	Breite	**15 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Höhe	**29,1 mm**
Schirmdurchmesser	**3 - 12 mm**	Aufbauhöhe	**21,5 mm**

PFS2Z-M|MSKL 8-18



Art.-Nr.	**37632.150**	Min. Schirmdurchm.	**8 mm**
EAN	**4251269321245**	Max. Schirmdurchm.	**18 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Länge	**59 mm**
Anzahl Schirmklammern	**1**	Zugentlastung (EN 62444)	**Ja**
Typ Schirmklammer	**MSKL**	Breite	**20 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Höhe	**35,3 mm**
Schirmdurchmesser	**8 - 18 mm**	Aufbauhöhe	**27,7 mm**

SKS 2-5



Art.-Nr.	**36282**	Max. Schirmdurchm.	**5 mm**
EAN	**4251269302480**	Länge	**9 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Zugentlastung (EN 62444)	**Nein**
Typ Schirmklammer	**SKS**	Breite	**19,5 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**	Höhe	**45 mm**
Schirmdurchmesser	**2 - 5 mm**		
Min. Schirmdurchm.	**2 mm**		

SKS 3-8



Art.-Nr.	**36283**	Max. Schirmdurchm.	**8 mm**
EAN	**4251269302497**	Länge	**12 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Zugentlastung (EN 62444)	**Nein**
Typ Schirmklammer	**SKS**	Breite	**19,5 mm**
		Höhe	**49 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**		
Schirmdurchmesser	**3 - 8 mm**		
Min. Schirmdurchm.	**3 mm**		

SKS 3-14



Art.-Nr.	**36284**	Max. Schirmdurchm.	**14 mm**
EAN	**4251269302503**	Länge	**17 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Zugentlastung (EN 62444)	**Nein**
Typ Schirmklammer	**SKS**	Breite	**19,5 mm**
		Höhe	**58,5 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**		
Schirmdurchmesser	**3 - 14 mm**		
Min. Schirmdurchm.	**3 mm**		

SKS 3-20



Art.-Nr.	**36285**	Max. Schirmdurchm.	**20 mm**
EAN	**4251269302510**	Länge	**24 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Zugentlastung (EN 62444)	**Nein**
Typ Schirmklammer	**SKS**	Breite	**19,5 mm**
		Höhe	**71 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**		
Schirmdurchmesser	**3 - 20 mm**		
Min. Schirmdurchm.	**3 mm**		

SKS 5-28



Art.-Nr.	**36286**	Max. Schirmdurchm.	**28 mm**
EAN	**4251269302527**	Länge	**31,6 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Zugentlastung (EN 62444)	**Nein**
Typ Schirmklammer	**SKS**	Breite	**20 mm**
		Höhe	**91 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**		
Schirmdurchmesser	**5 - 28 mm**		
Min. Schirmdurchm.	**5 mm**		

SKS 20-35



Art.-Nr.	**36287**	Max. Schirmdurchm.	**35 mm**
EAN	**4251269302534**	Länge	**40,6 mm**
Verpackungseinheit	**10**	Zugentlastung (EN 62444)	**Nein**
Typ Schirmklammer	**SKS**	Breite	**20 mm**
		Höhe	**105 mm**
Für max. Anzahl Leitungen	**1**		
Schirmdurchmesser	**20 - 35 mm**		
Min. Schirmdurchm.	**20 mm**		

icotek®
smart cable management