


KT multi | KT spezial | Mehrfach-Kabeltüllen / Sondertüllen, grau

für Leitungsdurchmesser 1 - 8 mm sowie Sonderleitungen / IP54 / UL Type 12



Die Tülleneinsätze der Baureihe KT kommen in folgenden Kabeleinführungssystemen zu Einsatz:

- [KEL Kabeleinführungsleisten](#)
- [KVT Kabelverschraubungen](#)

Die Mehrfach-Kabeltüllen sowie Sondertüllen ermöglichen eine Abdichtung der Leitungen mit IP54 / UL Type 12.

Durch den Einsatz von Mehrfach-Kabeltüllen kann die Packungsdichte der Kabeleinführung massiv erhöht werden. Diverse Sondertüllen, z.B. für ASI-Leitungen, erhöhen die Variabilität der Kabeleinführung. Die große Adaptertülle ATG bietet die Möglichkeit, eine kleine Kabeltülle KT aufzunehmen und somit den Klemmbereich bis auf 1 mm zu reduzieren.

Bei der mehrstöckigen Montage der kleinen Kabeltüllen ist darauf zu achten, dass die planen Tüllenseiten jeweils zueinander zeigen.















Technische Daten


Schutzart IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastomer
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-40 C° bis 100 C°
Eigenschaften	silikonfrei, halogenfrei


Vorteile


- Ermöglichen Einführung von konfektionierten Leitungen durch Kabeleinführungsrahmen und teilbare Kabelverschraubungen
- Hohe Zugentlastung gemäß DIN EN 62444 bei Auswahl passender Kabeleinführung
- Erhältlich für eine große Bandbreite an Kabeldurchmessern
- Wesentliche Erhöhung der Packungsdichte durch Zweifach- und Vierfach-Tüllen


Produktvarianten & Größen


KT 2 1 gy 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Farbe Länge Breite	39942 4251269318153 10 2 grau (ähnlich RAL 7035) 21 mm 21 mm	Höhe Aufbauhöhe Leitungstyp Klemmbereich	19 mm 2 mm Rundleitung 2 x 1 - 1 mm
KT 2 2 gy 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Farbe Länge Breite	39935 4251269306297 10 2 grau (ähnlich RAL 7035) 21 mm 21 mm	Höhe Aufbauhöhe Leitungstyp Klemmbereich	19 mm 2 mm Rundleitung 2 x 2 - 2 mm


KT 2 3 gy 	Art.-Nr.	39939	Höhe	19 mm
	EAN	4251269306334	Aufbauhöhe	2 mm
	Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
	Für max. Anzahl Leitungen	2	Klemmbereich	2 x 3 - 3 mm
	Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)		
	Länge	21 mm		
	Breite	21 mm		

KT 2 4 gy 	Art.-Nr.	39906	Höhe	19 mm
	EAN	4251269306068	Aufbauhöhe	2 mm
	Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
	Für max. Anzahl Leitungen	2	Klemmbereich	2 x 4 - 4 mm
	Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)		
	Länge	21 mm		
	Breite	21 mm		


KT 2 5 gy 	Art.-Nr.	41200	Höhe	19 mm
	EAN	4251269306358	Aufbauhöhe	2 mm
	Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
	Für max. Anzahl Leitungen	2	Klemmbereich	2 x 5 - 5 mm
	Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)		
	Länge	21 mm		
	Breite	21 mm		

KT 2 6 gy 	Art.-Nr.	41201	Höhe	19 mm
	EAN	4251269306365	Aufbauhöhe	2 mm
	Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
	Für max. Anzahl Leitungen	2	Klemmbereich	2 x 6 - 6 mm
	Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)		
	Länge	21 mm		
	Breite	21 mm		

KT 2 7 gy 	Art.-Nr.	41202	Höhe	19 mm
	EAN	4251269306372	Aufbauhöhe	2 mm
	Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
	Für max. Anzahl Leitungen	2	Klemmbereich	2 x 7 - 7 mm
	Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)		
	Länge	21 mm		
	Breite	21 mm		

KT 2 8 gy 	Art.-Nr.	39917	Höhe	19 mm
	EAN	4251269306174	Aufbauhöhe	2 mm
	Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
	Für max. Anzahl Leitungen	2	Klemmbereich	2 x 8 - 8 mm
	Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)		
	Länge	21 mm		
	Breite	21 mm		

KT 4|2 gy




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

39937
4251269306310
10
4
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
4 x 2 - 2 mm

KT 4|3 gy




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

39914
4251269306143
10
4
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
4 x 3 - 3 mm

KT 4|4 gy




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

39909
4251269306099
10
4
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
4 x 4 - 4 mm

KT 4|5 gy




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

39908
4251269306082
10
4
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
4 x 5 - 5 mm

KT 4|6 gy




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

39932
4251269306266
10
4
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
4 x 6 - 6 mm

KTs 16 gy





Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite


39901
4251269306013
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm


Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich


19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 16 - 16 mm


KTs 17 gy				
	Art.-Nr.	39900	Höhe	19 mm
	EAN	4251269306006	Aufbauhöhe	2 mm
	Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
	Für max. Anzahl Leitungen	1	Klemmbereich	1 x 17 - 17 mm
	Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)		
	Länge	21 mm		
	Breite	21 mm		

KT-ASI gy				
	Art.-Nr.	39902	Höhe	19 mm
	EAN	4251269306020	Aufbauhöhe	2 mm
	Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	ASI Leitung
	Für max. Anzahl Leitungen	1		
	Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)		
	Länge	21 mm		
	Breite	21 mm		


KT-ASI-2 II gy				
	Art.-Nr.	39921	Höhe	19 mm
	EAN	4251269306198	Aufbauhöhe	2 mm
	Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	ASI Leitung
	Für max. Anzahl Leitungen	2		
	Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)		
	Länge	21 mm		
	Breite	21 mm		

KT-ASI-2 rl gy				
	Art.-Nr.	39922	Höhe	19 mm
	EAN	4251269306204	Aufbauhöhe	2 mm
	Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	ASI Leitung
	Für max. Anzahl Leitungen	2		
	Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)		
	Länge	21 mm		
	Breite	21 mm		

KT-S1 gy				
	Art.-Nr.	39931	Höhe	19 mm
	EAN	4251269306259	Aufbauhöhe	2 mm
	Verpackungseinheit	10		
	Für max. Anzahl Leitungen	1		
	Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)		
	Länge	21 mm		
	Breite	21 mm		

KT oval gy				
	Art.-Nr.	39930	Höhe	19 mm
	EAN	4251269306242	Aufbauhöhe	2 mm
	Verpackungseinheit	10		
	Für max. Anzahl Leitungen	1		
	Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)		
	Länge	21 mm		
	Breite	21 mm		

KT tele gy




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

39929
4251269306235
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp

19 mm
2 mm
Telefonleitung

KT Tele1 gy




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

41257
4251269306716
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp

19 mm
2 mm
Datenkabel RJ12

KT Tele2 gy




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

41258
4251269306723
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
21 mm
21 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp

19 mm
2 mm
Datenkabel RJ10 / RJ45

ATG gy



Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

41253
4251269306709
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Höhe
Aufbauhöhe

19 mm
2 mm