


KT-BL | Kabeltüllen für den Lebensmittelbereich

für Leitungsdurchmesser 1 - 35 mm / IP64 / IP65



Die Tülleneinsätze der Baureihe KT-BL sind speziell für den Einsatz in den Kabeleinführungsleisten KEL-ER-BL geeignet. Durch die Signalfarbe Blau ist eine eindeutige visuelle Farberkennung gegeben.

Die Baureihe KT-BL klein deckt den Durchmesserbereich von 1 bis 16 mm ab. Die Baureihe KT-BL groß deckt den Durchmesserbereich 16 bis 35 mm ab. Blindtüllen können nicht genutzte Tüllenplätze abdichten.

Bei mehrstöckigem Einbau der kleinen Kabeltüllen ist darauf zu achten, dass die flachen Seiten der Tüllen jeweils einander zugewandt sind.

IP54

ISO 4892-2A

IP55

RoHS compliant

IP64

REACH COMPLIANCE

IP65

Made in Germany

PNEUMATICS

ECOLAB certified

Technische Daten

Schutzart IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
Material	Elastomer
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-40 C° bis 100 C°
Eigenschaften	silikonfrei, halogenfrei


Vorteile

- Einführung von konfektionierten und nicht konfektionierten Leitungen durch Kabeleinführungsrahmen KEL-ER-BL
- Hohe Schutzart bis zu IP65
- Hohe Zugentlastung gemäß DIN EN 62444
- Erhältlich für eine große Bandbreite an Kabeldurchmessern
- Signalfarbe Blau zur visuellen Farberkennung im Lebensmittelbereich

Produktvarianten & Größen

BTK-BL	Art.-Nr.	70135	Höhe	19 mm
	EAN	4251269334269	Aufbauhöhe	2 mm
	Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
	Farbe	blau (ähnlich RAL 5005)	Blindtülle	1
	Länge	21 mm		
	Breite	21 mm		


KT-BL 1



Art.-Nr. **70101**
EAN **4251269333927**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **1**
Farbe **blau (ähnlich RAL 5005)**
Länge **21 mm**
Breite **21 mm**

Höhe **19 mm**
Aufbauhöhe **2 mm**
Leitungstyp **Rundleitung**
Klemmbereich **1 x 1 - 2 mm**


KT-BL 2



Art.-Nr. **70102**
EAN **4251269333934**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **1**
Farbe **blau (ähnlich RAL 5005)**
Länge **21 mm**
Breite **21 mm**

Höhe **19 mm**
Aufbauhöhe **2 mm**
Leitungstyp **Rundleitung**
Klemmbereich **1 x 2 - 3 mm**


KT-BL 3



Art.-Nr. **70103**
EAN **4251269333941**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **1**
Farbe **blau (ähnlich RAL 5005)**
Länge **21 mm**
Breite **21 mm**

Höhe **19 mm**
Aufbauhöhe **2 mm**
Leitungstyp **Rundleitung**
Klemmbereich **1 x 3 - 4 mm**


KT-BL 4



Art.-Nr. **70104**
EAN **4251269333958**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **1**
Farbe **blau (ähnlich RAL 5005)**
Länge **21 mm**
Breite **21 mm**

Höhe **19 mm**
Aufbauhöhe **2 mm**
Leitungstyp **Rundleitung**
Klemmbereich **1 x 4 - 5 mm**


KT-BL 5



Art.-Nr. **70105**
EAN **4251269333965**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **1**
Farbe **blau (ähnlich RAL 5005)**
Länge **21 mm**
Breite **21 mm**

Höhe **19 mm**
Aufbauhöhe **2 mm**
Leitungstyp **Rundleitung**
Klemmbereich **1 x 5 - 6 mm**


KT-BL 6



Art.-Nr. **70106**
EAN **4251269333972**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **1**
Farbe **blau (ähnlich RAL 5005)**
Länge **21 mm**
Breite **21 mm**


Höhe **19 mm**
Aufbauhöhe **2 mm**
Leitungstyp **Rundleitung**
Klemmbereich **1 x 6 - 7 mm**

KT-BL 7




Art.-Nr.	70107	Höhe	19 mm
EAN	4251269333989	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Klemmbereich	1 x 7 - 8 mm
Farbe	blau (ähnlich RAL 5005)		
Länge	21 mm		
Breite	21 mm		

KT-BL 8




Art.-Nr.	70108	Höhe	19 mm
EAN	4251269333996	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Klemmbereich	1 x 8 - 9 mm
Farbe	blau (ähnlich RAL 5005)		
Länge	21 mm		
Breite	21 mm		

KT-BL 9




Art.-Nr.	70109	Höhe	19 mm
EAN	4251269334009	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Klemmbereich	1 x 9 - 10 mm
Farbe	blau (ähnlich RAL 5005)		
Länge	21 mm		
Breite	21 mm		

KT-BL 10




Art.-Nr.	70110	Höhe	19 mm
EAN	4251269334016	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Klemmbereich	1 x 10 - 11 mm
Farbe	blau (ähnlich RAL 5005)		
Länge	21 mm		
Breite	21 mm		

KT-BL 11




Art.-Nr.	70111	Höhe	19 mm
EAN	4251269334023	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Klemmbereich	1 x 11 - 12 mm
Farbe	blau (ähnlich RAL 5005)		
Länge	21 mm		
Breite	21 mm		

KT-BL 12



Art.-Nr.	70112	Höhe	19 mm
EAN	4251269334030	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Klemmbereich	1 x 12 - 13 mm
Farbe	blau (ähnlich RAL 5005)		
Länge	21 mm		
Breite	21 mm		

KT-BL 13




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

70113
4251269334047
10
1
blau (ähnlich RAL 5005)
21 mm
21 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 13 - 14 mm

KT-BL 14




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

70114
4251269334054
10
1
blau (ähnlich RAL 5005)
21 mm
21 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 14 - 15 mm

KT-BL 15




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

70115
4251269334061
10
1
blau (ähnlich RAL 5005)
21 mm
21 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 15 - 16 mm

BTG-BL




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Farbe
Länge
Breite

70136
4251269334276
10
blau (ähnlich RAL 5005)
41,5 mm
42 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Blindtülle

19 mm
2 mm
Rundleitung
1

KT-BL 16




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

70116
4251269334078
10
1
blau (ähnlich RAL 5005)
41,5 mm
42 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 16 - 17 mm

KT-BL 17




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

70117
4251269334085
10
1
blau (ähnlich RAL 5005)
41,5 mm
42 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 17 - 18 mm

KT-BL 18




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

70118
4251269334092
10
1
blau (ähnlich RAL 5005)
41,5 mm
42 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 18 - 19 mm

KT-BL 19




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

70119
4251269334108
10
1
blau (ähnlich RAL 5005)
41,5 mm
42 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 19 - 20 mm

KT-BL 20




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

70120
4251269334115
10
1
blau (ähnlich RAL 5005)
41,5 mm
42 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 20 - 21 mm

KT-BL 21




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

70121
4251269334122
10
1
blau (ähnlich RAL 5005)
41,5 mm
42 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 21 - 22 mm

KT-BL 22




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

70122
4251269334139
10
1
blau (ähnlich RAL 5005)
41,5 mm
42 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 22 - 23 mm

KT-BL 23




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

70123
4251269334146
10
1
blau (ähnlich RAL 5005)
41,5 mm
42 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich


19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 23 - 24 mm

KT-BL 24




Art.-Nr.	70124	Höhe	19 mm
EAN	4251269334153	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Klemmbereich	1 x 24 - 25 mm
Farbe	blau (ähnlich RAL 5005)		
Länge	41,5 mm		
Breite	42 mm		

KT-BL 25




Art.-Nr.	70125	Höhe	19 mm
EAN	4251269334160	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Klemmbereich	1 x 25 - 26 mm
Farbe	blau (ähnlich RAL 5005)		
Länge	41,5 mm		
Breite	42 mm		

KT-BL 26




Art.-Nr.	70126	Höhe	19 mm
EAN	4251269334177	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Klemmbereich	1 x 26 - 27 mm
Farbe	blau (ähnlich RAL 5005)		
Länge	41,5 mm		
Breite	42 mm		

KT-BL 27




Art.-Nr.	70127	Höhe	19 mm
EAN	4251269334184	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Klemmbereich	1 x 27 - 28 mm
Farbe	blau (ähnlich RAL 5005)		
Länge	41,5 mm		
Breite	42 mm		

KT-BL 28




Art.-Nr.	70128	Höhe	19 mm
EAN	4251269334191	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Klemmbereich	1 x 28 - 29 mm
Farbe	blau (ähnlich RAL 5005)		
Länge	41,5 mm		
Breite	42 mm		

KT-BL 29




Art.-Nr.	70129	Höhe	19 mm
EAN	4251269334207	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Klemmbereich	1 x 29 - 30 mm
Farbe	blau (ähnlich RAL 5005)		
Länge	41,5 mm		
Breite	42 mm		


KT-BL 30

	Art.-Nr.	70130	Höhe	19 mm
	EAN	4251269334214	Aufbauhöhe	2 mm
	Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
	Für max. Anzahl Leitungen	1	Klemmbereich	1 x 30 - 31 mm
	Farbe	blau (ähnlich RAL 5005)		
	Länge	41,5 mm		
	Breite	42 mm		


KT-BL 31

	Art.-Nr.	70131	Höhe	19 mm
	EAN	4251269334221	Aufbauhöhe	2 mm
	Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
	Für max. Anzahl Leitungen	1	Klemmbereich	1 x 31 - 32 mm
	Farbe	blau (ähnlich RAL 5005)		
	Länge	41,5 mm		
	Breite	42 mm		


KT-BL 32

	Art.-Nr.	70132	Höhe	19 mm
	EAN	4251269334238	Aufbauhöhe	2 mm
	Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
	Für max. Anzahl Leitungen	1	Klemmbereich	1 x 32 - 33 mm
	Farbe	blau (ähnlich RAL 5005)		
	Länge	41,5 mm		
	Breite	42 mm		

KT-BL 33

	Art.-Nr.	70133	Höhe	19 mm
	EAN	4251269334245	Aufbauhöhe	2 mm
	Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
	Für max. Anzahl Leitungen	1	Klemmbereich	1 x 33 - 34 mm
	Farbe	blau (ähnlich RAL 5005)		
	Länge	41,5 mm		
	Breite	42 mm		

KT-BL 34

	Art.-Nr.	70134	Höhe	19 mm
	EAN	4251269334252	Aufbauhöhe	2 mm
	Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
	Für max. Anzahl Leitungen	1	Klemmbereich	1 x 34 - 35 mm
	Farbe	blau (ähnlich RAL 5005)		
	Länge	41,5 mm		
	Breite	42 mm		