


MB Massebänder & Erdungsbänder

aus hochflexiblen Flachlitzen mit aufgepressten Kontakthülsen



Gefertigt aus hochflexiblen Flachlitzen mit aufgepressten Kontakthülsen.

Durch den minimalen Übergangs- und Verbindungswiderstand bestens geeignet für Masse- und Erdungsverbindungen.

Massebänder sind mit M4, M5, M6, M8 oder M10-Anschlüssen sowie in manchen Größen kombiniert erhältlich.

Die Erdungsbänder sind auch mit grün-gelbem Schrumpfschlauch erhältlich (MB-GG). Dadurch ist eine klare visuelle Farberkennung gegeben.

UL Product iQ: [Download PDF](#)
(ausgenommen alle MB-GG sowie Art. Nr. 32868 / 32870 / 32872)

Querschnitt	Strombelastung
6 mm²	67 – 80 A
10 mm²	89 – 106 A
16 mm²	132 – 157 A
25 mm²	177 – 210 A
35 mm²	230 – 275 A
50 mm²	280 – 350 A
70 mm²	338 – 403 A



Technische Daten

Material	Cu, verzinkt Schrumpfschlauch: Polyolefin
Montageart	Schrauben

Vorteile

- Lieferbar in verschiedenen Längen und Querschnitten
- Sehr niedrige Übergangsimpedanzen
- UL gelistet

Produktvarianten & Größen

MB 6 C-T 100 M4	Art.-Nr.	32695	Höhe	2 mm
	EAN	4251269324253	Lochung	M4
	Verpackungseinheit	1	Querschnitt	6 mm²
	Länge	100 mm	Strombelastung	67 - 80 A
	Länge L1	14 mm		
	Länge L2	113 mm		
	Breite	10 mm		
MB 6 C-T 100 M6	Art.-Nr.	32700	Höhe	2 mm
	EAN	4251269301407	Lochung	M6
	Verpackungseinheit	1	Querschnitt	6 mm²
	Länge	100 mm	Strombelastung	67 - 80 A
	Länge L1	14 mm		
	Länge L2	113 mm		
	Breite	10 mm		

MB 10 C-T 100 M6+M4

Art.-Nr.	39711	Höhe	3 mm
EAN		Lochung	M4/ M6
Verpackungseinheit	1	Querschnitt	10 mm²
Länge	100 mm	Strombelastung	89 - 106 A
Länge L1	22 mm		
Länge L2	120 mm		
Breite	16 mm		

MB 10 C-T 100 M6

Art.-Nr.	32730	Höhe	3 mm
EAN	4251269301476	Lochung	M6
Verpackungseinheit	1	Querschnitt	10 mm²
Länge	100 mm	Strombelastung	89 - 106 A
Länge L1	22 mm		
Länge L2	120 mm		
Breite	16 mm		

MB 10 C-T 100 M8

Art.-Nr.	32731	Höhe	3 mm
EAN	4251269301483	Lochung	M8
Verpackungseinheit	1	Querschnitt	10 mm²
Länge	100 mm	Strombelastung	89 - 106 A
Länge L1	22 mm		
Länge L2	120 mm		
Breite	16 mm		

MB 16 C-T 100 M6

Art.-Nr.	32760	Höhe	3 mm
EAN	4251269301605	Lochung	M6
Verpackungseinheit	1	Querschnitt	16 mm²
Länge	100 mm	Strombelastung	132 - 157 A
Länge L1	22 mm		
Länge L2	120 mm		
Breite	16 mm		

MB 16 C-T 100 M6+M8

Art.-Nr.	32758	Höhe	3 mm
EAN	4251269322099	Lochung	M6/ M8
Verpackungseinheit	1	Querschnitt	16 mm²
Länge	100 mm	Strombelastung	132 - 157 A
Länge L1	22 mm		
Länge L2	120 mm		
Breite	16 mm		

MB 16 C-T 100 M8

Art.-Nr.	32761	Höhe	3 mm
EAN	4251269301612	Lochung	M8
Verpackungseinheit	1	Querschnitt	16 mm²
Länge	100 mm	Strombelastung	132 - 157 A
Länge L1	22 mm		
Länge L2	120 mm		
Breite	16 mm		

MB 16 C-T 100 M10

Art.-Nr.	32759	Höhe	3 mm
EAN	4251269322303	Lochung	M10
Verpackungseinheit	1	Querschnitt	16 mm²
Länge	100 mm	Strombelastung	132 - 157 A
Länge L1	22 mm		
Länge L2	120 mm		
Breite	16 mm		

MB 25 C-T 100 M10

Art.-Nr.	32800	Höhe	4 mm
EAN	4251269301766	Lochung	M10
Verpackungseinheit	1	Querschnitt	25 mm²
Länge	100 mm	Strombelastung	177 - 210 A
Länge L1	22 mm		
Länge L2	123 mm		
Breite	21 mm		

MB 6 C-T 150 M4

Art.-Nr.	39710	Höhe	3 mm
EAN		Lochung	M4
Verpackungseinheit	1	Querschnitt	6 mm²
Länge	150 mm	Strombelastung	67 - 80 A
Länge L1	14 mm		
Länge L2	163 mm		
Breite	10 mm		

MB 6 C-T 150 M6

Art.-Nr.	32701	Höhe	2 mm
EAN	4251269301414	Lochung	M6
Verpackungseinheit	1	Querschnitt	6 mm²
Länge	150 mm	Strombelastung	67 - 80 A
Länge L1	14 mm		
Länge L2	163 mm		
Breite	10 mm		

MB 10 C-T 150 M5

Art.-Nr.	32709	Höhe	3 mm
EAN	4251269322297	Lochung	M5
Verpackungseinheit	1	Querschnitt	10 mm²
Länge	150 mm	Strombelastung	89 - 106 A
Länge L1	22 mm		
Länge L2	170 mm		
Breite	16 mm		

MB 10 C-T 150 M5+M6

Art.-Nr.	32746	Höhe	3 mm
EAN	4251269322082	Lochung	M5/ M6
Verpackungseinheit	1	Querschnitt	10 mm²
Länge	150 mm	Strombelastung	89 - 106 A
Länge L1	22 mm		
Länge L2	170 mm		
Breite	16 mm		

MB 10 C-T 150 M8

Art.-Nr.	32732	Höhe	3 mm
EAN	4251269301490	Lochung	M8
Verpackungseinheit	1	Querschnitt	10 mm²
Länge	150 mm	Strombelastung	89 - 106 A
Länge L1	22 mm		
Länge L2	170 mm		
Breite	16 mm		

MB 16 C-T 150 M6

Art.-Nr.	32762	Höhe	3 mm
EAN	4251269301629	Lochung	M6
Verpackungseinheit	1	Querschnitt	16 mm²
Länge	150 mm	Strombelastung	132 - 157 A
Länge L1	22 mm		
Länge L2	170 mm		
Breite	16 mm		

MB 16 C-T 150 M8

Art.-Nr.	32763	Höhe	3 mm
EAN	4251269301636	Lochung	M8
Verpackungseinheit	1	Querschnitt	16 mm²
Länge	150 mm	Strombelastung	132 - 157 A
Länge L1	22 mm		
Länge L2	170 mm		
Breite	16 mm		

MB 25 C-T 150 M10

Art.-Nr.	32801	Höhe	4 mm
EAN	4251269301773	Lochung	M10
Verpackungseinheit	1	Querschnitt	25 mm²
Länge	150 mm	Strombelastung	177 - 210 A
Länge L1	22 mm		
Länge L2	173 mm		
Breite	21 mm		

MB 50 C-T 150 M10

Art.-Nr.	32847	Höhe	5 mm
EAN	4251269322198	Lochung	M10
Verpackungseinheit	1	Querschnitt	50 mm²
Länge	150 mm	Strombelastung	280 - 350 A
Länge L1	25 mm		
Länge L2	177 mm		
Breite	26 mm		

MB 6 C-T 200 M4

Art.-Nr.	32707	Höhe	2 mm
EAN	4251269322273	Lochung	M4
Verpackungseinheit	1	Querschnitt	6 mm²
Länge	200 mm	Strombelastung	67 - 80 A
Länge L1	14 mm		
Länge L2	213 mm		
Breite	10 mm		

MB 6 C-T 200 M6

	Art.-Nr.	32702	Höhe	2 mm
	EAN	4251269301421	Lochung	M6
	Verpackungseinheit	1	Querschnitt	6 mm²
	Länge	200 mm	Strombelastung	67 - 80 A
	Länge L1	14 mm		
	Länge L2	213 mm		
	Breite	10 mm		

MB 10 C-T 200 M5	Art.-Nr.	32744	Höhe	3 mm
	EAN	4251269322266	Lochung	M5
	Verpackungseinheit	1	Querschnitt	10 mm²
	Länge	200 mm	Strombelastung	89 - 106 A
	Länge L1	22 mm		
	Länge L2	220 mm		
	Breite	16 mm		

MB 10 C-T 200 M6	Art.-Nr.	32733	Höhe	3 mm
	EAN	4251269301506	Lochung	M6
	Verpackungseinheit	1	Querschnitt	10 mm²
	Länge	200 mm	Strombelastung	89 - 106 A
	Länge L1	22 mm		
	Länge L2	220 mm		
	Breite	16 mm		

MB 10 C-T 200 M6+M8	Art.-Nr.	32741	Höhe	3 mm
	EAN	4251269301575	Lochung	M6/ M8
	Verpackungseinheit	1	Querschnitt	10 mm²
	Länge	200 mm	Strombelastung	89 - 106 A
	Länge L1	22 mm		
	Länge L2	220 mm		
	Breite	16 mm		

MB 10 C-T 200 M8	Art.-Nr.	32734	Höhe	3 mm
	EAN	4251269301513	Lochung	M8
	Verpackungseinheit	1	Querschnitt	10 mm²
	Länge	200 mm	Strombelastung	89 - 106A
	Länge L1	22 mm		
	Länge L2	220 mm		
	Breite	16 mm		

MB 16 C-T 200 M5+M6	Art.-Nr.	32776	Höhe	3 mm
	EAN	4251269322105	Lochung	M5/ M6
	Verpackungseinheit	1	Querschnitt	16 mm²
	Länge	200 mm	Strombelastung	132 - 157 A
	Länge L1	22 mm		
	Länge L2	220 mm		
	Breite	16 mm		

MB 16 C-T 200 M6

Art.-Nr.	32764	Höhe	3 mm
EAN	4251269301643	Lochung	M6
Verpackungseinheit	1	Querschnitt	16 mm²
Länge	200 mm	Strombelastung	132 - 157 A
Länge L1	22 mm		
Länge L2	220 mm		
Breite	16 mm		

MB 16 C-T 200 M6+M8

Art.-Nr.	32773	Höhe	3 mm
EAN	4251269301735	Lochung	M6/ M8
Verpackungseinheit	1	Querschnitt	16 mm²
Länge	200 mm	Strombelastung	132 - 157 A
Länge L1	22 mm		
Länge L2	220 mm		
Breite	16 mm		

MB 16 C-T 200 M8

Art.-Nr.	32765	Höhe	3 mm
EAN	4251269301650	Lochung	M8
Verpackungseinheit	1	Querschnitt	16 mm²
Länge	200 mm	Strombelastung	132 - 157 A
Länge L1	22 mm		
Länge L2	220 mm		
Breite	16 mm		

MB 25 C-T 200 M8

Art.-Nr.	32802	Höhe	4 mm
EAN	4251269301780	Lochung	M8
Verpackungseinheit	1	Querschnitt	25 mm²
Länge	250 mm	Strombelastung	177 - 210 A
Länge L1	22 mm		
Länge L2	223 mm		
Breite	21 mm		

MB 25 C-T 200 M10

Art.-Nr.	32803	Höhe	4 mm
EAN	4251269301797	Lochung	M10
Verpackungseinheit	1	Querschnitt	25 mm²
Länge	200 mm	Strombelastung	177 - 210 A
Länge L1	22 mm		
Länge L2	223 mm		
Breite	21 mm		

MB 35 C-T 200 M10

Art.-Nr.	32823	Höhe	4,5 mm
EAN	4251269322167	Lochung	M10
Verpackungseinheit	1	Querschnitt	35 mm²
Länge	200 mm	Strombelastung	230 - 275 A
Länge L1	25 mm		
Länge L2	227 mm		
Breite	26 mm		

MB 50 C-T 200 M10

Art.-Nr.	32848	Höhe	5 mm
EAN	4251269322204	Lochung	M10
Verpackungseinheit	1	Querschnitt	50 mm²
Länge	200 mm	Strombelastung	280 - 350 A
Länge L1	25 mm		
Länge L2	227 mm		
Breite	26 mm		

MB 70 C-T 200 M10


Art.-Nr.	32868	Höhe	6,2 mm
EAN	4251269322235	Lochung	M10
Verpackungseinheit	1	Querschnitt	70 mm²
Länge	200 mm	Strombelastung	338 - 403 A
Länge L1	25 mm		
Länge L2	227 mm		
Breite	26 mm		

MB 6 C-T 200 M4 GG




Art.-Nr.	32707.800	Höhe	2 mm
EAN	4251269338687	Lochung	M4
Verpackungseinheit	10	Querschnitt	6 mm²
Länge	200 mm	Strombelastung	67 - 80 A
Länge L1	14 mm		
Länge L2	213 mm		
Breite	10 mm		

MB 6 C-T 200 M6 GG




Art.-Nr.	32702.800	Höhe	2 mm
EAN	4251269338694	Lochung	M6
Verpackungseinheit	10	Querschnitt	6 mm²
Länge	200 mm	Strombelastung	67 - 80 A
Länge L1	14 mm		
Länge L2	213 mm		
Breite	10 mm		

MB 16 C-T 200 M6 GG



Art.-Nr.	32764.800	Höhe	3 mm
EAN	4251269338649	Lochung	M6
Verpackungseinheit	10	Querschnitt	16 mm²
Länge	200 mm	Strombelastung	132 - 157 A
Länge L1	22 mm		
Länge L2	220 mm		
Breite	16 mm		

MB 16 C-T 200 M8 GG



Art.-Nr.	32765.800	Höhe	3 mm
EAN	4251269338656	Lochung	M8
Verpackungseinheit	10	Querschnitt	16 mm²
Länge	200 mm	Strombelastung	132 - 157 A
Länge L1	22 mm		
Länge L2	220 mm		
Breite	16 mm		

MB 6 C-T 250 M6	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Länge Länge L1 Länge L2 Breite	32706 4251269301469 1 250 mm 14 mm 263 mm 10 mm	Höhe Lochung Querschnitt Strombelastung	2 mm M6 6 mm² 67 - 80 A
MB 10 C-T 250 M6+M8	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Länge Länge L1 Länge L2 Breite	32742 4251269301582 1 250 mm 22 mm 260 mm 16 mm	Höhe Lochung Querschnitt Strombelastung	3 mm M6/ M8 10 mm² 89 - 106 A
MB 16 C-T 250 M6+M8	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Länge Länge L1 Länge L2 Breite	32774 4251269301742 1 250 mm 22 mm 270 mm 16 mm	Höhe Lochung Querschnitt Strombelastung	3 mm M6/ M8 16 mm² 132 - 157 A
MB 16 C-T 250 M8	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Länge Länge L1 Länge L2 Breite	32766 4251269301667 1 250 mm 22 mm 270 mm 16 mm	Höhe Lochung Querschnitt Strombelastung	3 mm M8 16 mm² 132 - 157 A
MB 25 C-T 250 M8	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Länge Länge L1 Länge L2 Breite	32804 4251269301803 1 250 mm 22 mm 273 mm 21 mm	Höhe Lochung Querschnitt Strombelastung	4 mm M8 25 mm² 177 - 210 A
MB 25 C-T 250 M10	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Länge Länge L1 Länge L2 Breite	32805 4251269301810 1 250 mm 22 mm 273 mm 21 mm	Höhe Lochung Querschnitt Strombelastung	4 mm M10 25 mm² 177 - 210 A
MB 35 C-T 250 M10	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Länge Länge L1 Länge L2 Breite	32824 4251269322174 1 250 mm 25 mm 277 mm 26 mm	Höhe Lochung Querschnitt Strombelastung	4,5 mm M10 35 mm² 230 - 275 A

MB 50 C-T 250 M10	Art.-Nr.	32849	Höhe	5 mm
	EAN	4251269322211	Lochung	M10
	Verpackungseinheit	1	Querschnitt	50 mm²
	Länge	250 mm	Strombelastung	280 - 350 A
	Länge L1	25 mm		
	Länge L2	277 mm		
	Breite	16 mm		
MB 16 C-T 250 M8 GG	Art.-Nr.	32766.800	Höhe	3 mm
	EAN	4251269338663	Lochung	M8
	Verpackungseinheit	10	Querschnitt	16 mm²
	Länge	250 mm	Strombelastung	132 - 157 A
	Länge L1	22 mm		
	Länge L2	270 mm		
	Breite	16 mm		
MB 6 C-T 300 M6	Art.-Nr.	32703	Höhe	2 mm
	EAN	4251269301438	Lochung	M6
	Verpackungseinheit	1	Querschnitt	6 mm²
	Länge	300 mm	Strombelastung	67 - 80 A
	Länge L1	14 mm		
	Länge L2	313 mm		
	Breite	10 mm		
MB 10 C-T 300 M6	Art.-Nr.	32735	Höhe	3 mm
	EAN	4251269301520	Lochung	M6
	Verpackungseinheit	1	Querschnitt	10 mm²
	Länge	300 mm	Strombelastung	89 - 106 A
	Länge L1	22 mm		
	Länge L2	320 mm		
	Breite	16 mm		
MB 10 C-T 300 M6+M8	Art.-Nr.	32743	Höhe	3 mm
	EAN	4251269301599	Lochung	M6/ M8
	Verpackungseinheit	1	Querschnitt	10 mm²
	Länge	300 mm	Strombelastung	89 - 106 A
	Länge L1	22 mm		
	Länge L2	320 mm		
	Breite	16 mm		
MB 10 C-T 300 M8	Art.-Nr.	32736	Höhe	3 mm
	EAN	4251269301537	Lochung	M8
	Verpackungseinheit	1	Querschnitt	10 mm²
	Länge	300 mm	Strombelastung	89 - 106 A
	Länge L1	22 mm		
	Länge L2	320 mm		
	Breite	16 mm		

MB 16 C-T 300 M6

Art.-Nr.	32767	Höhe	3 mm
EAN	4251269301674	Lochung	M6
Verpackungseinheit	1	Querschnitt	16 mm²
Länge	300 mm	Strombelastung	132 - 157 A
Länge L1	22 mm		
Länge L2	320 mm		
Breite	16 mm		

MB 16 C-T 300 M6+M8

Art.-Nr.	32775	Höhe	3 mm
EAN	4251269301759	Lochung	M6/ M8
Verpackungseinheit	1	Querschnitt	16 mm²
Länge	300 mm	Strombelastung	132 - 157 A
Länge L1	22 mm		
Länge L2	320 mm		
Breite	16 mm		

MB 16 C-T 300 M8

Art.-Nr.	32768	Höhe	3 mm
EAN	4251269301681	Lochung	M8
Verpackungseinheit	1	Querschnitt	16 mm²
Länge	300 mm	Strombelastung	132 - 157 A
Länge L1	22 mm		
Länge L2	320 mm		
Breite	16 mm		

MB 25 C-T 300 M6

Art.-Nr.	32816	Höhe	4 mm
EAN	4251269333187	Lochung	M6
Verpackungseinheit	1	Querschnitt	25 mm²
Länge	300 mm	Strombelastung	177 - 210 A
Länge L1	22 mm		
Länge L2	323 mm		
Breite	21 mm		

MB 25 C-T 300 M8

Art.-Nr.	32806	Höhe	4 mm
EAN	4251269301827	Lochung	M8
Verpackungseinheit	1	Querschnitt	25 mm²
Länge	300 mm	Strombelastung	177 - 210 A
Länge L1	22 mm		
Länge L2	323 mm		
Breite	21 mm		

MB 25 C-T 300
M8+M10

Art.-Nr.	32817	Höhe	4 mm
EAN	4251269333194	Lochung	M8/ M10
Verpackungseinheit	1	Querschnitt	25 mm²
Länge	300 mm	Strombelastung	177 - 210 A
Länge L1	22 mm		
Länge L2	323 mm		
Breite	21 mm		

MB 25 C-T 300 M10

Art.-Nr.	32807	Höhe	4 mm
EAN	4251269301834	Lochung	M10
Verpackungseinheit	1	Querschnitt	25 mm²
Länge	300 mm	Strombelastung	177 - 210 A
Länge L1	22 mm		
Länge L2	323 mm		
Breite	21 mm		

MB 35 C-T 300 M10

Art.-Nr.	32825	Höhe	4,5 mm
EAN	4251269322181	Lochung	M10
Verpackungseinheit	1	Querschnitt	35 mm²
Länge	300 mm	Strombelastung	230 - 275 A
Länge L1	25 mm		
Länge L2	327 mm		
Breite	26 mm		


MB 50 C-T 300 M10

Art.-Nr.	32850	Höhe	5 mm
EAN	4251269322228	Lochung	M10
Verpackungseinheit	1	Querschnitt	50 mm²
Länge	300 mm	Strombelastung	280 - 350 A
Länge L1	25 mm		
Länge L2	327 mm		
Breite	26 mm		

MB 70 C-T 300 M10

Art.-Nr.	32870	Höhe	6,2 mm
EAN	4251269322242	Lochung	M10
Verpackungseinheit	1	Querschnitt	70 mm²
Länge	300 mm	Strombelastung	338 - 403 A
Länge L1	25 mm		
Länge L2	327 mm		
Breite	26 mm		

MB 16 C-T 300 M6 GG



Art.-Nr.	32767.800	Höhe	3 mm
EAN	4251269338632	Lochung	M6
Verpackungseinheit	10	Querschnitt	16 mm²
Länge	300 mm	Strombelastung	132 - 157 A
Länge L1	22 mm		
Länge L2	320 mm		
Breite	16 mm		

MB 16 C-T 300 M8 GG



Art.-Nr.	32768.800	Höhe	3 mm
EAN	4251269338700	Lochung	M8
Verpackungseinheit	10	Querschnitt	16 mm²
Länge	300 mm	Strombelastung	132 - 157 A
Länge L1	22 mm		
Länge L2	320 mm		
Breite	16 mm		



Art.-Nr.	32806.800	Höhe	4 mm
EAN	4251269338670	Lochung	M8
Verpackungseinheit	10	Querschnitt	25 mm²
Länge	300 mm	Strombelastung	177 - 210 A
Länge L1	22 mm		
Länge L2	323 mm		
Breite	21 mm		

MB 16 C-T 350 M5+M6

Art.-Nr.	32777	Höhe	3 mm
EAN	4251269322112	Lochung	M5/ M6
Verpackungseinheit	1	Querschnitt	16 mm²
Länge	350 mm	Strombelastung	132 - 157
Länge L1	22 mm		
Länge L2	370 mm		
Breite	16 mm		

MB 16 C-T 350 M8

Art.-Nr.	32769	Höhe	3 mm
EAN	4251269301698	Lochung	M8
Verpackungseinheit	1	Querschnitt	16 mm²
Länge	350 mm	Strombelastung	132 - 157 A
Länge L1	22 mm		
Länge L2	370 mm		
Breite	16 mm		

MB 25 C-T 350 M10

Art.-Nr.	32808	Höhe	4 mm
EAN	4251269301841	Lochung	M10
Verpackungseinheit	1	Querschnitt	25 mm²
Länge	350 mm	Strombelastung	177 - 210 A
Länge L1	22 mm		
Länge L2	373 mm		
Breite	21 mm		

MB 6 C-T 400 M6

Art.-Nr.	32704	Höhe	2 mm
EAN	4251269301445	Lochung	M6
Verpackungseinheit	1	Querschnitt	6 mm²
Länge	400 mm	Strombelastung	67 - 80 A
Länge L1	14 mm		
Länge L2	413 mm		
Breite	10 mm		

MB 10 C-T 400 M4

Art.-Nr.	32878	Höhe	3 mm
EAN	4251269324130	Lochung	M4
Verpackungseinheit	1	Querschnitt	10 mm²
Länge	400 mm	Strombelastung	89 - 106 A
Länge L1	22 mm		
Länge L2	420 mm		
Breite	16 mm		

MB 10 C-T 400 M6

Art.-Nr.	32737	Höhe	3 mm
EAN	4251269301544	Lochung	M6
Verpackungseinheit	1	Querschnitt	10 mm²
Länge	400 mm	Strombelastung	89 - 106 A
Länge L1	22 mm		
Länge L2	420 mm		
Breite	16 mm		

MB 10 C-T 400 M8

Art.-Nr.	32738	Höhe	3 mm
EAN	4251269301551	Lochung	M8
Verpackungseinheit	1	Querschnitt	10 mm²
Länge	400 mm	Strombelastung	89 - 106 A
Länge L1	22 mm		
Länge L2	420 mm		
Breite	16 mm		

MB 16 C-T 400 M6

Art.-Nr.	32873	Höhe	3 mm
EAN	4251269322129	Lochung	M6
Verpackungseinheit	1	Querschnitt	16 mm²
Länge	400 mm	Strombelastung	132 - 157 A
Länge L1	22 mm		
Länge L2	420 mm		
Breite	16 mm		

MB 16 C-T 400 M8

Art.-Nr.	32770	Höhe	3 mm
EAN	4251269301704	Lochung	M8
Verpackungseinheit	1	Querschnitt	16 mm²
Länge	400 mm	Strombelastung	132 - 157 A
Länge L1	22 mm		
Länge L2	420 mm		
Breite	16 mm		

MB 25 C-T 400 M8

Art.-Nr.	32809	Höhe	4 mm
EAN	4251269301858	Lochung	M8
Verpackungseinheit	1	Querschnitt	25 mm²
Länge	400 mm	Strombelastung	177 - 210 A
Länge L1	22 mm		
Länge L2	423 mm		
Breite	21 mm		

MB 35 C-T 400 M8

Art.-Nr.	32886	Höhe	4,5 mm
EAN	4251269335976	Lochung	M8
Verpackungseinheit	1	Querschnitt	35 mm²
Länge	400 mm	Strombelastung	230 - 275 A
Länge L1	22 mm		
Länge L2	423 mm		
Breite	26 mm		

MB 6 C-T 500 M6

Art.-Nr.	32705	Höhe	2 mm
EAN	4251269301452	Lochung	M6
Verpackungseinheit	1	Querschnitt	6 mm²
Länge	500 mm	Strombelastung	67 - 80 A
Länge L1	14 mm		
Länge L2	513 mm		
Breite	10 mm		

MB 10 C-T 500 M6

Art.-Nr.	32739	Höhe	3 mm
EAN	4251269301568	Lochung	M6
Verpackungseinheit	1	Querschnitt	10 mm²
Länge	500 mm	Strombelastung	89 - 106 A
Länge L1	22 mm		
Länge L2	520 mm		
Breite	16 mm		

MB 16 C-T 500 M8

Art.-Nr.	32771	Höhe	3 mm
EAN	4251269301711	Lochung	M8
Verpackungseinheit	1	Querschnitt	16 mm²
Länge	500 mm	Strombelastung	132 - 157 A
Länge L1	22 mm		
Länge L2	520 mm		
Breite	16 mm		

MB 25 C-T 500 M8

Art.-Nr.	32810	Höhe	4 mm
EAN	4251269301865	Lochung	M8
Verpackungseinheit	1	Querschnitt	25 mm²
Länge	500 mm	Strombelastung	177 - 210 A
Länge L1	22 mm		
Länge L2	523 mm		
Breite	21 mm		

MB 25 C-T 500 M10

Art.-Nr.	32812	Höhe	4 mm
EAN	4251269322143	Lochung	M10
Verpackungseinheit	1	Querschnitt	25 mm²
Länge	500 mm	Strombelastung	177 - 210 A
Länge L1	22 mm		
Länge L2	523 mm		
Breite	21 mm		

MB 70 C-T 500 M10

Art.-Nr.	32872	Höhe	6,2 mm
EAN	4251269322259	Lochung	M10
Verpackungseinheit	1	Querschnitt	70 mm²
Länge	500 mm	Strombelastung	338 - 403 A
Länge L1	25 mm		
Länge L2	527 mm		
Breite	26 mm		

MB 16 C-T 600 M8

Art.-Nr.	32772	Höhe	3 mm
EAN	4251269301728	Lochung	M8
Verpackungseinheit	1	Querschnitt	16 mm²
Länge	600 mm	Strombelastung	132 - 157 A
Länge L1	22 mm		
Länge L2	620 mm		
Breite	16 mm		

MB 25 C-T 600 M8

Art.-Nr.	32811	Höhe	4 mm
EAN	4251269301872	Lochung	M8
Verpackungseinheit	1	Querschnitt	25 mm²
Länge	600 mm	Strombelastung	177 - 210 A
Länge L1	22 mm		
Länge L2	623 mm		
Breite	21 mm		

MB 25 C-T 800 M8

Art.-Nr.	32815	Höhe	4 mm
EAN	4251269322150	Lochung	M8
Verpackungseinheit	1	Querschnitt	25 mm²
Länge	800 mm	Strombelastung	177 - 210 A
Länge L1	22 mm		
Länge L2	823 mm		
Breite	21 mm		

MB 16 C-T 1000 M8

Art.-Nr.	32778	Höhe	4 mm
EAN		Lochung	M8
Verpackungseinheit	1	Querschnitt	16 mm²
Länge	1.000 mm	Strombelastung	132 - 157 A
Länge L1	22 mm		
Länge L2	823 mm		
Breite	21 mm		