


KDR-BES-U | Bürstenleiste mit Klemmprofil

in individueller Länge oder für Schaltschränke von Rittal, nVent Hoffman, ELDON, Häwa, Schneider Electric & ETA



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Kabeldurchlass mit Bürstenleiste für den Schaltschrankboden und für individuelle Ausbrüche am Schaltschrank, IT-Schrank oder in der Maschinenwand. Durch das innovative und universelle Klemmprofil kann der Kabeldurchlass z.B. bei abgekanteten Blechen auch im 90° Winkel montiert werden.

Die Bürste kann jederzeit aus dem Profil genommen und zu jeder anderen Montagevariante ummontiert werden. Die KDR-BES-U Bürstenleiste ist adaptierbar auf nahezu alle gängigen Bodenbleche diverser Schaltschrankhersteller. Die im Lieferumfang des Schaltschrankherstellers enthaltenen Bodenbleche müssen nicht ausgetauscht werden, sie werden zur Montage der KDR-BES-U Bürstenleiste verwendet.

Es stehen 4 Varianten zur Verfügung:

- Art.Nr. 58210.xxxx - für Blechstärken 1.5 - 2 mm, Besatzhöhe 35 mm
- Art.Nr. 58215.xxxx - für Blechstärken 1.5 - 2 mm, Besatzhöhe 50 mm
- Art.Nr. 58225.xxxx - für Blechstärken 2.5 - 3 mm, Besatzhöhe 35 mm
- Art.Nr. 58230.xxxx - für Blechstärken 2.5 - 3 mm, Besatzhöhe 50 mm

Bestimmen sie Ihre individuelle Länge:

X (mm) = lichtetes Maß der Bodenöffnung

Bestellnummern (Bsp.):

X = 999 mm --> Best.Nr. 58210.0999

Technische Daten





Material	Aluminium Bürsten: Polyamid
Temperaturbereich	-20 C° bis 90 C°
Eigenschaften	silikonfrei, halogenfrei

Vorteile

- Schnelle werkzeuglose Montage
- Original Bodenbleche des Schaltschranks werden verwendet
- Drei verschiedene Montagevarianten möglich
- Montagevariante kann jederzeit durch den Anwender geändert werden
- Individuelle Längen bis max. 1500 mm

Produktvarianten & Grössen

KDR-BES-U-xxxx (1.5-2-35 mm)	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Besatzhöhe Für min. Wandstärke Für max. Wandstärke Für Wandstärke	58210.xxxx 1 35 mm 1,5 mm 2 mm 1,5 - 2 mm	Passend für Gehäuse	universal
KDR-BES-U-xxxx (1.5-2-50 mm)	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Besatzhöhe Für min. Wandstärke Für max. Wandstärke Für Wandstärke	58215.xxxx 1 50 mm 1,5 mm 2 mm 1,5 - 2 mm	Passend für Gehäuse	universal

KDR-BES-U-xxxx (2.5-3-35 mm) 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Besatzhöhe Für min. Wandstärke Für max. Wandstärke Für Wandstärke	58225.xxxx 1 35 mm 2,5 mm 3 mm 2,5 - 3 mm	Passend für Gehäuse	universal
KDR-BES-U-xxxx (2.5-3-50 mm) 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Besatzhöhe Für min. Wandstärke Für max. Wandstärke Für Wandstärke	58230.xxxx 1 50 mm 2,5 mm 3 mm 2,5 - 3 mm	Passend für Gehäuse	universal
KDR-BES-U-VX25-600 (35 mm) 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Länge Breite Für Schrankbreite Lichtes Mass der Bodenöffnung	58225.0452 4251269320385 1 452 mm 16 mm 600 mm 452 mm	Besatzhöhe Für Wandstärke Passend für Gehäuse	35 mm 2,5 - 3 mm Rittal VX25
KDR-BES-U-VX25-600 (50mm) 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Länge Breite Für Schrankbreite Lichtes Mass der Bodenöffnung	58230.0452 4251269320996 1 452 mm 16 mm 600 mm 452 mm	Besatzhöhe Für Wandstärke Passend für Gehäuse	50 mm 2,5 - 3 mm Rittal VX25
KDR-BES-U-VX25-800 (35 mm) 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Länge Breite Für Schrankbreite Lichtes Mass der Bodenöffnung	58225.0652 4251269320392 1 652 mm 16 mm 800 mm 652 mm	Besatzhöhe Für Wandstärke Passend für Gehäuse	35 mm 2,5 - 3 mm Rittal VX25
KDR-BES-U-VX25-800 (50mm) 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Länge Breite Für Schrankbreite Lichtes Mass der Bodenöffnung	58230.0652 4251269321016 1 652 mm 16 mm 800 mm 652 mm	Besatzhöhe Für Wandstärke Passend für Gehäuse	50 mm 2,5 - 3 mm Rittal VX25

KDR-BES-U-VX25-1000
(35 mm)

	Art.-Nr.	58225.0402	Mittelstrebe	Ja
	EAN	4251269320408	Besatzhöhe	35 mm
	Verpackungseinheit	1	Für Wandstärke	2,5 - 3 mm
	Länge	402 mm	Passend für Gehäuse	Rittal VX25
	Breite	16 mm		
	Für Schrankbreite	1.000 mm		
	Lichtes Mass der Bodenöffnung	402 mm		

KDR-BES-U-VX25-1000
(50mm)

	Art.-Nr.	58230.0402	Mittelstrebe	Ja
	EAN	4251269320989	Besatzhöhe	50 mm
	Verpackungseinheit	1	Für Wandstärke	2,5 - 3 mm
	Länge	402 mm	Passend für Gehäuse	Rittal VX25
	Breite	16 mm		
	Für Schrankbreite	1.000 mm		
	Lichtes Mass der Bodenöffnung	402 mm		

KDR-BES-U-VX25-1200
(35 mm)

	Art.-Nr.	58225.0502	Mittelstrebe	Ja
	EAN	4251269320415	Besatzhöhe	35 mm
	Verpackungseinheit	1	Für Wandstärke	2,5 - 3 mm
	Länge	502 mm	Passend für Gehäuse	Rittal VX25
	Breite	16 mm		
	Für Schrankbreite	1.200 mm		
	Lichtes Mass der Bodenöffnung	502 mm		

KDR-BES-U-VX25-1200
(50mm)

	Art.-Nr.	58230.0502	Mittelstrebe	Ja
	EAN	4251269321009	Besatzhöhe	50 mm
	Verpackungseinheit	1	Für Wandstärke	2,5 - 3 mm
	Länge	502 mm	Passend für Gehäuse	Rittal VX25
	Breite	16 mm		
	Für Schrankbreite	1.200 mm		
	Lichtes Mass der Bodenöffnung	502 mm		

KDR-BES-U-TS8-1200

	Art.-Nr.	58210.0495	Mittelstrebe	Ja
	EAN	4251269316531	Besatzhöhe	35 mm
	Verpackungseinheit	1	Für Wandstärke	1,5 - 2 mm
	Länge	495 mm	Passend für Gehäuse	Rittal TS 8
	Breite	16 mm		
	Für Schrankbreite	1.200 mm		
	Lichtes Mass der Bodenöffnung	495 mm		

KDR-BES-U-HW-600
(392/35 mm)

	Art.-Nr.	58210.0392	Für Wandstärke	1,5 - 2 mm
	EAN	4251269324697	Passend für Gehäuse	Häwa H390 / H395
	Verpackungseinheit	1		
	Länge	392 mm		
	Für Schrankbreite	600 mm		
	Lichtes Mass der Bodenöffnung	392 mm		
	Besatzhöhe	35 mm		

KDR-BES-U-HW-600
(392/50 mm)

	Art.-Nr.	58215.0392	Für Wandstärke	1,5 - 2 mm
	EAN	4251269324734	Passend für Gehäuse	Häwa H390 / H395
	Verpackungseinheit	1		
	Länge	392 mm		
	Für Schrankbreite	600 mm		
	Lichtes Mass der Bodenöffnung	392 mm		
	Besatzhöhe	50 mm		

KDR-BES-U-HW-600
(592/35 mm)

	Art.-Nr.	58210.0592	Für Wandstärke	1,5 - 2 mm
	EAN	4251269324703	Passend für Gehäuse	Häwa H390 / H395
	Verpackungseinheit	1		
	Länge	592 mm		
	Für Schrankbreite	600 mm		
	Lichtes Mass der Bodenöffnung	592 mm		
	Besatzhöhe	35 mm		

KDR-BES-U-HW-600
(592/50 mm)

	Art.-Nr.	58215.0592	Für Wandstärke	1,5 - 2 mm
	EAN	4251269324741	Passend für Gehäuse	Häwa H390 / H395
	Verpackungseinheit	1		
	Länge	592 mm		
	Für Schrankbreite	600 mm		
	Lichtes Mass der Bodenöffnung	592 mm		
	Besatzhöhe	50 mm		

KDR-BES-U-HW-600
(792/35 mm)

	Art.-Nr.	58210.0792	Für Wandstärke	1,5 - 2 mm
	EAN	4251269324710	Passend für Gehäuse	Häwa H390 / H395
	Verpackungseinheit	1		
	Länge	792 mm		
	Für Schrankbreite	600 mm		
	Lichtes Mass der Bodenöffnung	792 mm		
	Besatzhöhe	35 mm		

KDR-BES-U-HW-600
(792/50 mm)

	Art.-Nr.	58215.0792	Für Wandstärke	1,5 - 2 mm
	EAN	4251269324758	Passend für Gehäuse	Häwa H390 / H395
	Verpackungseinheit	1		
	Länge	792 mm		
	Für Schrankbreite	600 mm		
	Lichtes Mass der Bodenöffnung	792 mm		
	Besatzhöhe	50 mm		

KDR-BES-U-HW-600
(992/35 mm)

	Art.-Nr.	58210.0992	Für Wandstärke	1,5 - 2 mm
	EAN	4251269324727	Passend für Gehäuse	Häwa H390 / H395
	Verpackungseinheit	1		
	Länge	992 mm		
	Für Schrankbreite	600 mm		
	Lichtes Mass der Bodenöffnung	992 mm		
	Besatzhöhe	35 mm		

KDR-BES-U-HW-600
(992/50 mm)

	Art.-Nr.	58215.0992	Für Wandstärke	1,5 - 2 mm
	EAN	4251269324765	Passend für Gehäuse	Häwa H390 / H395
	Verpackungseinheit	1		
	Länge	992 mm		
	Für Schrankbreite	600 mm		
	Lichtes Mass der Bodenöffnung	992 mm		
	Besatzhöhe	50 mm		

KDR-BES-U-SSP-600
(35 mm)

	Art.-Nr.	58210.0414	Besatzhöhe	35 mm
	EAN	4251269324611	Für Wandstärke	1,5 - 2 mm
	Verpackungseinheit	1	Passend für Gehäuse	Schneider Electric Spacial SF
	Länge	414 mm		
	Breite	16 mm		
	Für Schrankbreite	600 mm		
	Lichtes Mass der Bodenöffnung	414 mm		

KDR-BES-U-SSP-600
(50 mm)

	Art.-Nr.	58215.0414	Besatzhöhe	50 mm
	EAN	4251269324659	Für Wandstärke	1,5 - 2 mm
	Verpackungseinheit	1	Passend für Gehäuse	Schneider Electric Spacial SF
	Länge	414 mm		
	Breite	16 mm		
	Für Schrankbreite	600 mm		
	Lichtes Mass der Bodenöffnung	414 mm		

KDR-BES-U-SSP-800
(35 mm)

	Art.-Nr.	58210.0614	Besatzhöhe	35 mm
	EAN	4251269324628	Für Wandstärke	1,5 - 2 mm
	Verpackungseinheit	1	Passend für Gehäuse	Schneider Electric Spacial SF
	Länge	614 mm		
	Breite	16 mm		
	Für Schrankbreite	800 mm		
	Lichtes Mass der Bodenöffnung	614 mm		

KDR-BES-U-SSP-800
(50 mm)

	Art.-Nr.	58215.0614	Besatzhöhe	50 mm
	EAN	4251269324666	Für Wandstärke	1,5 - 2 mm
	Verpackungseinheit	1	Passend für Gehäuse	Schneider Electric Spacial SF
	Länge	614 mm		
	Breite	16 mm		
	Für Schrankbreite	800 mm		
	Lichtes Mass der Bodenöffnung	614 mm		

KDR-BES-U-SSP-1000
(35 mm)

	Art.-Nr.	58210.0814	Besatzhöhe	35 mm
	EAN	4251269324635	Für Wandstärke	1,5 - 2 mm
	Verpackungseinheit	1	Passend für Gehäuse	Schneider Electric Spacial SF
	Länge	814 mm		
	Breite	16 mm		
	Für Schrankbreite	1.000 mm		
	Lichtes Mass der Bodenöffnung	814 mm		

KDR-BES-U-SSP-1000
(50 mm)

	Art.-Nr.	58215.0814	Besatzhöhe	50 mm
	EAN	4251269324673	Für Wandstärke	1,5 - 2 mm
	Verpackungseinheit	1	Passend für Gehäuse	Schneider Electric Spacial SF
	Länge	814 mm		
	Breite	16 mm		
	Für Schrankbreite	1.000 mm		
	Lichtes Mass der Bodenöffnung	814 mm		

KDR-BES-U-SSP-1200
(35 mm)

	Art.-Nr.	58210.0477	Besatzhöhe	35 mm
	EAN	4251269324642	Für Wandstärke	1,5 - 2 mm
	Verpackungseinheit	1	Passend für Gehäuse	Schneider Electric Spacial SF
	Länge	477 mm		
	Breite	16 mm		
	Für Schrankbreite	1.200 mm		
	Lichtes Mass der Bodenöffnung	477 mm		

KDR-BES-U-SSP-1200
(50 mm)

	Art.-Nr.	58215.0477	Besatzhöhe	50 mm
	EAN	4251269324680	Für Wandstärke	1,5 - 2 mm
	Verpackungseinheit	1	Passend für Gehäuse	Schneider Electric Spacial SF
	Länge	477 mm		
	Breite	16 mm		
	Für Schrankbreite	1.200 mm		
	Lichtes Mass der Bodenöffnung	477 mm		

KDR-BES-U-ELDON-600 (35 mm)

	Art.-Nr.	58221.0430	Besatzhöhe	35 mm
	EAN	4251269339691	Passend für Gehäuse	nVent Eldon
	Verpackungseinheit	1		MCD/MCS/MKD/MKS
	Länge	430 mm		
	Breite	16 mm		
	Für Schrankbreite	600 mm		
	Lichtes Mass der Bodenöffnung	430 mm		

KDR-BES-U-ELDON-600 (50 mm)

	Art.-Nr.	58222.0430	Besatzhöhe	50 mm
	EAN	4251269339738	Passend für Gehäuse	nVent Eldon
	Verpackungseinheit	1		MCD/MCS/MKD/MKS
	Länge	430 mm		
	Breite	16 mm		
	Für Schrankbreite	600 mm		
	Lichtes Mass der Bodenöffnung	430 mm		

KDR-BES-U-ELDON-800+1600 (35 mm)

	Art.-Nr.	58221.0630	Besatzhöhe	35 mm
	EAN	4251269339707	Passend für Gehäuse	nVent Eldon
	Verpackungseinheit	1		MCD/MCS/MKD/MKS
	Länge	630 mm		
	Breite	16 mm		
	Für Schrankbreite	800 mm		
	Lichtes Mass der Bodenöffnung	630 mm		

KDR-BES-U-ELDON-800+1600 (50 mm)

	Art.-Nr.	58222.0630	Besatzhöhe	50 mm
	EAN	4251269339745	Passend für Gehäuse	nVent Eldon
	Verpackungseinheit	1		MCD/MCS/MKD/MKS
	Länge	630 mm		
	Breite	16 mm		
	Für Schrankbreite	800 mm		
	Lichtes Mass der Bodenöffnung	630 mm		

KDR-BES-U-ELDON-1000 (35 mm)

	Art.-Nr.	58221.0830	Besatzhöhe	35 mm
	EAN	4251269339714	Passend für Gehäuse	nVent Eldon
	Verpackungseinheit	1		MCD/MCS/MKD/MKS
	Länge	830 mm		
	Breite	16 mm		
	Für Schrankbreite	1.000 mm		
	Lichtes Mass der Bodenöffnung	830 mm		

KDR-BES-U-ELDON-1000 (50 mm)

	Art.-Nr.	58222.0830	Besatzhöhe	50 mm
	EAN	4251269339752	Passend für Gehäuse	nVent Eldon
	Verpackungseinheit	1		MCD/MCS/MKD/MKS
	Länge	830 mm		
	Breite	16 mm		
	Für Schrankbreite	1.000 mm		
	Lichtes Mass der Bodenöffnung	830 mm		

KDR-BES-U-ELDON-1200 (35 mm)

	Art.-Nr.	58221.0490	Besatzhöhe	35 mm
	EAN	4251269339721	Passend für Gehäuse	nVent Eldon
	Verpackungseinheit	1		MCD/MCS/MKD/MKS
	Länge	490 mm		
	Breite	16 mm		
	Für Schrankbreite	1.200 mm		
	Lichtes Mass der Bodenöffnung	490 mm		

KDR-BES-U-ELDON-1200 (50 mm)

	Art.-Nr.	58222.0490	Besatzhöhe	50 mm
	EAN	4251269339769	Passend für Gehäuse	nVent Eldon
	Verpackungseinheit	1		MCD/MCS/MKD/MKS
	Länge	490 mm		
	Breite	16 mm		
	Für Schrankbreite	1.200 mm		
	Lichtes Mass der Bodenöffnung	490 mm		

KDR-BES-U-ETA-ENUX-600 (35 mm)

	Art.-Nr.	58221.0363	Besatzhöhe	35 mm
	EAN	4251269325304	Passend für Gehäuse	ETA E NUX
	Verpackungseinheit	1		
	Länge	363 mm		
	Breite	16 mm		
	Für Schrankbreite	600 mm		
	Lichtes Mass der Bodenöffnung	363 mm		

KDR-BES-U-ETA-ENUX-600 (50 mm)

	Art.-Nr.	58222.0363	Besatzhöhe	50 mm
	EAN	4251269325342	Passend für Gehäuse	ETA E NUX
	Verpackungseinheit	1		
	Länge	363 mm		
	Breite	16 mm		
	Für Schrankbreite	600 mm		
	Lichtes Mass der Bodenöffnung	363 mm		

KDR-BES-U-ETA-ENUX-800 (35 mm)

	Art.-Nr.	58221.0563	Besatzhöhe	35 mm
	EAN	4251269325311	Passend für Gehäuse	ETA E NUX
	Verpackungseinheit	1		
	Länge	563 mm		
	Breite	16 mm		
	Für Schrankbreite	800 mm		
	Lichtes Mass der Bodenöffnung	563 mm		

KDR-BES-U-ETA-ENUX-800 (50 mm)

	Art.-Nr.	58222.0563	Besatzhöhe	50 mm
	EAN	4251269325359	Passend für Gehäuse	ETA E NUX
	Verpackungseinheit	1		
	Länge	563 mm		
	Breite	16 mm		
	Für Schrankbreite	800 mm		
	Lichtes Mass der Bodenöffnung	563 mm		

KDR-BES-U-ETA-ENUX-1000 (35 mm)

	Art.-Nr.	58221.0345	Besatzhöhe	35 mm
	EAN	4251269325328	Passend für Gehäuse	ETA E NUX
	Verpackungseinheit	1		
	Länge	345 mm		
	Breite	16 mm		
	Für Schrankbreite	1.000 mm		
	Lichtes Mass der Bodenöffnung	345 mm		

KDR-BES-U-ETA-ENUX-1000 (50 mm)

	Art.-Nr.	58222.0345	Besatzhöhe	50 mm
	EAN	4251269325366	Passend für Gehäuse	ETA E NUX
	Verpackungseinheit	1		
	Länge	345 mm		
	Breite	16 mm		
	Für Schrankbreite	1.000 mm		
	Lichtes Mass der Bodenöffnung	345 mm		

KDR-BES-U-ETA-ENUX-1200 (35 mm)

	Art.-Nr.	58221.0445	Besatzhöhe	35 mm
	EAN	4251269325335	Passend für Gehäuse	ETA E NUX
	Verpackungseinheit	1		
	Länge	445 mm		
	Breite	16 mm		
	Für Schrankbreite	1.200 mm		
	Lichtes Mass der Bodenöffnung	445 mm		

KDR-BES-U-ETA-ENUX-1200 (50 mm)

	Art.-Nr.	58222.0445	Besatzhöhe	50 mm
	EAN	4251269325373	Passend für Gehäuse	ETA E NUX
	Verpackungseinheit	1		
	Länge	445 mm		
	Breite	16 mm		
	Für Schrankbreite	1.200 mm		
	Lichtes Mass der Bodenöffnung	445 mm		

KDR-BES-U-HG2-600

	Art.-Nr.	58210.0362	Passend für Gehäuse	nVent Hoffman PROLINE G2
	EAN	4251269318207		
	Verpackungseinheit	1		
	Länge	362 mm		
	Für Schrankbreite	600 mm		
	Lichtes Mass der Bodenöffnung	362 mm		
	Besatzhöhe	35 mm		

KDR-BES-U-HG2-800

	Art.-Nr.	58210.0562	Passend für Gehäuse	nVent Hoffman PROLINE G2
	EAN	4251269318214		
	Verpackungseinheit	1		
	Länge	562 mm		
	Für Schrankbreite	800 mm		
	Lichtes Mass der Bodenöffnung	562 mm		
	Besatzhöhe	35 mm		

KDR-BES-U-HG2-1000

	Art.-Nr.	58210.0762	Passend für Gehäuse	nVent Hoffman PROLINE G2
	EAN	4251269318221		
	Verpackungseinheit	1		
	Länge	762 mm		
	Für Schrankbreite	1.000 mm		
	Lichtes Mass der Bodenöffnung	762 mm		
	Besatzhöhe	35 mm		

Kantenschutzprofil

	Art.-Nr.	99152		
	EAN	4251269318238		
	Verpackungseinheit	1		
	Länge	100.000 mm		
	Für min. Wandstärke	1 mm		
	Für max. Wandstärke	3 mm		
	Passend für Gehäuse	universal		