

CONFIX™ WS | Kabelschutzschläuche

für Leitungen ohne Stecker



Wellschläuche zur Kabelführung werden überall dort eingesetzt, wo Leitungen vor mechanischer oder witterungsbedingter Beschädigung geschützt werden müssen.

icotek liefert parallel gewellte Schutzschläuche in den Nennweiten NW 7.5, 8.5, 10, 13, 17, 23, 29, 37, und 50. Wellschläuche ab NW 13 können mit den [CONFIX™ FWS Flanschwinkeln](#) montiert werden.

Die Schläuche sind in drei verschiedenen Versionen erhältlich:

- CONFIX™ WS-PA: Polyamidschlauch für hohe mechanische Belastungen (z.B. im Motorraum, Karosserie, Baumaschinen, Schiffsbau, Schienenverkehrstechnik, Schaltschränke).
→ Ideal für die Verlegung am Boden
- CONFIX™ WS-PAL (light): Polyamidschlauch für hohe mechanische Belastungen
→ Ideal für die schwebende Verlegung
- CONFIX™ WS-PP: Polypropylenschlauch zur Anwendung im Motorraum, Karosserie und für statische Verlegung an Maschinen / Anlagen.
→ preisgünstig, Brandklasse UL94-V2, temperaturbeständig, chemikalienbeständig

Hinweis: VE = Ringlänge (m)

Technische Daten

Material	Polyamid Polypropylen
Brandklasse	UL94-HB
Temperaturbereich	-40 C° bis 120 C°
Eigenschaften	UV-beständig, Hohe Beständigkeit gegen Säuren/Laugen, halogenfrei

Vorteile

- CONFIX™ WS-PA: Ideal für die Verlegung am Boden
- CONFIX™ WS-PA(L): Geeignet für hohe mechanische Belastungen
- CONFIX™ WS-PAL: Ideal für die schwebende Verlegung
- CONFIX™ WS-PP: Hohe Brandklasse UL94-V2
- CONFIX™ WS-PP: Temperatur- und chemikalienbeständig

Produktvarianten & Grössen

CONFIX™ WS-B-PA-NW 7.5



Art.-Nr.	31570	Innendurchme	6,7 mm
EAN	4251269300530	esser	
Verpackungsei	1	nheit	
Länge	50.000 mm		
Farbe	schwarz		
Nennweite	NW 7.5		
Aussendurchm	10 mm		
esser			

CONFIX™ WS-G-PA-NW 7.5



Art.-Nr. **31550** Innendurchme **6,7 mm**
EAN **4251269300** sser
448
Verpackungsei **1**
nheit
Länge **50.000 mm**
Farbe **grau (RAL 7011)**
Nennweite **NW 7.5**
Aussendurchm **10 mm**
esser

CONFIX™ WS-B-PA-NW 8.5



Art.-Nr. **31572** Innendurchme **8,4 mm**
EAN **4251269300** sser
547
Verpackungsei **1**
nheit
Länge **50.000 mm**
Farbe **schwarz**
Nennweite **NW 8.5**
Aussendurchm **11,4 mm**
esser

CONFIX™ WS-G-PA-NW 8.5



Art.-Nr. **31552** Innendurchme **8,4 mm**
EAN **4251269300** sser
455
Verpackungsei **1**
nheit
Länge **50.000 mm**
Farbe **grau (RAL 7011)**
Nennweite **NW 8.5**
Aussendurchm **11,4 mm**
esser

CONFIX™ WS-B-PA-NW 10



Art.-Nr.	31574	Innendurchme	9,9 mm
EAN	4251269300554	sser	
Verpackungsei	1	Passend für	31300
nheit		CONFIX™ SH	
Länge	50.000 mm		
Farbe	schwarz		
Nennweite	NW 10		
Aussendurchm	13 mm		
esser			

CONFIX™ WS-G-PA-NW 10



Art.-Nr.	31554	Innendurchme	9,9 mm
EAN	4251269300462	sser	
Verpackungsei	1	Passend für	31300
nheit		CONFIX™ SH	
Länge	50.000 mm		
Farbe	grau (RAL 7011)		
Nennweite	NW 10		
Aussendurchm	13 mm		
esser			

CONFIX™ WS-B-PA-NW 13



Art.-Nr.	31576	Innendurchme	12,7 mm
EAN	4251269300561	sser	
Verpackungsei	1	Passend für	31410
nheit		CONFIX™ FWS	
Länge	50.000 mm		
Farbe	schwarz		
Nennweite	NW 13		
Aussendurchm	15,8 mm		
esser			

CONFIX™ WS-G-PA-NW 13



Art.-Nr.	31556	Innendurchme	12,7 mm
EAN	4251269300479	sser	
Verpackungsei	1	Passend für	31411
nheit		CONFIX™ FWS	
Länge	50.000 mm		
Farbe	grau (RAL 7011)		
Nennweite	NW 13		
Aussendurchm	15,8 mm		
esser			

CONFIX™ WS-B-PA-NW 17



Art.-Nr.	31578	Innendurchme	16,6 mm
EAN	4251269300578	sser	
Verpackungsei	1	Passend für	31413
nheit		CONFIX™ FWS	
Länge	50.000 mm	Passend für	31315 (NW
Farbe	schwarz	CONFIX™ SH	16)
Nennweite	NW 17		
Aussendurchm	21,2 mm		
esser			

CONFIX™ WS-G-PA-NW 17



Art.-Nr.	31558	Innendurchme	16,6 mm
EAN	4251269300486	sser	
Verpackungsei	1	Passend für	31414
nheit		CONFIX™ FWS	
Länge	50.000 mm	Passend für	31315 (NW
Farbe	grau (RAL 7011)	CONFIX™ SH	16)
Nennweite	NW 17		
Aussendurchm	21,2 mm		
esser			

CONFIX™ WS-B-PA-NW 23



Art.-Nr.	31580	Innendurchme	23,2 mm
EAN	4251269300585	sser	
Verpackungsei	1	Passend für	31416
nheit		CONFIX™ FWS	
Länge	50.000 mm		
Farbe	schwarz		
Nennweite	NW 23		
Aussendurchm	28,3 mm		
esser			

CONFIX™ WS-G-PA-NW 23



Art.-Nr.	31560	Innendurchme	23,2 mm
EAN	4251269300493	sser	
Verpackungsei	1	Passend für	31417
nheit		CONFIX™ FWS	
Länge	50.000 mm		
Farbe	grau (RAL 7011)		
Nennweite	NW 23		
Aussendurchm	28,3 mm		
esser			

CONFIX™ WS-B-PA-NW 29



Art.-Nr.	31582	Innendurchme	29 mm
EAN	4251269300592	sser	
Verpackungsei	1	Passend für	31419
nheit		CONFIX™ FWS	
Länge	25.000 mm	Passend für	31335
Farbe	schwarz	CONFIX™ SH	
Nennweite	NW 29		
Aussendurchm	34,5 mm		
esser			

CONFIX™ WS-G-PA-NW 29



Art.-Nr.	31562	Innendurchme	29 mm
EAN	4251269300509	sser	
Verpackungsei	1	Passend für	31420
nheit		CONFIX™ FWS	
Länge	25.000 mm	Passend für	31335
Farbe	grau (RAL 7011)	CONFIX™ SH	
Nennweite	NW 29		
Aussendurchm	34,5 mm		
esser			

CONFIX™ WS-B-PA-NW 37



Art.-Nr.	31584	Innendurchme	36 mm
EAN	4251269300608	sser	
Verpackungsei	1	Passend für	31422
nheit		CONFIX™ FWS	
Länge	25.000 mm	Passend für	31340
Farbe	schwarz	CONFIX™ SH	
Nennweite	NW 37		
Aussendurchm	42,4 mm		
esser			

CONFIX™ WS-G-PA-NW 37



Art.-Nr.	31564	Innendurchme	36 mm
EAN	4251269300516	sser	
Verpackungsei	1	Passend für	31423
nheit		CONFIX™ FWS	
Länge	25.000 mm	Passend für	31340
Farbe	grau (RAL 7011)	CONFIX™ SH	
Nennweite	NW 37		
Aussendurchm	42,4 mm		
esser			

CONFiX™ WS-B-PA-NW 50



Art.-Nr.	31586	Innendurchme	47,7 mm
EAN	4251269300615	sser	
Verpackungsei	1	Passend für	31425
nheit		CONFiX™ FWS	
Länge	25.000 mm	Passend für	31350 (NW
Farbe	schwarz	CONFiX™ SH	45)
Nennweite	NW 50		
Aussendurchm	54,5 mm		
esser			

CONFiX™ WS-G-PA-NW 50



Art.-Nr.	31566	Innendurchme	47,7 mm
EAN	4251269300523	sser	
Verpackungsei	1	Passend für	31426
nheit		CONFiX™ FWS	
Länge	25.000 mm	Passend für	31350 (NW
Farbe	grau (RAL 7011)	CONFiX™ SH	45)
Nennweite	NW 50		
Aussendurchm	54,5 mm		
esser			

CONFiX™ WS-B-PAL-NW 7.5



Art.-Nr.	31590	Innendurchme	6,7 mm
EAN	4251269300622	sser	
Verpackungsei	1		
nheit			
Länge	50.000 mm		
Farbe	schwarz		
Nennweite	NW 7.5		
Aussendurchm	10 mm		
esser			

CONFIX™ WS-B-PAL-NW 8.5



Art.-Nr.	31592	Innendurchme	8,4 mm
EAN	4251269300639	sser	
Verpackungsei	1		
nheit			
Länge	50.000 mm		
Farbe	schwarz		
Nennweite	NW 8.5		
Aussendurchm	11,4 mm		
esser			

CONFIX™ WS-B-PAL-NW 10



Art.-Nr.	31594	Innendurchme	9,9 mm
EAN	4251269300646	sser	
Verpackungsei	1	Passend für	31300
nheit		CONFIX™ SH	
Länge	50.000 mm		
Farbe	schwarz		
Nennweite	NW 10		
Aussendurchm	13 mm		
esser			

CONFIX™ WS-B-PAL-NW 13



Art.-Nr.	31596	Innendurchme	12,7 mm
EAN	4251269300653	sser	
Verpackungsei	1	Passend für	31410
nheit		CONFIX™ FWS	
Länge	50.000 mm		
Farbe	schwarz		
Nennweite	NW 13		
Aussendurchm	15,8 mm		
esser			

CONFIX™ WS-B-PAL-NW 17



Art.-Nr.	31598	Innendurchme	16,6 mm
EAN	4251269300660	sser	
Verpackungsei	1	Passend für	31413
nheit		CONFIX™ FWS	
Länge	50.000 mm	Passend für	31315 (NW
Farbe	schwarz	CONFIX™ SH	16)
Nennweite	NW 17		
Aussendurchm	21,2 mm		
esser			

CONFIX™ WS-B-PAL-NW 23



Art.-Nr.	31600	Innendurchme	23,2 mm
EAN	4251269300677	sser	
Verpackungsei	1	Passend für	31416
nheit		CONFIX™ FWS	
Länge	50.000 mm		
Farbe	schwarz		
Nennweite	NW 23		
Aussendurchm	28,3 mm		
esser			

CONFIX™ WS-B-PAL-NW 29



Art.-Nr.	31602	Innendurchme	29 mm
EAN	4251269300684	sser	
Verpackungsei	1	Passend für	31419
nheit		CONFIX™ FWS	
Länge	25.000 mm	Passend für	31335
Farbe	schwarz	CONFIX™ SH	
Nennweite	NW 29		
Aussendurchm	34,5 mm		
esser			

CONFIX™ WS-B-PAL-NW 37



Art.-Nr.	31604	Innendurchme	36 mm
EAN	4251269300691	sser	
Verpackungsei	1	Passend für	31422
nheit		CONFIX™ FWS	
Länge	25.000 mm	Passend für	31340
Farbe	schwarz	CONFIX™ SH	
Nennweite	NW 37		
Aussendurchm	42,4 mm		
esser			

CONFIX™ WS-B-PAL-NW 50



Art.-Nr.	31606	Innendurchme	47,7 mm
EAN	4251269300707	sser	
Verpackungsei	1	Passend für	31425
nheit		CONFIX™ FWS	
Länge	25.000 mm	Passend für	31350 (NW
Farbe	schwarz	CONFIX™ SH	45)
Nennweite	NW 50		
Aussendurchm	54,4 mm		
esser			

CONFIX™ WS-B-PP-NW 7.5



Art.-Nr.	31610	Innendurchme	7,1 mm
EAN	4251269300714	sser	
Verpackungsei	1		
nheit			
Länge	50.000 mm		
Farbe	schwarz		
Nennweite	NW 7.5		
Aussendurchm	10 mm		
esser			

CONFIX™ WS-B-PP-NW 8.5



Art.-Nr.	31612	Innendurchme	8,4 mm
EAN	4251269300721	sser	
Verpackungsei	1		
nheit			
Länge	50.000 mm		
Farbe	schwarz		
Nennweite	NW 8.5		
Aussendurchm	11,4 mm		
esser			

CONFIX™ WS-B-PP-NW 10



Art.-Nr.	31614	Innendurchme	9,9 mm
EAN	4251269300738	sser	
Verpackungsei	1	Passend für	31300
nheit		CONFIX™ SH	
Länge	50.000 mm		
Farbe	schwarz		
Nennweite	NW 10		
Aussendurchm	13 mm		
esser			

CONFIX™ WS-B-PP-NW 13



Art.-Nr.	31616	Innendurchme	12,7 mm
EAN	4251269300745	sser	
Verpackungsei	1	Passend für	31410
nheit		CONFIX™ FWS	
Länge	50.000 mm		
Farbe	schwarz		
Nennweite	NW 13		
Aussendurchm	15,8 mm		
esser			

CONFIX™ WS-B-PP-NW 17



Art.-Nr.	31618	Innendurchme	16,6 mm
EAN	4251269300752	sser	
Verpackungsei	1	Passend für	31413
nheit		CONFIX™ FWS	
Länge	50.000 mm	Passend für	31315 (NW
Farbe	schwarz	CONFIX™ SH	16)
Nennweite	NW 17		
Aussendurchm	21,2 mm		
esser			

CONFIX™ WS-B-PP-NW 23



Art.-Nr.	31620	Innendurchme	23,2 mm
EAN	4251269300769	sser	
Verpackungsei	1	Passend für	31416
nheit		CONFIX™ FWS	
Länge	50.000 mm		
Farbe	schwarz		
Nennweite	NW 23		
Aussendurchm	28,3 mm		
esser			

CONFIX™ WS-B-PP-NW 29



Art.-Nr.	31622	Innendurchme	29 mm
EAN	4251269300776	sser	
Verpackungsei	1	Passend für	31419
nheit		CONFIX™ FWS	
Länge	25.000 mm	Passend für	31335
Farbe	schwarz	CONFIX™ SH	
Nennweite	NW 29		
Aussendurchm	34,5 mm		
esser			

CONFIX™ WS-B-PP-NW 37

Art.-Nr.	31624	Innendurchme	36 mm
EAN	4251269300783	sser	
Verpackungsei	1	Passend für	31422
nheit		CONFIX™ FWS	
Länge	25.000 mm	Passend für	31340
Farbe	schwarz	CONFIX™ SH	
Nennweite	NW 37		
Aussendurchm	42,4 mm		
esser			

CONFIX™ WS-B-PP-NW 50

Art.-Nr.	31626	Innendurchme	47,7 mm
EAN	4251269300790	sser	
Verpackungsei	1	Passend für	31425
nheit		CONFIX™ FWS	
Länge	25.000 mm	Passend für	31350 (NW
Farbe	schwarz	CONFIX™ SH	45)
Nennweite	NW 50		
Aussendurchm	54,5 mm		
esser			