

EMV Reihenfuß für 30 mm C-Schiene

mit integrierter Zugentlastung



EMV Reihenfüße werden überall dort eingesetzt, wo der Schirm einzelner Leitungen mit dem Massepotenzial verbunden werden muss. Die EMV Reihenfüße ermöglichen eine sichere und einfache Abschirmung von Leitungen. Es stehen verschiedene Trägerlängen zur Verfügung, die je nach Anwendungsfall flexibel mit bis zu 12 SKL oder MSKL Schirmklammern (abhängig von Trägervariante) bestückt werden können.

Die Leitung selbst wird gemäß DIN EN 62444 mittels Kabelbinder über den Kabelaußenmantel zugentlastet.


Folgende EMV-Schirmklammern stehen je nach Leitungsquerschnitt zur Verfügung:

SKL 1.5-3 | SKL 3-6 | SKL 6-8 | SKL 8-11
MSKL 3-12

Die SKL Schirmklammern sind parallel, die MSKL Schirmklammern zweireihig versetzt angeordnet und daher, durch die optimale Anordnung der Klammern, äußerst platzsparend.

Die Montage erfolgt mittels eines SC-Schraubfußes auf C-Schienen.

Konfigurieren Sie jetzt Ihren individuellen Reihenfuß mit dem icotek EMV Konfigurator!



Technische Daten

Material	Schirmklammer: Federstahl, verzinkt Montagefuss: Stahl, galvanisch verzinkt Schraubfuss: Stahl, galvanisch verzinkt
Eigenschaften	vibrationssicher
Montageart	Schrauben


Vorteile

- Optimale Kontaktierung des Kabelschirms
- Schirmkontaktierung und Zugentlastung voneinander getrennt
- Einfachste Montage/ Demontage
- Ständiger und konstanter Druck auf dem Kabelschirm - Nachstellen des Federdrucks entfällt
- Vibrationssicher, wartungsfrei
- Platzersparnis durch optimierte Anordnung
- Anpassung des Reihenfußes an Kundenanforderung möglich
- Zur Montage auf allen gängigen 30 mm C-Schienen

Produktvarianten & Grössen

SC RLFZ-M (x3)	Art.-Nr.	38070.100	Zugentlastung (EN 62444)	Ja
	EAN	4251269319976	Breite	54,1 mm
	Verpackungseinheit	1	Höhe	16,2 mm
	Typ Schirmklammer	MSKL	Aufbauhöhe	16,2 mm
	Für Anzahl Schirmklammern	3		
	Für max. Anzahl Leitungen	3		
	Länge	58 mm		

SC|RLFZ-M (x4)




Art.-Nr. **38071.100**
EAN **4251269319983**
Verpackungseinheit **1**
Typ Schirmklammer **MSKL**
Für Anzahl Schirmklammern **4**
Für max. Anzahl Leitungen **4**
Länge **79 mm**

Zugentlastung (EN 62444)
Breite
Höhe
Aufbauhöhe

Ja
54,1 mm
16,2 mm
16,2 mm

SC|RLFZ-M (x5)




Art.-Nr. **38072.100**
EAN **4251269319990**
Verpackungseinheit **1**
Typ Schirmklammer **MSKL**
Für Anzahl Schirmklammern **5**
Für max. Anzahl Leitungen **5**
Länge **99,7 mm**

Zugentlastung (EN 62444)
Breite
Höhe
Aufbauhöhe

Ja
54,1 mm
16,2 mm
16,2 mm

SC|RLFZ-M (x6)




Art.-Nr. **38073.100**
EAN **4251269320002**
Verpackungseinheit **1**
Typ Schirmklammer **MSKL**
Für Anzahl Schirmklammern **6**
Für max. Anzahl Leitungen **6**
Länge **120,7 mm**

Zugentlastung (EN 62444)
Breite
Höhe
Aufbauhöhe

Ja
54,1 mm
16,2 mm
16,2 mm

SC|RLFZ-M (x7)




Art.-Nr. **38074.100**
EAN **4251269320019**
Verpackungseinheit **1**
Typ Schirmklammer **MSKL**
Für Anzahl Schirmklammern **7**
Für max. Anzahl Leitungen **7**
Länge **141,7 mm**

Zugentlastung (EN 62444)
Breite
Höhe
Aufbauhöhe

Ja
54,1 mm
16,2 mm
16,2 mm

SC|RLFZ-M (x8)




Art.-Nr. **38075.100**
EAN **4251269320026**
Verpackungseinheit **1**
Typ Schirmklammer **MSKL**
Für Anzahl Schirmklammern **8**
Für max. Anzahl Leitungen **8**
Länge **162,7 mm**

Zugentlastung (EN 62444)
Breite
Höhe
Aufbauhöhe

Ja
54,1 mm
16,2 mm
16,2 mm

SC|RLFZ-M (x9)



Art.-Nr. **38076.100**
EAN **4251269320033**
Verpackungseinheit **1**
Typ Schirmklammer **MSKL**
Für Anzahl Schirmklammern **9**
Für max. Anzahl Leitungen **9**
Länge **183,7 mm**

Zugentlastung (EN 62444)
Breite
Höhe
Aufbauhöhe

Ja
54,1 mm
16,2 mm
16,2 mm

SC|RLFZ-M (x10)

	Art.-Nr.	38077.100	Zugentlastung (EN 62444)	Ja
	EAN	4251269320040	Breite	54,1 mm
	Verpackungseinheit	1	Höhe	16,2 mm
	Typ Schirmklammer	MSKL	Aufbauhöhe	16,2 mm
	Für Anzahl Schirmklammern	10		
	Für max. Anzahl Leitungen	10		
	Länge	204,7 mm		

SC|RLFZ-M (x11)

	Art.-Nr.	38078.100	Zugentlastung (EN 62444)	Ja
	EAN	4251269320057	Breite	54,1 mm
	Verpackungseinheit	1	Höhe	16,2 mm
	Typ Schirmklammer	MSKL	Aufbauhöhe	16,2 mm
	Für Anzahl Schirmklammern	11		
	Für max. Anzahl Leitungen	11		
	Länge	226 mm		

SC|RLFZ-M (x12)

	Art.-Nr.	38079.100	Zugentlastung (EN 62444)	Ja
	EAN	4251269320064	Breite	54,1 mm
	Verpackungseinheit	1	Höhe	16,2 mm
	Typ Schirmklammer	MSKL	Aufbauhöhe	16,2 mm
	Für Anzahl Schirmklammern	12		
	Für max. Anzahl Leitungen	12		
	Länge	246,7 mm		

SC|RLFZ (x3)

	Art.-Nr.	38005.100	Zugentlastung (EN 62444)	Ja
	EAN	4251269319877	Breite	44,4 mm
	Verpackungseinheit	1	Höhe	12,5 mm
	Typ Schirmklammer	SKL	Aufbauhöhe	12,5 mm
	Für Anzahl Schirmklammern	3		
	Für max. Anzahl Leitungen	3		
	Länge	41,2 mm		

SC|RLFZ (x4)

	Art.-Nr.	38010.100	Zugentlastung (EN 62444)	Ja
	EAN	4251269319884	Breite	44,4 mm
	Verpackungseinheit	1	Höhe	12,5 mm
	Typ Schirmklammer	SKL	Aufbauhöhe	12,5 mm
	Für Anzahl Schirmklammern	4		
	Für max. Anzahl Leitungen	4		
	Länge	56,8 mm		

SC|RLFZ (x5)

	Art.-Nr.	38015.100	Zugentlastung (EN 62444)	Ja
	EAN	4251269319891	Breite	44,4 mm
	Verpackungseinheit	1	Höhe	12,5 mm
	Typ Schirmklammer	SKL	Aufbauhöhe	12,5 mm
	Für Anzahl Schirmklammern	5		
	Für max. Anzahl Leitungen	5		
	Länge	72,4 mm		

SC|RLFZ (x6)

	Art.-Nr.	38020.100	Zugentlastung (EN 62444)	Ja
	EAN	4251269319907	Breite	44,4 mm
	Verpackungseinheit	1	Höhe	12,5 mm
	Typ Schirmklammer	SKL	Aufbauhöhe	12,5 mm
	Für Anzahl Schirmklammern	6		
	Für max. Anzahl Leitungen	6		
	Länge	88 mm		

SC|RLFZ (x7)

	Art.-Nr.	38025.100	Zugentlastung (EN 62444)	Ja
	EAN	4251269319914	Breite	44,4 mm
	Verpackungseinheit	1	Höhe	12,5 mm
	Typ Schirmklammer	SKL	Aufbauhöhe	12,5 mm
	Für Anzahl Schirmklammern	7		
	Für max. Anzahl Leitungen	7		
	Länge	103,6 mm		

SC|RLFZ (x8)

	Art.-Nr.	38030.100	Zugentlastung (EN 62444)	Ja
	EAN	4251269319921	Breite	44,4 mm
	Verpackungseinheit	1	Höhe	12,5 mm
	Typ Schirmklammer	SKL	Aufbauhöhe	12,5 mm
	Für Anzahl Schirmklammern	8		
	Für max. Anzahl Leitungen	8		
	Länge	119,2 mm		

SC|RLFZ (x9)


	Art.-Nr.	38035.100	Zugentlastung (EN 62444)	Ja
	EAN	4251269319938	Breite	44,4 mm
	Verpackungseinheit	1	Höhe	12,5 mm
	Typ Schirmklammer	SKL	Aufbauhöhe	12,5 mm
	Für Anzahl Schirmklammern	9		
	Für max. Anzahl Leitungen	9		
	Länge	134,8 mm		

SC|RLFZ (x10)

	Art.-Nr.	38040.100	Zugentlastung (EN 62444)	Ja
	EAN	4251269319945	Breite	44,4 mm
	Verpackungseinheit	1	Höhe	12,5 mm
	Typ Schirmklammer	SKL	Aufbauhöhe	12,5 mm
	Für Anzahl Schirmklammern	10		
	Für max. Anzahl Leitungen	10		
	Länge	150,4 mm		

SC|RLFZ (x11)

	Art.-Nr.	38045.100	Zugentlastung (EN 62444)	Ja
	EAN	4251269319952	Breite	44,4 mm
	Verpackungseinheit	1	Höhe	12,5 mm
	Typ Schirmklammer	SKL	Aufbauhöhe	12,5 mm
	Für Anzahl Schirmklammern	11		
	Für max. Anzahl Leitungen	11		
	Länge	166 mm		



Art.-Nr. **38050.100**
EAN **4251269319969**
Verpackungseinheit **1**
Typ Schirmklammer **SKL**
Für Anzahl Schirmklammern **12**
Für max. Anzahl Leitungen **12**
Länge **181,6 mm**

Zugentlastung (EN 62444) **Ja**
Breite **44,4 mm**
Höhe **12,5 mm**
Aufbauhöhe **12,5 mm**