


EMV Schirmklammern, lose

für Direktmontage durch Vernieten



EMV Schirmklammern werden überall dort eingesetzt, wo der Schirm einzelner Leitungen mit dem Massepotenzial verbunden werden muss. Die Schirmklammern ermöglichen eine sichere und einfache Abschirmung von Leitungen.

Die SKL Schirmklammern zeichnen sich durch eine sehr großflächige Kontaktierung des Kabelschirms aus. Sie bieten im Vergleich zu herkömmlichen Schirmklemmen bis zu 50% mehr Kontaktfläche. Der angegebene Klemmbereich kann entsprechend den Leitungseigenschaften um bis zu 10% überschritten werden.

Die Klemmbereiche der MSKL sind, bedingt durch ihre spezielle Geometrie, sehr groß, die Baubreite und -höhe sind vergleichsweise gering (Bsp. MSKL 3-12 mit eingelegtem 12 mm Leitungsschirm: Breite 26.25 mm).

Die Montage erfolgt durch Vernieten.

Technische Daten

Material	Schirmklammer: Federstahl, verzinkt
Montageart	Nieten

Vorteile

- Optimale Kontaktierung des Kabelschirms
- Schirmkontaktierung und Zugentlastung voneinander getrennt
- Ständiger und konstanter Druck auf dem Kabelschirm - Nachstellen des Federdrucks entfällt
- Schmäler, niedriger Aufbau, auch bei voller Bestückung
- MSKL: Sehr große Klemmbereiche, hierdurch weniger unterschiedliche Ausführungen erforderlich
- Vibrationssicher, wartungsfrei

Produktvarianten & Grössen

MSKL 3-12	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Anzahl Schirmklammern Typ Schirmklammer Für max. Anzahl Leitungen Schirmdurchmesser	37600 4251269316876 50 1 MSKL 1 3 - 12 mm	Min. Schirmdurchm. Max. Schirmdurchm. Länge Breite Höhe	3 mm 12 mm 8 mm 15 mm 20,5 mm
				
MSKL 8-18	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Anzahl Schirmklammern Typ Schirmklammer Für max. Anzahl Leitungen Schirmdurchmesser	37602 4251269316883 50 1 MSKL 1 8 - 18 mm	Min. Schirmdurchm. Max. Schirmdurchm. Länge Breite Höhe	8 mm 18 mm 8 mm 20 mm 27 mm
				

SKL 1.5-3	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Anzahl Schirmklammern Typ Schirmklammer Für max. Anzahl Leitungen Schirmdurchmesser	36200 4251269302091 50 1 SKL 1 1,5 - 3 mm	Min. Schirmdurchm. Max. Schirmdurchm. Länge Breite Höhe Anzahl Schraublöcher Durchmesser Schraublöcher	1,5 mm 3 mm 8 mm 11,8 mm 13 mm 1 3,2 mm
SKL 3-6	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Anzahl Schirmklammern Typ Schirmklammer Für max. Anzahl Leitungen Schirmdurchmesser	36202 4251269302107 50 1 SKL 1 3 - 6 mm	Min. Schirmdurchm. Max. Schirmdurchm. Länge Breite Höhe Anzahl Schraublöcher Durchmesser Schraublöcher	3 mm 6 mm 8 mm 11,8 mm 13,6 mm 1 3,2 mm
SKL 6-8	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Anzahl Schirmklammern Typ Schirmklammer Für max. Anzahl Leitungen Schirmdurchmesser	36204 4251269302114 50 1 SKL 1 6 - 8 mm	Min. Schirmdurchm. Max. Schirmdurchm. Länge Breite Höhe Anzahl Schraublöcher Durchmesser Schraublöcher	6 mm 8 mm 8 mm 11,8 mm 15 mm 1 3,2 mm
SKL 8-11	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Anzahl Schirmklammern Typ Schirmklammer Für max. Anzahl Leitungen Schirmdurchmesser	36205 4251269302121 50 1 SKL 1 8 - 11 mm	Min. Schirmdurchm. Max. Schirmdurchm. Länge Breite Höhe Anzahl Schraublöcher Durchmesser Schraublöcher	8 mm 11 mm 8 mm 14 mm 20 mm 1 3,2 mm
SKL 11-17	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Anzahl Schirmklammern Typ Schirmklammer Für max. Anzahl Leitungen Schirmdurchmesser	36206 4251269302138 50 1 SKL 1 11 - 17 mm	Min. Schirmdurchm. Max. Schirmdurchm. Länge Breite Höhe Anzahl Schraublöcher Durchmesser Schraublöcher	11 mm 17 mm 8 mm 21 mm 27 mm 1 3,2 mm
SKL 17-22	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Anzahl Schirmklammern Typ Schirmklammer Für max. Anzahl Leitungen Schirmdurchmesser	36207 4251269302145 50 1 SKL 1 17 - 22 mm	Min. Schirmdurchm. Max. Schirmdurchm. Länge Breite Höhe Anzahl Schraublöcher Durchmesser Schraublöcher	17 mm 22 mm 8 mm 26,5 mm 34,5 mm 1 3,2 mm

	Art.-Nr.	36208	Min. Schirmdurchm.	22 mm
	EAN	4251269302152	Max. Schirmdurchm.	30 mm
	Verpackungseinheit	50	Länge	8 mm
	Anzahl Schirmklammern	1	Breite	35 mm
	Typ Schirmklammer	SKL	Höhe	39,2 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	1	Anzahl Schraublöcher	1
	Schirmdurchmesser	22 - 30 mm	Durchmesser Schraublöcher	3,2 mm

SKL 30-38

	Art.-Nr.	36209	Min. Schirmdurchm.	30 mm
	EAN	4251269302169	Max. Schirmdurchm.	38 mm
	Verpackungseinheit	5	Länge	13 mm
	Anzahl Schirmklammern	1	Breite	46,5 mm
	Typ Schirmklammer	SKL	Höhe	62,5 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	1	Anzahl Schraublöcher	1
	Schirmdurchmesser	30 - 38 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,2 mm

SKL 38-48

	Art.-Nr.	36213	Min. Schirmdurchm.	38 mm
	EAN	4251269302176	Max. Schirmdurchm.	48 mm
	Verpackungseinheit	5	Länge	13 mm
	Anzahl Schirmklammern	1	Breite	48,5 mm
	Typ Schirmklammer	SKL	Höhe	71,5 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	1	Anzahl Schraublöcher	2
	Schirmdurchmesser	38 - 48 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,2 mm

SKL 44-56

	Art.-Nr.	36216	Min. Schirmdurchm.	44 mm
	EAN	4251269322754	Max. Schirmdurchm.	56 mm
	Verpackungseinheit	5	Länge	13 mm
	Anzahl Schirmklammern	1	Breite	47 mm
	Typ Schirmklammer	SKL	Höhe	60,5 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	1	Anzahl Schraublöcher	2
	Schirmdurchmesser	44 - 56 mm	Durchmesser Schraublöcher	3,7 mm

SKL 56-68

	Art.-Nr.	36217	Min. Schirmdurchm.	56 mm
	EAN	4251269322761	Max. Schirmdurchm.	68 mm
	Verpackungseinheit	5	Länge	19 mm
	Anzahl Schirmklammern	1	Breite	55 mm
	Typ Schirmklammer	SKL	Höhe	72,5 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	1	Anzahl Schraublöcher	2
	Schirmdurchmesser	56 - 68 mm	Durchmesser Schraublöcher	4,8 mm

SKL 68-75

	Art.-Nr.	36218	Min. Schirmdurchm.	68 mm
	EAN	4251269322778	Max. Schirmdurchm.	75 mm
	Verpackungseinheit	5	Länge	19 mm
	Anzahl Schirmklammern	1	Breite	69,5 mm
	Typ Schirmklammer	SKL	Höhe	91 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	1	Anzahl Schraublöcher	2
	Schirmdurchmesser	68 - 75 mm	Durchmesser Schraublöcher	4,9 mm

