

KGM | GMT | Gegenmutter

für teilbare Kabelverschraubungen, mit Gewinde M16 - M85



KGM sind Gegenmuttern mit metrischem Gewinde in den Größen M16 - M85.

Die Gegenmuttern KGM-SUB-D9, KGM-PB und KGM-SUB-D25 dienen bei Verwendung der teilbaren Kabelverschraubungen KVT 32, KVT 40 und KVT 50 zur Einführung gängiger Stecker wie z.B. SUB-D, PROFIBUS, DVI usw.

- KGM-SUB-D9 passend für SUB-D9 Stecker(Erforderlicher Wandausbruch: Ø 36 mm, VE: 10)
- KGM-PB passend für PROFIBUS und DVI Stecker (Erforderlicher Wandausbruch: Ø 42 mm, VE: 10)
- KGM-SUB-D25 passend für SUB-D25 Stecker (Erforderlicher Wandausbruch: Ø 50 - 54 mm, VE: 10)

Die teilbare Sechskantmutter GMT wird in Kombination mit teilbaren Kabelverschraubungen QVT / KVT überall dort eingesetzt, wo konfektionierte Leitungen in Wellschläuchen durch eine Maschinen- oder Schaltschrankwand geführt werden. Passend für die teilbaren Wellschläuche CONFiX WST.



Technische Daten

Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-30 C° bis 120 C°
Eigenschaften	silikonfrei, halogenfrei

Vorteile

Produktvarianten & Grössen

KGM 16 gy	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Farbe Höhe Aussendurchmesser Schlüsselweite	52272 4251269315459 10 grau (ähnlich RAL 7035) 4,3 mm 24,5 mm SW 22.8	Gewinde Steckertyp Teilbar	M16 × 1,5 universal Nein
KGM 20 gy	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Farbe Höhe Schlüsselweite Gewinde	52273 4251269315466 10 grau (ähnlich RAL 7035) 7 mm SW 26 M20 × 1,5	Steckertyp Teilbar	universal Nein

KGM 20 bk	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Farbe Höhe Schlüsselweite Gewinde	52283 4251269315527 10 schwarz 7 mm SW 26 M20 × 1,5	Steckertyp Teilbar	universal Nein
KGM 25 gy	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Farbe Höhe Schlüsselweite Gewinde	52274 4251269315473 10 grau (ähnlich RAL 7035) 7 mm SW 32 M25 × 1,5	Steckertyp Teilbar	universal Nein
KGM 25 bk	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Farbe Höhe Schlüsselweite Gewinde	52284 4251269315534 10 schwarz 7 mm SW 32 M25 × 1,5	Steckertyp Teilbar	universal Nein
KGM 32 gy	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Farbe Höhe Schlüsselweite Gewinde	52275 4251269315480 10 grau (ähnlich RAL 7035) 7 mm SW 41 M32 × 1,5	Steckertyp Teilbar	universal Nein
KGM 32 bk	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Farbe Höhe Schlüsselweite Gewinde	52285 4251269315541 10 schwarz 7 mm SW 41 M32 × 1,5	Steckertyp Teilbar	universal Nein
KGM-SUB-D9 gy	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Farbe Höhe Schlüsselweite Gewinde	45105 4251269311185 10 grau (ähnlich RAL 7035) 7 mm SW 41 M32 × 1,5	Steckertyp Teilbar	D-Sub 9 Nein

KGM-SUB-D9 bk

	Art.-Nr.	45106	Steckertyp	D-Sub 9 Nein
	EAN	4251269311192	Teilbar	
	Verpackungseinheit	10		
	Farbe	schwarz		
	Höhe	7 mm		
	Schlüsselweite	SW 41		
	Gewinde	M32 × 1,5		

KGM 40 gy

	Art.-Nr.	52276	Steckertyp	universal Nein
	EAN	4251269315497	Teilbar	
	Verpackungseinheit	10		
	Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)		
	Höhe	7 mm		
	Schlüsselweite	SW 50		
	Gewinde	M40 × 1,5		

KGM 40 bk

	Art.-Nr.	52286	Steckertyp	universal Nein
	EAN	4251269315558	Teilbar	
	Verpackungseinheit	10		
	Farbe	schwarz		
	Höhe	7 mm		
	Schlüsselweite	SW 50		
	Gewinde	M40 × 1,5		

KGM-PB gy

	Art.-Nr.	45107	Steckertyp	Profibus Nein
	EAN	4251269311208	Teilbar	
	Verpackungseinheit	10		
	Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)		
	Höhe	8 mm		
	Schlüsselweite	SW 50		
	Gewinde	M40 × 1,5		

KGM-PB bk

	Art.-Nr.	45109	Steckertyp	Profibus Nein
	EAN	4251269311222	Teilbar	
	Verpackungseinheit	10		
	Farbe	schwarz		
	Höhe	8 mm		
	Schlüsselweite	SW 50		
	Gewinde	M40 × 1,5		

KGM 50 gy

	Art.-Nr.	52277	Steckertyp	universal Nein
	EAN	4251269315503	Teilbar	
	Verpackungseinheit	10		
	Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)		
	Höhe	8,5 mm		
	Schlüsselweite	SW 60		
	Gewinde	M50 × 1,5		

KGM 50 bk

	Art.-Nr.	52287	Steckertyp Teilbar	universal Nein
	EAN	4251269315565		
	Verpackungseinheit	10		
	Farbe	schwarz		
	Höhe	8,5 mm		
	Schlüsselweite	SW 60		
	Gewinde	M50 × 1,5		

KGM-SUB-D25 gy

	Art.-Nr.	45108	Steckertyp Teilbar	D-Sub 25 Nein
	EAN	4251269311215		
	Verpackungseinheit	10		
	Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)		
	Höhe	8 mm		
	Schlüsselweite	SW 60		
	Gewinde	M50 × 1,5		

KGM-SUB-D25 bk

	Art.-Nr.	45110	Steckertyp Teilbar	D-Sub 25 Nein
	EAN	4251269311239		
	Verpackungseinheit	10		
	Farbe	schwarz		
	Höhe	8 mm		
	Schlüsselweite	SW 60		
	Gewinde	M50 × 1,5		

KGM 63 gy

	Art.-Nr.	52278	Steckertyp Teilbar	universal Nein
	EAN	4251269315510		
	Verpackungseinheit	5		
	Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)		
	Höhe	8,5 mm		
	Schlüsselweite	SW 75		
	Gewinde	M63 × 1,5		

KGM 63 bk

	Art.-Nr.	52288	Steckertyp Teilbar	universal Nein
	EAN	4251269315572		
	Verpackungseinheit	5		
	Farbe	schwarz		
	Höhe	8,5 mm		
	Schlüsselweite	SW 75		
	Gewinde	M63 × 1,5		

KGM 75 bk

	Art.-Nr.	52289	Steckertyp Teilbar	universal Nein
	EAN	4251269316999		
	Verpackungseinheit	10		
	Farbe	schwarz		
	Höhe	8,5 mm		
	Schlüsselweite	SW 85		
	Gewinde	M75 × 1,5		

	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Farbe Höhe Schlüsselweite Steckertyp	52290 4251269317002 10 schwarz 10 mm SW 100 universal	Teilbar	Nein
GMT 16 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Höhe Schlüsselweite Gewinde Steckertyp	31105 4251269300011 10 8 mm SW 19 M16 × 1,5 universal	Teilbar	Ja
GMT 20 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Höhe Schlüsselweite Gewinde Steckertyp	31110 4251269300028 10 9 mm SW 27 M20 × 1,5 universal	Teilbar	Ja
GMT 25 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Höhe Schlüsselweite Gewinde Steckertyp	31100 4251269300004 10 9 mm SW 32 M25 × 1,5 universal	Teilbar	Ja
GMT 32 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Höhe Schlüsselweite Gewinde Steckertyp	31120 4251269300035 10 12 mm SW 40 M32 × 1,5 universal	Teilbar	Ja
GMT 40 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Höhe Schlüsselweite Gewinde Steckertyp	31130 4251269300042 10 15 mm SW 48 M40 × 1,5 universal	Teilbar	Ja



Art.-Nr.

31140

Teilbar

Ja

EAN

4251269300059

Verpackungseinheit

10

Höhe

15 mm

Schlüsselweite

SW 63

Gewinde

M50 × 1,5

Steckertyp

universal

icotek[®]
smart cable management