

KEL-DP rund | Kabeldurchführungsplatten

zum Einrasten in metrische Ausbrüche M12 - M50 / IP65 / UL Type 12



Die Baureihe KEL- DP dient zur Einführung nicht konfektionierter Leitungen. Ein kleiner Stich in die Membran genügt, anschließend können die Leitungen durchgeschoben werden.

Durchgestoßene Membranen können mit [Stopfen ST-B](#) wieder verschlossen werden.

Die KEL-DP in runder Bauform passt auf metrische Ausbrüche M12 bis M50.

Die Montage erfolgt werkzeuglos durch simples Einrasten in den Ausbruch. Durch die integrierten Federstege wird die Position der KEL-DP zudem zentriert.

Die KEL-DP gibt es auch in [rechteckiger Bauform](#) für Standardausbrüche schwerer mehrpoliger Industriesteckverbinder.

IP54



Made in Germany

IP55



RoHS compliant

IP64



REACH COMPLIANCE

IP65



UL TYPE 12







Technische Daten


Schutzart IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastomer
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-40 C° bis 100 C°
Eigenschaften	silikonfrei, halogenfrei
Montageart	Rasten

Vorteile

- Schnelle werkzeuglose Montage
- Passend auf metrische Standardausbrüche
- Hohe Packungsdichte
- Kostengünstige Lösung
- Hygienisches Design - keine Schmutznischen







Produktvarianten & Grössen

KEL-DP 12|1 A gy rund




Art.-Nr.	43603
EAN	
Verpackungseinheit	10
Für max. Anzahl Leitungen	1
Max. Kabeldurchmesser	6,2 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)
Höhe	12 mm

Aufbauhöhe	5 mm
Aussendurchmesser	19 mm
Ausbruchgrösse, rund	12 mm
Ausbruchgrösse, metrisch	M12
Für min. Wandstärke	1,5 mm
Für max. Wandstärke	2,5 mm
Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
Klemmbereich	1 x 1 - 6.2 mm

KEL-DP 16 1 A gy rund 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Farbe Höhe	43600 4251269329791 10 1 9,2 mm grau (ähnlich RAL 7035) 12 mm	Aufbauhöhe Aussendurchmesser Ausbruchgrösse, rund Ausbruchgrösse, metrisch Für min. Wandstärke Für max. Wandstärke Für Wandstärke Klemmbereich	5 mm 23 mm 16 mm M16 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 1 x 1 - 9.2 mm
KEL-DP 16 1 A bk rund 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Farbe Höhe	50535 10 1 9,2 mm schwarz 12 mm	Aufbauhöhe Aussendurchmesser Ausbruchgrösse, rund Ausbruchgrösse, metrisch Für min. Wandstärke Für max. Wandstärke Für Wandstärke Klemmbereich	5 mm 23 mm 16 mm M16 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 1 x 1 - 9.2 mm
KEL-DP 16 3 A gy rund 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Farbe Höhe	43601 4251269329807 10 3 5,2 mm grau (ähnlich RAL 7035) 12 mm	Aufbauhöhe Aussendurchmesser Ausbruchgrösse, rund Ausbruchgrösse, metrisch Für min. Wandstärke Für max. Wandstärke Für Wandstärke Klemmbereich	5 mm 23 mm 16 mm M16 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 3 x 1 - 5.2 mm
KEL-DP 16 7 A gy rund 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Farbe Höhe	43602 4251269329814 10 7 3,2 mm grau (ähnlich RAL 7035) 12 mm	Aufbauhöhe Aussendurchmesser Ausbruchgrösse, rund Ausbruchgrösse, metrisch Für min. Wandstärke Für max. Wandstärke Für Wandstärke Klemmbereich	5 mm 23 mm 16 mm M16 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 7 x 1 - 3.2 mm
KEL-DP 20 1 A gy rund 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Farbe Höhe	43571 4251269329784 10 1 14 mm grau (ähnlich RAL 7035) 12 mm	Aufbauhöhe Aussendurchmesser Ausbruchgrösse, rund Ausbruchgrösse, metrisch Für min. Wandstärke Für max. Wandstärke Für Wandstärke Klemmbereich	5 mm 27 mm 20 mm M20 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 1 x 1 - 14 mm
KEL-DP 20 4 A gy rund 	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Max. Kabeldurchmesser Farbe Höhe	43572 4251269320477 10 4 5,2 mm grau (ähnlich RAL 7035) 12 mm	Aufbauhöhe Aussendurchmesser Ausbruchgrösse, rund Ausbruchgrösse, metrisch Für min. Wandstärke Für max. Wandstärke Für Wandstärke Klemmbereich	5 mm 27 mm 20 mm M20 1,5 mm 2,5 mm 1,5 - 2,5 mm 4 x 1 - 5.2 mm


KEL-DP 20|4-1 A gy
rund



Art.-Nr. **43575**
EAN **4251269323911**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **4**
Max. Kabeldurchmesser **8 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
Aussendurchmesser **27 mm**
Ausbruchgrösse, rund **20 mm**
Ausbruchgrösse, metrisch **M20**
Für min. Wandstärke **1,5 mm**
Für max. Wandstärke **2,5 mm**
Für Wandstärke **1,5 - 2,5 mm**
Klemmbereich **2 x 1 - 8 mm**
2 x 1 - 4.5 mm


KEL-DP 20|5 A gy rund



Art.-Nr. **43573**
EAN **4251269320484**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **5**
Max. Kabeldurchmesser **10,6 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
Aussendurchmesser **27 mm**
Ausbruchgrösse, rund **20 mm**
Ausbruchgrösse, metrisch **M20**
Für min. Wandstärke **1,5 mm**
Für max. Wandstärke **2,5 mm**
Für Wandstärke **1,5 - 2,5 mm**
Klemmbereich **1 x 1 - 10.6 mm**
2 x 1 - 4.6 mm
2 x 1 - 3.6 mm


KEL-DP 20|9 A gy rund



Art.-Nr. **43574**
EAN **4251269320491**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **9**
Max. Kabeldurchmesser **4,6 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
Aussendurchmesser **27 mm**
Ausbruchgrösse, rund **20 mm**
Ausbruchgrösse, metrisch **M20**
Für min. Wandstärke **1,5 mm**
Für max. Wandstärke **2,5 mm**
Für Wandstärke **1,5 - 2,5 mm**
Klemmbereich **5 x 1 - 4.6 mm**
4 x 1 - 3.6 mm


KEL-DP 25|4 A gy rund



Art.-Nr. **43533**
EAN **4251269310027**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **4**
Max. Kabeldurchmesser **8 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
Aussendurchmesser **32 mm**
Ausbruchgrösse, rund **25 mm**
Ausbruchgrösse, metrisch **M25**
Für min. Wandstärke **1,5 mm**
Für max. Wandstärke **2,5 mm**
Für Wandstärke **1,5 - 2,5 mm**
Klemmbereich **4 x 1 - 8 mm**


KEL-DP 25|4 B gy rund



Art.-Nr. **50536**
EAN **4251269333248**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **4**
Max. Kabeldurchmesser **8 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Höhe **12 mm**


Aufbauhöhe **5 mm**
Aussendurchmesser **32 mm**
Ausbruchgrösse, rund **25 mm**
Ausbruchgrösse, metrisch **M25**
Für min. Wandstärke **2,8 mm**
Für max. Wandstärke **4 mm**
Für Wandstärke **2,8 - 4 mm**
Klemmbereich **4 x 1 - 8 mm**

KEL-DP 25|4 A bk rund




Art.-Nr.	50533	Aufbauhöhe	5 mm
EAN	4251269314803	Aussendurchmesser	32 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse, rund	25 mm
Für max. Anzahl Leitungen	4	Ausbruchgrösse, metrisch	M25
Max. Kabeldurchmesser	8 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Farbe	schwarz	Für max. Wandstärke	2,5 mm
Höhe	12 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
		Klemmbereich	4 x 1 - 8 mm

KEL-DP 25|4 B bk rund




Art.-Nr.	43535	Aufbauhöhe	5 mm
EAN	4251269324079	Aussendurchmesser	32 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse, rund	25 mm
Für max. Anzahl Leitungen	4	Ausbruchgrösse, metrisch	M25
Max. Kabeldurchmesser	8 mm	Für min. Wandstärke	2,8 mm
Farbe	schwarz	Für max. Wandstärke	4 mm
Höhe	12 mm	Für Wandstärke	2,8 - 4 mm
		Klemmbereich	4 x 1 - 8 mm

KEL-DP 25|6 A gy rund




Art.-Nr.	43531	Aufbauhöhe	5 mm
EAN	4251269310003	Aussendurchmesser	32 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse, rund	25 mm
Für max. Anzahl Leitungen	6	Ausbruchgrösse, metrisch	M25
Max. Kabeldurchmesser	9,4 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Wandstärke	2,5 mm
Höhe	12 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
		Klemmbereich	4 x 1 - 5.2 mm 2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 25|6 A bk rund




Art.-Nr.	50531	Aufbauhöhe	5 mm
EAN	4251269314780	Aussendurchmesser	32 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse, rund	25 mm
Für max. Anzahl Leitungen	6	Ausbruchgrösse, metrisch	M25
Max. Kabeldurchmesser	9,4 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Farbe	schwarz	Für max. Wandstärke	2,5 mm
Höhe	12 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
		Klemmbereich	4 x 1 - 5.2 mm 2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 25|7 A gy rund



Art.-Nr.	43534	Aufbauhöhe	5 mm
EAN	4251269322563	Aussendurchmesser	32 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse, rund	25 mm
Für max. Anzahl Leitungen	7	Ausbruchgrösse, metrisch	M25
Max. Kabeldurchmesser	5,2 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Wandstärke	2,5 mm
Höhe	12 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
		Klemmbereich	7 x 1 - 5.2 mm


KEL-DP 32|7 A gy rund



Art.-Nr. **43592**
EAN **4251269322488**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **7**
Max. Kabeldurchmesser **8 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
Aussendurchmesser **38 mm**
Ausbruchgrösse, rund **32 mm**
Ausbruchgrösse, metrisch **M32**
Für min. Wandstärke **1,5 mm**
Für max. Wandstärke **2,5 mm**
Für Wandstärke **1,5 - 2,5 mm**
Klemmbereich **7 x 1 - 8 mm**


KEL-DP 32|7 B gy rund



Art.-Nr. **43596**
EAN **4251269322525**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **7**
Max. Kabeldurchmesser **8 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
Aussendurchmesser **38 mm**
Ausbruchgrösse, rund **32 mm**
Ausbruchgrösse, metrisch **M32**
Für min. Wandstärke **2,8 mm**
Für max. Wandstärke **4 mm**
Für Wandstärke **2,8 - 4 mm**
Klemmbereich **7 x 1 - 8 mm**


KEL-DP 32|10 A gy rund



Art.-Nr. **43532**
EAN **4251269310010**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **10**
Max. Kabeldurchmesser **9,4 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
Aussendurchmesser **38 mm**
Ausbruchgrösse, rund **32 mm**
Ausbruchgrösse, metrisch **M32**
Für min. Wandstärke **1,5 mm**
Für max. Wandstärke **2,5 mm**
Für Wandstärke **1,5 - 2,5 mm**
Klemmbereich **6 x 1 - 5.2 mm**
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm


KEL-DP 32|10 B gy rund



Art.-Nr. **43560**
EAN **4251269310133**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **10**
Max. Kabeldurchmesser **9,4 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
Aussendurchmesser **38 mm**
Ausbruchgrösse, rund **32 mm**
Ausbruchgrösse, metrisch **M32**
Für min. Wandstärke **2,8 mm**
Für max. Wandstärke **4 mm**
Für Wandstärke **2,8 - 4 mm**
Klemmbereich **6 x 1 - 5.2 mm**
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm


KEL-DP 32|10 A bk rund



Art.-Nr. **50532**
EAN **4251269314797**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **10**
Max. Kabeldurchmesser **9,4 mm**
Farbe **schwarz**
Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
Aussendurchmesser **38 mm**
Ausbruchgrösse, rund **32 mm**
Ausbruchgrösse, metrisch **M32**
Für min. Wandstärke **1,5 mm**
Für max. Wandstärke **2,5 mm**
Für Wandstärke **1,5 - 2,5 mm**
Klemmbereich **6 x 1 - 5.2 mm**
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 32|10 B bk
rund




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

50560
4251269314889
10
10
9,4 mm
schwarz
12 mm

Aufbauhöhe
Aussendurchmesser
Ausbruchgrösse, rund
Ausbruchgrösse, metrisch
Für min. Wandstärke
Für max. Wandstärke
Für Wandstärke
Klemmbereich

5 mm
38 mm
32 mm
M32
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
6 x 1 - 5.2 mm
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 32|10-2 A gy
rund




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

43593
4251269322495
10
10
6,4 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
12 mm

Aufbauhöhe
Aussendurchmesser
Ausbruchgrösse, rund
Ausbruchgrösse, metrisch
Für min. Wandstärke
Für max. Wandstärke
Für Wandstärke
Klemmbereich

5 mm
38 mm
32 mm
M32
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
10 x 1 - 6.4 mm

KEL-DP 32|10-2 B gy
rund




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

43597
4251269322532
10
10
6,4 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
12 mm

Aufbauhöhe
Aussendurchmesser
Ausbruchgrösse, rund
Ausbruchgrösse, metrisch
Für min. Wandstärke
Für max. Wandstärke
Für Wandstärke
Klemmbereich

5 mm
38 mm
32 mm
M32
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
10 x 1 - 6.4 mm

KEL-DP 32|11 A gy
rund




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

43594
4251269322501
10
11
8 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
12 mm

Aufbauhöhe
Aussendurchmesser
Ausbruchgrösse, rund
Ausbruchgrösse, metrisch
Für min. Wandstärke
Für max. Wandstärke
Für Wandstärke
Klemmbereich

5 mm
38 mm
32 mm
M32
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
2 x 1 - 8 mm
9 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 32|11 B gy
rund




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

43598
4251269322549
10
11
8 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
12 mm

Aufbauhöhe
Aussendurchmesser
Ausbruchgrösse, rund
Ausbruchgrösse, metrisch
Für min. Wandstärke
Für max. Wandstärke
Für Wandstärke
Klemmbereich

5 mm
38 mm
32 mm
M32
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
2 x 1 - 8 mm
9 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 32|13 A gy
rund




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

43595
4251269322518
10
13
5,2 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
12 mm

Aufbauhöhe
Aussendurchmesser
Ausbruchgrösse, rund
Ausbruchgrösse, metrisch
Für min. Wandstärke
Für max. Wandstärke
Für Wandstärke
Klemmbereich

5 mm
38 mm
32 mm
M32
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
13 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 32|13 B gy
rund




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

43599
4251269322556
10
13
5,2 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
12 mm

Aufbauhöhe
Aussendurchmesser
Ausbruchgrösse, rund
Ausbruchgrösse, metrisch
Für min. Wandstärke
Für max. Wandstärke
Für Wandstärke
Klemmbereich

5 mm
38 mm
32 mm
M32
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
13 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 40|9 A gy rund




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

43536
4251269310034
10
9
11,3 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
12 mm

Aufbauhöhe
Aussendurchmesser
Ausbruchgrösse, rund
Ausbruchgrösse, metrisch
Für min. Wandstärke
Für max. Wandstärke
Für Wandstärke
Klemmbereich

5 mm
50 mm
40 mm
M40
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
8 x 1 - 9.5 mm
1 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 40|9 B gy rund




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

43561
4251269310140
10
9
11,3 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
12 mm

Aufbauhöhe
Aussendurchmesser
Ausbruchgrösse, rund
Ausbruchgrösse, metrisch
Für min. Wandstärke
Für max. Wandstärke
Für Wandstärke
Klemmbereich

5 mm
50 mm
40 mm
M40
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
8 x 1 - 9.5 mm
1 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 40|16 A gy
rund




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

43537
4251269310041
10
16
11,3 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
12 mm

Aufbauhöhe
Aussendurchmesser
Ausbruchgrösse, rund
Ausbruchgrösse, metrisch
Für min. Wandstärke
Für max. Wandstärke
Für Wandstärke
Klemmbereich

5 mm
50 mm
40 mm
M40
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
2 x 1 - 5.3 mm
10 x 1 - 6.3 mm
2 x 1 - 9.5 mm
2 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 40|16 B gy rund




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

43563
4251269310164
10
16
11,3 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
12 mm

Aufbauhöhe
Aussendurchmesser
Ausbruchgrösse, rund
Ausbruchgrösse, metrisch
Für min. Wandstärke
Für max. Wandstärke
Für Wandstärke
Klemmbereich

5 mm
50 mm
40 mm
M40
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
2 x 1 - 5.3 mm
10 x 1 - 6.3 mm
2 x 1 - 9.5 mm
2 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 40|17 A gy rund




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

43538
4251269310058
10
17
7,2 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
12 mm

Aufbauhöhe
Aussendurchmesser
Ausbruchgrösse, rund
Ausbruchgrösse, metrisch
Für min. Wandstärke
Für max. Wandstärke
Für Wandstärke
Klemmbereich

5 mm
50 mm
40 mm
M40
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
1 x 1 - 4 mm
16 x 1 - 7.2 mm

KEL-DP 40|17 B gy rund




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

43565
4251269310188
10
17
7,2 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
12 mm

Aufbauhöhe
Aussendurchmesser
Ausbruchgrösse, rund
Ausbruchgrösse, metrisch
Für min. Wandstärke
Für max. Wandstärke
Für Wandstärke
Klemmbereich

5 mm
50 mm
40 mm
M40
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
1 x 1 - 4 mm
16 x 1 - 7.2 mm

KEL-DP 50|9 A gy rund




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

43554
4251269310102
10
9
18 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
12 mm

Aufbauhöhe
Aussendurchmesser
Ausbruchgrösse, rund
Ausbruchgrösse, metrisch
Für min. Wandstärke
Für max. Wandstärke
Für Wandstärke
Klemmbereich

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
5 x 1 - 7 mm
4 x 1 - 18 mm

KEL-DP 50|9 B gy rund




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

43568
4251269310218
10
9
18 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
12 mm

Aufbauhöhe
Aussendurchmesser
Ausbruchgrösse, rund
Ausbruchgrösse, metrisch
Für min. Wandstärke
Für max. Wandstärke
Für Wandstärke
Klemmbereich


5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
5 x 1 - 7 mm
4 x 1 - 18 mm

KEL-DP 50|9 A bk rund




Art.-Nr.	50554	Aufbauhöhe	5 mm
EAN	4251269314858	Aussendurchmesser	60 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse, rund	50 mm
Für max. Anzahl Leitungen	9	Ausbruchgrösse, metrisch	M50
Max. Kabeldurchmesser	18 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Farbe	schwarz	Für max. Wandstärke	2,5 mm
Höhe	12 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
		Klemmbereich	5 x 1 - 7 mm
			4 x 1 - 18 mm

KEL-DP 50|9 B bk rund




Art.-Nr.	50568	Aufbauhöhe	5 mm
EAN	4251269314933	Aussendurchmesser	60 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse, rund	50 mm
Für max. Anzahl Leitungen	9	Ausbruchgrösse, metrisch	M50
Max. Kabeldurchmesser	18 mm	Für min. Wandstärke	2,8 mm
Farbe	schwarz	Für max. Wandstärke	4 mm
Höhe	12 mm	Für Wandstärke	2,8 - 4 mm
		Klemmbereich	5 x 1 - 7 mm
			4 x 1 - 18 mm

KEL-DP 50|11 A gy rund




Art.-Nr.	43555	Aufbauhöhe	5 mm
EAN	4251269310119	Aussendurchmesser	60 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse, rund	50 mm
Für max. Anzahl Leitungen	11	Ausbruchgrösse, metrisch	M50
Max. Kabeldurchmesser	22,5 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Wandstärke	2,5 mm
Höhe	12 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
		Klemmbereich	7 x 1 - 7.2 mm
			3 x 1 - 11.2 mm
			1 x 1 - 22.5 mm

KEL-DP 50|11 B gy rund




Art.-Nr.	43569	Aufbauhöhe	5 mm
EAN	4251269310225	Aussendurchmesser	60 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse, rund	50 mm
Für max. Anzahl Leitungen	11	Ausbruchgrösse, metrisch	M50
Max. Kabeldurchmesser	22,5 mm	Für min. Wandstärke	2,8 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Wandstärke	4 mm
Höhe	12 mm	Für Wandstärke	2,8 - 4 mm
		Klemmbereich	7 x 1 - 7.2 mm
			3 x 1 - 11.2 mm
			1 x 1 - 22.5 mm

KEL-DP 50|11 A bk rund




Art.-Nr.	50555	Aufbauhöhe	5 mm
EAN	4251269314865	Aussendurchmesser	60 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse, rund	50 mm
Für max. Anzahl Leitungen	11	Ausbruchgrösse, metrisch	M50
Max. Kabeldurchmesser	22,5 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Farbe	schwarz	Für max. Wandstärke	2,5 mm
Höhe	12 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
		Klemmbereich	7 x 1 - 7.2 mm
			3 x 1 - 11.2 mm
			1 x 1 - 22.5 mm

KEL-DP 50|11 B bk
rund




Art.-Nr.	50569	Aufbauhöhe	5 mm
EAN	4251269314940	Aussendurchmesser	60 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse, rund	50 mm
Für max. Anzahl Leitungen	11	Ausbruchgrösse, metrisch	M50
Max. Kabeldurchmesser	22,5 mm	Für min. Wandstärke	2,8 mm
Farbe	schwarz	Für max. Wandstärke	4 mm
Höhe	12 mm	Für Wandstärke	2,8 - 4 mm
		Klemmbereich	7 x 1 - 7.2 mm
			3 x 1 - 11.2 mm
			1 x 1 - 22.5 mm

KEL-DP 50|12 A gy
rund




Art.-Nr.	43551	Aufbauhöhe	5 mm
EAN	4251269310072	Aussendurchmesser	60 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse, rund	50 mm
Für max. Anzahl Leitungen	12	Ausbruchgrösse, metrisch	M50
Max. Kabeldurchmesser	11,2 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Wandstärke	2,5 mm
Höhe	12 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
		Klemmbereich	10 x 1 - 9.2 mm
			2 x 1 - 11.2 mm

KEL-DP 50|12 B gy
rund




Art.-Nr.	43562	Aufbauhöhe	5 mm
EAN	4251269310157	Aussendurchmesser	60 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse, rund	50 mm
Für max. Anzahl Leitungen	12	Ausbruchgrösse, metrisch	M50
Max. Kabeldurchmesser	11,2 mm	Für min. Wandstärke	2,8 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Für max. Wandstärke	4 mm
Höhe	12 mm	Für Wandstärke	2,8 - 4 mm
		Klemmbereich	10 x 1 - 9.2 mm
			2 x 1 - 11.2 mm

KEL-DP 50|12 A bk
rund




Art.-Nr.	50551	Aufbauhöhe	5 mm
EAN	4251269314827	Aussendurchmesser	60 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse, rund	50 mm
Für max. Anzahl Leitungen	12	Ausbruchgrösse, metrisch	M50
Max. Kabeldurchmesser	11,2 mm	Für min. Wandstärke	1,5 mm
Farbe	schwarz	Für max. Wandstärke	2,5 mm
Höhe	12 mm	Für Wandstärke	1,5 - 2,5 mm
		Klemmbereich	10 x 1 - 9.2 mm
			2 x 1 - 11.2 mm

KEL-DP 50|12 B bk
rund



Art.-Nr.	50562	Aufbauhöhe	5 mm
EAN	4251269314896	Aussendurchmesser	60 mm
Verpackungseinheit	10	Ausbruchgrösse, rund	50 mm
Für max. Anzahl Leitungen	12	Ausbruchgrösse, metrisch	M50
Max. Kabeldurchmesser	11,2 mm	Für min. Wandstärke	2,8 mm
Farbe	schwarz	Für max. Wandstärke	4 mm
Höhe	12 mm	Für Wandstärke	2,8 - 4 mm
		Klemmbereich	10 x 1 - 9.2 mm
			2 x 1 - 11.2 mm

KEL-DP 50|16 A gy
rund




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

43550
4251269310065
10
16
11,3 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
12 mm

Aufbauhöhe
Aussendurchmesser
Ausbruchgrösse, rund
Ausbruchgrösse, metrisch
Für min. Wandstärke
Für max. Wandstärke
Für Wandstärke
Klemmbereich

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
4 x 1 - 5.3 mm
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 50|16 B gy
rund




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

43564
4251269310171
10
16
11,3 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
12 mm

Aufbauhöhe
Aussendurchmesser
Ausbruchgrösse, rund
Ausbruchgrösse, metrisch
Für min. Wandstärke
Für max. Wandstärke
Für Wandstärke
Klemmbereich

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
4 x 1 - 5.3 mm
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 50|16 A bk
rund




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

50550
4251269314810
10
16
11,3 mm
schwarz
12 mm

Aufbauhöhe
Aussendurchmesser
Ausbruchgrösse, rund
Ausbruchgrösse, metrisch
Für min. Wandstärke
Für max. Wandstärke
Für Wandstärke
Klemmbereich

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
4 x 1 - 5.3 mm
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 50|16 B bk
rund




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

50564
4251269314902
10
16
11,3 mm
schwarz
12 mm

Aufbauhöhe
Aussendurchmesser
Ausbruchgrösse, rund
Ausbruchgrösse, metrisch
Für min. Wandstärke
Für max. Wandstärke
Für Wandstärke
Klemmbereich

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
4 x 1 - 5.3 mm
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm


KEL-DP 50|18 A gy
rund



Art.-Nr. **43553**
EAN **4251269310096**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **18**
Max. Kabeldurchmesser **12 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
Aussendurchmesser **60 mm**
Ausbruchgrösse, rund **50 mm**
Ausbruchgrösse, metrisch **M50**
Für min. Wandstärke **1,5 mm**
Für max. Wandstärke **2,5 mm**
Für Wandstärke **1,5 - 2,5 mm**
Klemmbereich **2 x 1 - 4 mm**
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm


KEL-DP 50|18 B gy
rund



Art.-Nr. **43567**
EAN **4251269310201**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **18**
Max. Kabeldurchmesser **12 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
Aussendurchmesser **60 mm**
Ausbruchgrösse, rund **50 mm**
Ausbruchgrösse, metrisch **M50**
Für min. Wandstärke **2,8 mm**
Für max. Wandstärke **4 mm**
Für Wandstärke **2,8 - 4 mm**
Klemmbereich **2 x 1 - 4 mm**
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm


KEL-DP 50|18 A bk
rund



Art.-Nr. **50553**
EAN **4251269314841**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **18**
Max. Kabeldurchmesser **12 mm**
Farbe **schwarz**
Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
Aussendurchmesser **60 mm**
Ausbruchgrösse, rund **50 mm**
Ausbruchgrösse, metrisch **M50**
Für min. Wandstärke **1,5 mm**
Für max. Wandstärke **2,5 mm**
Für Wandstärke **1,5 - 2,5 mm**
Klemmbereich **2 x 1 - 4 mm**
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm


KEL-DP 50|18 B bk
rund



Art.-Nr. **50567**
EAN **4251269314926**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **18**
Max. Kabeldurchmesser **12 mm**
Farbe **schwarz**
Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
Aussendurchmesser **60 mm**
Ausbruchgrösse, rund **50 mm**
Ausbruchgrösse, metrisch **M50**
Für min. Wandstärke **2,8 mm**
Für max. Wandstärke **4 mm**
Für Wandstärke **2,8 - 4 mm**
Klemmbereich **2 x 1 - 4 mm**
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm


KEL-DP 50|20 A gy
rund



Art.-Nr. **43552**
EAN **4251269310089**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **20**
Max. Kabeldurchmesser **9,3 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
Aussendurchmesser **60 mm**
Ausbruchgrösse, rund **50 mm**
Ausbruchgrösse, metrisch **M50**
Für min. Wandstärke **1,5 mm**
Für max. Wandstärke **2,5 mm**
Für Wandstärke **1,5 - 2,5 mm**
Klemmbereich **16 x 1 - 6.3 mm**
4 x 1 - 9.3 mm


KEL-DP 50|20 B gy
rund



Art.-Nr. **43566**
EAN **4251269310195**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **20**
Max. Kabeldurchmesser **9,3 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
Aussendurchmesser **60 mm**
Ausbruchgrösse, rund **50 mm**
Ausbruchgrösse, metrisch **M50**
Für min. Wandstärke **2,8 mm**
Für max. Wandstärke **4 mm**
Für Wandstärke **2,8 - 4 mm**
Klemmbereich **16 x 1 - 6.3 mm**
4 x 1 - 9.3 mm


KEL-DP 50|20 A bk
rund



Art.-Nr. **50552**
EAN **4251269314834**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **20**
Max. Kabeldurchmesser **9,3 mm**
Farbe **schwarz**
Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
Aussendurchmesser **60 mm**
Ausbruchgrösse, rund **50 mm**
Ausbruchgrösse, metrisch **M50**
Für min. Wandstärke **1,5 mm**
Für max. Wandstärke **2,5 mm**
Für Wandstärke **1,5 - 2,5 mm**
Klemmbereich **16 x 1 - 6.3 mm**
4 x 1 - 9.3 mm


KEL-DP 50|20 B bk
rund



Art.-Nr. **50566**
EAN **4251269314919**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **20**
Max. Kabeldurchmesser **9,3 mm**
Farbe **schwarz**
Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
Aussendurchmesser **60 mm**
Ausbruchgrösse, rund **50 mm**
Ausbruchgrösse, metrisch **M50**
Für min. Wandstärke **2,8 mm**
Für max. Wandstärke **4 mm**
Für Wandstärke **2,8 - 4 mm**
Klemmbereich **16 x 1 - 6.3 mm**
4 x 1 - 9.3 mm

KEL-DP 50|35 A gy
rund



Art.-Nr. **43556**
EAN **4251269310126**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **35**
Max. Kabeldurchmesser **5,2 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
Aussendurchmesser **60 mm**
Ausbruchgrösse, rund **50 mm**
Ausbruchgrösse, metrisch **M50**
Für min. Wandstärke **1,5 mm**
Für max. Wandstärke **2,5 mm**
Für Wandstärke **1,5 - 2,5 mm**
Klemmbereich **35 x 1 - 5.2 mm**


**KEL-DP 50|35 B gy
rund**

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

43570
4251269310232
10
35
5,2 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
12 mm

Aufbauhöhe
Aussendurchmesser
Ausbruchgrösse, rund
Ausbruchgrösse, metrisch
Für min. Wandstärke
Für max. Wandstärke
Für Wandstärke

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm




**KEL-DP 50|35 A bk
rund**

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

50556
4251269314872
10
35
5,2 mm
schwarz
12 mm

Aufbauhöhe
Aussendurchmesser
Ausbruchgrösse, rund
Ausbruchgrösse, metrisch
Für min. Wandstärke
Für max. Wandstärke
Für Wandstärke
Klemmbereich

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
35 x 1 - 5.2 mm



**KEL-DP 50|35 B bk
rund**

Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

50570
4251269314957
10
35
5,2 mm
schwarz
12 mm

Aufbauhöhe
Aussendurchmesser
Ausbruchgrösse, rund
Ausbruchgrösse, metrisch
Für min. Wandstärke
Für max. Wandstärke
Für Wandstärke
Klemmbereich

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
35 x 1 - 5.2 mm

