


KEL-DPZ | Kabeldurchführungsplatten

mit hoher Packungsdichte / bis IP66 / UL Type 12



Die Kabeldurchführungsplatten KEL-DPZ ermöglichen es, auf engstem Raum sehr viele Leitungen, auch mit unterschiedlichen Durchmessern von 1.5 bis 22 mm einzuführen und 2-fach gemäß IP65 / IP66 / UL Type 12 abzudichten. Gleichzeitig werden die durchgeführten Leitungen zugentlastet.

Die KEL-DPZ passt auf die Ausbrüche, die für 6-, 10-, 16- und 24-polige schwere Steckverbinder genormt sind. Mit der Baugröße KEL-DPZ-B lassen sich einer Nutzfläche von nur 46 × 46 mm bis zu 25 Leitungen einführen. Die kompakte KEL-DPZ-E ermöglicht die Einführung von bis zu 21 Leitungen durch einen Ausbruch von nur 18 × 112 mm.

Speziell für Rittal Klemmenkästen KL / KX wurde die KEL-DPZ-KX/KL (IP65) entwickelt. Bis zu 72 Leitungen lassen sich mit dieser Baugröße einführen. Die zur Montage erforderlichen Blechschrauben (gewindeformend) sind im Lieferumfang enthalten.

Die **neue Kabeldurchführung KEL-DPZ-FL21** (IP65) wurde speziell für den Standardausbruch FL21 entwickelt. Wahlweise Montage mit Schrauben oder Nieten möglich. Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten, Nieten (IP54) können optional dazubestellt werden.

Die Bestückung mit elektrischen und pneumatischen Leitungen erfolgt in Sekundenschnelle. Hierzu wird die entsprechende Membran durchstoßen und die Leitungen einfach hindurch geschoben.

Durchgestoßene Membranen können mit Stopfen ST-B wieder verschlossen werden.

Es besteht auch die Möglichkeit, Gewindebuchsen einzuziehen (außer bei KEL-DPZ 6 / KEL-DPZ-KX/KL / KEL-DPZ-FL21). Bitte fragen Sie ihre gewünschte Variante bei uns an.

Die Ausführung mit Gewindebuchsen ermöglicht das Anschrauben der Kabeldurchführungsplatte an der Gehäuseinnenseite. Dies schützt vor Vandalismus und mutwilligem Abschrauben von der Außenseite.

Die KEL-DPZ gibt es auch in runder Bauform mit metrischem Gewinde M25-M63.

IP54

IP55

Made in Germany

IP64

RoHS compliant

IP65

REACH COMPLIANCE

IP66

UL TYPE 12

Technische Daten


Schutzart IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastomer Grundträger: Polyamid Grundträger: Edelstahl V2A
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-40 C° bis 100 C°
Eigenschaften	silikonfrei, halogenfrei
Montageart	Schrauben

Produktvarianten & Grössen

Vorteile


- Schnelle Montage
- Hohe Packungsdichte
- Zertifizierte Schutzart bis IP66 (nach EN 60529)
- Automatisch abgedichtet und zugentlastet
- Hygienisches Design - keine Schmutznischen
- Platz sparende, kompakte Bauform

KEL-DPZ 24|14 gy




Art.-Nr.	43700	Breite	58 mm
EAN	4251269310461	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	14	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	22 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge	147 mm	Klemmbereich	10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24|14 bk




Art.-Nr.	50700	Breite	58 mm
EAN	4251269315084	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	14	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	22 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	schwarz	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge	147 mm	Klemmbereich	10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24|15 gy




Art.-Nr.	43720	Breite	58 mm
EAN	4251269310508	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	15	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	12 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge	147 mm	Klemmbereich	15 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|15 bk




Art.-Nr.	50720	Breite	58 mm
EAN	4251269315121	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	15	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	12 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	schwarz	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge	147 mm	Klemmbereich	15 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|16 gy




Art.-Nr.	43725	Breite	58 mm
EAN	4251269310515	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	16	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	22 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge	147 mm	Klemmbereich	8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 9.7 mm 2 x 9 - 16.2 mm 2 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24|16 bk




Art.-Nr.	50725	Breite	58 mm
EAN	4251269315138	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	16	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	22 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	schwarz	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge	147 mm	Klemmbereich	8 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 9.7 mm
			2 x 9 - 16.2 mm
			2 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24|17 gy




Art.-Nr.	43705	Breite	58 mm
EAN	4251269310478	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	17	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	16,2 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge	147 mm	Klemmbereich	6 x 3.2 - 6.5 mm
			6 x 5 - 10.2 mm
			5 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 24|17 bk



Art.-Nr.	50705	Breite	58 mm
EAN	4251269315091	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	17	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	16,2 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	schwarz	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge	147 mm	Klemmbereich	6 x 3.2 - 6.5 mm
			6 x 5 - 10.2 mm
			5 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 24|25 gy




Art.-Nr.	43710	Breite	58 mm
EAN	4251269310485	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	25	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	12 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge	147 mm	Klemmbereich	12 x 3.2 - 6.5 mm
			7 x 4.8 - 9.7 mm
			6 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|25 bk



Art.-Nr.	50710	Breite	58 mm
EAN	4251269315107	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	25	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
Max. Kabeldurchmesser	12 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	schwarz	Durchmesser Schraublöcher	5,9 mm
Länge	147 mm	Klemmbereich	12 x 3.2 - 6.5 mm
			7 x 4.8 - 9.7 mm
			6 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|26 gy




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Länge

43711
4251269321498
10
26
10,2 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
147 mm

Breite
Höhe
Aufbauhöhe
Ausbruchgrösse
Anzahl Schraublöcher
Durchmesser Schraublöcher
Klemmbereich

58 mm
14 mm
14 mm
112 × 36 mm
4
5,9 mm
26 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 24|26 bk




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Länge

50711
4251269321504
10
26
10,2 mm
schwarz
147 mm

Breite
Höhe
Aufbauhöhe
Ausbruchgrösse
Anzahl Schraublöcher
Durchmesser Schraublöcher
Klemmbereich

58 mm
14 mm
14 mm
112 × 36 mm
4
5,9 mm
26 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 24|32 gy




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Länge

43730
4251269310522
10
32
12 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
147 mm

Breite
Höhe
Aufbauhöhe
Ausbruchgrösse
Anzahl Schraublöcher
Durchmesser Schraublöcher
Klemmbereich

58 mm
14 mm
14 mm
112 × 36 mm
4
5,9 mm
21 x 3.2 - 6.5 mm
8 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|32 bk



Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Länge

50730
4251269315145
10
32
12 mm
schwarz
147 mm

Breite
Höhe
Aufbauhöhe
Ausbruchgrösse
Anzahl Schraublöcher
Durchmesser Schraublöcher
Klemmbereich

58 mm
14 mm
14 mm
112 × 36 mm
4
5,9 mm
21 x 3.2 - 6.5 mm
8 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|42 gy




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Länge

43715
4251269310492
10
42
6,5 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
147 mm

Breite
Höhe
Aufbauhöhe
Ausbruchgrösse
Anzahl Schraublöcher
Durchmesser Schraublöcher
Klemmbereich

58 mm
14 mm
14 mm
112 × 36 mm
4
5,9 mm
42 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 24|42 bk




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Länge

50715
4251269315114
10
42
6,5 mm
schwarz
147 mm

Breite
Höhe
Aufbauhöhe
Ausbruchgrösse
Anzahl Schraublöcher
Durchmesser Schraublöcher
Klemmbereich

58 mm
14 mm
14 mm
112 × 36 mm
4
5,9 mm
42 x 3.2 - 6.5 mm


KEL-DPZ 24|121 gy



Art.-Nr. **43735**
EAN **4251269310560**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **121**
Max. Kabeldurchmesser **5 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Länge **147 mm**

Breite **58 mm**
Höhe **14 mm**
Aufbauhöhe **14 mm**
Ausbruchgrösse **112 × 36 mm**
Anzahl Schraublöcher **4**
Durchmesser Schraublöcher **5,9 mm**
Klemmbereich **119 x 1.5 - 2.6 mm**
2 x 2.5 - 5 mm


KEL-DPZ 24|121 bk



Art.-Nr. **50735**
EAN **4251269315183**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **121**
Max. Kabeldurchmesser **5 mm**
Farbe **schwarz**
Länge **147 mm**

Breite **58 mm**
Höhe **14 mm**
Aufbauhöhe **14 mm**
Ausbruchgrösse **112 × 36 mm**
Anzahl Schraublöcher **4**
Durchmesser Schraublöcher **5,9 mm**
Klemmbereich **119 x 1.5 - 2.6 mm**
2 x 2.5 - 5 mm


KEL-DPZ 16|11 gy



Art.-Nr. **43815**
EAN **4251269320507**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **11**
Max. Kabeldurchmesser **12 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Länge **120 mm**

Breite **58 mm**
Höhe **14 mm**
Aufbauhöhe **14 mm**
Ausbruchgrösse **86 × 36 mm**
Anzahl Schraublöcher **4**
Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**
Klemmbereich **11 x 7.5 - 12 mm**


KEL-DPZ 16|14 gy



Art.-Nr. **43816**
EAN **4251269320514**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **14**
Max. Kabeldurchmesser **16,2 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Länge **120 mm**

Breite **58 mm**
Höhe **14 mm**
Aufbauhöhe **14 mm**
Ausbruchgrösse **86 × 36 mm**
Anzahl Schraublöcher **4**
Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**
Klemmbereich **5 x 3.2 - 6.5 mm**
5 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm


KEL-DPZ 16|20 gy



Art.-Nr. **43817**
EAN **4251269320521**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **20**
Max. Kabeldurchmesser **12 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Länge **120 mm**


Breite **58 mm**
Höhe **14 mm**
Aufbauhöhe **14 mm**
Ausbruchgrösse **86 × 36 mm**
Anzahl Schraublöcher **4**
Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**
Klemmbereich **11 x 3.2 - 6.5 mm**
5 x 5 - 10.2 mm
4 x 7.5 - 12 mm


KEL-DPZ 16|25 gy





Art.-Nr. **43818**
EAN **4251269320538**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **25**
Max. Kabeldurchmesser **12 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Länge **120 mm**


Breite **58 mm**
Höhe **14 mm**
Aufbauhöhe **14 mm**
Ausbruchgrösse **86 × 36 mm**
Anzahl Schraublöcher **4**
Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**
Klemmbereich **16 x 3.2 - 6.5 mm**
6 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.5 - 12 mm


KEL-DPZ 16 34 gy	Art.-Nr.	43819	Breite	58 mm
	EAN	4251269320545	Höhe	14 mm
	Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	14 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	34	Ausbruchgrösse	86 × 36 mm
	Max. Kabeldurchmesser	6,5 mm	Anzahl Schraublöcher	4
	Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	120 mm	Klemmbereich	34 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 10 8 gy	Art.-Nr.	43800	Breite	58 mm
	EAN	4251269324086	Höhe	14 mm
	Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	14 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	8	Ausbruchgrösse	65 × 36 mm
	Max. Kabeldurchmesser	12 mm	Anzahl Schraublöcher	4
	Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	98,3 mm	Klemmbereich	8 x 7.5 - 12 mm


KEL-DPZ 10 14 gy	Art.-Nr.	43801	Breite	58 mm
	EAN	4251269324093	Höhe	14 mm
	Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	14 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	14	Ausbruchgrösse	65 × 36 mm
	Max. Kabeldurchmesser	10,2 mm	Anzahl Schraublöcher	4
	Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	98,3 mm	Klemmbereich	14 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 10 15 gy	Art.-Nr.	43802	Breite	58 mm
	EAN	4251269324109	Höhe	14 mm
	Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	14 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	15	Ausbruchgrösse	65 × 36 mm
	Max. Kabeldurchmesser	10,2 mm	Anzahl Schraublöcher	4
	Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	98,3 mm	Klemmbereich	5 x 3.2 - 6.5 mm 10 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 10 16 gy	Art.-Nr.	43803	Breite	58 mm
	EAN	4251269324116	Höhe	14 mm
	Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	14 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	16	Ausbruchgrösse	65 × 36 mm
	Max. Kabeldurchmesser	12 mm	Anzahl Schraublöcher	4
	Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	98,3 mm	Klemmbereich	9 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 10 26 gy	Art.-Nr.	43804	Breite	58 mm
	EAN	4251269324123	Höhe	14 mm
	Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	14 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	26	Ausbruchgrösse	65 × 36 mm
	Max. Kabeldurchmesser	6,5 mm	Anzahl Schraublöcher	4
	Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,8 mm
	Länge	98,3 mm	Klemmbereich	26 x 3.2 - 6.5 mm


KEL-DPZ 6|12 gy



Art.-Nr. **43809**
EAN **4251269321061**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **12**
Max. Kabeldurchmesser **8 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Länge **85,5 mm**

Breite **54 mm**
Höhe **7,5 mm**
Aufbauhöhe **7,5 mm**
Ausbruchgrösse **52 x 36 mm**
Anzahl Schraublöcher **4**
Durchmesser Schraublöcher **4,5**
Klemmbereich **12 x 4.5 - 8 mm**


KEL-DPZ 6|18 gy



Art.-Nr. **43812**
EAN **4251269321030**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **18**
Max. Kabeldurchmesser **6,5 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Länge **85,5 mm**

Breite **54 mm**
Höhe **7,5 mm**
Aufbauhöhe **7,5 mm**
Ausbruchgrösse **52 x 36 mm**
Anzahl Schraublöcher **4**
Durchmesser Schraublöcher **4,5**
Klemmbereich **18 x 3.2 - 6.5 mm**


KEL-DPZ 6|18-1 gy



Art.-Nr. **43811**
EAN **4251269321023**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **18**
Max. Kabeldurchmesser **8 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Länge **85,5 mm**

Breite **54 mm**
Höhe **7,5 mm**
Aufbauhöhe **7,5 mm**
Ausbruchgrösse **52 x 36 mm**
Anzahl Schraublöcher **4**
Durchmesser Schraublöcher **4,5**
Klemmbereich **6 x 2.5 - 5 mm**
5 x 3.2 - 6.5 mm
7 x 4.5 - 8 mm


KEL-DPZ 6|23 gy



Art.-Nr. **43813**
EAN **4251269321047**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **23**
Max. Kabeldurchmesser **5 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Länge **85,5 mm**

Breite **54 mm**
Höhe **7,5 mm**
Aufbauhöhe **7,5 mm**
Ausbruchgrösse **52 x 36 mm**
Anzahl Schraublöcher **4**
Durchmesser Schraublöcher **4,5**
Klemmbereich **10 x 3.2 - 6.5 mm**
13 x 2.5 - 5 mm


KEL-DPZ 6|27 gy



Art.-Nr. **43814**
EAN **4251269321054**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **27**
Max. Kabeldurchmesser **5 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Länge **85,5 mm**


Breite **54 mm**
Höhe **7,5 mm**
Aufbauhöhe **7,5 mm**
Ausbruchgrösse **52 x 36 mm**
Anzahl Schraublöcher **4**
Durchmesser Schraublöcher **4,5**
Klemmbereich **27 x 2.5 - 5 mm**


KEL-DPZ-B 13 gy





Art.-Nr. **43794**
EAN **4251269310690**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **13**
Max. Kabeldurchmesser **22 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Länge **72,8 mm**


Breite **58 mm**
Höhe **10 mm**
Aufbauhöhe **10 mm**
Ausbruchgrösse **46 x 46 mm**
Anzahl Schraublöcher **4**
Durchmesser Schraublöcher **5,7 mm**
Klemmbereich **8 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22 mm


KEL-DPZ-B 13 bk	Art.-Nr.	50794	Breite	58 mm
	EAN	4251269315312	Höhe	10 mm
	Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	10 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	13	Ausbruchgrösse	46 x 46 mm
	Max. Kabeldurchmesser	22 mm	Anzahl Schraublöcher	4
	Farbe	schwarz	Durchmesser Schraublöcher	5,7 mm
	Länge	72,8 mm	Klemmbereich	8 x 3.2 - 6.5 mm
				4 x 5 - 10.2 mm
				1 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ-B 17 gy	Art.-Nr.	43796	Breite	58 mm
	EAN	4251269310706	Höhe	10 mm
	Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	10 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	17	Ausbruchgrösse	46 x 46 mm
	Max. Kabeldurchmesser	16,2 mm	Anzahl Schraublöcher	4
	Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,7 mm
	Länge	72,8 mm	Klemmbereich	10 x 3.2 - 6.5 mm
				4 x 5 - 10.2 mm
				2 x 7.5 - 12 mm
				1 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ-B 17 bk	Art.-Nr.	50796	Breite	58 mm
	EAN	4251269315329	Höhe	10 mm
	Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	10 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	17	Ausbruchgrösse	46 x 46 mm
	Max. Kabeldurchmesser	16,2 mm	Anzahl Schraublöcher	4
	Farbe	schwarz	Durchmesser Schraublöcher	5,7 mm
	Länge	72,8 mm	Klemmbereich	10 x 3.2 - 6.5 mm
				4 x 5 - 10.2 mm
				2 x 7.5 - 12 mm
				1 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ-B 25 gy	Art.-Nr.	43798	Breite	58 mm
	EAN	4251269310713	Höhe	10 mm
	Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	10 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	25	Ausbruchgrösse	46 x 46 mm
	Max. Kabeldurchmesser	6,5 mm	Anzahl Schraublöcher	4
	Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,7 mm
	Länge	72,8 mm	Klemmbereich	25 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ-B 25 bk	Art.-Nr.	50798	Breite	58 mm
	EAN	4251269315336	Höhe	10 mm
	Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	10 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	25	Ausbruchgrösse	46 x 46 mm
	Max. Kabeldurchmesser	6,5 mm	Anzahl Schraublöcher	4
	Farbe	schwarz	Durchmesser Schraublöcher	5,7 mm
	Länge	72,8 mm	Klemmbereich	25 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ-E 112 7 gy	Art.-Nr.	43780	Breite	29 mm
	EAN	4251269310676	Höhe	14 mm
	Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	14 mm
	Für max. Anzahl Leitungen	7	Anzahl Schraublöcher	2
	Max. Kabeldurchmesser	12 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,7 mm
	Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Klemmbereich	7 x 7.5 - 12 mm
	Länge	147 mm		

KEL-DPZ-E 112|7 bk



Art.-Nr.	50780	Breite	29 mm
EAN	4251269315299	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	7	Anzahl Schraublöcher	2
Max. Kabeldurchmesser	12 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,7 mm
Farbe	schwarz	Klemmbereich	7 x 7.5 - 12 mm
Länge	147 mm		

KEL-DPZ-E 112|21 gy




Art.-Nr.	43790	Breite	29 mm
EAN	4251269310683	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	21	Anzahl Schraublöcher	2
Max. Kabeldurchmesser	6,5 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,7 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Klemmbereich	21 x 3.2 - 6.5 mm
Länge	147 mm		

KEL-DPZ-E 112|21 bk




Art.-Nr.	50790	Breite	29 mm
EAN	4251269315305	Höhe	14 mm
Verpackungseinheit	10	Aufbauhöhe	14 mm
Für max. Anzahl Leitungen	21	Anzahl Schraublöcher	2
Max. Kabeldurchmesser	6,5 mm	Durchmesser Schraublöcher	5,7 mm
Farbe	schwarz	Klemmbereich	21 x 3.2 - 6.5 mm
Länge	147 mm		

KEL-DPZ-KX/KL 24 gy




Art.-Nr.	43682	Breite	90 mm
EAN	4251269334719	Höhe	4 mm
Verpackungseinheit	1	Aufbauhöhe	4 mm
Für max. Anzahl Leitungen	24	Ausbruchgrösse	192 x 62 mm
Max. Kabeldurchmesser	26 mm	Anzahl Schraublöcher	6
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,1 mm
Länge	221 mm	Klemmbereich	1 x 4 - 7.5 mm 18 x 10 - 17 mm 3 x 15 - 20 mm 2 x 21 - 26 mm

KEL-DPZ-KX/KL 39 gy




Art.-Nr.	43684	Breite	90 mm
EAN	4251269334733	Höhe	4 mm
Verpackungseinheit	1	Aufbauhöhe	4 mm
Für max. Anzahl Leitungen	39	Ausbruchgrösse	192 x 62 mm
Max. Kabeldurchmesser	26 mm	Anzahl Schraublöcher	6
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,1 mm
Länge	221 mm	Klemmbereich	14 x 3.2 - 6.5 mm 1 x 4 - 7.5 mm 7 x 5 - 10.2 mm 2 x 9 - 16.2 mm 9 x 10 - 17 mm 3 x 15 - 20 mm 1 x 16 - 22 mm 2 x 21 - 26 mm

KEL-DPZ-KX/KL 42 gy




Art.-Nr.	43686	Breite	90 mm
EAN	4251269334757	Höhe	4 mm
Verpackungseinheit	1	Aufbauhöhe	4 mm
Für max. Anzahl Leitungen	42	Ausbruchgrösse	192 x 62 mm
Max. Kabeldurchmesser	22 mm	Anzahl Schraublöcher	6
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,1 mm
Länge	221 mm	Klemmbereich	14 x 3.2 - 6.5 mm
			7 x 5 - 10.2 mm
			2 x 9 - 16.2 mm
			18 x 10 - 17 mm
			1 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ-KX/KL 54 gy




Art.-Nr.	43683	Breite	90 mm
EAN	4251269334726	Höhe	4 mm
Verpackungseinheit	1	Aufbauhöhe	4 mm
Für max. Anzahl Leitungen	54	Ausbruchgrösse	192 x 62 mm
Max. Kabeldurchmesser	26 mm	Anzahl Schraublöcher	6
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,1 mm
Länge	221 mm	Klemmbereich	28 x 3.2 - 6.5 mm
			1 x 4 - 7.5 mm
			14 x 5 - 10.2 mm
			4 x 9 - 16.2 mm
			2 x 15 - 20 mm
			2 x 16 - 22 mm
			2 x 21 - 26 mm

KEL-DPZ-KX/KL 57 gy




Art.-Nr.	43685	Breite	90 mm
EAN	4251269334740	Höhe	4 mm
Verpackungseinheit	1	Aufbauhöhe	4 mm
Für max. Anzahl Leitungen	57	Ausbruchgrösse	192 x 62 mm
Max. Kabeldurchmesser	22 mm	Anzahl Schraublöcher	6
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,1 mm
Länge	221 mm	Klemmbereich	28 x 3.2 - 6.5 mm
			14 x 5 - 10.2 mm
			4 x 9 - 16.2 mm
			9 x 10 - 17 mm
			2 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ-KX/KL 72 gy




Art.-Nr.	43675.001	Breite	90 mm
EAN	4251269310447	Höhe	4 mm
Verpackungseinheit	1	Aufbauhöhe	4 mm
Für max. Anzahl Leitungen	72	Ausbruchgrösse	192 x 62 mm
Max. Kabeldurchmesser	22 mm	Anzahl Schraublöcher	6
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	5,1 mm
Länge	221 mm	Klemmbereich	42 x 3.2 - 6.5 mm
			21 x 5 - 10.2 mm
			6 x 9 - 16.2 mm
			3 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ-KX/KL 72 bk




Art.-Nr.	43675.101	Breite	90 mm
EAN	4251269310454	Höhe	4 mm
Verpackungseinheit	1	Aufbauhöhe	4 mm
Für max. Anzahl Leitungen	72	Ausbruchgrösse	192 x 62 mm
Max. Kabeldurchmesser	22 mm	Anzahl Schraublöcher	6
Farbe	schwarz	Durchmesser Schraublöcher	5,1 mm
Länge	221 mm	Klemmbereich	42 x 3.2 - 6.5 mm 21 x 5 - 10.2 mm 6 x 9 - 16.2 mm 3 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ-FL21|25 gy




Art.-Nr.	55550	Breite	84 mm
EAN	4251269338892	Höhe	5,5 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	5,5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	25	Ausbruchgrösse	196 x 59 mm
Max. Kabeldurchmesser	22 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	9 mm
Länge	216 mm	Klemmbereich	4 x 5 - 10.2 mm 16 x 9 - 16.2 mm 5 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ-FL21|25 bk




Art.-Nr.	55560	Breite	84 mm
EAN	4251269338915	Höhe	5,5 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	5,5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	25	Ausbruchgrösse	196 x 59 mm
Max. Kabeldurchmesser	22 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	9 mm
Länge	216 mm	Klemmbereich	4 x 5 - 10.2 mm 16 x 9 - 16.2 mm 5 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ-FL21|36 gy



Art.-Nr.	55551	Breite	84 mm
EAN	4251269338908	Höhe	5,5 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	5,5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	36	Ausbruchgrösse	196 x 59 mm
Max. Kabeldurchmesser	22 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)	Durchmesser Schraublöcher	9 mm
Länge	216 mm	Klemmbereich	4 x 5 - 10.2 mm 12 x 7.2 - 12 mm 19 x 9 - 16.2 mm 1 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ-FL21|36 bk



Art.-Nr.	55561	Breite	84 mm
EAN	4251269338922	Höhe	5,5 mm
Verpackungseinheit	5	Aufbauhöhe	5,5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	36	Ausbruchgrösse	196 x 59 mm
Max. Kabeldurchmesser	22 mm	Anzahl Schraublöcher	4
Farbe	schwarz	Durchmesser Schraublöcher	9 mm
Länge	216 mm	Klemmbereich	4 x 5 - 10.2 mm 12 x 7.2 - 12 mm 19 x 9 - 16.2 mm 1 x 16 - 22 mm

