


FP Kabelflanschplatten

für diverse Rittal Gehäuse / IP54 - IP66



IP54

REACH COMPLIANCE

IP55

Made in Germany

IP64

IP65

IP66

RoHS compliant

Flanschplatten bieten den Nutzen, dass sowohl Kabeleinführungssysteme für konfektionierte als auch für nicht konfektionierte Leitungen darauf montiert werden können. Jegliche Blechbearbeitung entfällt.

Kabelflanschplatten FP-AE mit Ausbrüchen 86/112 × 36 mm sind passend für Kompaktschränke Typ AE, Top Pultsysteme TP und CS Modulgehäuse mit Flanschplattenausbrüchen.

Kabelflanschplatten FP-AX mit Ausbrüchen 86/112 × 36 mm sind passend für Rittal Kompaktschränke Typ AX.

Kabelflanschplatten FP-BG mit Ausbrüchen 112 × 36 mm sind passend für Rittal Busgehäuse Typ BG.

Ausbrüche und Bohrbild auf den Flanschplatten entsprechen dem Normausbruch für 16/24-polige schwere Steckverbinder. Somit können Kabeleinführungssysteme der Baureihen KEL, KEL-U, KEL-QUICK, KEL-DP, KEL-DPU und KEL-DPZ montiert werden.

Kabelflanschplatten FP-KL mit verschiedenen Ausbrüchen sind passend für Rittal Klemmenkästen Typ KX / KL. Zur Einführung nicht konfekzionierter Leitungen kann hier alternativ zu den Flanschplatten die Kabeldurchführung KEL-DPZ-KX/KL montiert werden.

Alle Flanschplatten sind RAL 7035 pulverbeschichtet. Die Dichtungen und Schrauben für die FP-Flanschplatten sind im Lieferumfang der Gehäuse enthalten. Wir empfehlen, die Kabeleinführungssysteme mit 1.5 - 2.0 Nm anzuschrauben. Größtenteils sind die Flanschplatten mit Gewindedurchzügen ausgestattet. Dies spart sehr viel Zeit in der Montage.

Technische Daten

Schutzart IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
Material	Stahl, pulverbeschichtet

Vorteile

- Keine Blecharbeiten notwendig
- Hohe Packungsdichte
- Zeitersparnis durch Einsatz von Kabeleinführungssystemen im Vergleich zu Kabelverschraubungen

Produktvarianten & Grössen

FP-AX 256 149-1	Art.-Nr.	43901	Grösse Flanschplatte	1
	EAN	4251269321351	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
	Verpackungseinheit	1	Passend für Kabeleinführungen:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPR 24, KEL-DPFR 24, KEL-DP 24
	Farbe	grau (RAL 7035)		Rittal AX
	Länge	256 mm		
	Breite	149 mm		
	Höhe	2 mm	Passend für Gehäuse	




	Art.-Nr.	43902	Grösse Flanschplatte	1
	EAN	4251269321368	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
	Verpackungseinheit	1	Passend für Kabeleinführungen:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPR 24, KEL-DPFR 24, KEL-DP 24
	Farbe	grau (RAL 7035)		Rittal AX
	Länge	256 mm		
	Breite	149 mm		
	Höhe	2 mm	Passend für Gehäuse	

	Art.-Nr.	43905	Grösse Flanschplatte	5
	EAN	4251269321399	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
	Verpackungseinheit	1	Passend für Kabeleinführungen:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
	Farbe	grau (RAL 7035)		Rittal AX
	Länge	301 mm		
	Breite	221 mm		
	Höhe	2 mm	Passend für Gehäuse	

	Art.-Nr.	43906	Grösse Flanschplatte	5
	EAN	4251269321405	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
	Verpackungseinheit	1	Passend für Kabeleinführungen:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
	Farbe	grau (RAL 7035)		Rittal AX
	Länge	301 mm		
	Breite	221 mm		
	Höhe	2 mm	Passend für Gehäuse	

	Art.-Nr.	43840	Grösse Flanschplatte	2
	EAN	4251269310768	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
	Verpackungseinheit	1	Passend für Kabeleinführungen:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
	Farbe	grau (RAL 7035)		Rittal AX
	Länge	339 mm		
	Breite	149 mm		
	Höhe	2 mm	Passend für Gehäuse	

	Art.-Nr.	43846	Grösse Flanschplatte	2
	EAN	4251269310782	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
	Verpackungseinheit	1	Passend für Kabeleinführungen:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
	Farbe	grau (RAL 7035)		Rittal AX
	Länge	339 mm		
	Breite	149 mm		
	Höhe	2 mm	Passend für Gehäuse	

FP-AX 401 221-1		Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Farbe Länge Breite Höhe	43907 4251269321412 1 grau (RAL 7035) 401 mm 221 mm 2 mm	Grösse Flanschplatte Ausbruchgrösse Passend für Kabeleinführungen:	6 112 × 36 mm KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG- ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24 Rittal AX
FP-AX 401 221-2		Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Farbe Länge Breite Höhe	43908 4251269321429 1 grau (RAL 7035) 401 mm 221 mm 2 mm	Grösse Flanschplatte Ausbruchgrösse Passend für Kabeleinführungen:	6 112 × 36 mm KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG- ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24 Rittal AX
FP-AX 436 221-1		Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Farbe Länge Breite Höhe	43909 4251269321436 1 grau (RAL 7035) 436 mm 221 mm 2 mm	Grösse Flanschplatte Ausbruchgrösse Passend für Kabeleinführungen:	7 112 × 36 mm KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG- ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24 Rittal AX
FP-AX 436 221-2		Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Farbe Länge Breite Höhe	43910 4251269321443 1 grau (RAL 7035) 436 mm 221 mm 2 mm	Grösse Flanschplatte Ausbruchgrösse Passend für Kabeleinführungen:	7 112 × 36 mm KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG- ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24 Rittal AX
FP-AX 447 149-1		Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Farbe Länge Breite Höhe	43903 4251269321375 1 grau (RAL 7035) 447 mm 149 mm 2 mm	Grösse Flanschplatte Ausbruchgrösse Passend für Kabeleinführungen:	3 112 × 36 mm KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG- ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24 Rittal AX

	Art.-Nr.	43904	Grösse Flanschplatte	3
	EAN	4251269321382	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
	Verpackungseinheit	1	Passend für Kabeleinführungen:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
	Farbe	grau (RAL 7035)		Rittal AX
	Länge	447 mm		
	Breite	149 mm		
	Höhe	2 mm	Passend für Gehäuse	

	Art.-Nr.	43842	Grösse Flanschplatte	4
	EAN	4251269310775	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
	Verpackungseinheit	1	Passend für Kabeleinführungen:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
	Farbe	grau (RAL 7035)		Rittal AX
	Länge	534 mm		
	Breite	149 mm		
	Höhe	2 mm	Passend für Gehäuse	

	Art.-Nr.	43871	Grösse Flanschplatte	4
	EAN	4251269310881	Ausbruchgrösse	86 × 36 mm
	Verpackungseinheit	1	Passend für Kabeleinführungen:	KEL-ER 16, KEL 16, KEL-U 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16, KEL-SNAP 16, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16, KEL-DPFR 16, KEL-DP 16
	Farbe	grau (RAL 7035)		Rittal AX
	Länge	534 mm		
	Breite	149 mm		
	Höhe	2 mm	Passend für Gehäuse	

	Art.-Nr.	43848	Grösse Flanschplatte	4
	EAN	4251269310799	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
	Verpackungseinheit	1	Passend für Kabeleinführungen:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
	Farbe	grau (RAL 7035)		Rittal AX
	Länge	534 mm		
	Breite	149 mm		
	Höhe	2 mm	Passend für Gehäuse	

	Art.-Nr.	43834	Grösse Flanschplatte	2
	EAN	4251269310737	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
	Verpackungseinheit	1	Passend für Kabeleinführungen:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
	Farbe	grau (RAL 7035)		Rittal KX
	Länge	221 mm		
	Breite	90 mm		
	Höhe	2 mm	Passend für Gehäuse	

FP-KX 221×90|16

	Art.-Nr.	43855	Grösse Flanschplatte	2
	EAN	4251269310836	Ausbruchgrösse	86 × 36 mm
	Verpackungseinheit	1	Passend für Kabeleinführungen:	KEL 16, KEL-U 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16, KEL-SNAP 16, KEL-DPZ 16, KEL-DPFR 16, KEL-DP 16, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16
	Farbe	grau (RAL 7035)		Rittal KX
	Länge	221 mm		
	Breite	90 mm		
	Höhe	1 mm	Passend für Gehäuse	

FP-KX 221×90|10

	Art.-Nr.	43853	Grösse Flanschplatte	2
	EAN	4251269310812	Ausbruchgrösse	65 × 36 mm
	Verpackungseinheit	1	Passend für Kabeleinführungen:	KEL 10, KEL-U 10, KEL-FA 10, KEL-QUICK 10, KEL-SNAP 10, KEL-DPZ 10, KEL-DP 10, KEL-BES 10, KEL-BES-S 10
	Farbe	grau (RAL 7035)		Rittal KX
	Länge	221 mm		
	Breite	90 mm		
	Höhe	1 mm	Passend für Gehäuse	

FP-KX 221×90|A

	Art.-Nr.	43852	Grösse Flanschplatte	2
	EAN	4251269310805	Ausbruchgrösse	46 × 46 mm
	Verpackungseinheit	1	Ausbruchgrösse, rund	40,4 mm
	Farbe	grau (RAL 7035)	Passend für Kabeleinführungen:	KEL-B, KEL-U-B, KEL-QUICK-B, KEL-SNAP-B, KEL-DPZ-B, KEL-DPZ 40, KEL-DPZ-HD 40, KEL-DPZ-CLICK 40, KEL-SCDP-TR 40, KEL-DPF 40
	Länge	221 mm		Rittal KX
	Breite	90 mm		
	Höhe	2 mm	Passend für Gehäuse	

FP-KX 221×90|C

	Art.-Nr.	43856	Grösse Flanschplatte	2
	EAN	4251269310843	Ausbruchgrösse	46 × 46 mm
	Verpackungseinheit	1	Passend für Kabeleinführungen:	KEL-B / KEL-U-B / KEL-QUICK-B / KEL-DPZ-B
	Farbe	grau (RAL 7035)		Rittal KX
	Länge	221 mm		
	Breite	90 mm		
	Höhe	2 mm	Passend für Gehäuse	

FP-BG 355×92-2

	Art.-Nr.	43866	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
	EAN	4251269310874	Passend für Kabeleinführungen:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
	Verpackungseinheit	1		Rittal BG
	Farbe	grau (RAL 7035)		
	Länge	355 mm		
	Breite	92 mm		
	Höhe	2 mm	Passend für Gehäuse	

FP-BG 555×92-3

	Art.-Nr.	43865	Grösse Flanschplatte	6
	EAN	4251269310867	Ausbruchgrösse	112 × 36 mm
	Verpackungseinheit	1	Passend für Kabeleinführungen:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
	Farbe	grau (RAL 7035)		Rittal BG
	Länge	555 mm		
	Breite	92 mm		
	Höhe	2 mm	Passend für Gehäuse	

