


QT | Kabeltüllen für QUICK-Systeme

für Leitungsdurchmesser 1 - 15 mm / IP54



Die Tülleneinsätze der Baureihe QT kommen in folgenden Kabeleinführungssystemen zu Einsatz:

- [KEL-QUICK](#)
- [QVT](#)
- [QVT-CLICK](#)
- [KEL-QTA](#)

Die Baureihe deckt den Durchmesserbereich 1 bis 15 mm ab. Durch den Einsatz von Mehrfach-Kabeltüllen kann die Packungsdichte der Kabeleinführung massiv erhöht werden. Diverse Sondertüllen, z.B. für ASI-Leitungen, erhöhen die Variabilität der Kabeleinführung. Blindtüllen können nicht genutzte Tüllenplätze abdichten.

Bei der mehrstöckigen Montage der Kabeltüllen ist darauf zu achten, dass die planen Tüllenseiten jeweils zueinander zeigen.




Technische Daten

Schutzart IP (EN 60529)	IP54
Material	Elastomer
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-40 C° bis 100 C°
Eigenschaften	silikonfrei, halogenfrei


Vorteile

- Ermöglichen Einführung von konfektionierten Leitungen durch Kabeleinführungsrahmen und teilbare Kabelverschraubungen
- Erhältlich für eine große Bandbreite an Kabeldurchmessern
- Wesentliche Erhöhung der Packungsdichte durch Zweifach- und Vierfach-Tüllen

Produktvarianten & Grössen

QT 1	Art.-Nr.	42501	Höhe	12 mm
	EAN	4251269318184	Aufbauhöhe	2 mm
	Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
	Für max. Anzahl Leitungen	1	Klemmbereich	1 x 1 - 2 mm
	Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)		
	Länge	19 mm		
	Breite	20 mm		


QT 2



Art.-Nr. **42502**
EAN **4251269318191**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **1**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Länge **19 mm**
Breite **20 mm**

Höhe **12 mm**
Aufbauhöhe **2 mm**
Leitungstyp **Rundleitung**
Klemmbereich **1 x 2 - 3 mm**


QT 3



Art.-Nr. **42503**
EAN **4251269308734**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **1**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Länge **19 mm**
Breite **20 mm**

Höhe **12 mm**
Aufbauhöhe **2 mm**
Leitungstyp **Rundleitung**
Klemmbereich **1 x 3 - 4 mm**


QT 4



Art.-Nr. **42504**
EAN **4251269308741**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **1**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Länge **19 mm**
Breite **20 mm**

Höhe **12 mm**
Aufbauhöhe **2 mm**
Leitungstyp **Rundleitung**
Klemmbereich **1 x 4 - 5 mm**


QT 5



Art.-Nr. **42505**
EAN **4251269308758**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **1**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Länge **19 mm**
Breite **20 mm**

Höhe **12 mm**
Aufbauhöhe **2 mm**
Leitungstyp **Rundleitung**
Klemmbereich **1 x 5 - 6 mm**


QT 6



Art.-Nr. **42506**
EAN **4251269308765**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **1**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Länge **19 mm**
Breite **20 mm**







Höhe **12 mm**
Aufbauhöhe **2 mm**
Leitungstyp **Rundleitung**
Klemmbereich **1 x 6 - 7 mm**

QT 7




Art.-Nr. **42507**
EAN **4251269308772**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **1**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Länge **19 mm**
Breite **20 mm**

Höhe **12 mm**
Aufbauhöhe **2 mm**
Leitungstyp **Rundleitung**
Klemmbereich **1 x 7 - 8 mm**

QT 8  IP54	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Farbe Länge Breite	42508 4251269308789 10 1 grau (ähnlich RAL 7035) 19 mm 20 mm	Höhe Aufbauhöhe Leitungstyp Klemmbereich	12 mm 2 mm Rundleitung 1 x 8 - 9 mm
QT 9  IP54	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Farbe Länge Breite	42509 4251269308796 10 1 grau (ähnlich RAL 7035) 19 mm 20 mm	Höhe Aufbauhöhe Leitungstyp Klemmbereich	12 mm 2 mm Rundleitung 1 x 9 - 10 mm
QT 10  IP54	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Farbe Länge Breite	42510 4251269308802 10 1 grau (ähnlich RAL 7035) 19 mm 20 mm	Höhe Aufbauhöhe Leitungstyp Klemmbereich	12 mm 2 mm Rundleitung 1 x 10 - 11 mm
QT 11  IP54	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Farbe Länge Breite	42511 4251269308819 10 1 grau (ähnlich RAL 7035) 19 mm 20 mm	Höhe Aufbauhöhe Leitungstyp Klemmbereich	12 mm 2 mm Rundleitung 1 x 11 - 12 mm
QT 12  IP54	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Farbe Länge Breite	42512 4251269308826 10 1 grau (ähnlich RAL 7035) 19 mm 20 mm	Höhe Aufbauhöhe Leitungstyp Klemmbereich	12 mm 2 mm Rundleitung 1 x 12 - 13 mm
QT 13  IP54	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Farbe Länge Breite	42513 4251269308833 10 1 grau (ähnlich RAL 7035) 19 mm 20 mm	Höhe Aufbauhöhe Leitungstyp Klemmbereich	12 mm 2 mm Rundleitung 1 x 13 - 14 mm


QT 14



Art.-Nr. **42514**
EAN **4251269308840**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **1**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Länge **19 mm**
Breite **20 mm**

Höhe **12 mm**
Aufbauhöhe **2 mm**
Leitungstyp **Rundleitung**
Klemmbereich **1 x 14 - 15 mm**


QT 2|3



Art.-Nr. **42566**
EAN **4251269308864**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **2**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Länge **19 mm**
Breite **20 mm**

Höhe **12 mm**
Aufbauhöhe **2 mm**
Leitungstyp **Rundleitung**
Klemmbereich **2 x 3 - 3 mm**


QT 2|4



Art.-Nr. **42568**
EAN **4251269308871**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **2**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Länge **19 mm**
Breite **20 mm**

Höhe **12 mm**
Aufbauhöhe **2 mm**
Leitungstyp **Rundleitung**
Klemmbereich **2 x 4 - 4 mm**


QT 2|5



Art.-Nr. **42570**
EAN **4251269308888**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **2**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Länge **19 mm**
Breite **20 mm**

Höhe **12 mm**
Aufbauhöhe **2 mm**
Leitungstyp **Rundleitung**
Klemmbereich **2 x 5 - 5 mm**


QT 2|5.5



Art.-Nr. **42571**
EAN **4251269308895**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **2**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Länge **19 mm**
Breite **20 mm**


Höhe **12 mm**
Aufbauhöhe **2 mm**
Leitungstyp **Rundleitung**
Klemmbereich **2 x 5.5 - 5.5 mm**


QT 2|6





Art.-Nr. **42572**
EAN **4251269308901**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **2**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Länge **19 mm**
Breite **20 mm**


Höhe **12 mm**
Aufbauhöhe **2 mm**
Leitungstyp **Rundleitung**
Klemmbereich **2 x 6 - 6 mm**


QT 2 6.5 	Art.-Nr.	42576	Höhe	12 mm
	EAN	4251269308949	Aufbauhöhe	2 mm
	Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
	Für max. Anzahl Leitungen	2	Klemmbereich	2 x 6.5 - 6.5 mm
	Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)		
	Länge	19 mm		
	Breite	20 mm		

QT 2 7 	Art.-Nr.	42578	Höhe	12 mm
	EAN	4251269308956	Aufbauhöhe	2 mm
	Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
	Für max. Anzahl Leitungen	2	Klemmbereich	2 x 7 - 7 mm
	Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)		
	Länge	19 mm		
	Breite	20 mm		


QT 2 8 	Art.-Nr.	42579	Höhe	12 mm
	EAN	4251269339417	Aufbauhöhe	2 mm
	Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
	Für max. Anzahl Leitungen	2	Klemmbereich	2 x 8 - 8 mm
	Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)		
	Länge	19 mm		
	Breite	20 mm		

QT 4 3 	Art.-Nr.	42580	Höhe	12 mm
	EAN	4251269308963	Aufbauhöhe	2 mm
	Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
	Für max. Anzahl Leitungen	4	Klemmbereich	4 x 3 - 3 mm
	Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)		
	Länge	19 mm		
	Breite	20 mm		

QT 4 4 	Art.-Nr.	42582	Höhe	12 mm
	EAN	4251269308970	Aufbauhöhe	2 mm
	Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
	Für max. Anzahl Leitungen	4	Klemmbereich	4 x 4 - 4 mm
	Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)		
	Länge	19 mm		
	Breite	20 mm		


QT 4 4.5 	Art.-Nr.	42583	Höhe	12 mm
	EAN	4251269308987	Aufbauhöhe	2 mm
	Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
	Für max. Anzahl Leitungen	4	Klemmbereich	4 x 4.5 - 4.5 mm
	Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)		
	Länge	19 mm		
	Breite	20 mm		

QT 4|5




Art.-Nr.	42584	Höhe	12 mm
EAN	4251269308994	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	4	Klemmbereich	4 x 5 - 5 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)		
Länge	19 mm		
Breite	20 mm		

QT 4|5.5




Art.-Nr.	42585	Höhe	12 mm
EAN	4251269309007	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	4	Klemmbereich	4 x 5.5 - 5.5 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)		
Länge	19 mm		
Breite	20 mm		

QT 4|6




Art.-Nr.	42586	Höhe	12 mm
EAN	4251269309014	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	4	Klemmbereich	4 x 6 - 6 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)		
Länge	19 mm		
Breite	20 mm		

QTB




Art.-Nr.	42540	Aufbauhöhe	2 mm
EAN	4251269308857	Blindtülle	1
Verpackungseinheit	10		
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)		
Länge	19 mm		
Breite	20 mm		
Höhe	12 mm		

QT-ASI 1




Art.-Nr.	42573	Höhe	12 mm
EAN	4251269308918	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	ASI Leitung
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)		
Länge	19 mm		
Breite	20 mm		

QT-ASI 2



Art.-Nr.	42574	Höhe	12 mm
EAN	4251269308925	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	10	Leitungstyp	ASI Leitung
Für max. Anzahl Leitungen	2		
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)		
Länge	19 mm		
Breite	20 mm		

QT Tele



Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

42575
4251269308932
10
1
grau (ähnlich RAL 7035)
19 mm
20 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp

12 mm
2 mm
Telefonleitung

icotek[®]
smart cable management