

KDR-VX25 | Schaltschrank-Bodenblech

für VX25 Schaltschränke von Rittal / IP54



IP54

HL3
EN 45545-2

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Technische Daten

Schutzart IP (EN 60529)	IP54
Material	Bodenblech: Stahl, verzinkt
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Eigenschaften	silikonfrei, halogenfrei
Montageart	Schrauben

KDR-VX25 ist ein einteiliges Bodenblech, das in den Schaltschrankboden montiert wird. Die Bodenbleche sind bereits mit Ausschnitten für die Kabeleinführungssysteme [KEL-U](#) / [KEL-FA](#) / [KEL-QUICK](#) / [KEL-DPR](#) bzw. [KEL-JUMBO](#) versehen.

Die Befestigungsgewinde für die KEL-Rahmen sind bereits integriert. Nicht benötigte Ausschnitte können mit [Blindplatten vom Typ BPM](#) oder [BPK](#) verschlossen werden.

Das Bodenblech KDR-VX25 ist für Rittal Schaltschränke VX25 ausgelegt. Andere Größen sind auf Anfrage ebenfalls lieferbar.

Vorteile

- Einfache Montage der KEL-U, KEL-FA, KEL-QUICK, KEL-DPR und KEL-JUMBO
- Vorgerüstet zur Montage von KDR-EMV-PFM
- Gewindedurchzug zur Massebandfixierung werkseitig angebracht
- Einfache Wartung und Nachrüstung
- Reserve einplanbar
- Platzsparende Lösung
- Keine Blecharbeiten notwendig
- Sehr große Stecker können mühelos eingeführt werden

Produktvarianten & Grössen

	KDR-VX25-600-44300	Art. -Nr.	44300	Für Schrankbreite	600 mm
		EAN	4251269336430	Lichtes Mass der Bodenöffnung	452 mm
		Verpackungseinheit	1	Passend für Kabeleinführungen:	2 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24
		Länge	488 mm		Rittal VX25
		Breite	100 mm		
		Höhe	12 mm	Passend für Gehäuse	
		Gesamtlänge Bodenblech	488 mm		

	Art.-Nr.	44301	Für Schrankbreite	600 mm
	EAN	4251269336447	Lichtes Mass der Bodenöffnung	452 mm
	Verpackungseinheit	1	Passend für Kabeleinführungen:	1 × KEL-JUMBO 2 1 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24
	Länge	488 mm		
	Breite	120 mm		
	Höhe	12 mm	Passend für Gehäuse	Rittal VX25
	Gesamtlänge Bodenblech	488 mm		

	Art.-Nr.	44302	Für Schrankbreite	600 mm
	EAN	4251269336454	Lichtes Mass der Bodenöffnung	452 mm
	Verpackungseinheit	1	Passend für Kabeleinführungen:	1 × KEL-JUMBO 1 2 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24
	Länge	488 mm		
	Breite	120 mm		
	Höhe	12 mm	Passend für Gehäuse	Rittal VX25
	Gesamtlänge Bodenblech	488 mm		

	Art.-Nr.	44303	Für Schrankbreite	800 mm
	EAN	4251269336461	Lichtes Mass der Bodenöffnung	652 mm
	Verpackungseinheit	1	Passend für Kabeleinführungen:	4 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24
	Länge	688 mm		
	Breite	100 mm	Passend für Gehäuse	Rittal VX25
	Höhe	12 mm		
	Gesamtlänge Bodenblech	688 mm		

	Art.-Nr.	44304	Für Schrankbreite	800 mm
	EAN	4251269336478	Lichtes Mass der Bodenöffnung	652 mm
	Verpackungseinheit	1	Passend für Kabeleinführungen:	1 × KEL-JUMBO 1 3 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24
	Länge	688 mm		
	Breite	120 mm		
	Höhe	12 mm	Passend für Gehäuse	Rittal VX25
	Gesamtlänge Bodenblech	688 mm		

	Art.-Nr.	44305	Für Schrankbreite	800 mm
	EAN	4251269336485	Lichtes Mass der Bodenöffnung	652 mm
	Verpackungseinheit	1	Passend für Kabeleinführungen:	1 × KEL-JUMBO 2 2 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24
	Länge	688 mm		
	Breite	120 mm		
	Höhe	12 mm	Passend für Gehäuse	Rittal VX25
	Gesamtlänge Bodenblech	688 mm		

	Art.-Nr.	44306	Für Schrankbreite	1.000 mm
	EAN	4251269336492	Lichtes Mass der Bodenöffnung	402 mm
	Verpackungseinheit	1	Mittelstrebe	Ja
	Länge	438 mm	Passend für Kabeleinführungen:	2 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24
	Breite	100 mm		
	Höhe	12 mm	Passend für Gehäuse	Rittal VX25
	Gesamtlänge Bodenblech	438 mm		

KDR-VX25-1000-44307

	Art.-Nr.	44307	Für Schrankbreite	1.000 mm
	EAN	4251269336508	Lichtes Mass der Bodenöffnung	402 mm
	Verpackungseinheit	1	Mittelstrebe	Ja
	Länge	438 mm	Passend für Kabeleinführungen:	1 × KEL-JUMBO 1 1 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24
	Breite	120 mm		
	Höhe	12 mm	Passend für Gehäuse	Rittal VX25

KDR-VX25-1000-44308

	Art.-Nr.	44308	Für Schrankbreite	1.000 mm
	EAN	4251269336515	Lichtes Mass der Bodenöffnung	402 mm
	Verpackungseinheit	1	Mittelstrebe	Ja
	Länge	438 mm	Passend für Kabeleinführungen:	1 × KEL-JUMBO 2 1 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24
	Breite	120 mm		
	Höhe	12 mm	Passend für Gehäuse	Rittal VX25

KDR-VX25-1200-44309

	Art.-Nr.	44309	Für Schrankbreite	1.200 mm
	EAN	4251269336522	Lichtes Mass der Bodenöffnung	502 mm
	Verpackungseinheit	1	Passend für Kabeleinführungen:	3 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24
	Länge	538 mm		
	Breite	100 mm	Passend für Gehäuse	Rittal VX25
	Höhe	12 mm		

KDR-VX25-1200-44310

	Art.-Nr.	44310	Für Schrankbreite	1.200 mm
	EAN	4251269336539	Lichtes Mass der Bodenöffnung	502 mm
	Verpackungseinheit	1	Passend für Kabeleinführungen:	1 × KEL-JUMBO 1 2 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24
	Länge	538 mm		
	Breite	120 mm	Passend für Gehäuse	Rittal VX25
	Höhe	12 mm		

KDR-VX25-1200-44311

	Art.-Nr.	44311	Für Schrankbreite	1.200 mm
	EAN	4251269336546	Lichtes Mass der Bodenöffnung	502 mm
	Verpackungseinheit	1	Passend für Kabeleinführungen:	1 × KEL-JUMBO 2 1 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24
	Länge	538 mm		
	Breite	120 mm	Passend für Gehäuse	Rittal VX25
	Höhe	12 mm		