

Juegos de insertos 3A/4A & carcassas de conector

para insertos adaptadores AT-HA & pasamuros partidos MIS



Juegos de insertos 3A o 4A y carcassas de conector correspondientes con prensaestopas M20 (diám. de cable de 6 - 12 mm) y M25 (diám. de cable de 6 - 12 mm) para [insertos adaptadores AT-HA](#) y [pasamuros partidos MIS](#).

Los carcassas de conector son compatible y cumple la normativa CE de numerosos fabricantes de insertos (Harting, Ilme, Phoenix Contact, TE Connectivity, Weidmüller, Lapp, Amphenol, Molex, RS Pro, ...).



Especificaciones

Material	Caja: Poliamida Einsatz: Policarbonato
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 125 C°
Propiedades	Libre de silicona, Libre de halógenos

Ventajas y beneficios

- Alto grado de protección IP65 cuando está enchufado
- Compatible con numerosos fabricantes de insertos

Tipos y tamaños de productos

Inserto set 3A



Ref.	55510
EAN	4251269337499
Unidad de embalaje	5
Corriente nominal	10 A
Tensión nominal	230 V

Inserto set 4A



Ref.	55511
EAN	4251269337529
Unidad de embalaje	5
Corriente nominal	10 A
Tensión nominal	230 V

Carcasa KV 20



Ref.	55514
EAN	
Unidad de embalaje	5
Prensaestopas	M20
Rango de sujeción	1 x 6 - 12 mm

Carcasa KV 25



Ref.	55515
EAN	
Unidad de embalaje	5
Prensaestopas	M25
Rango de sujeción	1 x 13 - 18 mm

