


KDR-BES-U | Tira de cepillo universal con perfil de sujeción

en longitudes individuales y para armarios de Rittal, nVent Hoffman, ELDON, Häwa, Schneider Electric y ETA



Tira de cepillo para paso de cables, para bases de cajas o recortes individuales en armarios, cajas, paneles, bastidores de servidores o paredes de máquinas.

Gracias a su tira de sujeción innovadora y universal, el cepillo se puede ensamblar en un ángulo de 90°, por ejemplo en una chapa de metal doblada. El cepillo se puede quitar del perfil en cualquier momento y volver a ensamblar, utilizando otras opciones de montaje.

La tira de cepillo KDR-BES-U se adapta a casi cualquier tipo de caja o armario existente en el mercado. Las placas des suelo estándar, incluidos en el envío de la caja, se pueden utilizar para el montaje ¡No es necesario cambiarlos!

4 modelos diferentes están disponibles:

- Ref. 58210.xxxx - para espesor de pared 1,5 - 2 mm, altura del cepillo 35 mm
- Ref. 58215.xxxx - para espesor de pared 1.5 - 2 mm, altura del cepillo 50 mm
- Ref. 58225.xxxx: para espesor de pared 2,5 - 3 mm, altura del cepillo 35 mm
- Ref. 58230.xxxx: para espesor de pared 2,5 - 3 mm, altura del cepillo 50 mm

Para definir la longitud individual que necesitas:

X (mm) = tamaño visual de la abertura de la base de la caja

Números de pedido (ejem.):

X = 999 mm => Número de pedido : 58210.0999

Especificaciones

Material	Aluminio Cepillos: Poliamida
Temperatura de funcionamiento	-20 C° hasta 90 C°
Propiedades	Libre de silicona, Libre de halógenos

Ventajas y beneficios

- Montaje rápido sin herramientas
- Las placas de suelo de la caja originales, se pueden utilizar para el montaje
- Tres tipos posibles de montaje
- El cepillo se puede volver a ensamblar en cualquier momento, utilizando otras opciones de montaje
- Está disponible en casi cualquier longitud, hasta 1.500 mm

Tipos y tamaños de productos

	Ref.	58210.xxxx	Adecuado para armarios	universal
	EAN			
	Unidad de embalaje	1		
	Altura del cepillo	35 mm		
	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm		
	Para espesor máximo de pared	2 mm		
	Para espesor de pared	1,5 - 2 mm		
	Ref.	58215.xxxx	Adecuado para armarios	universal
	EAN			
	Unidad de embalaje	1		
	Altura del cepillo	50 mm		
	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm		
	Para espesor máximo de pared	2 mm		
	Para espesor de pared	1,5 - 2 mm		

	Ref.	58225.xxxx	Adecuado para armarios	universal
	EAN			
	Unidad de embalaje	1		
	Altura del cepillo	35 mm		
	Para espesor mínimo de pared	2,5 mm		
	Para espesor máximo de pared	3 mm		
	Ref.	58230.xxxx	Adecuado para armarios	universal
	EAN			
	Unidad de embalaje	1		
	Altura del cepillo	50 mm		
	Para espesor mínimo de pared	2,5 mm		
	Para espesor máximo de pared	3 mm		
	Ref.	58225.0452	Altura del cepillo	35 mm
	EAN	4251269320385	Para espesor de pared	2,5 - 3 mm
	Unidad de embalaje	1	Adecuado para armarios	Rittal VX25
	Largo	452 mm		
	Ancho	16 mm		
	Para armarios con ancho	600 mm		
	Ref.	58230.0452	Altura del cepillo	50 mm
	EAN	4251269320996	Para espesor de pared	2,5 - 3 mm
	Unidad de embalaje	1	Adecuado para armarios	Rittal VX25
	Largo	452 mm		
	Ancho	16 mm		
	Para armarios con ancho	600 mm		
	Ref.	58225.0652	Altura del cepillo	35 mm
	EAN	4251269320392	Para espesor de pared	2,5 - 3 mm
	Unidad de embalaje	1	Adecuado para armarios	Rittal VX25
	Largo	652 mm		
	Ancho	16 mm		
	Para armarios con ancho	800 mm		
	Ref.	58230.0652	Altura del cepillo	50 mm
	EAN	4251269321016	Para espesor de pared	2,5 - 3 mm
	Unidad de embalaje	1	Adecuado para armarios	Rittal VX25
	Largo	652 mm		
	Ancho	16 mm		
	Para armarios con ancho	800 mm		
	Ref.	58225.0402	Barra de división	Sí
	EAN	4251269320408	Altura del cepillo	35 mm
	Unidad de embalaje	1	Para espesor de pared	2,5 - 3 mm
	Largo	402 mm	Adecuado para armarios	Rittal VX25
	Ancho	16 mm		
	Para armarios con ancho	1.000 mm		
	Ref.	58225.0402	Barra de división	Sí
	EAN	4251269320408	Altura del cepillo	35 mm
	Unidad de embalaje	1	Para espesor de pared	2,5 - 3 mm
	Largo	402 mm	Adecuado para armarios	Rittal VX25
	Ancho	16 mm		
	Para armarios con ancho	1.000 mm		
	Ref.	58225.0402	Barra de división	Sí
	EAN	4251269320408	Altura del cepillo	35 mm
	Unidad de embalaje	1	Para espesor de pared	2,5 - 3 mm
	Largo	402 mm	Adecuado para armarios	Rittal VX25
	Ancho	16 mm		
	Para armarios con ancho	1.000 mm		
	Ref.	58225.0402	Barra de división	Sí
	EAN	4251269320408	Altura del cepillo	35 mm
	Unidad de embalaje	1	Para espesor de pared	2,5 - 3 mm
	Largo	402 mm	Adecuado para armarios	Rittal VX25
	Ancho	16 mm		
	Para armarios con ancho	1.000 mm		



Ref.
EAN
Unidad de embalaje
Largo
Ancho
Para armarios con ancho
Apertura disponible en suelo

58230.0402
4251269320989
1
402 mm
16 mm
1.000 mm
402 mm

Barra de división
Altura del cepillo
Para espesor de pared
Adecuado para armarios

Sí
50 mm
2,5 - 3 mm
Rittal VX25



Ref.
EAN
Unidad de embalaje
Largo
Ancho
Para armarios con ancho
Apertura disponible en suelo

58225.0502
4251269320415
1
502 mm
16 mm
1.200 mm
502 mm

Barra de división
Altura del cepillo
Para espesor de pared
Adecuado para armarios

Sí
35 mm
2,5 - 3 mm
Rittal VX25



Ref.
EAN
Unidad de embalaje
Largo
Ancho
Para armarios con ancho
Apertura disponible en suelo

58230.0502
4251269321009
1
502 mm
16 mm
1.200 mm
502 mm

Barra de división
Altura del cepillo
Para espesor de pared
Adecuado para armarios

Sí
50 mm
2,5 - 3 mm
Rittal VX25




Ref.
EAN
Unidad de embalaje
Largo
Ancho
Para armarios con ancho
Apertura disponible en suelo

58210.0495
4251269316531
1
495 mm
16 mm
1.200 mm
495 mm

Barra de división
Altura del cepillo
Para espesor de pared
Adecuado para armarios

Sí
35 mm
1,5 - 2 mm
Rittal TS 8




Ref.
EAN
Unidad de embalaje
Largo
Para armarios con ancho
Apertura disponible en suelo
Altura del cepillo

58210.0392
4251269324697
1
392 mm
600 mm
392 mm
35 mm

Para espesor de pared
Adecuado para armarios

1,5 - 2 mm
Häwa H390 / H395



Ref.
EAN
Unidad de embalaje
Largo
Para armarios con ancho
Apertura disponible en suelo
Altura del cepillo


58215.0392
4251269324734
1
392 mm
600 mm
392 mm
50 mm

Para espesor de pared
Adecuado para armarios

1,5 - 2 mm
Häwa H390 / H395




Ref.	58210.0592	Para espesor de pared	1,5 - 2 mm
EAN	4251269324703	Adecuado para armarios	Häwa H390 / H395
Unidad de embalaje	1		
Largo	592 mm		
Para armarios con ancho	600 mm		
Apertura disponible en suelo	592 mm		
Altura del cepillo	35 mm		




Ref.	58215.0592	Para espesor de pared	1,5 - 2 mm
EAN	4251269324741	Adecuado para armarios	Häwa H390 / H395
Unidad de embalaje	1		
Largo	592 mm		
Para armarios con ancho	600 mm		
Apertura disponible en suelo	592 mm		
Altura del cepillo	50 mm		




Ref.	58210.0792	Para espesor de pared	1,5 - 2 mm
EAN	4251269324710	Adecuado para armarios	Häwa H390 / H395
Unidad de embalaje	1		
Largo	792 mm		
Para armarios con ancho	600 mm		
Apertura disponible en suelo	792 mm		
Altura del cepillo	35 mm		




Ref.	58215.0792	Para espesor de pared	1,5 - 2 mm
EAN	4251269324758	Adecuado para armarios	Häwa H390 / H395
Unidad de embalaje	1		
Largo	792 mm		
Para armarios con ancho	600 mm		
Apertura disponible en suelo	792 mm		
Altura del cepillo	50 mm		




Ref.	58210.0992	Para espesor de pared	1,5 - 2 mm
EAN	4251269324727	Adecuado para armarios	Häwa H390 / H395
Unidad de embalaje	1		
Largo	992 mm		
Para armarios con ancho	600 mm		
Apertura disponible en suelo	992 mm		
Altura del cepillo	35 mm		




Ref.	58215.0992	Para espesor de pared	1,5 - 2 mm
EAN	4251269324765	Adecuado para armarios	Häwa H390 / H395
Unidad de embalaje	1		
Largo	992 mm		
Para armarios con ancho	600 mm		
Apertura disponible en suelo	992 mm		
Altura del cepillo	50 mm		




Ref.	58210.0414	Altura del cepillo	35 mm
EAN	4251269324611	Para espesor de pared	1,5 - 2 mm
Unidad de embalaje	1	Adecuado para armarios	Schneider Electric Spacial SF
Largo	414 mm		
Ancho	16 mm		
Para armarios con ancho	600 mm		
Apertura disponible en suelo	414 mm		




Ref.	58215.0414	Altura del cepillo	50 mm
EAN	4251269324659	Para espesor de pared	1,5 - 2 mm
Unidad de embalaje	1	Adecuado para armarios	Schneider Electric Spacial SF
Largo	414 mm		
Ancho	16 mm		
Para armarios con ancho	600 mm		
Apertura disponible en suelo	414 mm		




Ref.	58210.0614	Altura del cepillo	35 mm
EAN	4251269324628	Para espesor de pared	1,5 - 2 mm
Unidad de embalaje	1	Adecuado para armarios	Schneider Electric Spacial SF
Largo	614 mm		
Ancho	16 mm		
Para armarios con ancho	800 mm		
Apertura disponible en suelo	614 mm		



Ref.	58215.0614	Altura del cepillo	50 mm
EAN	4251269324666	Para espesor de pared	1,5 - 2 mm
Unidad de embalaje	1	Adecuado para armarios	Schneider Electric Spacial SF
Largo	614 mm		
Ancho	16 mm		
Para armarios con ancho	800 mm		
Apertura disponible en suelo	614 mm		




Ref.	58210.0814	Altura del cepillo	35 mm
EAN	4251269324635	Para espesor de pared	1,5 - 2 mm
Unidad de embalaje	1	Adecuado para armarios	Schneider Electric Spacial SF
Largo	814 mm		
Ancho	16 mm		
Para armarios con ancho	1.000 mm		
Apertura disponible en suelo	814 mm		



Ref.	58215.0814	Altura del cepillo	50 mm
EAN	4251269324673	Para espesor de pared	1,5 - 2 mm
Unidad de embalaje	1	Adecuado para armarios	Schneider Electric Spacial SF
Largo	814 mm		
Ancho	16 mm		
Para armarios con ancho	1.000 mm		
Apertura disponible en suelo	814 mm		




Ref.	58210.0477	Altura del cepillo	35 mm
EAN	4251269324642	Para espesor de pared	1,5 - 2 mm
Unidad de embalaje	1	Adecuado para armarios	Schneider Electric Spacial SF
Largo	477 mm		
Ancho	16 mm		
Para armarios con ancho	1.200 mm		
Apertura disponible en suelo	477 mm		




Ref.	58215.0477	Altura del cepillo	50 mm
EAN	4251269324680	Para espesor de pared	1,5 - 2 mm
Unidad de embalaje	1	Adecuado para armarios	Schneider Electric Spacial SF
Largo	477 mm		
Ancho	16 mm		
Para armarios con ancho	1.200 mm		
Apertura disponible en suelo	477 mm		




Ref.	58221.0430	Altura del cepillo	35 mm
EAN	4251269339691	Adecuado para armarios	nVent Eldon
Unidad de embalaje	1		MCD/MCS/MKD/MKS
Largo	430 mm		
Ancho	16 mm		
Para armarios con ancho	600 mm		
Apertura disponible en suelo	430 mm		




Ref.	58222.0430	Altura del cepillo	50 mm
EAN	4251269339738	Adecuado para armarios	nVent Eldon
Unidad de embalaje	1		MCD/MCS/MKD/MKS
Largo	430 mm		
Ancho	16 mm		
Para armarios con ancho	600 mm		
Apertura disponible en suelo	430 mm		



Ref.	58221.0630	Altura del cepillo	35 mm
EAN	4251269339707	Adecuado para armarios	nVent Eldon
Unidad de embalaje	1		MCD/MCS/MKD/MKS
Largo	630 mm		
Ancho	16 mm		
Para armarios con ancho	800 mm		
Apertura disponible en suelo	630 mm		



Ref.	58222.0630	Altura del cepillo	50 mm
EAN	4251269339745	Adecuado para armarios	nVent Eldon
Unidad de embalaje	1		MCD/MCS/MKD/MKS
Largo	630 mm		
Ancho	16 mm		
Para armarios con ancho	800 mm		
Apertura disponible en suelo	630 mm		




Ref.
EAN
Unidad de embalaje
Largo
Ancho
Para armarios con ancho
Apertura disponible en suelo

58221.0830
4251269339714
1
830 mm
16 mm
1.000 mm
830 mm

Altura del cepillo
Adecuado para armarios

35 mm
nVent Eldon
MCD/MCS/MKD/MKS




Ref.
EAN
Unidad de embalaje
Largo
Ancho
Para armarios con ancho
Apertura disponible en suelo

58222.0830
4251269339752
1
830 mm
16 mm
1.000 mm
830 mm

Altura del cepillo
Adecuado para armarios

50 mm
nVent Eldon
MCD/MCS/MKD/MKS




Ref.
EAN
Unidad de embalaje
Largo
Ancho
Para armarios con ancho
Apertura disponible en suelo

58221.0490
4251269339721
1
490 mm
16 mm
1.200 mm
490 mm

Altura del cepillo
Adecuado para armarios

35 mm
nVent Eldon
MCD/MCS/MKD/MKS




Ref.
EAN
Unidad de embalaje
Largo
Ancho
Para armarios con ancho
Apertura disponible en suelo

58222.0490
4251269339769
1
490 mm
16 mm
1.200 mm
490 mm

Altura del cepillo
Adecuado para armarios

50 mm
nVent Eldon
MCD/MCS/MKD/MKS




Ref.
EAN
Unidad de embalaje
Largo
Ancho
Para armarios con ancho
Apertura disponible en suelo

58221.0363
4251269325304
1
363 mm
16 mm
600 mm
363 mm

Altura del cepillo
Adecuado para armarios

35 mm
ETA E NUX




Ref.
EAN
Unidad de embalaje
Largo
Ancho
Para armarios con ancho
Apertura disponible en suelo

58222.0363
4251269325342
1
363 mm
16 mm
600 mm
363 mm

Altura del cepillo
Adecuado para armarios

50 mm
ETA E NUX


	Ref.	58221.0563	Altura del cepillo	35 mm
	EAN	4251269325311	Adecuado para armarios	ETA E NUX
	Unidad de embalaje	1		
	Largo	563 mm		
	Ancho	16 mm		
	Para armarios con ancho	800 mm		
	Apertura disponible en suelo	563 mm		
	Ref.	58222.0563	Altura del cepillo	50 mm
	EAN	4251269325359	Adecuado para armarios	ETA E NUX
	Unidad de embalaje	1		
	Largo	563 mm		
	Ancho	16 mm		
	Para armarios con ancho	800 mm		
	Apertura disponible en suelo	563 mm		
	Ref.	58221.0345	Altura del cepillo	35 mm
	EAN	4251269325328	Adecuado para armarios	ETA E NUX
	Unidad de embalaje	1		
	Largo	345 mm		
	Ancho	16 mm		
	Para armarios con ancho	1.000 mm		
	Apertura disponible en suelo	345 mm		
	Ref.	58222.0345	Altura del cepillo	50 mm
	EAN	4251269325366	Adecuado para armarios	ETA E NUX
	Unidad de embalaje	1		
	Largo	345 mm		
	Ancho	16 mm		
	Para armarios con ancho	1.000 mm		
	Apertura disponible en suelo	345 mm		
	Ref.	58221.0445	Altura del cepillo	35 mm
	EAN	4251269325335	Adecuado para armarios	ETA E NUX
	Unidad de embalaje	1		
	Largo	445 mm		
	Ancho	16 mm		
	Para armarios con ancho	1.200 mm		
	Apertura disponible en suelo	445 mm		
	Ref.	58222.0445	Altura del cepillo	50 mm
	EAN	4251269325373	Adecuado para armarios	ETA E NUX
	Unidad de embalaje	1		
	Largo	445 mm		
	Ancho	16 mm		
	Para armarios con ancho	1.200 mm		
	Apertura disponible en suelo	445 mm		



Ref. **58210.0362**
EAN **4251269318207**
Unidad de embalaje **1**
Largo **362 mm**
Para armarios con ancho **600 mm**
Apertura disponible en suelo **362 mm**
Altura del cepillo **35 mm**

Adecuado para armarios


nVent Hoffman PROLINE G2



Ref. **58210.0562**
EAN **4251269318214**
Unidad de embalaje **1**
Largo **562 mm**
Para armarios con ancho **800 mm**
Apertura disponible en suelo **562 mm**
Altura del cepillo **35 mm**

Adecuado para armarios

nVent Hoffman PROLINE G2




Ref. **58210.0762**
EAN **4251269318221**
Unidad de embalaje **1**
Largo **762 mm**
Para armarios con ancho **1.000 mm**
Apertura disponible en suelo **762 mm**
Altura del cepillo **35 mm**

Adecuado para armarios

nVent Hoffman PROLINE G2

Marco de protección



Ref. **99152**
EAN **4251269318238**
Unidad de embalaje **1**
Largo **100.000 mm**
Para espesor mínimo de pared **1 mm**
Para espesor máximo de pared **3 mm**
Adecuado para armarios **universal**