


KEL-EMC-PF | Escuadras EMC

para clips de pantalla EMC, compatibles con pasacables icotek



La escuadra KEL-EMC-PF en combinación con los [clips de pantalla de cables PFS|SKL](#) forman un conjunto que permite conducir y derivar a tierra las perturbaciones retenidas por las pantallas de los [cables del pasacables / pasamuros partidos](#).

La escuadra KEL-EMC-PF se ensambla dentro del panel de control. Para este proceso, se utilizan los tornillos de fijación, para el montaje del marco KEL en el panel. Está ya integrada, una rosca hembra M5 en la escuadra KEL-EMC-PF.

En función del diámetro del cable, el clip de pantalla PFS|SKL EMC correspondiente, se puede encajar encima de la escuadra KEL-EMC-PF.

Especificaciones

Material	Acero galvanizado con baño de zinc
Opciones de montaje	Montaje con tornillos

Ventajas y beneficios

- Gran superficie de contacto, entre la pantalla del cable y la carcasa, especialmente, en superficies recubiertas
- Combina fácilmente el paso de cable, EMC y sistema antitracción, gracias a la utilización de los mismos agujeros de montaje
- Agujero de montaje para cinta de puesta a tierra o conexión PE (M5)
- Contacto con el armario directo, fácil y rápido
- Diseñado para aplicaciones donde se requiere una alta densidad de cableado
- Sustitución para prensaestopas EMC, incluso para cables conectorizados

Tipos y tamaños de productos

KEL-EMC-PF 24	Ref.	39180
	EAN	4251269305993
	Unidad de embalaje	1
	Largo L1	140 mm
	Largo L2	130 mm
	Ancho	35 mm
	Adecuado para pasacables:	KEL-ER 24, KEL-ER-E5, KEL-24, KEL-E5, KEL-U 24, KEL-FG-E5, KEL-FA 24, KEL-QUICK 24, KEL-QUICK-E5, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPZ-E, KEL-DPU 24, KEL-DPR 24, KEL-DPFR 24

KEL-EMC-PF 16

	Ref.	39170
	EAN	4251269305986
	Unidad de embalaje	1
	Largo L1	113 mm
	Largo L2	103 mm
	Ancho	35 mm
	Adecuado para pasacables:	KEL-ER 16, KEL-ER-E4, KEL 16, KEL-E4, KEL-U 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16, KEL-QUICK-E4, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16, KEL-DPFR 16

KEL-EMC-PF 10

	Ref.	39160
	EAN	4251269305979
	Unidad de embalaje	1
	Largo L1	93 mm
	Largo L2	83 mm
	Ancho	35 mm
	Adecuado para pasacables:	KEL-ER 10, KEL-ER-E3, KEL 10, KEL-E3, KEL-U 10, KEL-FG-E3, KEL-FA 10, MIS-E3 2, KEL-QUICK 10, KEL-QUICK-E3, KEL-BES 10, KEL-BES-S 10

KEL-EMC-PF-B

	Ref.	39150
	EAN	4251269305962
	Unidad de embalaje	1
	Largo L1	68 mm
	Largo L2	58 mm
	Ancho	35 mm
	Adecuado para pasacables:	KEL-ER-B, KEL-ER-E2, KEL-B, KEL-E2, KEL-U-B, KEL-FG-E2, KEL-QUICK-B, KEL-QUICK-E2, KEL-DPZ-B

KEL-EMC-PF 183

	Ref.	39190
	EAN	4251269318313
	Unidad de embalaje	1
	Largo L1	200 mm
	Largo L2	95 mm
	Ancho	35 mm
	Adecuado para pasacables:	KEL 183, KEL 183-E

KEL-EMC-PFM 24

	Ref.	39181
	EAN	4251269318368
	Unidad de embalaje	1
	Largo L1	140 mm
	Largo L2	130 mm
	Ancho	60 mm
	Adecuado para pasacables:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-QUICK 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPR 24, KEL-DPFR 24

KEL-EMC-PFM 16

	Ref.	39183
	EAN	4251269318344
	Unidad de embalaje	1
	Largo L1	113 mm
	Largo L2	103 mm
	Ancho	60 mm
	Adecuado para pasacables:	KEL-ER 16, KEL 16, KEL-U 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16, KEL-DPFR 16

KEL-EMC-PFM 10

	Ref.	39184
	EAN	4251269318351
	Unidad de embalaje	1
	Largo L1	93 mm
	Largo L2	83 mm
	Ancho	60 mm
	Adecuado para pasacables:	KEL-ER 10, KEL 10, KEL-U 10, KEL-FA 10, KEL-QUICK 10, KEL-BES 10, KEL-BES-S 10

KDR-EMC-PFM 24

	Ref.	39191	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,5 mm
	EAN	4251269321528		
	Unidad de embalaje	1	Adecuado para pasacables:	KDR-ESR-VX25, KDR-VX25
	Largo	140 mm		
	Largo L2	130 mm		
	Ancho	60 mm		
	Número de agujeros para tornillos	2		

KDR-EMC-PFM 16

	Ref.	39192	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,5 mm
	EAN	4251269321535		
	Unidad de embalaje	1	Adecuado para pasacables:	KDR-ESR-VX25, KDR-VX25
	Largo	113 mm		
	Largo L2	103 mm		
	Ancho	60 mm		
	Número de agujeros para tornillos	2		