

Clips de pantalla EMC para carril C 30

con o sin sujección antitracción



Los clips de pantalla EMC se pueden emplear allí donde deba conectarse a potencial de tierra las pantallas de los cables. Los clips de pantalla EMC son muy sencillos de montar y muy efectivos para derivar a tierra las perturbaciones recogidas en las mallas de los cables.

Tipos con sujección antitracción: los cables se aseguran con una brida. Se consigue un sistema antitracción de acuerdo con la norma EN 62444. Los clips también están disponibles con doble sujección antitracción según guía de instalación PROFINET.

Gracias a su diseño especial, la variedad de diámetros del MSKL es muy amplia, a la vez que las dimensiones son comparativamente pequeñas. (Ejemplo: MSKL 3-12, ensamblado con pantalla de cable de 12 mm: ancho 26.25 mm).

Los clips de pantalla se pueden fácilmente ensamblar con pie SC en carriles C 30.

Con la abrazadera de protección LFC puede contactar con la protección del cable directamente en el carril C 30 y puede continuar usando su abrazadera existente para alivio de tracción.

Nuevo: conjunto consistente en clips de pantalla EMC del tipo LFC y abrazaderas CCL para fijación del cable. ¡El práctico juego de productos ahora también está disponible con un pomo estriado para una instalación fácil y sin herramientas!


Especificaciones

Material	Clip de pantalla: Acero muelle, con baño de zinc Abrazadera de pantalla: Acero galvanizado con baño de zinc Pie atornillable: Acero galvanizado con baño de zinc Pisador del cable: Poliamida Pomo rugoso: Termoplástico
Propiedades	A prueba de vibración
Opciones de montaje	Montaje con tornillos,Sujección,Inserción


Ventajas y beneficios

- También disponible con sistema antitracción integrada
- Gran zona de contacto
- Contacto aislante y alivio de tensión separados
- Montaje y desmontaje fácil
- El diseño del resorte no requiere ningún ajuste y mantiene contacto permanente con la pantalla del cable
- Resistente a los golpes y vibraciones, sin necesidad de mantenimiento
- Doble sujección antitracción: según guía de instalación PROFINET
- Para montar en todos los carriles C 30 comunes con dimensiones de apertura de 16-17 mm
- Ahorro de espacio gracias a la combinación de clip LFC con una abrazadera de cable CCL

Tipos y tamaños de productos




Ref.	37670.100	Diámetro	3 mm
EAN	4251269322044	mínimo de pantalla	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	12 mm
Número de clips EMC	1	Largo	45,9 mm
Tipo de clip	MSKL	Antitracción	No
Para número máximo de cables	1	Ancho	15 mm
Diámetro de pantalla	3 - 12 mm	Altura	22 mm




Ref.	37671.100	Diámetro	8 mm
EAN	4251269322051	mínimo de pantalla	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	18 mm
Número de clips EMC	1	Largo	45,9 mm
Tipo de clip	MSKL	Antitracción	No
Para número máximo de cables	1	Ancho	20 mm
Diámetro de pantalla	8 - 18 mm	Altura	28,2 mm




Ref.	37672.100	Diámetro	17 mm
EAN	4251269322068	mínimo de pantalla	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	22 mm
Número de clips EMC	1	Largo	45,9 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	No
Para número máximo de cables	1	Ancho	26,5 mm
Diámetro de pantalla	17 - 22 mm	Altura	36 mm




Ref.	37673.100	Diámetro	22 mm
EAN	4251269322075	mínimo de pantalla	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	30 mm
Número de clips EMC	1	Largo	45,9 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	No
Para número máximo de cables	1	Ancho	35 mm
Diámetro de pantalla	22 - 30 mm	Altura	40,5 mm




Ref.	37680	Diámetro	3 mm
EAN	4251269323	mínimo de	
	652	pantalla	
Unidad de	10	Diámetro	12 mm
embalaje		máximo de	
Número de	1	pantalla	
clips EMC		Largo	45,9 mm
Tipo de clip	MSKL	Antitracción	Sí
Para número	1	Ancho	19 mm
máximo de		Altura	36 mm
cables		Altura de	52 mm
Diámetro de	3 - 12 mm	montaje	
pantalla		Rango de	6 - 13 mm
		sujeción	
		Rango de	1 x 6 - 13
		sujeción	mm



Ref.	37681	Diámetro	8 mm
EAN	4251269323	mínimo de	
	669	pantalla	
Unidad de	10	Diámetro	18 mm
embalaje		máximo de	
Número de	1	pantalla	
clips EMC		Largo	45,9 mm
Tipo de clip	MSKL	Antitracción	Sí
Para número	1	Ancho	22 mm
máximo de		Altura	36 mm
cables		Altura de	57 mm
Diámetro de	8 - 18 mm	montaje	
pantalla		Rango de	12 - 19 mm
		sujeción	
		Rango de	1 x 12 - 19
		sujeción	mm




Ref.	37682	Diámetro	17 mm
EAN	4251269323	mínimo de	
	676	pantalla	
Unidad de	10	Diámetro	22 mm
embalaje		máximo de	
Número de	1	pantalla	
clips EMC		Largo	45,9 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	Sí
Para número	1	Ancho	26,5 mm
máximo de		Altura	38 mm
cables		Altura de	62 mm
Diámetro de	17 - 22 mm	montaje	
pantalla		Rango de	18 - 23 mm
		sujeción	
		Rango de	1 x 18 - 23
		sujeción	mm



Ref.	37683	Diámetro	22 mm
EAN	4251269323	mínimo de	
	683	pantalla	
Unidad de	10	Diámetro	30 mm
embalaje		máximo de	
Número de	1	pantalla	
clips EMC		Largo	45,9 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	Sí
Para número	1	Ancho	38 mm
máximo de		Altura	52 mm
cables		Altura de	72 mm
Diámetro de	22 - 30 mm	montaje	
pantalla		Rango de	22 - 32 mm
		sujeción	
		Rango de	1 x 23 - 32
		sujeción	mm




Ref.	37688	Diámetro	30 mm
EAN	4251269324	mínimo de	
	192	pantalla	
Unidad de	10	Diámetro	38 mm
embalaje		máximo de	
Número de	1	pantalla	
clips EMC		Largo	87,7 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	Sí
Para número	1	Ancho	44 mm
máximo de		Altura	62 mm
cables		Altura de	78 mm
Diámetro de	30 - 38 mm	montaje	
pantalla		Rango de	30 - 38 mm
		sujeción	
		Rango de	1 x 32 - 38
		sujeción	mm



Ref.	37684	Diámetro	30 mm
EAN	4251269323	mínimo de	
	782	pantalla	
Unidad de	10	Diámetro	38 mm
embalaje		máximo de	
Número de	1	pantalla	
clips EMC		Largo	87,7 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	Sí
Para número	1	Ancho	48 mm
máximo de		Altura	67 mm
cables		Altura de	82 mm
Diámetro de	30 - 38 mm	montaje	
pantalla		Rango de	38 - 42 mm
		sujeción	
		Rango de	1 x 38 - 42
		sujeción	mm




Ref.	37685	Diámetro	38 mm
EAN	4251269323799	mínimo de pantalla	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	48 mm
Número de clips EMC	1	Largo	87,7 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	Sí
Para número máximo de cables	1	Ancho	55 mm
Diámetro de pantalla	38 - 48 mm	Altura	83 mm
		Altura de montaje	101 mm
		Rango de sujeción	42 - 50 mm
		Rango de sujeción	1 x 42 - 50 mm




Ref.	37686	Diámetro	44 mm
EAN	4251269323805	mínimo de pantalla	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	56 mm
Número de clips EMC	1	Largo	87,7 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	Sí
Para número máximo de cables	1	Ancho	69 mm
Diámetro de pantalla	44 - 56 mm	Altura	98 mm
		Altura de montaje	116 mm
		Rango de sujeción	50 - 64 mm
		Rango de sujeción	1 x 50 - 64 mm




Ref.	37687	Diámetro	56 mm
EAN	4251269323	mínimo de	
	928	pantalla	
Unidad de	10	Diámetro	62 mm
embalaje		máximo de	
Número de	1	pantalla	
clips EMC		Largo	87,7 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	Sí
Para número	1	Ancho	69 mm
máximo de		Altura	98 mm
cables		Altura de	116 mm
Diámetro de	56 - 68 mm	montaje	
pantalla		Rango de	50 - 64 mm
		sujeción	
		Rango de	1 x 50 - 64
		sujeción	mm




Ref.	37680.100	Diámetro	3 mm
EAN		mínimo de	
Unidad de	10	pantalla	
embalaje		Diámetro	12 mm
Número de	1	máximo de	
clips EMC		pantalla	
Tipo de clip	MSKL	Largo	45,9 mm
Para número	1	Antitracción	Sí
máximo de		Ancho	19 mm
cables		Altura	36 mm
Diámetro de	3 - 12 mm	Altura de	53,8 mm
pantalla		montaje	
		Rango de	6 - 13 mm
		sujeción	
		Rango de	1 x 6 - 13
		sujeción	mm




Ref.	37681.100	Diámetro	8 mm
EAN		mínimo de	
Unidad de	10	pantalla	
embalaje		Diámetro	18 mm
Número de	1	máximo de	
clips EMC		pantalla	
Tipo de clip	MSKL	Largo	45,9 mm
Para número	1	Antitracción	Sí
máximo de		Ancho	22 mm
cables		Altura	36 mm
Diámetro de	8 - 18 mm	Altura de	59,8 mm
pantalla		montaje	
		Rango de	12 - 19 mm
		sujeción	
		Rango de	1 x 12 - 19
		sujeción	mm



Ref.	37682.100	Diámetro	17 mm
EAN		mínimo de	
Unidad de	10	pantalla	
embalaje		Diámetro	22 mm
Número de	1	máximo de	
clips EMC		pantalla	
Tipo de clip	SKL	Largo	45,9 mm
Para número	1	Antitracción	Sí
máximo de		Ancho	26,5 mm
cables		Altura	38 mm
Diámetro de	17 - 22 mm	Altura de	64,1 mm
pantalla		montaje	
		Rango de	18 - 23 mm
		sujeción	
		Rango de	1 x 18 - 23
		sujeción	mm




Ref.	37683.100	Diámetro	22 mm
EAN		mínimo de	
Unidad de	10	pantalla	
embalaje		Diámetro	30 mm
Número de	1	máximo de	
clips EMC		pantalla	
Tipo de clip	SKL	Largo	45,9 mm
Para número	1	Antitracción	Sí
máximo de		Ancho	38 mm
cables		Altura	52 mm
Diámetro de	22 - 30 mm	Altura de	75,1 mm
pantalla		montaje	
		Rango de	22 - 32 mm
		sujeción	
		Rango de	1 x 23 - 32
		sujeción	mm



Ref.	37608.100	Diámetro	3 mm
EAN	4251269320	mínimo de	
	149	pantalla	
Unidad de	10	Diámetro	12 mm
embalaje		máximo de	
Número de	1	pantalla	
clips EMC		Largo	32 mm
Tipo de clip	MSKL	Antitracción	No
Para número	1	Ancho	22,5 mm
máximo de		Altura	34,5 mm
cables		Altura de	28 mm
Diámetro de	3 - 12 mm	montaje	
pantalla			




Ref.	37610.100	Diámetro	8 mm
EAN	4251269320	mínimo de pantalla	
	156	Diámetro máximo de pantalla	18 mm
Unidad de embalaje	10	Largo	32 mm
Número de clips EMC	1	Antitracción	No
Tipo de clip	MSKL	Ancho	22,5 mm
Para número máximo de cables	1	Altura	40,7 mm
Diámetro de pantalla	8 - 18 mm	Altura de montaje	34,2 mm





Ref.	36251.100	Diámetro	1,5 mm
EAN	4251269320	mínimo de pantalla	
	071	Diámetro máximo de pantalla	3 mm
Unidad de embalaje	10	Largo	32
Número de clips EMC	1	Antitracción	No
Tipo de clip	SKL	Ancho	22,5
Para número máximo de cables	1	Altura	26,9
Diámetro de pantalla	1,5 - 3 mm	Altura de montaje	20,4

Ref.	36253.100	Diámetro	3 mm
EAN	4251269320088	mínimo de pantalla	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	6 mm
Número de clips EMC	1	Largo	32 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	No
Para número máximo de cables	1	Ancho	22,5 mm
Diámetro de pantalla	3 - 6 mm	Altura	27,5 mm
		Altura de montaje	21 mm




Ref.	36255.100	Diámetro	6 mm
EAN	4251269320095	mínimo de pantalla	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	8 mm
Número de clips EMC	1	Largo	32 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	No
Para número máximo de cables	1	Ancho	22,5 mm
Diámetro de pantalla	6 - 8 mm	Altura	29 mm
		Altura de montaje	22,5 mm






Ref.	36256.100	Diámetro	8 mm
EAN	4251269320101	mínimo de pantalla	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	11 mm
Número de clips EMC	1	Largo	32 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	No
Para número máximo de cables	1	Ancho	22,5 mm
Diámetro de pantalla	8 - 11 mm	Altura	34 mm
		Altura de montaje	27,5 mm




Ref.	36257.100	Diámetro	11 mm
EAN	4251269320118	mínimo de pantalla	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	17 mm
Número de clips EMC	1	Largo	32 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	No
Para número máximo de cables	1	Ancho	23 mm
Diámetro de pantalla	11 - 17 mm	Altura	41 mm
		Altura de montaje	34,5 mm




Ref.	36258.100	Diámetro	17 mm
EAN	4251269320	mínimo de	
	125	pantalla	
Unidad de	10	Diámetro	22 mm
embalaje		máximo de	
Número de	1	pantalla	
clips EMC		Largo	32 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	No
Para número	1	Ancho	26,5 mm
máximo de		Altura	48,5 mm
cables		Altura de	42 mm
Diámetro de	17 - 22 mm	montaje	
pantalla			



Ref.	36259.100	Diámetro	22 mm
EAN	4251269320	mínimo de	
	132	pantalla	
Unidad de	10	Diámetro	30 mm
embalaje		máximo de	
Número de	1	pantalla	
clips EMC		Largo	32 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	No
Para número	1	Ancho	35 mm
máximo de		Altura	52,9 mm
cables		Altura de	46,4 mm
Diámetro de	22 - 30 mm	montaje	
pantalla			




Ref.	37612.100	Diámetro	3 mm
EAN	4251269320	mínimo de	
	248	pantalla	
Unidad de	10	Diámetro	12 mm
embalaje		máximo de	
Número de	1	pantalla	
clips EMC		Largo	54,3 mm
Tipo de clip	MSKL	Antitracción	Sí
Para número	1	Ancho	22,5 mm
máximo de		Altura	34,5 mm
cables		Altura de	28 mm
Diámetro de	3 - 12 mm	montaje	
pantalla			





Ref.	37614.100	Diámetro	8 mm
EAN	4251269320	mínimo de	
	255	pantalla	
Unidad de	10	Diámetro	18 mm
embalaje		máximo de	
Número de	1	pantalla	
clips EMC		Largo	54,3 mm
Tipo de clip	MSKL	Antitracción	Sí
Para número	1	Ancho	22,5 mm
máximo de		Altura	40,7 mm
cables		Altura de	34,2 mm
Diámetro de	8 - 18 mm	montaje	
pantalla			

Ref.	36910.100	Diámetro	1,5 mm
EAN	4251269320	mínimo de	
	163	pantalla	
Unidad de	10	Diámetro	3 mm
embalaje		máximo de	
Número de	1	pantalla	
clips EMC		Largo	52,4 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	Sí
Para número	1	Ancho	22,5 mm
máximo de		Altura	26,9 mm
cables		Altura de	20,4 mm
Diámetro de	1,5 - 3 mm	montaje	
pantalla			




Ref.	36915.100	Diámetro	3 mm
EAN	4251269320	mínimo de	
	170	pantalla	
Unidad de	10	Diámetro	6 mm
embalaje		máximo de	
Número de	1	pantalla	
clips EMC		Largo	52,4 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	Sí
Para número	1	Ancho	22,5 mm
máximo de		Altura	27,5 mm
cables		Altura de	21 mm
Diámetro de	3 - 6 mm	montaje	
pantalla			






Ref.	36920.100	Diámetro	6 mm
EAN	4251269320	mínimo de	
	187	pantalla	
Unidad de	10	Diámetro	8 mm
embalaje		máximo de	
Número de	1	pantalla	
clips EMC		Largo	52,4 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	Sí
Para número	1	Ancho	22,5 mm
máximo de		Altura	29 mm
cables		Altura de	22,5 mm
Diámetro de	6 - 8 mm	montaje	
pantalla			




Ref.	36925.100	Diámetro	8 mm
EAN	4251269320	mínimo de	
	194	pantalla	
Unidad de	10	Diámetro	11 mm
embalaje		máximo de	
Número de	1	pantalla	
clips EMC		Largo	52,4 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	Sí
Para número	1	Ancho	22,5 mm
máximo de		Altura	34 mm
cables		Altura de	27,5 mm
Diámetro de	8 - 11 mm	montaje	
pantalla			

Ref.	36930.100	Diámetro	11 mm
EAN	4251269320	mínimo de	
	200	pantalla	
Unidad de	10	Diámetro	17 mm
embalaje		máximo de	
Número de	1	pantalla	
clips EMC		Largo	62 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	Sí
Para número	1	Ancho	23 mm
máximo de		Altura	41 mm
cables		Altura de	34,5 mm
Diámetro de	11 - 17 mm	montaje	
pantalla			




Ref.	36935.100	Diámetro	17 mm
EAN	4251269320	mínimo de	
	217	pantalla	
Unidad de	10	Diámetro	22 mm
embalaje		máximo de	
Número de	1	pantalla	
clips EMC		Largo	62 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	Sí
Para número	1	Ancho	26,5 mm
máximo de		Altura	48,5 mm
cables		Altura de	42 mm
Diámetro de	17 - 22 mm	montaje	
pantalla			







Ref.	36940.100	Diámetro	22 mm
EAN	4251269320	mínimo de	
	224	pantalla	
Unidad de	10	Diámetro	30 mm
embalaje		máximo de	
Número de	1	pantalla	
clips EMC		Largo	62 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	Sí
Para número	1	Ancho	35 mm
máximo de		Altura	52,9 mm
cables		Altura de	46,4 mm
Diámetro de	22 - 30 mm	montaje	
pantalla			



Ref.	36941.100	Diámetro	30 mm
EAN	4251269320	mínimo de	
	231	pantalla	
Unidad de	10	Diámetro	38 mm
embalaje		máximo de	
Número de	1	pantalla	
clips EMC		Largo	62 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	Sí
Para número	1	Ancho	46,5 mm
máximo de		Altura	76,5 mm
cables		Altura de	70 mm
Diámetro de	30 - 38 mm	montaje	
pantalla			


Ref.	37612.150	Diámetro	3 mm
EAN	4251269321337	mínimo de pantalla	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	12 mm
Número de clips EMC	1	Largo	51 mm
Tipo de clip	MSKL	Antitracción	Sí
Para número máximo de cables	1	Ancho	22,5 mm
Diámetro de pantalla	3 - 12 mm	Altura	28 mm



Ref.	37614.150	Diámetro	8 mm
EAN	4251269321344	mínimo de pantalla	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	18 mm
Número de clips EMC	1	Largo	51 mm
Tipo de clip	MSKL	Antitracción	Sí
Para número máximo de cables	1	Ancho	22,5 mm
Diámetro de pantalla	8 - 18 mm	Altura	34,2 mm



Ref.	37594.150	Diámetro	17 mm
EAN	4251269324	mínimo de pantalla	
	895	Diámetro	22 mm
Unidad de embalaje	10	máximo de pantalla	
Número de clips EMC	1	Largo	51 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	Sí
Para número máximo de cables	1	Ancho	22,5 mm
Diámetro de pantalla	17 - 22 mm	Altura	48,5 mm



Ref.	37595.150	Diámetro	22 mm
EAN	4251269324	mínimo de pantalla	
	901	Diámetro	30 mm
Unidad de embalaje	10	máximo de pantalla	
Número de clips EMC	1	Largo	51 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	Sí
Para número máximo de cables	1	Ancho	22,5 mm
Diámetro de pantalla	22 - 30 mm	Altura	53 mm

SC suelto, con antigiro

Ref.	36231	Número de	1
EAN	4251269302	agujeros para	
	251	tornillos	
Unidad de	10	Diámetro de	4,1 mm
embalaje		los agujeros	
Largo	26 mm	del tornillo	
Ancho	22,5 mm	Rosca	M4
Altura	6,5 mm		
Altura de	2 mm		
montaje			

