


Clips de pantalla EMC para módulos de bus de campo

con soporte de inserción



La borna EMC STFZ|SKL combina las funciones de conexión de la pantalla y sujeción antitracción de los cables.

Está disponible en versiones para uno y dos cables. La borna STFZ2 se emplea en módulos I/O, en los que se conecten dos sensores o actuadores.

Los clips STFZ|SKL son compatibles con los módulos de periferia descentralizada de numerosos fabricantes, ver tabla a la izquierda.

Para los módulos Siemens SIMATIC ET 200SP icotek ofrece los clips especiales STFZ-SP|SKL en versiones para uno y dos cables.

Los clips de pantalla EMC STFZ ofrecen un sistema antitracción, guiado de cable y puesta a tierra, para módulos Bus descentralizados de numerosos fabricantes:

Tipo STFZ|SKL es compatible con:

- Bosch Rexroth:** IP20 Inline Module
- PHOENIX CONTACT:** Todos los módulos INLINE, en los cuales las bornas 1.4 y 2.4 estén dedicadas a la conexión de tierra.
- Pilz:** Todos los módulos PSSu, con borna de tierra 13 y 23
- Siemens:** Todos los módulos ET200, en los que las bornas 4 y 8 sean bornas de tierra,
- así como módulos terminales con bornas de tierras adicionales.
- TURCK:** BL20 I/O System
- VIPA SLIO:** Todos los módulos SLIO en los que las bornas 4 y 8 no estén ocupadas
- WAGO:** Válido para módulos WAGO I/O del sistema 750, en los cuales 4 y 8 estén destinadas a tierra.
- Rockwell Automation / Allen-Bradley:** Serie 1734

La herramienta de inserción STFZ I/O facilita el montaje de los clips STFZ actuando sobre dos resortes simultáneamente.

Tipo STFZ-SP|SKL es compatible con:

Siemens: SIMATIC ET 200SP

Tipo STFZ-U|SKL es compatible con:

Beckhoff: EL 3122, ES 3122, ES 9100, ES 9410, KL 1114, KS 2134

Está disponible en versiones para uno y dos cables. La borna STFZ2 se emplea en módulos I/O, en los que se conecten dos sensores o actuadores.


Especificaciones

Material	Clip de pantalla: Acero muelle, con baño de zinc Pie a presión: Acero galvanizado con baño de zinc
Propiedades	A prueba de vibración
Opciones de montaje	Inserción

Tipos y tamaños de productos

Ventajas y beneficios

- Gran zona de contacto
- Contacto aislante y alivio de tensión separados
- El diseño del resorte no requiere ningún ajuste y mantiene contacto permanente con la pantalla del cable
- Puesta a tierra de cables de señal junto a la terminal
- Sistema antitracción y gestión de cable directamente en el módulo Bus



Ref.	37512.1	Diámetro de pantalla	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305696	Diámetro mínimo de pantalla	1,5 mm
Unidad de embalaje	10	(pos. 1)	
Adecuado para módulos de E/S	Siemens SIMATIC ET 200SP	Diámetro máximo de pantalla	3 mm
Número de clips EMC	1	(pos. 1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	26,5 mm
Para número máximo de cables	1	Antitracción	Sí
		Ancho	11,8 mm
		Altura	32,9 mm




Ref.	37512.2	Diámetro de pantalla	3 - 6 mm
EAN	4251269305702	Diámetro mínimo de pantalla	3 mm
Unidad de embalaje	10	(pos. 1)	
Adecuado para módulos de E/S	Siemens SIMATIC ET 200SP	Diámetro máximo de pantalla	6 mm
Número de clips EMC	1	(pos. 1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	26,5 mm
Para número máximo de cables	1	Antitracción	Sí
		Ancho	11,8 mm
		Altura	33,6 mm



Ref.	37512.3	Diámetro de pantalla	6 - 8 mm
EAN	4251269305719	Diámetro mínimo de pantalla	6 mm
Unidad de embalaje	10	(pos. 1)	
Adecuado para módulos de E/S	Siemens SIMATIC ET 200SP	Diámetro máximo de pantalla	8 mm
Número de clips EMC	1	(pos. 1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	26,5 mm
Para número máximo de cables	1	Antitracción	Sí
		Ancho	11,8 mm
		Altura	35 mm



Ref.	37507.01	Diámetro de pantalla	- 1,5 - 3 mm
EAN	4251269305511	Largo	36,5 mm
Unidad de embalaje	10	Diámetro mínimo de pantalla	1,5 mm
Adecuado para módulos de E/S	Siemens SIMATIC ET 200SP	(pos. 2)	
Número de clips EMC	1	Diámetro máximo de pantalla	3 mm
Tipo de clip	SKL	(pos. 2)	
Para número máximo de cables	1	Antitracción	Sí
		Ancho	15,9 mm
		Altura	32,9 mm



Ref.	37507.02	Diámetro de pantalla	- 3 - 6 mm
EAN	4251269305528	Largo	36,5 mm
Unidad de embalaje	10	Diámetro mínimo de pantalla	3 mm
Adecuado para módulos de E/S	Siemens SIMATIC ET 200SP	(pos. 2)	
Número de clips EMC	1	Diámetro máximo de pantalla	6 mm
Tipo de clip	SKL	(pos. 2)	
Para número máximo de cables	1	Antitracción	Sí
		Ancho	15,9 mm
		Altura	33,6 mm

	Ref.	37507.03	Diámetro de pantalla	- 6 - 8 mm
	EAN	4251269305535	Largo	36,5 mm
	Unidad de embalaje	10	Diámetro mínimo de pantalla	6 mm
	Adecuado para módulos de E/S	Siemens SIMATIC ET 200SP	(pos. 2)	
	Número de clips EMC	1	Diámetro máximo de pantalla	8 mm
	Tipo de clip	SKL	(pos. 2)	
	Para número máximo de cables	1	Antitracción	Sí
			Ancho	15,9 mm
			Altura	35 mm

	Ref.	37507.10	Diámetro de pantalla	1,5 - 3 mm -
	EAN	4251269305542	Diámetro mínimo de pantalla	1,5 mm
	Unidad de embalaje	10	(pos. 1)	
	Adecuado para módulos de E/S	Siemens SIMATIC ET 200SP	Diámetro máximo de pantalla	3 mm
	Número de clips EMC	1	(pos. 1)	
	Tipo de clip	SKL	Largo	36,5 mm
	Para número máximo de cables	1	Antitracción	Sí
			Ancho	15,9 mm
			Altura	32,9 mm

	Ref.	37507.20	Diámetro de pantalla	3 - 6 mm -
	EAN	4251269305580	Diámetro mínimo de pantalla	3 mm
	Unidad de embalaje	10	(pos. 1)	
	Adecuado para módulos de E/S	Siemens SIMATIC ET 200SP	Diámetro máximo de pantalla	6 mm
	Número de clips EMC	1	(pos. 1)	
	Tipo de clip	SKL	Largo	36,5 mm
	Para número máximo de cables	1	Antitracción	Sí
			Ancho	15,9 mm
			Altura	33,6 mm

	Ref.	37507.30	Diámetro de pantalla	6 - 8 mm -
	EAN	4251269305627	Diámetro mínimo de pantalla	6 mm
	Unidad de embalaje	10	(pos. 1)	
	Adecuado para módulos de E/S	Siemens SIMATIC ET 200SP	Diámetro máximo de pantalla	8 mm
	Número de clips EMC	1	(pos. 1)	
	Tipo de clip	SKL	Largo	36,5 mm
	Para número máximo de cables	1	Antitracción	Sí
			Ancho	15,9 mm
			Altura	35 mm

	Ref.	37507.11	Diámetro de pantalla	1,5 - 3 mm 1,5 - 3 mm
	EAN	4251269305559	Diámetro mínimo de pantalla	1,5 mm
	Unidad de embalaje	10	(pos. 1)	
	Adecuado para módulos de E/S	Siemens SIMATIC ET 200SP	Diámetro máximo de pantalla	3 mm
	Número de clips EMC	2	(pos. 1)	
	Tipo de clip	SKL	Largo	36,5 mm
	Para número máximo de cables	2	Diámetro mínimo de pantalla	1,5 mm
			(pos. 2)	
			Diámetro máximo de pantalla	3 mm
			(pos. 2)	
			Antitracción	Sí
			Ancho	15,9 mm
			Altura	32,9 mm

	Ref.	37507.12	Diámetro de pantalla	1,5 - 3 mm 3 - 6 mm
	EAN	4251269305566	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 1)	1,5 mm
	Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	3 mm
	Adecuado para módulos de E/S	Siemens SIMATIC ET 200SP	Largo	36,5 mm
	Número de clips EMC	2	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	3 mm
	Tipo de clip	SKL	Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	6 mm
	Para número máximo de cables	2	Antitracción	Sí
			Ancho	16,8 mm
			Altura	33,6 mm
	Ref.	37507.13	Diámetro de pantalla	1,5 - 3 mm 6 - 8 mm
	EAN	4251269305573	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 1)	1,5 mm
	Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	3 mm
	Adecuado para módulos de E/S	Siemens SIMATIC ET 200SP	Largo	36,5 mm
	Número de clips EMC	2	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	6 mm
	Tipo de clip	SKL	Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	8 mm
	Para número máximo de cables	2	Antitracción	Sí
			Ancho	16,8 mm
			Altura	35 mm
	Ref.	37507.21	Diámetro de pantalla	3 - 6 mm 1,5 - 3 mm
	EAN	4251269305597	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 1)	3 mm
	Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	6 mm
	Adecuado para módulos de E/S	Siemens SIMATIC ET 200SP	Largo	36,5 mm
	Número de clips EMC	2	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	1,5 mm
	Tipo de clip	SKL	Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	3 mm
	Para número máximo de cables	2	Antitracción	Sí
			Ancho	16,8 mm
			Altura	33,6 mm
	Ref.	37507.22	Diámetro de pantalla	3 - 6 mm 3 - 6 mm
	EAN	4251269305603	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 1)	3 mm
	Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	6 mm
	Adecuado para módulos de E/S	Siemens SIMATIC ET 200SP	Largo	36,5 mm
	Número de clips EMC	2	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	3 mm
	Tipo de clip	SKL	Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	6 mm
	Para número máximo de cables	2	Antitracción	Sí
			Ancho	16,8 mm
			Altura	33,6 mm



Ref.	37507.23	Diámetro de pantalla	3 - 6 mm 6 - 8 mm
EAN	4251269305610	Diámetro mínimo de pantalla	3 mm
Unidad de embalaje	10	(pos. 1)	
Adecuado para módulos de E/S	Siemens SIMATIC ET 200SP	Diámetro máximo de pantalla	6 mm
Número de clips EMC	2	(pos. 1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	36,5 mm
Para número máximo de cables	2	Diámetro mínimo de pantalla	6 mm
		(pos. 2)	
		Diámetro máximo de pantalla	8 mm
		(pos. 2)	
		Antitracción	Sí
		Ancho	16,8 mm
		Altura	35 mm



Ref.	37507.31	Diámetro de pantalla	6 - 8 mm 1,5 - 3 mm
EAN	4251269305634	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 1)	6 mm
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	8 mm
Adecuado para módulos de E/S	Siemens SIMATIC ET 200SP	Largo	36,5 mm
Número de clips EMC	2	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	1,5 mm
Tipo de clip	SKL	Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	3 mm
Para número máximo de cables	2	Antitracción	Sí
		Ancho	16,8 mm
		Altura	35 mm




Ref.	37507.32	Diámetro de pantalla	6 - 8 mm 3 - 6 mm
EAN	4251269305641	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 1)	6 mm
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	8 mm
Adecuado para módulos de E/S	Siemens SIMATIC ET 200SP	Largo	36,5 mm
Número de clips EMC	2	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	3 mm
Tipo de clip	SKL	Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	6 mm
Para número máximo de cables	2	Antitracción	Sí
		Ancho	16,8 mm
		Altura	35 mm




Ref.	37507.33	Diámetro de pantalla	6 - 8 mm 6 - 8 mm
EAN	4251269305658	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 1)	6 mm
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	8 mm
Adecuado para módulos de E/S	Siemens SIMATIC ET 200SP	Largo	36,5 mm
Número de clips EMC	2	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	6 mm
Tipo de clip	SKL	Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	8 mm
Para número máximo de cables	2	Antitracción	Sí
		Ancho	16,8 mm
		Altura	35 mm


	Ref.	37514.1	Diámetro de pantalla	1,5 - 3 mm
	EAN	4251269305726	Diámetro mínimo de pantalla	1,5 mm
	Unidad de embalaje	10	(pos. 1)	
	Adecuado para módulos de E/S	Beckhoff EL/ES 3122, ES 9100, ES 9410, KL 1114, KS 2134, Omron NX	Diámetro máximo de pantalla	3 mm
	Número de clips EMC	1	Largo	35,5 mm
	Tipo de clip	SKL	Antitracción	Sí
	Para número máximo de cables	1	Ancho	11,8 mm
			Altura	29,9 mm
	Ref.	37514.2	Diámetro de pantalla	3 - 6 mm
	EAN	4251269305733	Diámetro mínimo de pantalla	3 mm
	Unidad de embalaje	10	(pos. 1)	
	Adecuado para módulos de E/S	Beckhoff EL/ES 3122, ES 9100, ES 9410, KL 1114, KS 2134, Omron NX	Diámetro máximo de pantalla	6 mm
	Número de clips EMC	1	Largo	35,5 mm
	Tipo de clip	SKL	Antitracción	Sí
	Para número máximo de cables	1	Ancho	11,8 mm
			Altura	30,6 mm
	Ref.	37514.3	Diámetro de pantalla	6 - 8 mm
	EAN	4251269305740	Diámetro mínimo de pantalla	6 mm
	Unidad de embalaje	10	(pos. 1)	
	Adecuado para módulos de E/S	Beckhoff EL/ES 3122, ES 9100, ES 9410, KL 1114, KS 2134, Omron NX	Diámetro máximo de pantalla	8 mm
	Número de clips EMC	1	Largo	35,5 mm
	Tipo de clip	SKL	Antitracción	Sí
	Para número máximo de cables	1	Ancho	11,8 mm
			Altura	31,6 mm
	Ref.	37510.1	Diámetro de pantalla	1,5 - 3 mm
	EAN	4251269305665	Diámetro mínimo de pantalla	1,5 mm
	Unidad de embalaje	10	(pos. 1)	
	Adecuado para módulos de E/S	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Diámetro máximo de pantalla	3 mm
	Número de clips EMC	1	Largo	26,5 mm
	Tipo de clip	SKL	Antitracción	Sí
	Para número máximo de cables	1	Ancho	11,8 mm
			Altura	32,9 mm
	Ref.	37510.2	Diámetro de pantalla	3 - 6 mm
	EAN	4251269305672	Diámetro mínimo de pantalla	3 mm
	Unidad de embalaje	10	(pos. 1)	
	Adecuado para módulos de E/S	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Diámetro máximo de pantalla	6 mm
	Número de clips EMC	1	Largo	26,5 mm
	Tipo de clip	SKL	Antitracción	Sí
	Para número máximo de cables	1	Ancho	11,8 mm
			Altura	33,6 mm




Ref.	37510.3	Diámetro de pantalla	6 - 8 mm
EAN	4251269305689	Diámetro mínimo de pantalla	6 mm
Unidad de embalaje	10	(pos. 1)	
Adecuado para módulos de E/S	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Diámetro máximo de pantalla	8 mm
		(pos. 1)	
		Largo	26,5 mm
		Antitracción	Sí
Número de clips EMC	1	Ancho	11,8 mm
Tipo de clip	SKL	Altura	35 mm
Para número máximo de cables	1		




Ref.	37505.01	Diámetro de pantalla	- 1,5 - 3 mm
EAN	4251269305368	Largo	36 mm
Unidad de embalaje	10	Diámetro mínimo de pantalla	1,5 mm
Adecuado para módulos de E/S	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	(pos. 2)	
		Diámetro máximo de pantalla	3 mm
		(pos. 2)	
		Antitracción	Sí
Número de clips EMC	1	Ancho	16 mm
Tipo de clip	SKL	Altura	33 mm
Para número máximo de cables	1		




Ref.	37505.02	Diámetro de pantalla	- 3 - 6 mm
EAN	4251269305375	Largo	36 mm
Unidad de embalaje	10	Diámetro mínimo de pantalla	3 mm
Adecuado para módulos de E/S	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	(pos. 2)	
		Diámetro máximo de pantalla	6 mm
		(pos. 2)	
		Antitracción	Sí
Número de clips EMC	1	Ancho	16 mm
Tipo de clip	SKL	Altura	34 mm
Para número máximo de cables	1		




Ref.	37505.03	Diámetro de pantalla	- 6 - 8 mm
EAN	4251269305382	Largo	36 mm
Unidad de embalaje	10	Diámetro mínimo de pantalla	6 mm
Adecuado para módulos de E/S	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	(pos. 2)	
		Diámetro máximo de pantalla	8 mm
		(pos. 2)	
		Antitracción	Sí
Número de clips EMC	1	Ancho	16 mm
Tipo de clip	SKL	Altura	35 mm
Para número máximo de cables	1		




Ref.	37505.10	Diámetro de pantalla	1,5 - 3 mm -
EAN	4251269305399	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 1)	1,5 mm
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	3 mm
Adecuado para módulos de E/S	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Largo	36 mm
Número de clips EMC	1	Antitracción	Sí
Tipo de clip	SKL	Ancho	16 mm
Para número máximo de cables	1	Altura	33 mm




Ref.	37505.20	Diámetro de pantalla	3 - 6 mm -
EAN	4251269305436	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 1)	3 mm
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	6 mm
Adecuado para módulos de E/S	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Largo	36 mm
Número de clips EMC	1	Antitracción	Sí
Tipo de clip	SKL	Ancho	16 mm
Para número máximo de cables	1	Altura	34 mm




Ref.	37505.30	Diámetro de pantalla	6 - 8 mm -
EAN	4251269305474	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 1)	6 mm
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	8 mm
Adecuado para módulos de E/S	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Largo	36 mm
Número de clips EMC	1	Antitracción	Sí
Tipo de clip	SKL	Ancho	16 mm
Para número máximo de cables	1	Altura	35 mm




Ref.	37505.11	Diámetro de pantalla	1,5 - 3 mm 1,5 - 3 mm
EAN	4251269305405	Diámetro mínimo de pantalla	1,5 mm
Unidad de embalaje	10	(pos. 1)	
Adecuado para módulos de E/S	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Diámetro máximo de pantalla	3 mm
		(pos. 1)	
		Largo	36 mm
		Diámetro mínimo de pantalla	1,5 mm
		(pos. 2)	
Número de clips EMC	2	Diámetro máximo de pantalla	3 mm
Tipo de clip	SKL	(pos. 2)	
Para número máximo de cables	2	Antitracción	Sí
		Ancho	17 mm
		Altura	33 mm



Ref.	37505.12	Diámetro de pantalla	1,5 - 3 mm 3 - 6 mm
EAN	4251269305412	Diámetro mínimo de pantalla	1,5 mm
Unidad de embalaje	10	(pos. 1)	
Adecuado para módulos de E/S	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Diámetro máximo de pantalla	3 mm
		(pos. 1)	
		Largo	36 mm
		Diámetro mínimo de pantalla	3 mm
		(pos. 2)	
Número de clips EMC	2	Diámetro máximo de pantalla	6 mm
Tipo de clip	SKL	(pos. 2)	
Para número máximo de cables	2	Antitracción	Sí
		Ancho	17 mm
		Altura	34 mm




Ref.	37505.13	Diámetro de pantalla	1,5 - 3 mm 6 - 8 mm
EAN	4251269305429	Diámetro mínimo de pantalla	1,5 mm
Unidad de embalaje	10	(pos. 1)	
Adecuado para módulos de E/S	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Diámetro máximo de pantalla	3 mm
		(pos. 1)	
		Largo	36 mm
		Diámetro mínimo de pantalla	6 mm
		(pos. 2)	
Número de clips EMC	2	Diámetro máximo de pantalla	8 mm
Tipo de clip	SKL	(pos. 2)	
Para número máximo de cables	2	Antitracción	Sí
		Ancho	17 mm
		Altura	35 mm




Ref.	37505.21	Diámetro de	3 - 6 mm
EAN	4251269305	pantalla	1,5 - 3 mm
	443	Diámetro	3 mm
Unidad de	10	mínimo de	
embalaje		pantalla (pos.	
Adecuado para	Bosch	1)	
módulos de	Rexroth	Diámetro	6 mm
E/S	Inline (IP20),	máximo de	
	Phoenix	pantalla (pos.	
	Contact	1)	
	Inline, Pilz	Largo	36 mm
	PSSu,	Diámetro	1,5 mm
	Siemens	mínimo de	
	ET200s,	pantalla (pos.	
	TURCK BL20,	2)	
	WAGO 750,	Diámetro	3 mm
	VIPA SLIO,	máximo de	
	RA / Allen-	pantalla (pos.	
	Bradley 1734	2)	
Número de	2	Antitracción	Sí
clips EMC		Ancho	17 mm
Tipo de clip	SKL	Altura	34 mm
Para número	2		
máximo de			
cables			


Ref.	37505.22	Diámetro de pantalla	3 - 6 mm 3 - 6 mm
EAN	4251269305450	Diámetro mínimo de pantalla	3 mm
Unidad de embalaje	10	(pos. 1)	
Adecuado para módulos de E/S	Bosch Rexroth Inline (IP20),	Diámetro máximo de pantalla	6 mm
	Phoenix Contact Inline, Pilz	(pos. 1)	
	PSSu, Siemens ET200s,	Largo	36 mm
	TURCK BL20, WAGO 750, VIPA	Diámetro mínimo de pantalla	3 mm
	SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	(pos. 2)	
Número de clips EMC	2	Diámetro máximo de pantalla	6 mm
Tipo de clip	SKL	(pos. 2)	
Para número máximo de cables	2	Antitracción	Sí
		Ancho	17 mm
		Altura	34 mm




Ref.	37505.23	Diámetro de pantalla	3 - 6 mm 6 - 8 mm
EAN	4251269305467	Diámetro mínimo de pantalla	3 mm
Unidad de embalaje	10	(pos. 1)	
Adecuado para módulos de E/S	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Diámetro máximo de pantalla	6 mm
		(pos. 1)	
		Largo	36 mm
		Diámetro mínimo de pantalla	6 mm
Número de clips EMC	2	(pos. 2)	
Tipo de clip	SKL	Diámetro máximo de pantalla	8 mm
Para número máximo de cables	2	(pos. 2)	
		Antitracción	Sí
		Ancho	17 mm
		Altura	35 mm



Ref.	37505.31	Diámetro de	6 - 8 mm
EAN	4251269305481	pantalla	1,5 - 3 mm
Unidad de embalaje	10	Diámetro	6 mm
Adecuado para módulos de E/S	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	mínimo de pantalla (pos. 1)	
		Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	8 mm
		Largo	36 mm
		Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	1,5 mm
		Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	
Número de clips EMC	2	Antitracción	Sí
Tipo de clip	SKL	Ancho	17 mm
Para número máximo de cables	2	Altura	35 mm



Ref.	37505.32	Diámetro de	6 - 8 mm 3 -
EAN	4251269305	pantalla	6 mm
	498	Diámetro	6 mm
Unidad de	10	mínimo de	
embalaje		pantalla (pos.	
Adecuado para	Bosch	1)	
módulos de	Rexroth	Diámetro	8 mm
E/S	Inline (IP20),	máximo de	
	Phoenix	pantalla (pos.	
	Contact	1)	
	Inline, Pilz	Largo	36 mm
	PSSu,	Diámetro	3 mm
	Siemens	mínimo de	
	ET200s,	pantalla (pos.	
	TURCK BL20,	2)	
	WAGO 750,	Diámetro	6 mm
	VIPA SLIO,	máximo de	
	RA / Allen-	pantalla (pos.	
	Bradley 1734	2)	
Número de	2	Antitracción	Sí
clips EMC		Ancho	17 mm
Tipo de clip	SKL	Altura	35 mm
Para número	2		
máximo de			
cables			



Ref.	37505.33	Diámetro de	6 - 8 mm 6 -
EAN	4251269305	pantalla	8 mm
	504	Diámetro	6 mm
Unidad de	10	mínimo de	
embalaje		pantalla (pos.	
Adecuado para	Bosch	1)	
módulos de	Rexroth	Diámetro	8 mm
E/S	Inline (IP20),	máximo de	
	Phoenix	pantalla (pos.	
	Contact	1)	
	Inline, Pilz	Largo	36 mm
	PSSu,	Diámetro	6 mm
	Siemens	mínimo de	
	ET200s,	pantalla (pos.	
	TURCK BL20,	2)	
	WAGO 750,	Diámetro	8 mm
	VIPA SLIO,	máximo de	
	RA / Allen-	pantalla (pos.	
	Bradley 1734	2)	
Número de	2	Antitracción	Sí
clips EMC		Ancho	17 mm
Tipo de clip	SKL	Altura	35 mm
Para número	2		
máximo de			
cables			



Ref. **61430**
EAN
Unidad de **1**
embalaje
Adecuado para **Bosch**
módulos de **Rexroth**
E/S **Inline (IP20),**
Phoenix
Contact
Inline, Pilz
PSSu,
Siemens
ET200s,
TURCK BL20,
WAGO 750,
VIPA SLIO,
RA / Allen-
Bradley 1734

icotek[®]
smart cable management