

Clips de pantalla de cables EMC en correas de tierra trenzadas

con o sin fijación de cables



Las correas de tierra trenzadas incorporan un clip para conectar la malla de los cables en un extremo. Esta solución se emplea allí donde el espacio es muy limitado.

Las correas de tierra trenzadas están disponibles con orificios de amarre de M4 o M6.

Especificaciones

Material	Clip de pantalla: Acero muelle, con baño de zinc Marco base: Cu-ETP (cobre)
Opciones de montaje	Montaje con tornillos, Montaje remachado

Ventajas y beneficios


- Montaje muy flexible
- Facilita el montaje en lugares de acceso complicado
- Correas de tierra trenzadas con extremos con mordaza
- Producto estándar con plazos de entrega cortos
- Listado en UL

Tipos y tamaños de productos


	Ref.	32695.01	Diámetro	3 mm
	EAN	4251269324	mínimo de pantalla	
	Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	12 mm
	Número de clips EMC	1	Largo	113 mm
	Tipo de clip	MSKL	Antitracción	No
	Para número máximo de cables	1	Ancho	14,9 mm
	Diámetro de pantalla	3 - 12 mm	Altura	25 mm
			Tamaño del agujero	M4
			Sección transversal	6 mm²
			Capacidad actual	67 - 80 A




Ref.	32695.02	Diámetro	8 mm
EAN	4251269324468	mínimo de pantalla	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	18 mm
Número de clips EMC	1	Largo	113 mm
Tipo de clip	MSKL	Antitracción	No
Para número máximo de cables	1	Ancho	19,7 mm
Diámetro de pantalla	8 - 18 mm	Altura	31,2 mm
		Tamaño del agujero	M4
		Sección transversal	6 mm²
		Capacidad actual	67 - 80 A



Ref.	39711.01	Diámetro	3 mm
EAN	4251269324413	mínimo de pantalla	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	12 mm
Número de clips EMC	1	Largo	120 mm
Tipo de clip	MSKL	Antitracción	No
Para número máximo de cables	1	Ancho	14,9 mm
Diámetro de pantalla	3 - 12 mm	Altura	25 mm
		Tamaño del agujero	M6
		Sección transversal	10 mm²
		Capacidad actual	89 - 106 A




Ref.	39711.02	Diámetro	8 mm
EAN	4251269324	mínimo de	
	420	pantalla	
Unidad de	10	Diámetro	18 mm
embalaje		máximo de	
Número de	1	pantalla	
clips EMC		Largo	120 mm
Tipo de clip	MSKL	Antitracción	No
Para número	1	Ancho	19,7 mm
máximo de		Altura	31,2 mm
cables		Tamaño del	M6
Diámetro de	8 - 18 mm	agujero	
pantalla		Sección	10 mm²
		transversal	
		Capacidad	89 - 106 A
		actual	



Ref.	39710.01	Diámetro	3 mm
EAN	4251269324	mínimo de	
	376	pantalla	
Unidad de	10	Diámetro	12 mm
embalaje		máximo de	
Número de	1	pantalla	
clips EMC		Largo	163 mm
Tipo de clip	MSKL	Antitracción	No
Para número	1	Ancho	14,9 mm
máximo de		Altura	25 mm
cables		Tamaño del	M4
Diámetro de	3 - 12 mm	agujero	
pantalla		Sección	6 mm²
		transversal	
		Capacidad	67 - 80 A
		actual	




Ref.	39710.02	Diámetro	8 mm
EAN	4251269324383	mínimo de pantalla	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	18 mm
Número de clips EMC	1	Largo	163 mm
Tipo de clip	MSKL	Antitracción	No
Para número máximo de cables	1	Ancho	19,7 mm
Diámetro de pantalla	8 - 18 mm	Altura	31,2 mm
		Tamaño del agujero	M4
		Sección transversal	6 mm²
		Capacidad actual	67 - 80 A




Ref.	32707.01	Diámetro	3 mm
EAN	4251269324499	mínimo de pantalla	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	12 mm
Número de clips EMC	1	Largo	213 mm
Tipo de clip	MSKL	Antitracción	No
Para número máximo de cables	1	Ancho	14,9 mm
Diámetro de pantalla	3 - 12 mm	Altura	25 mm
		Tamaño del agujero	M4
		Sección transversal	6 mm²
		Capacidad actual	67 - 80 A




Ref.	32707.02	Diámetro	8 mm
EAN	4251269324	mínimo de	
	505	pantalla	
Unidad de	10	Diámetro	18 mm
embalaje		máximo de	
Número de	1	pantalla	
clips EMC		Largo	213 mm
Tipo de clip	MSKL	Antitracción	No
Para número	1	Ancho	19,7 mm
máximo de		Altura	31,2 mm
cables		Tamaño del	M4
Diámetro de	8 - 18 mm	agujero	
pantalla		Sección	6 mm²
		transversal	
		Capacidad	67 - 80 A
		actual	




Ref.	32695.011	Diámetro	3 mm
EAN	4251269324	mínimo de	
	475	pantalla	
Unidad de	10	Diámetro	12 mm
embalaje		máximo de	
Número de	1	pantalla	
clips EMC		Largo	113 mm
Tipo de clip	MSKL	Antitracción	Sí
Para número	1	Ancho	14,9 mm
máximo de		Altura	25 mm
cables		Tamaño del	M4
Diámetro de	3 - 12 mm	agujero	
pantalla		Sección	6 mm²
		transversal	
		Capacidad	67 - 80 A
		actual	




Ref.	32695.021	Diámetro	8 mm
EAN	4251269324482	mínimo de pantalla	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	18 mm
Número de clips EMC	1	Largo	113 mm
Tipo de clip	MSKL	Antitracción	Sí
Para número máximo de cables	1	Ancho	19,7 mm
Diámetro de pantalla	8 - 18 mm	Altura	31,2 mm
		Tamaño del agujero	M4
		Sección transversal	6 mm²
		Capacidad actual	67 - 80 A



Ref.	39711.011	Diámetro	3 mm
EAN	4251269324437	mínimo de pantalla	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	12 mm
Número de clips EMC	1	Largo	120 mm
Tipo de clip	MSKL	Antitracción	Sí
Para número máximo de cables	1	Ancho	14,9 mm
Diámetro de pantalla	3 - 12 mm	Altura	25 mm
		Tamaño del agujero	M6
		Sección transversal	10 mm²
		Capacidad actual	89 - 106 A




Ref.	39711.021	Diámetro	8 mm
EAN	4251269324444	mínimo de pantalla	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	18 mm
Número de clips EMC	1	Largo	120 mm
Tipo de clip	MSKL	Antitracción	Sí
Para número máximo de cables	1	Ancho	19,7 mm
Diámetro de pantalla	8 - 18 mm	Altura	31,2 mm
		Tamaño del agujero	M6
		Sección transversal	10 mm²
		Capacidad actual	89 - 106 A



Ref.	39710.011	Diámetro	3 mm
EAN	4251269324390	mínimo de pantalla	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	12 mm
Número de clips EMC	1	Largo	163 mm
Tipo de clip	MSKL	Antitracción	Sí
Para número máximo de cables	1	Ancho	14,9 mm
Diámetro de pantalla	3 - 12 mm	Altura	25 mm
		Tamaño del agujero	M4
		Sección transversal	6 mm²
		Capacidad actual	67 - 80 A



Ref.	39710.021	Diámetro	8 mm
EAN	4251269324	mínimo de	
	406	pantalla	
Unidad de	10	Diámetro	18 mm
embalaje		máximo de	
Número de	1	pantalla	
clips EMC		Largo	163 mm
Tipo de clip	MSKL	Antitracción	Sí
Para número	1	Ancho	19,7 mm
máximo de		Altura	31,2 mm
cables		Tamaño del	M4
Diámetro de	8 - 18 mm	agujero	
pantalla		Sección	6 mm²
		transversal	
		Capacidad	67 - 80 A
		actual	



Ref.	32707.011	Diámetro	3 mm
EAN	4251269324	mínimo de	
	512	pantalla	
Unidad de	10	Diámetro	12 mm
embalaje		máximo de	
Número de	1	pantalla	
clips EMC		Largo	213 mm
Tipo de clip	MSKL	Antitracción	Sí
Para número	1	Ancho	14,9 mm
máximo de		Altura	25 mm
cables		Tamaño del	M4
Diámetro de	3 - 12 mm	agujero	
pantalla		Sección	6 mm²
		transversal	
		Capacidad	67 - 80 A
		actual	

Ref.	32707.021	Diámetro	8 mm
EAN	4251269324	mínimo de pantalla	
	529		
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	18 mm
Número de clips EMC	1	Largo	213 mm
Tipo de clip	MSKL	Antitracción	Sí
Para número máximo de cables	1	Ancho	19,7 mm
		Altura	31,2 mm
Diámetro de pantalla	8 - 18 mm	Tamaño del agujero	M4
		Sección transversal	6 mm²
		Capacidad actual	67 - 80 A

