


Clips de pantalla EMC para encajar

con o sin sujección antitracción



Los clips de pantalla EMC se pueden emplear allí donde deba conectarse a potencial de tierra las pantallas de los cables. Los clips de pantalla EMC son muy sencillos de montar y muy efectivos para derivar a tierra las perturbaciones recogidas en las mallas de los cables.

Tipos con sujección antitracción: los cables se aseguran con una brida. Se consigue un sistema antitracción de acuerdo con la norma EN 62444.

Gracias a su diseño especial, la variedad de diámetros del MSKL es muy amplia, a la vez que las dimensiones son comparativamente pequeñas. (Ejemplo: MSKL 3-12, ensamblado con pantalla de cable de 12 mm: ancho 26.25 mm).

Los clips se utilizan, cuando no es posible una conexión con tornillos o bien no se desea. El PKF|SKL simplemente se amarra en la chapa. Las pinzas ofrecen un agarre seguro, incluso en caso de vibraciones.

Especificaciones

Material	Clip de pantalla: Acero muelle, con baño de zinc Pie de montaje: Acero muelle
Propiedades	A prueba de vibración
Opciones de montaje	Sujección

Ventajas y beneficios

- También disponible con sistema antitracción integrada
- Gran zona de contacto
- Contacto aislante y alivio de tensión separados
- Montaje rápido sin herramientas
- El diseño del resorte no requiere ningún ajuste y mantiene contacto permanente con la pantalla del cable
- Diseñado para aplicaciones donde se requiere una alta densidad de cableado
- Resistente a los golpes y vibraciones, sin necesidad de mantenimiento


Tipos y tamaños de productos

	Ref.	36778.1	Diámetro mínimo de pantalla	1,5 mm
	EAN	4251269303227	Diámetro máximo de pantalla	3 mm
	Unidad de embalaje	10	Largo	28,5 mm
	Número de clips EMC	1	Antitracción	No
	Tipo de clip	SKL	Ancho	12 mm
	Para número máximo de cables	1	Altura	19,4 mm
	Diámetro de pantalla	1,5 - 3 mm	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
			Para espesor máximo de pared	2 mm
			Para espesor de pared	1,5 - 2 mm




Ref. **36782.1**
EAN **4251269303760**
Unidad de embalaje **10**
Número de clips EMC **1**
Tipo de clip **SKL**
Para número máximo de cables **1**
Diámetro de pantalla **1,5 - 3 mm**

Diámetro mínimo de pantalla **1,5 mm**
Diámetro máximo de pantalla **3 mm**
Largo **28,5 mm**
Antitracción **No**
Ancho **12 mm**
Altura **20,4 mm**
Para espesor mínimo de pared **2 mm**
Para espesor máximo de pared **3 mm**
Para espesor de pared **2 - 3 mm**




Ref. **36778.2**
EAN **4251269303234**
Unidad de embalaje **10**
Número de clips EMC **1**
Tipo de clip **SKL**
Para número máximo de cables **1**
Diámetro de pantalla **3 - 6 mm**

Diámetro mínimo de pantalla **3 mm**
Diámetro máximo de pantalla **6 mm**
Largo **28,5 mm**
Antitracción **No**
Ancho **12 mm**
Altura **20,1 mm**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **2 mm**
Para espesor de pared **1,5 - 2 mm**



Ref. **36782.2**
EAN **4251269303777**
Unidad de embalaje **10**
Número de clips EMC **1**
Tipo de clip **SKL**
Para número máximo de cables **1**
Diámetro de pantalla **3 - 6 mm**

Diámetro mínimo de pantalla **3 mm**
Diámetro máximo de pantalla **6 mm**
Largo **28,5 mm**
Antitracción **No**
Ancho **12 mm**
Altura **21,1 mm**
Para espesor mínimo de pared **2 mm**
Para espesor máximo de pared **3 mm**
Para espesor de pared **2 - 3 mm**




Ref. **36778.3**
EAN **4251269303241**
Unidad de embalaje **10**
Número de clips EMC **1**
Tipo de clip **SKL**
Para número máximo de cables **1**
Diámetro de pantalla **6 - 8 mm**

Diámetro mínimo de pantalla **6 mm**
Diámetro máximo de pantalla **8 mm**
Largo **28,5 mm**
Antitracción **No**
Ancho **12 mm**
Altura **21,5 mm**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **2 mm**
Para espesor de pared **1,5 - 2 mm**




Ref. **36782.3**
EAN **4251269303784**
Unidad de embalaje **10**
Número de clips EMC **1**
Tipo de clip **SKL**
Para número máximo de cables **1**
Diámetro de pantalla **6 - 8 mm**


Diámetro mínimo de pantalla **6 mm**
Diámetro máximo de pantalla **8 mm**
Largo **28,5 mm**
Antitracción **No**
Ancho **12 mm**
Altura **22,5 mm**
Para espesor mínimo de pared **2 mm**
Para espesor máximo de pared **3 mm**
Para espesor de pared **2 - 3 mm**




Ref.	36778.4	Diámetro mínimo de pantalla	8 mm
EAN	4251269303258	Diámetro máximo de pantalla	11 mm
Unidad de embalaje	10	Largo	28,5 mm
Número de clips EMC	1	Antitracción	No
Tipo de clip	SKL	Ancho	12 mm
Para número máximo de cables	1	Altura	26,5 mm
Diámetro de pantalla	8 - 11 mm	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
		Para espesor de pared	1,5 - 2 mm




Ref.	36782.4	Diámetro mínimo de pantalla	8 mm
EAN	4251269303791	Diámetro máximo de pantalla	11 mm
Unidad de embalaje	10	Largo	28,5 mm
Número de clips EMC	1	Antitracción	No
Tipo de clip	SKL	Ancho	12 mm
Para número máximo de cables	1	Altura	27,5 mm
Diámetro de pantalla	8 - 11 mm	Para espesor mínimo de pared	2 mm
		Para espesor máximo de pared	3 mm
		Para espesor de pared	2 - 3 mm




Ref.	36780.01	Largo	32,5 mm
EAN	4251269303302	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	1,5 mm
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	3 mm
Número de clips EMC	1	Antitracción	No
Tipo de clip	SKL	Ancho	18 mm
Para número máximo de cables	1	Altura	20,7 mm
Diámetro de pantalla	- 1,5 - 3 mm	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
		Para espesor de pared	1,5 - 2 mm



Ref.	36784.01	Largo	32,5 mm
EAN	4251269303845	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	1,5 mm
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	3 mm
Número de clips EMC	1	Antitracción	No
Tipo de clip	SKL	Ancho	18 mm
Para número máximo de cables	1	Altura	20,4 mm
Diámetro de pantalla	- 1,5 - 3 mm	Para espesor mínimo de pared	2 mm
		Para espesor máximo de pared	3 mm
		Para espesor de pared	2 - 3 mm




Ref.	36780.02	Largo	32,5 mm
EAN	4251269303319	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	3 mm
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	6 mm
Número de clips EMC	1	Antitracción	No
Tipo de clip	SKL	Ancho	18 mm
Para número máximo de cables	1	Altura	21,5 mm
Diámetro de pantalla	- 3 - 6 mm	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
		Para espesor de pared	1,5 - 2 mm




Ref. **36784.02**
EAN **4251269303852**
Unidad de embalaje **10**
Número de clips EMC **1**
Tipo de clip **SKL**
Para número máximo de cables **1**
Diámetro de pantalla **- | 3 - 6 mm**

Largo **32,5 mm**
Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2) **3 mm**
Diámetro máximo de pantalla (pos. 2) **6 mm**
Antitracción **No**
Ancho **18 mm**
Altura **21,1 mm**
Para espesor mínimo de pared **2 mm**
Para espesor máximo de pared **3 mm**
Para espesor de pared **2 - 3 mm**




Ref. **36780.03**
EAN **4251269303326**
Unidad de embalaje **10**
Número de clips EMC **1**
Tipo de clip **SKL**
Para número máximo de cables **1**
Diámetro de pantalla **- | 6 - 8 mm**

Largo **32,5 mm**
Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2) **6 mm**
Diámetro máximo de pantalla (pos. 2) **8 mm**
Antitracción **No**
Ancho **18 mm**
Altura **22,9 mm**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **2 mm**
Para espesor de pared **1,5 - 2 mm**




Ref. **36784.03**
EAN **4251269303869**
Unidad de embalaje **10**
Número de clips EMC **1**
Tipo de clip **SKL**
Para número máximo de cables **1**
Diámetro de pantalla **- | 6 - 8 mm**

Largo **32,5 mm**
Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2) **6 mm**
Diámetro máximo de pantalla (pos. 2) **8 mm**
Antitracción **No**
Ancho **18 mm**
Altura **22,5 mm**
Para espesor mínimo de pared **2 mm**
Para espesor máximo de pared **3 mm**
Para espesor de pared **2 - 3 mm**




Ref. **36780.04**
EAN **4251269303333**
Unidad de embalaje **10**
Número de clips EMC **1**
Tipo de clip **SKL**
Para número máximo de cables **1**
Diámetro de pantalla **- | 8 - 11 mm**

Largo **32,5 mm**
Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2) **8 mm**
Diámetro máximo de pantalla (pos. 2) **11 mm**
Antitracción **No**
Ancho **18 mm**
Altura **27,9 mm**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **2 mm**
Para espesor de pared **1,5 - 2 mm**




Ref. **36784.04**
EAN **4251269303876**
Unidad de embalaje **10**
Número de clips EMC **1**
Tipo de clip **SKL**
Para número máximo de cables **1**
Diámetro de pantalla **- | 8 - 11 mm**

Largo **32,5 mm**
Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2) **8 mm**
Diámetro máximo de pantalla (pos. 2) **11 mm**
Antitracción **No**
Ancho **18 mm**
Altura **27,5 mm**
Para espesor mínimo de pared **2 mm**
Para espesor máximo de pared **3 mm**
Para espesor de pared **2 - 3 mm**



Ref. **36780.10**
EAN **4251269303340**
Unidad de embalaje **10**
Número de clips EMC **1**
Tipo de clip **SKL**
Para número máximo de cables **1**
Diámetro de pantalla **1,5 - 3 mm | -**

Diámetro mínimo de pantalla (pos. 1) **1,5 mm**
Diámetro máximo de pantalla (pos. 1) **3 mm**
Largo **32,5 mm**
Antitracción **No**
Ancho **18 mm**
Altura **20,7 mm**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **2 mm**
Para espesor de pared **1,5 - 2 mm**




Ref. **36784.10**
EAN **4251269303883**
Unidad de embalaje **10**
Número de clips EMC **1**
Tipo de clip **SKL**
Para número máximo de cables **1**
Diámetro de pantalla **1,5 - 3 mm | -**

Diámetro mínimo de pantalla (pos. 1) **1,5 mm**
Diámetro máximo de pantalla (pos. 1) **3 mm**
Largo **32,5 mm**
Antitracción **No**
Ancho **18 mm**
Altura **20,4 mm**
Para espesor mínimo de pared **2 mm**
Para espesor máximo de pared **3 mm**
Para espesor de pared **2 - 3 mm**




Ref. **36780.11**
EAN **4251269303357**
Unidad de embalaje **10**
Número de clips EMC **2**
Tipo de clip **SKL**
Para número máximo de cables **2**
Diámetro de pantalla **1,5 - 3 mm | 1,5 - 3 mm**

Diámetro mínimo de pantalla (pos. 1) **1,5 mm**
Diámetro máximo de pantalla (pos. 1) **3 mm**
Largo **32,5 mm**
Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2) **1,5 mm**
Diámetro máximo de pantalla (pos. 2) **3 mm**
Antitracción **No**
Ancho **20 mm**
Altura **20,7 mm**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **2 mm**
Para espesor de pared **1,5 - 2 mm**




Ref. **36784.11**
EAN **4251269303890**
Unidad de embalaje **10**
Número de clips EMC **2**
Tipo de clip **SKL**
Para número máximo de cables **2**
Diámetro de pantalla **1,5 - 3 mm | 1,5 - 3 mm**

Diámetro mínimo de pantalla (pos. 1) **1,5 mm**
Diámetro máximo de pantalla (pos. 1) **3 mm**
Largo **32,5 mm**
Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2) **1,5 mm**
Diámetro máximo de pantalla (pos. 2) **3 mm**
Antitracción **No**
Ancho **20 mm**
Altura **20,4 mm**
Para espesor mínimo de pared **2 mm**
Para espesor máximo de pared **3 mm**
Para espesor de pared **2 - 3 mm**




Ref. **36780.12**
EAN **4251269303364**
Unidad de embalaje **10**
Número de clips EMC **2**
Tipo de clip **SKL**
Para número máximo de cables **2**
Diámetro de pantalla **1,5 - 3 mm | 3 - 6 mm**

Diámetro mínimo de pantalla (pos. 1) **1,5 mm**
Diámetro máximo de pantalla (pos. 1) **3 mm**
Largo **32,5 mm**
Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2) **3 mm**
Diámetro máximo de pantalla (pos. 2) **6 mm**
Antitracción **No**
Ancho **20 mm**
Altura **21,5 mm**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **2 mm**
Para espesor de pared **1,5 - 2 mm**




Ref. **36784.12**
EAN **4251269303906**
Unidad de embalaje **10**
Número de clips EMC **2**
Tipo de clip **SKL**
Para número máximo de cables **2**
Diámetro de pantalla **1,5 - 3 mm | 3 - 6 mm**

Diámetro mínimo de pantalla (pos. 1) **1,5 mm**
Diámetro máximo de pantalla (pos. 1) **3 mm**
Largo **32,5 mm**
Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2) **3 mm**
Diámetro máximo de pantalla (pos. 2) **6 mm**
Antitracción **No**
Ancho **20 mm**
Altura **21,1 mm**
Para espesor mínimo de pared **2 mm**
Para espesor máximo de pared **3 mm**
Para espesor de pared **2 - 3 mm**




Ref. **36780.13**
EAN **4251269303371**
Unidad de embalaje **10**
Número de clips EMC **2**
Tipo de clip **SKL**
Para número máximo de cables **2**
Diámetro de pantalla **1,5 - 3 mm | 6 - 8 mm**


Diámetro mínimo de pantalla (pos. 1) **1,5 mm**
Diámetro máximo de pantalla (pos. 1) **3 mm**
Largo **32,5 mm**
Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2) **6 mm**
Diámetro máximo de pantalla (pos. 2) **8 mm**
Antitracción **No**
Ancho **20 mm**
Altura **22,9 mm**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **2 mm**
Para espesor de pared **1,5 - 2 mm**




Ref.	36784.13	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 1)	1,5 mm
EAN	4251269303913	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	3 mm
Unidad de embalaje	10	Largo	32,5 mm
Número de clips EMC	2	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	6 mm
Tipo de clip	SKL	Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	8 mm
Para número máximo de cables	2	Antitracción	No
Diámetro de pantalla	1,5 - 3 mm 6 - 8 mm	Ancho	20 mm
		Altura	22,5 mm
		Para espesor mínimo de pared	2 mm
		Para espesor máximo de pared	3 mm
		Para espesor de pared	2 - 3 mm



Ref.	36780.14	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 1)	1,5 mm
EAN	4251269303388	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	3 mm
Unidad de embalaje	10	Largo	32,5 mm
Número de clips EMC	2	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	8 mm
Tipo de clip	SKL	Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	11 mm
Para número máximo de cables	2	Antitracción	No
Diámetro de pantalla	1,5 - 3 mm 8 - 11 mm	Ancho	20 mm
		Altura	27,9 mm
		Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
		Para espesor de pared	1,5 - 2 mm




Ref.	36784.14	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 1)	1,5 mm
EAN	4251269303920	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	3 mm
Unidad de embalaje	10	Largo	32,5 mm
Número de clips EMC	2	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	8 mm
Tipo de clip	SKL	Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	11 mm
Para número máximo de cables	2	Antitracción	No
Diámetro de pantalla	1,5 - 3 mm 8 - 11 mm	Ancho	20 mm
		Altura	27,5 mm
		Para espesor mínimo de pared	2 mm
		Para espesor máximo de pared	3 mm
		Para espesor de pared	2 - 3 mm




Ref. **36780.20**
EAN **4251269303395**
Unidad de embalaje **10**
Número de clips EMC **1**
Tipo de clip **SKL**
Para número máximo de cables **1**
Diámetro de pantalla **3 - 6 mm | -**

Diámetro mínimo de pantalla (pos. 1) **3 mm**
Diámetro máximo de pantalla (pos. 1) **6 mm**
Largo **32,5 mm**
Antitracción **No**
Ancho **18 mm**
Altura **21,5 mm**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **2 mm**
Para espesor de pared **1,5 - 2 mm**




Ref. **36784.20**
EAN **4251269303937**
Unidad de embalaje **10**
Número de clips EMC **1**
Tipo de clip **SKL**
Para número máximo de cables **1**
Diámetro de pantalla **3 - 6 mm | -**

Diámetro mínimo de pantalla (pos. 1) **3 mm**
Diámetro máximo de pantalla (pos. 1) **6 mm**
Largo **32,5 mm**
Antitracción **No**
Ancho **18 mm**
Altura **21,1 mm**
Para espesor mínimo de pared **2 mm**
Para espesor máximo de pared **3 mm**
Para espesor de pared **2 - 3 mm**




Ref. **36780.21**
EAN **4251269303401**
Unidad de embalaje **10**
Número de clips EMC **2**
Tipo de clip **SKL**
Para número máximo de cables **2**
Diámetro de pantalla **3 - 6 mm | 1,5 - 3 mm**

Diámetro mínimo de pantalla (pos. 1) **3 mm**
Diámetro máximo de pantalla (pos. 1) **6 mm**
Largo **32,5 mm**
Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2) **1,5 mm**
Diámetro máximo de pantalla (pos. 2) **3 mm**
Antitracción **No**
Ancho **20 mm**
Altura **21,5 mm**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **2 mm**
Para espesor de pared **1,5 - 2 mm**



Ref. **36784.21**
EAN **4251269303944**
Unidad de embalaje **10**
Número de clips EMC **2**
Tipo de clip **SKL**
Para número máximo de cables **2**
Diámetro de pantalla **3 - 6 mm | 1,5 - 3 mm**

Diámetro mínimo de pantalla (pos. 1) **3 mm**
Diámetro máximo de pantalla (pos. 1) **6 mm**
Largo **32,5 mm**
Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2) **1,5 mm**
Diámetro máximo de pantalla (pos. 2) **3 mm**
Antitracción **No**
Ancho **20 mm**
Altura **21,1 mm**
Para espesor mínimo de pared **2 mm**
Para espesor máximo de pared **3 mm**
Para espesor de pared **2 - 3 mm**



Ref.	36784.22
EAN	4251269303951
Unidad de embalaje	10
Número de clips EMC	2
Tipo de clip	SKL
Para número máximo de cables	2
Diámetro de pantalla	3 - 6 mm 3 - 6 mm

Ref.	36780.23
EAN	4251269303425
Unidad de embalaje	10
Número de clips EMC	2
Tipo de clip	SKL
Para número máximo de cables	2
Diámetro de pantalla	3 - 6 mm 6 - 8 mm

Ref.	36784.23
EAN	4251269303968
Unidad de embalaje	10
Número de clips EMC	2
Tipo de clip	SKL
Para número máximo de cables	2
Diámetro de pantalla	3 - 6 mm 6 - 8 mm


Diámetro mínimo de pantalla (pos. 1)	3 mm
Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	6 mm
Largo	32,5 mm
Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	6 mm
Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	8 mm
Antitracción	No
Ancho	20 mm
Altura	22,5 mm
Para espesor mínimo de pared	2 mm
Para espesor máximo de pared	3 mm
Para espesor de pared	2 - 3 mm

	Ref.	36780.24	Diámetro mínimo de pantalla	3 mm
	EAN	4251269303432	(pos. 1)	
	Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	6 mm
	Número de clips EMC	2	(pos. 1)	
	Tipo de clip	SKL	Largo	32,5 mm
	Para número máximo de cables	2	Diámetro mínimo de pantalla	8 mm
	Diámetro de pantalla	3 - 6 mm 8 - 11 mm	(pos. 2)	
			Diámetro máximo de pantalla	11 mm
			Antitracción	No
			Ancho	20 mm
			Altura	27,9 mm
			Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
			Para espesor máximo de pared	2 mm
			Para espesor de pared	1,5 - 2 mm

	Ref.	36784.24	Diámetro mínimo de pantalla	3 mm
	EAN	4251269303975	(pos. 1)	
	Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	6 mm
	Número de clips EMC	2	(pos. 1)	
	Tipo de clip	SKL	Largo	32,5 mm
	Para número máximo de cables	2	Diámetro mínimo de pantalla	8 mm
	Diámetro de pantalla	3 - 6 mm 8 - 11 mm	(pos. 2)	
			Diámetro máximo de pantalla	11 mm
			(pos. 2)	
			Antitracción	No
			Ancho	20 mm
			Altura	27,5 mm
			Para espesor mínimo de pared	2 mm
			Para espesor máximo de pared	3 mm
			Para espesor de pared	2 - 3 mm

	Ref.	36780.30	Diámetro mínimo de pantalla	6 mm
	EAN	4251269303449	(pos. 1)	
	Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	8 mm
	Número de clips EMC	1	(pos. 1)	
	Tipo de clip	SKL	Largo	32,5 mm
	Para número máximo de cables	1	Antitracción	No
	Diámetro de pantalla	6 - 8 mm -	Ancho	18 mm
			Altura	22,9 mm
			Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
			Para espesor máximo de pared	2 mm
			Para espesor de pared	1,5 - 2 mm

	Ref.	36784.30	Diámetro mínimo de pantalla	6 mm
	EAN	4251269303982	(pos. 1)	
	Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	8 mm
	Número de clips EMC	1	(pos. 1)	
	Tipo de clip	SKL	Largo	32,5 mm
	Para número máximo de cables	1	Antitracción	No
	Diámetro de pantalla	6 - 8 mm -	Ancho	18 mm
			Altura	22,5 mm
			Para espesor mínimo de pared	2 mm
			Para espesor máximo de pared	3 mm
			Para espesor de pared	2 - 3 mm




Ref. **36780.31**
EAN **4251269303456**
Unidad de embalaje **10**
Número de clips EMC **2**
Tipo de clip **SKL**
Para número máximo de cables **2**
Diámetro de pantalla **6 - 8 mm | 1,5 - 3 mm**

Diámetro mínimo de pantalla (pos. 1) **6 mm**
Diámetro máximo de pantalla (pos. 1) **8 mm**
Largo **32,5 mm**
Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2) **1,5 mm**
Diámetro máximo de pantalla (pos. 2) **3 mm**
Antitracción **No**
Ancho **20 mm**
Altura **22,9 mm**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **2 mm**
Para espesor de pared **1,5 - 2 mm**




Ref. **36784.31**
EAN **4251269303999**
Unidad de embalaje **10**
Número de clips EMC **2**
Tipo de clip **SKL**
Para número máximo de cables **2**
Diámetro de pantalla **6 - 8 mm | 1,5 - 3 mm**

Diámetro mínimo de pantalla (pos. 1) **6 mm**
Diámetro máximo de pantalla (pos. 1) **8 mm**
Largo **32,5 mm**
Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2) **1,5 mm**
Diámetro máximo de pantalla (pos. 2) **3 mm**
Antitracción **No**
Ancho **20 mm**
Altura **22,5 mm**
Para espesor mínimo de pared **2 mm**
Para espesor máximo de pared **3 mm**
Para espesor de pared **2 - 3 mm**




Ref. **36780.32**
EAN **4251269303463**
Unidad de embalaje **10**
Número de clips EMC **2**
Tipo de clip **SKL**
Para número máximo de cables **2**
Diámetro de pantalla **6 - 8 mm | 3 - 6 mm**


Diámetro mínimo de pantalla (pos. 1) **6 mm**
Diámetro máximo de pantalla (pos. 1) **8 mm**
Largo **32,5 mm**
Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2) **3 mm**
Diámetro máximo de pantalla (pos. 2) **6 mm**
Antitracción **No**
Ancho **20 mm**
Altura **22,9 mm**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **2 mm**
Para espesor de pared **1,5 - 2 mm**




Ref.	36784.32	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 1)	6 mm
EAN	4251269304002	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	8 mm
Unidad de embalaje	10	Largo	32,5 mm
Número de clips EMC	2	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	3 mm
Tipo de clip	SKL	Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	6 mm
Para número máximo de cables	2	Antitracción	No
Diámetro de pantalla	6 - 8 mm 3 - 6 mm	Ancho	20 mm
		Altura	22,5 mm
		Para espesor mínimo de pared	2 mm
		Para espesor máximo de pared	3 mm
		Para espesor de pared	2 - 3 mm



Ref.	36780.33	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 1)	6 mm
EAN	4251269303470	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	8 mm
Unidad de embalaje	10	Largo	32,5 mm
Número de clips EMC	2	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	6 mm
Tipo de clip	SKL	Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	8 mm
Para número máximo de cables	2	Antitracción	No
Diámetro de pantalla	6 - 8 mm 6 - 8 mm	Ancho	20 mm
		Altura	22,9 mm
		Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
		Para espesor de pared	1,5 - 2 mm




Ref.	36784.33	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 1)	6 mm
EAN	4251269304019	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	8 mm
Unidad de embalaje	10	Largo	32,5 mm
Número de clips EMC	2	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	6 mm
Tipo de clip	SKL	Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	8 mm
Para número máximo de cables	2	Antitracción	No
Diámetro de pantalla	6 - 8 mm 6 - 8 mm	Ancho	20 mm
		Altura	22,5 mm
		Para espesor mínimo de pared	2 mm
		Para espesor máximo de pared	3 mm
		Para espesor de pared	2 - 3 mm




Ref. **36780.34**
EAN **4251269303487**
Unidad de embalaje **10**
Número de clips EMC **2**
Tipo de clip **SKL**
Para número máximo de cables **2**
Diámetro de pantalla **6 - 8 mm | 8 - 11 mm**

Diámetro mínimo de pantalla (pos. 1) **6 mm**
Diámetro máximo de pantalla (pos. 1) **8 mm**
Largo **32,5 mm**
Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2) **8 mm**
Diámetro máximo de pantalla (pos. 2) **11 mm**
Antitracción **No**
Ancho **20 mm**
Altura **27,9 mm**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **2 mm**
Para espesor de pared **1,5 - 2 mm**




Ref. **36784.34** Diámetro **6 mm**
EAN **4251269304026** mínimo de pantalla (pos. 1)
Unidad de embalaje **10** Diámetro máximo de pantalla (pos. 1) **8 mm**
Número de clips EMC **2** Largo **32,5 mm**
Tipo de clip **SKL** Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2) **8 mm**
Para número máximo de cables **2** Diámetro máximo de pantalla (pos. 2) **11 mm**
Diámetro de pantalla **6 - 8 mm | 8 - 11 mm** Antitracción **No**
Ancho **20 mm**
Altura **27,5 mm**
Para espesor mínimo de pared **2 mm**
Para espesor máximo de pared **3 mm**
Para espesor de pared **2 - 3 mm**




Ref. **36780.40**
EAN **4251269303494**
Unidad de embalaje **10**
Número de clips EMC **1**
Tipo de clip **SKL**
Para número máximo de cables **1**
Diámetro de pantalla **8 - 11 mm | -**

Diámetro mínimo de pantalla (pos. 1) **8 mm**
Diámetro máximo de pantalla (pos. 1) **11 mm**
Largo **32,5 mm**
Antitracción **No**
Ancho **18 mm**
Altura **27,9 mm**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **2 mm**
Para espesor de pared **1,5 - 2 mm**




Ref.	36784.40	Diámetro mínimo de pantalla	8 mm
EAN	4251269304033	(pos. 1)	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	11 mm
Número de clips EMC	1	(pos. 1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	32,5 mm
Para número máximo de cables	1	Antitracción	No
Diámetro de pantalla	8 - 11 mm -	Ancho	18 mm
		Altura	27,5 mm
		Para espesor mínimo de pared	2 mm
		Para espesor máximo de pared	3 mm
		Para espesor de pared	2 - 3 mm



Ref.	36780.41	Diámetro mínimo de pantalla	8 mm
EAN	4251269303500	(pos. 1)	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	11 mm
Número de clips EMC	2	(pos. 1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	32,5 mm
Para número máximo de cables	2	Diámetro mínimo de pantalla	1,5 mm
Diámetro de pantalla	8 - 11 mm 1,5 - 3 mm	(pos. 2)	
		Diámetro máximo de pantalla	3 mm
		(pos. 2)	
		Antitracción	No
		Ancho	20 mm
		Altura	27,9 mm
		Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
		Para espesor de pared	1,5 - 2 mm



Ref.	36784.41	Diámetro mínimo de pantalla	8 mm
EAN	4251269304040	(pos. 1)	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	11 mm
Número de clips EMC	2	(pos. 1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	32,5 mm
Para número máximo de cables	2	Diámetro mínimo de pantalla	1,5 mm
Diámetro de pantalla	8 - 11 mm 1,5 - 3 mm	(pos. 2)	
		Diámetro máximo de pantalla	3 mm
		(pos. 2)	
		Antitracción	No
		Ancho	20 mm
		Altura	27,5 mm
		Para espesor mínimo de pared	2 mm
		Para espesor máximo de pared	3 mm
		Para espesor de pared	2 - 3 mm




Ref.	36780.42	Diámetro mínimo de pantalla	8 mm
EAN	4251269303517	(pos. 1)	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	11 mm
Número de clips EMC	2	(pos. 1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	32,5 mm
Para número máximo de cables	2	Diámetro mínimo de pantalla	3 mm
Diámetro de pantalla	8 - 11 mm 3 - 6 mm	(pos. 2)	
		Diámetro máximo de pantalla	6 mm
		(pos. 2)	
		Antitracción	No
		Ancho	20 mm
		Altura	27,9 mm
		Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
		Para espesor de pared	1,5 - 2 mm



Ref. **36784.42**
EAN **4251269304057**
Unidad de embalaje **10**
Número de clips EMC **2**
Tipo de clip **SKL**
Para número máximo de cables **2**
Diámetro de pantalla **8 - 11 mm | 3 - 6 mm**

Diámetro mínimo de pantalla (pos. 1) **8 mm**
Diámetro máximo de pantalla (pos. 1) **11 mm**
Largo **32,5 mm**
Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2) **3 mm**
Diámetro máximo de pantalla (pos. 2) **6 mm**
Antitracción **No**
Ancho **20 mm**
Altura **27,5 mm**
Para espesor mínimo de pared **2 mm**
Para espesor máximo de pared **3 mm**
Para espesor de pared **2 - 3 mm**



Ref. **36780.43** Diámetro **8 mm**
EAN **4251269303** mínimo de
524 pantalla (pos.
Unidad de **10** 1)
embalaje Diámetro **11 mm**
Número de **2** máximo de
clips EMC Diámetro **11 mm**
Tipo de clip **SKL** (pos. 1)
Para número **2** Largo **32,5 mm**
máximo de Diámetro **6 mm**
cables mínimo de
Diámetro de **8 - 11 mm | 6** pantalla (pos.
pantalla **- 8 mm** 2)
Diámetro **8 mm**
máximo de
pantalla (pos.
2)
Antitracción **No**
Ancho **20 mm**
Altura **27,9 mm**
Para espesor **1,5 mm**
mínimo de
pared
Para espesor **2 mm**
máximo de
pared
Para espesor **1,5 - 2 mm**
de pared




Ref. **36784.43**
EAN **4251269304064**
Unidad de embalaje **10**
Número de clips EMC **2**
Tipo de clip **SKL**
Para número máximo de cables **2**
Diámetro de pantalla **8 - 11 mm | 6 - 8 mm**

Diámetro mínimo de pantalla (pos. 1) **8 mm**
Diámetro máximo de pantalla (pos. 1) **11 mm**
Largo **32,5 mm**
Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2) **6 mm**
Diámetro máximo de pantalla (pos. 2) **8 mm**
Antitracción **No**
Ancho **20 mm**
Altura **27,5 mm**
Para espesor mínimo de pared **2 mm**
Para espesor máximo de pared **3 mm**
Para espesor de pared **2 - 3 mm**



Ref. **37640**
EAN **4251269316746**
Unidad de embalaje **10**
Número de clips EMC **1**
Tipo de clip **MSKL**
Para número máximo de cables **1**
Diámetro de pantalla **3 - 12 mm**

Diámetro mínimo de pantalla **3 mm**
Diámetro máximo de pantalla **12 mm**
Largo **38 mm**
Antitracción **Sí**
Ancho **15 mm**
Altura **28,8 mm**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **2 mm**
Para espesor de pared **1,5 - 2 mm**



Ref. **37650**
EAN **4251269316760**
Unidad de embalaje **10**
Número de clips EMC **1**
Tipo de clip **MSKL**
Para número máximo de cables **1**
Diámetro de pantalla **3 - 12 mm**

Diámetro mínimo de pantalla **3 mm**
Diámetro máximo de pantalla **12 mm**
Largo **38 mm**
Antitracción **Sí**
Ancho **15 mm**
Altura **28 mm**
Para espesor mínimo de pared **2 mm**
Para espesor máximo de pared **3 mm**
Para espesor de pared **2 - 3 mm**



Ref. **37642**
EAN **4251269316753**
Unidad de embalaje **10**
Número de clips EMC **1**
Tipo de clip **MSKL**
Para número máximo de cables **1**
Diámetro de pantalla **8 - 18 mm**


Diámetro mínimo de pantalla **8 mm**
Diámetro máximo de pantalla **18 mm**
Largo **38 mm**
Antitracción **Sí**
Ancho **20 mm**
Altura **35 mm**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **2 mm**
Para espesor de pared **1,5 - 2 mm**




Ref. **37652**
EAN **4251269316777**
Unidad de embalaje **10**
Número de clips EMC **1**
Tipo de clip **MSKL**
Para número máximo de cables **1**
Diámetro de pantalla **8 - 18 mm**


Diámetro mínimo de pantalla **8 mm**
Diámetro máximo de pantalla **18 mm**
Largo **38 mm**
Antitracción **Sí**
Ancho **20 mm**
Altura **35 mm**
Para espesor mínimo de pared **2 mm**
Para espesor máximo de pared **3 mm**
Para espesor de pared **2 - 3 mm**

Ref.	36779.1	Diámetro	1,5 mm
EAN	4251269303265	mínimo de pantalla	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	3 mm
Número de clips EMC	1	Largo	33 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	Sí
Para número máximo de cables	1	Ancho	12 mm
Diámetro de pantalla	1,5 - 3 mm	Altura	21 mm
		Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
		Para espesor de pared	1,5 - 2 mm




Ref.	36783.1	Diámetro	1,5 mm
EAN	4251269303807	mínimo de pantalla	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	3 mm
Número de clips EMC	1	Largo	33 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	Sí
Para número máximo de cables	1	Ancho	12 mm
Diámetro de pantalla	1,5 - 3 mm	Altura	21 mm
		Para espesor mínimo de pared	2 mm
		Para espesor máximo de pared	3 mm
		Para espesor de pared	2 - 3 mm






Ref.	36779.2	Diámetro	3 mm
EAN	4251269303272	mínimo de pantalla	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	6 mm
Número de clips EMC	1	Largo	33 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	Sí
Para número máximo de cables	1	Ancho	12 mm
Diámetro de pantalla	3 - 6 mm	Altura	20,5 mm
		Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
		Para espesor de pared	1,5 - 2 mm





Ref.	36783.2	Diámetro	3 mm
EAN	4251269303814	mínimo de pantalla	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	6 mm
Número de clips EMC	1	Largo	33 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	Sí
Para número máximo de cables	1	Ancho	12 mm
Diámetro de pantalla	3 - 6 mm	Altura	21,6 mm
		Para espesor mínimo de pared	2 mm
		Para espesor máximo de pared	3 mm
		Para espesor de pared	2 - 3 mm

Ref.	36779.3	Diámetro	6 mm
EAN	4251269303289	mínimo de pantalla	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	8 mm
Número de clips EMC	1	Largo	33 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	Sí
Para número máximo de cables	1	Ancho	12 mm
Diámetro de pantalla	6 - 8 mm	Altura	22 mm
		Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
		Para espesor de pared	1,5 - 2 mm




Ref.	36783.3	Diámetro	6 mm
EAN	4251269303821	mínimo de pantalla	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	8 mm
Número de clips EMC	1	Largo	33 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	Sí
Para número máximo de cables	1	Ancho	12 mm
Diámetro de pantalla	6 - 8 mm	Altura	23 mm
		Para espesor mínimo de pared	2 mm
		Para espesor máximo de pared	3 mm
		Para espesor de pared	2 - 3 mm







Ref.	36779.4	Diámetro	8 mm
EAN	4251269303296	mínimo de pantalla	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	11 mm
Número de clips EMC	1	Largo	33 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	Sí
Para número máximo de cables	1	Ancho	12 mm
Diámetro de pantalla	8 - 11 mm	Altura	27 mm
		Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
		Para espesor de pared	1,5 - 2 mm




Ref.	36783.4	Diámetro	8 mm
EAN	4251269303838	mínimo de pantalla	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla	11 mm
Número de clips EMC	1	Largo	33 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	Sí
Para número máximo de cables	1	Ancho	12 mm
Diámetro de pantalla	8 - 11 mm	Altura	28 mm
		Para espesor mínimo de pared	2 mm
		Para espesor máximo de pared	3 mm
		Para espesor de pared	2 - 3 mm




Ref.	36781.01	Largo	37 mm
EAN	4251269303531	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	1,5 mm
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	3 mm
Número de clips EMC	1	Antitracción	Sí
Tipo de clip	SKL	Ancho	18 mm
Para número máximo de cables	1	Altura	21,2 mm
Diámetro de pantalla	- 1,5 - 3 mm	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
		Para espesor de pared	1,5 - 2 mm




Ref.	36785.01	Largo	37 mm
EAN	4251269304071	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	1,5 mm
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	3 mm
Número de clips EMC	1	Antitracción	Sí
Tipo de clip	SKL	Ancho	18 mm
Para número máximo de cables	1	Altura	20,9 mm
Diámetro de pantalla	- 1,5 - 3 mm	Para espesor mínimo de pared	2 mm
		Para espesor máximo de pared	3 mm
		Para espesor de pared	2 - 3 mm




Ref.	36781.02	Largo	37 mm
EAN	4251269303548	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	3 mm
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	6 mm
Número de clips EMC	1	Antitracción	Sí
Tipo de clip	SKL	Ancho	18 mm
Para número máximo de cables	1	Altura	22 mm
Diámetro de pantalla	- 3 - 6 mm	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
		Para espesor de pared	1,5 - 2 mm




Ref.	36785.02	Largo	37 mm
EAN	4251269304088	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	3 mm
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	6 mm
Número de clips EMC	1	Antitracción	Sí
Tipo de clip	SKL	Ancho	18 mm
Para número máximo de cables	1	Altura	21,6 mm
Diámetro de pantalla	- 3 - 6 mm	Para espesor mínimo de pared	2 mm
		Para espesor máximo de pared	3 mm
		Para espesor de pared	2 - 3 mm




Ref.	36781.03	Largo	37 mm
EAN	4251269303	Diámetro	6 mm
	555	mínimo de	
Unidad de	10	pantalla (pos.	
embalaje		2)	
Número de	1	Diámetro	8 mm
clips EMC		máximo de	
Tipo de clip	SKL	pantalla (pos.	
Para número	1	2)	
máximo de		Antitracción	Sí
cables		Ancho	18 mm
Diámetro de	- 6 - 8 mm	Altura	23,4 mm
pantalla		Para espesor	1,5 mm
		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	2 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	1,5 - 2 mm
		de pared	




Ref.	36785.03	Largo	37 mm
EAN	4251269304	Diámetro	6 mm
	095	mínimo de	
Unidad de	10	pantalla (pos.	
embalaje		2)	
Número de	1	Diámetro	8 mm
clips EMC		máximo de	
Tipo de clip	SKL	pantalla (pos.	
Para número	1	2)	
máximo de		Antitracción	Sí
cables		Ancho	18 mm
Diámetro de	- 6 - 8 mm	Altura	23 mm
pantalla		Para espesor	2 mm
		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	3 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	2 - 3 mm
		de pared	




Ref.	36781.04	Largo	37 mm
EAN	4251269303562	Diámetro	8 mm
	10	mínimo de	
Unidad de embalaje	10	pantalla (pos. 2)	
Número de clips EMC	1	Diámetro	11 mm
Tipo de clip	SKL	máximo de	
Para número	1	pantalla (pos. 2)	
máximo de cables		Antitracción	Sí
Diámetro de pantalla	- 8 - 11 mm	Ancho	18 mm
		Altura	28,4 mm
		Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
		Para espesor de pared	1,5 - 2 mm




Ref.	36785.04	Largo	37 mm
EAN	4251269304101	Diámetro	8 mm
	10	mínimo de	
Unidad de embalaje	10	pantalla (pos. 2)	
Número de clips EMC	1	Diámetro	11 mm
Tipo de clip	SKL	máximo de	
Para número	1	pantalla (pos. 2)	
máximo de cables		Antitracción	Sí
Diámetro de pantalla	- 8 - 11 mm	Ancho	18 mm
		Altura	28 mm
		Para espesor mínimo de pared	2 mm
		Para espesor máximo de pared	3 mm
		Para espesor de pared	2 - 3 mm




Ref.	36781.10	Diámetro	1,5 mm
EAN	4251269303579	mínimo de	
Unidad de embalaje	10	pantalla (pos. 1)	
Número de clips EMC	1	Diámetro	3 mm
Tipo de clip	SKL	máximo de	
Para número máximo de cables	1	pantalla (pos. 1)	
Diámetro de pantalla	1,5 - 3 mm	Largo	37 mm
		Antitracción	Sí
		Ancho	18 mm
		Altura	21,2 mm
		Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
		Para espesor de pared	1,5 - 2 mm




Ref.	36785.10	Diámetro	1,5 mm
EAN	4251269304118	mínimo de	
Unidad de embalaje	10	pantalla (pos. 1)	
Número de clips EMC	1	Diámetro	3 mm
Tipo de clip	SKL	máximo de	
Para número máximo de cables	1	pantalla (pos. 1)	
Diámetro de pantalla	1,5 - 3 mm	Largo	37 mm
		Antitracción	Sí
		Ancho	18 mm
		Altura	20,9 mm
		Para espesor mínimo de pared	2 mm
		Para espesor máximo de pared	3 mm
		Para espesor de pared	2 - 3 mm




Ref.	36781.11	Diámetro	1,5 mm
EAN	4251269303	mínimo de	
	586	pantalla (pos.	
Unidad de	10	1)	
embalaje		Diámetro	3 mm
Número de	2	máximo de	
clips EMC		pantalla (pos.	
Tipo de clip	SKL	1)	
Para número	2	Largo	37 mm
máximo de		Diámetro	1,5 mm
cables		mínimo de	
Diámetro de	1,5 - 3 mm	pantalla (pos.	
pantalla	1,5 - 3 mm	2)	
		Diámetro	3 mm
		máximo de	
		pantalla (pos.	
		2)	
		Antitracción	Sí
		Ancho	20 mm
		Altura	21,2 mm
		Para espesor	1,5 mm
		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	2 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	1,5 - 2 mm
		de pared	




Ref.	36785.11	Diámetro	1,5 mm
EAN	4251269304	mínimo de	
	125	pantalla (pos.	
Unidad de	10	1)	
embalaje		Diámetro	3 mm
Número de	2	máximo de	
clips EMC		pantalla (pos.	
Tipo de clip	SKL	1)	
Para número	2	Largo	37 mm
máximo de		Diámetro	1,5 mm
cables		mínimo de	
Diámetro de	1,5 - 3 mm	pantalla (pos.	
pantalla	1,5 - 3 mm	2)	
		Diámetro	3 mm
		máximo de	
		pantalla (pos.	
		2)	
		Antitracción	Sí
		Ancho	20 mm
		Altura	20,9 mm
		Para espesor	2 mm
		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	3 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	2 - 3 mm
		de pared	




Ref.	36781.12	Diámetro	1,5 mm
EAN	4251269303593	mínimo de pantalla (pos. 1)	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	3 mm
Número de clips EMC	2	Largo	37 mm
Tipo de clip	SKL	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	3 mm
Para número máximo de cables	2	Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	6 mm
Diámetro de pantalla	1,5 - 3 mm 3 - 6 mm	Antitracción	Sí
		Ancho	20 mm
		Altura	22 mm
		Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
		Para espesor de pared	1,5 - 2 mm




Ref.	36785.12	Diámetro	1,5 mm
EAN	4251269304132	mínimo de pantalla (pos. 1)	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	3 mm
Número de clips EMC	2	Largo	37 mm
Tipo de clip	SKL	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	3 mm
Para número máximo de cables	2	Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	6 mm
Diámetro de pantalla	1,5 - 3 mm 3 - 6 mm	Antitracción	Sí
		Ancho	20 mm
		Altura	21,6 mm
		Para espesor mínimo de pared	2 mm
		Para espesor máximo de pared	3 mm
		Para espesor de pared	2 - 3 mm




Ref.	36781.13	Diámetro	1,5 mm
EAN	4251269303609	mínimo de pantalla (pos. 1)	
Unidad de embalaje	10	Diámetro	3 mm
Número de clips EMC	2	máximo de pantalla (pos. 1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	37 mm
Para número máximo de cables	2	Diámetro	6 mm
Diámetro de pantalla	1,5 - 3 mm 6 - 8 mm	mínimo de pantalla (pos. 2)	
		Diámetro	8 mm
		máximo de pantalla (pos. 2)	
		Antitracción	Sí
		Ancho	20 mm
		Altura	23,4 mm
		Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
		Para espesor de pared	1,5 - 2 mm




Ref.	36785.13	Diámetro	1,5 mm
EAN	4251269304149	mínimo de pantalla (pos. 1)	
Unidad de embalaje	10	Diámetro	3 mm
Número de clips EMC	2	máximo de pantalla (pos. 1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	37 mm
Para número máximo de cables	2	Diámetro	6 mm
Diámetro de pantalla	1,5 - 3 mm 6 - 8 mm	mínimo de pantalla (pos. 2)	
		Diámetro	8 mm
		máximo de pantalla (pos. 2)	
		Antitracción	Sí
		Ancho	20 mm
		Altura	23 mm
		Para espesor mínimo de pared	2 mm
		Para espesor máximo de pared	3 mm
		Para espesor de pared	2 - 3 mm




Ref.	36781.14	Diámetro	1,5 mm
EAN	4251269303616	mínimo de pantalla (pos. 1)	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	3 mm
Número de clips EMC	2	Largo	37 mm
Tipo de clip	SKL	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	8 mm
Para número máximo de cables	2	Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	11 mm
Diámetro de pantalla	1,5 - 3 mm 8 - 11 mm	Antitracción	Sí
		Ancho	20 mm
		Altura	28,4 mm
		Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
		Para espesor de pared	1,5 - 2 mm




Ref.	36785.14	Diámetro	1,5 mm
EAN	4251269304156	mínimo de pantalla (pos. 1)	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	3 mm
Número de clips EMC	2	Largo	37 mm
Tipo de clip	SKL	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	8 mm
Para número máximo de cables	2	Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	11 mm
Diámetro de pantalla	1,5 - 3 mm 8 - 11 mm	Antitracción	Sí
		Ancho	20 mm
		Altura	28 mm
		Para espesor mínimo de pared	2 mm
		Para espesor máximo de pared	3 mm
		Para espesor de pared	2 - 3 mm




Ref.	36781.20	Diámetro	3 mm
EAN	4251269303623	mínimo de pantalla (pos. 1)	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	6 mm
Número de clips EMC	1	Largo	37 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	Sí
Para número máximo de cables	1	Ancho	18 mm
Diámetro de pantalla	3 - 6 mm -	Altura	22 mm
		Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
		Para espesor de pared	1,5 - 2 mm




Ref.	36785.20	Diámetro	3 mm
EAN	4251269304163	mínimo de pantalla (pos. 1)	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	6 mm
Número de clips EMC	1	Largo	37 mm
Tipo de clip	SKL	Antitracción	Sí
Para número máximo de cables	1	Ancho	18 mm
Diámetro de pantalla	3 - 6 mm -	Altura	21,6 mm
		Para espesor mínimo de pared	2 mm
		Para espesor máximo de pared	3 mm
		Para espesor de pared	2 - 3 mm




Ref.	36781.21	Diámetro	3 mm
EAN	4251269303	mínimo de	
	630	pantalla (pos.	
Unidad de	10	1)	
embalaje		Diámetro	6 mm
Número de	2	máximo de	
clips EMC		pantalla (pos.	
Tipo de clip	SKL	1)	
Para número	2	Largo	37 mm
máximo de		Diámetro	1,5 mm
cables		mínimo de	
Diámetro de	3 - 6 mm 	pantalla (pos.	
pantalla	1,5 - 3 mm	2)	
		Diámetro	3 mm
		máximo de	
		pantalla (pos.	
		2)	
		Antitracción	Sí
		Ancho	20 mm
		Altura	22 mm
		Para espesor	1,5 mm
		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	2 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	1,5 - 2 mm
		de pared	




Ref.	36785.21	Diámetro	3 mm
EAN	4251269304	mínimo de	
	170	pantalla (pos.	
Unidad de	10	1)	
embalaje		Diámetro	6 mm
Número de	2	máximo de	
clips EMC		pantalla (pos.	
Tipo de clip	SKL	1)	
Para número	2	Largo	37 mm
máximo de		Diámetro	1,5 mm
cables		mínimo de	
Diámetro de	3 - 6 mm 	pantalla (pos.	
pantalla	1,5 - 3 mm	2)	
		Diámetro	3 mm
		máximo de	
		pantalla (pos.	
		2)	
		Antitracción	Sí
		Ancho	20 mm
		Altura	21,6 mm
		Para espesor	2 mm
		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	3 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	2 - 3 mm
		de pared	




Ref.	36781.22	Diámetro	3 mm
EAN	4251269303	mínimo de	
	647	pantalla (pos.	
Unidad de	10	1)	
embalaje		Diámetro	6 mm
Número de	2	máximo de	
clips EMC		pantalla (pos.	
Tipo de clip	SKL	1)	
Para número	2	Largo	37 mm
máximo de		Diámetro	3 mm
cables		mínimo de	
Diámetro de	3 - 6 mm 3 -	pantalla (pos.	
pantalla	6 mm	2)	
		Diámetro	6 mm
		máximo de	
		pantalla (pos.	
		2)	
		Antitracción	Sí
		Ancho	20 mm
		Altura	22 mm
		Para espesor	1,5 mm
		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	2 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	1,5 - 2 mm
		de pared	




Ref.	36785.22	Diámetro	3 mm
EAN	4251269304	mínimo de	
	187	pantalla (pos.	
Unidad de	10	1)	
embalaje		Diámetro	6 mm
Número de	2	máximo de	
clips EMC		pantalla (pos.	
Tipo de clip	SKL	1)	
Para número	2	Largo	37 mm
máximo de		Diámetro	3 mm
cables		mínimo de	
Diámetro de	3 - 6 mm 3 -	pantalla (pos.	
pantalla	6 mm	2)	
		Diámetro	6 mm
		máximo de	
		pantalla (pos.	
		2)	
		Antitracción	Sí
		Ancho	20 mm
		Altura	21,6 mm
		Para espesor	2 mm
		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	3 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	2 - 3 mm
		de pared	




Ref.	36781.23	Diámetro	3 mm
EAN	4251269303	mínimo de	
	654	pantalla (pos.	
Unidad de	10	1)	
embalaje		Diámetro	6 mm
Número de	2	máximo de	
clips EMC		pantalla (pos.	
Tipo de clip	SKL	1)	
Para número	2	Largo	37 mm
máximo de		Diámetro	6 mm
cables		mínimo de	
Diámetro de	3 - 6 mm 6 -	pantalla (pos.	
pantalla	8 mm	2)	
		Diámetro	8 mm
		máximo de	
		pantalla (pos.	
		2)	
		Antitracción	Sí
		Ancho	20 mm
		Altura	23,4 mm
		Para espesor	1,5 mm
		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	2 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	1,5 - 2 mm
		de pared	




Ref.	36785.23	Diámetro	3 mm
EAN	4251269304	mínimo de	
	194	pantalla (pos.	
Unidad de	10	1)	
embalaje		Diámetro	6 mm
Número de	2	máximo de	
clips EMC		pantalla (pos.	
Tipo de clip	SKL	1)	
Para número	2	Largo	37 mm
máximo de		Diámetro	6 mm
cables		mínimo de	
Diámetro de	3 - 6 mm 6 -	pantalla (pos.	
pantalla	8 mm	2)	
		Diámetro	8 mm
		máximo de	
		pantalla (pos.	
		2)	
		Antitracción	Sí
		Ancho	20 mm
		Altura	23 mm
		Para espesor	2 mm
		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	3 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	2 - 3 mm
		de pared	




Ref.	36781.24	Diámetro	3 mm
EAN	4251269303	mínimo de	
	661	pantalla (pos.	
Unidad de	10	1)	
embalaje		Diámetro	6 mm
Número de	2	máximo de	
clips EMC		pantalla (pos.	
Tipo de clip	SKL	1)	
Para número	2	Largo	37 mm
máximo de		Diámetro	8 mm
cables		mínimo de	
Diámetro de	3 - 6 mm 8 -	pantalla (pos.	
pantalla	11 mm	2)	
		Diámetro	11 mm
		máximo de	
		pantalla (pos.	
		2)	
		Antitracción	Sí
		Ancho	20 mm
		Altura	28,4 mm
		Para espesor	1,5 mm
		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	2 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	1,5 - 2 mm
		de pared	




Ref.	36785.24	Diámetro	3 mm
EAN	4251269304	mínimo de	
	200	pantalla (pos.	
Unidad de	10	1)	
embalaje		Diámetro	6 mm
Número de	2	máximo de	
clips EMC		pantalla (pos.	
Tipo de clip	SKL	1)	
Para número	2	Largo	37 mm
máximo de		Diámetro	8 mm
cables		mínimo de	
Diámetro de	3 - 6 mm 8 -	pantalla (pos.	
pantalla	11 mm	2)	
		Diámetro	11 mm
		máximo de	
		pantalla (pos.	
		2)	
		Antitracción	Sí
		Ancho	20 mm
		Altura	28 mm
		Para espesor	2 mm
		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	3 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	2 - 3 mm
		de pared	




Ref.	36781.30	Diámetro	6 mm
EAN	4251269303678	mínimo de pantalla (pos. 1)	
Unidad de embalaje	10	Diámetro	8 mm
Número de clips EMC	1	máximo de pantalla (pos. 1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	37 mm
Para número máximo de cables	1	Antitracción	Sí
Diámetro de pantalla	6 - 8 mm -	Ancho	18 mm
		Altura	23,4 mm
		Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
		Para espesor de pared	1,5 - 2 mm




Ref.	36785.30	Diámetro	6 mm
EAN	4251269304217	mínimo de pantalla (pos. 1)	
Unidad de embalaje	10	Diámetro	8 mm
Número de clips EMC	1	máximo de pantalla (pos. 1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	37 mm
Para número máximo de cables	1	Antitracción	Sí
Diámetro de pantalla	6 - 8 mm -	Ancho	18 mm
		Altura	23 mm
		Para espesor mínimo de pared	2 mm
		Para espesor máximo de pared	3 mm
		Para espesor de pared	2 - 3 mm




Ref.	36781.31	Diámetro	6 mm
EAN	4251269303685	mínimo de pantalla (pos. 1)	
Unidad de embalaje	10	Diámetro	8 mm
Número de clips EMC	2	máximo de pantalla (pos. 1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	37 mm
Para número máximo de cables	2	Diámetro	1,5 mm
Diámetro de pantalla	6 - 8 mm 1,5 - 3 mm	mínimo de pantalla (pos. 2)	
		Diámetro	3 mm
		máximo de pantalla (pos. 2)	
		Antitracción	Sí
		Ancho	20 mm
		Altura	23,4 mm
		Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
		Para espesor de pared	1,5 - 2 mm




Ref.	36785.31	Diámetro	6 mm
EAN	4251269304224	mínimo de pantalla (pos. 1)	
Unidad de embalaje	10	Diámetro	8 mm
Número de clips EMC	2	máximo de pantalla (pos. 1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	37 mm
Para número máximo de cables	2	Diámetro	1,5 mm
Diámetro de pantalla	6 - 8 mm 1,5 - 3 mm	mínimo de pantalla (pos. 2)	
		Diámetro	3 mm
		máximo de pantalla (pos. 2)	
		Antitracción	Sí
		Ancho	20 mm
		Altura	23 mm
		Para espesor mínimo de pared	2 mm
		Para espesor máximo de pared	3 mm
		Para espesor de pared	2 - 3 mm




Ref.	36781.32	Diámetro	6 mm
EAN	4251269303692	mínimo de pantalla (pos. 1)	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	8 mm
Número de clips EMC	2	Largo	37 mm
Tipo de clip	SKL	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	3 mm
Para número máximo de cables	2	Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	6 mm
Diámetro de pantalla	6 - 8 mm 3 - 6 mm	Antitracción	Sí
		Ancho	20 mm
		Altura	23,4 mm
		Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
		Para espesor de pared	1,5 - 2 mm




Ref.	36785.32	Diámetro	6 mm
EAN	4251269304231	mínimo de pantalla (pos. 1)	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	8 mm
Número de clips EMC	2	Largo	37 mm
Tipo de clip	SKL	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	3 mm
Para número máximo de cables	2	Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	6 mm
Diámetro de pantalla	6 - 8 mm 3 - 6 mm	Antitracción	Sí
		Ancho	20 mm
		Altura	23 mm
		Para espesor mínimo de pared	2 mm
		Para espesor máximo de pared	3 mm
		Para espesor de pared	2 - 3 mm




Ref.	36781.33	Diámetro	6 mm
EAN	4251269303708	mínimo de pantalla (pos. 1)	
Unidad de embalaje	10	Diámetro	8 mm
Número de clips EMC	2	máximo de pantalla (pos. 1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	37 mm
Para número máximo de cables	2	Diámetro	6 mm
Diámetro de pantalla	6 - 8 mm 6 - 8 mm	mínimo de pantalla (pos. 2)	
		Diámetro	8 mm
		máximo de pantalla (pos. 2)	
		Antitracción	Sí
		Ancho	20 mm
		Altura	23,4 mm
		Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
		Para espesor de pared	1,5 - 2 mm




Ref.	36785.33	Diámetro	6 mm
EAN	4251269304248	mínimo de pantalla (pos. 1)	
Unidad de embalaje	10	Diámetro	8 mm
Número de clips EMC	2	máximo de pantalla (pos. 1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	37 mm
Para número máximo de cables	2	Diámetro	6 mm
Diámetro de pantalla	6 - 8 mm 6 - 8 mm	mínimo de pantalla (pos. 2)	
		Diámetro	8 mm
		máximo de pantalla (pos. 2)	
		Antitracción	Sí
		Ancho	20 mm
		Altura	23 mm
		Para espesor mínimo de pared	2 mm
		Para espesor máximo de pared	3 mm
		Para espesor de pared	2 - 3 mm




Ref.	36781.34	Diámetro	6 mm
EAN	4251269303715	mínimo de pantalla (pos. 1)	
Unidad de embalaje	10	Diámetro	8 mm
Número de clips EMC	2	máximo de pantalla (pos. 1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	37 mm
Para número máximo de cables	2	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	8 mm
Diámetro de pantalla	6 - 8 mm 8 - 11 mm	Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	11 mm
		Antitracción	Sí
		Ancho	20 mm
		Altura	28,4 mm
		Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
		Para espesor de pared	1,5 - 2 mm




Ref.	36785.34	Diámetro	6 mm
EAN	4251269304255	mínimo de pantalla (pos. 1)	
Unidad de embalaje	10	Diámetro	8 mm
Número de clips EMC	2	máximo de pantalla (pos. 1)	
Tipo de clip	SKL	Largo	37 mm
Para número máximo de cables	2	Diámetro mínimo de pantalla (pos. 2)	8 mm
Diámetro de pantalla	6 - 8 mm 8 - 11 mm	Diámetro máximo de pantalla (pos. 2)	11 mm
		Antitracción	Sí
		Ancho	20 mm
		Altura	28 mm
		Para espesor mínimo de pared	2 mm
		Para espesor máximo de pared	3 mm
		Para espesor de pared	2 - 3 mm




Ref.	36781.40	Diámetro	8 mm
EAN	4251269303722	mínimo de pantalla (pos. 1)	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	11 mm
Número de clips EMC	1		
Tipo de clip	SKL	Largo	37 mm
Para número máximo de cables	1	Antitracción	Sí
Diámetro de pantalla	8 - 11 mm -	Ancho	18 mm
		Altura	28,4 mm
		Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
		Para espesor máximo de pared	2 mm
		Para espesor de pared	1,5 - 2 mm




Ref.	36785.40	Diámetro	8 mm
EAN	4251269304262	mínimo de pantalla (pos. 1)	
Unidad de embalaje	10	Diámetro máximo de pantalla (pos. 1)	11 mm
Número de clips EMC	1		
Tipo de clip	SKL	Largo	37 mm
Para número máximo de cables	1	Antitracción	Sí
Diámetro de pantalla	8 - 11 mm -	Ancho	18 mm
		Altura	28 mm
		Para espesor mínimo de pared	2 mm
		Para espesor máximo de pared	3 mm
		Para espesor de pared	2 - 3 mm




Ref.	36781.41	Diámetro	8 mm
EAN	4251269303	mínimo de	
	739	pantalla (pos.	
Unidad de	10	1)	
embalaje		Diámetro	11 mm
Número de	2	máximo de	
clips EMC		pantalla (pos.	
Tipo de clip	SKL	1)	
Para número	2	Largo	37 mm
máximo de		Diámetro	1,5 mm
cables		mínimo de	
Diámetro de	8 - 11 mm 	pantalla (pos.	
pantalla	1,5 - 3 mm	2)	
		Diámetro	3 mm
		máximo de	
		pantalla (pos.	
		2)	
		Antitracción	Sí
		Ancho	20 mm
		Altura	28,4 mm
		Para espesor	1,5 mm
		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	2 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	1,5 - 2 mm
		de pared	




Ref.	36785.41	Diámetro	8 mm
EAN	4251269304	mínimo de	
	279	pantalla (pos.	
Unidad de	10	1)	
embalaje		Diámetro	11 mm
Número de	2	máximo de	
clips EMC		pantalla (pos.	
Tipo de clip	SKL	1)	
Para número	2	Largo	37 mm
máximo de		Diámetro	1,5 mm
cables		mínimo de	
Diámetro de	8 - 11 mm 	pantalla (pos.	
pantalla	1,5 - 3 mm	2)	
		Diámetro	3 mm
		máximo de	
		pantalla (pos.	
		2)	
		Antitracción	Sí
		Ancho	20 mm
		Altura	28 mm
		Para espesor	2 mm
		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	3 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	2 - 3 mm
		de pared	




Ref.	36781.42	Diámetro	8 mm
EAN	4251269303	mínimo de	
	746	pantalla (pos.	
Unidad de	10	1)	
embalaje		Diámetro	11 mm
Número de	2	máximo de	
clips EMC		pantalla (pos.	
Tipo de clip	SKL	1)	
Para número	2	Largo	37 mm
máximo de		Diámetro	3 mm
cables		mínimo de	
Diámetro de	8 - 11 mm 3	pantalla (pos.	
pantalla	- 6 mm	2)	
		Diámetro	6 mm
		máximo de	
		pantalla (pos.	
		2)	
		Antitracción	Sí
		Ancho	20 mm
		Altura	28,4 mm
		Para espesor	1,5 mm
		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	2 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	1,5 - 2 mm
		de pared	



Ref.	36785.42	Diámetro	8 mm
EAN	4251269304	mínimo de	
	286	pantalla (pos.	
Unidad de	10	1)	
embalaje		Diámetro	11 mm
Número de	2	máximo de	
clips EMC		pantalla (pos.	
Tipo de clip	SKL	1)	
Para número	2	Largo	37 mm
máximo de		Diámetro	3 mm
cables		mínimo de	
Diámetro de	8 - 11 mm 3	pantalla (pos.	
pantalla	- 6 mm	2)	
		Diámetro	6 mm
		máximo de	
		pantalla (pos.	
		2)	
		Antitracción	Sí
		Ancho	20 mm
		Altura	28 mm
		Para espesor	2 mm
		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	3 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	2 - 3 mm
		de pared	



Ref.	36781.43	Diámetro	8 mm
EAN	4251269303	mínimo de	
	753	pantalla (pos.	
Unidad de	10	1)	
embalaje		Diámetro	11 mm
Número de	2	máximo de	
clips EMC		pantalla (pos.	
Tipo de clip	SKL	1)	
Para número	2	Largo	37 mm
máximo de		Diámetro	6 mm
cables		mínimo de	
Diámetro de	8 - 11 mm 6	pantalla (pos.	
pantalla	- 8 mm	2)	
		Diámetro	8 mm
		máximo de	
		pantalla (pos.	
		2)	
		Antitracción	Sí
		Ancho	20 mm
		Altura	28,4 mm
		Para espesor	1,5 mm
		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	2 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	1,5 - 2 mm
		de pared	



Ref.	36785.43	Diámetro	8 mm
EAN	4251269304	mínimo de	
	293	pantalla (pos.	
Unidad de	10	1)	
embalaje		Diámetro	11 mm
Número de	2	máximo de	
clips EMC		pantalla (pos.	
Tipo de clip	SKL	1)	
Para número	2	Largo	37 mm
máximo de		Diámetro	6 mm
cables		mínimo de	
Diámetro de	8 - 11 mm 6	pantalla (pos.	
pantalla	- 8 mm	2)	
		Diámetro	8 mm
		máximo de	
		pantalla (pos.	
		2)	
		Antitracción	Sí
		Ancho	20 mm
		Altura	28 mm
		Para espesor	2 mm
		mínimo de	
		pared	
		Para espesor	3 mm
		máximo de	
		pared	
		Para espesor	2 - 3 mm
		de pared	