



IFPS | Juntas intumescentes

según norma EN 45545-3



Juntas con protección contra fuego para pasacables BS de icotek, aprobados para uso en tecnología ferroviaria (cumplen las normas EN 45545-2, EN 45545-3 y EN 1363-1).

Los sellos de protección contra el fuego intumescentes (espuma) IFPS que se montan en la parte trasera de los componentes del pasamuros, consisten en grafito expandible y aumentan su volumen en caso de fuego. Esto crea una barrera que previene la entrada de llamas y de mucho calor, desde una habitación a otra, por el mayor tiempo posible.

Los pasacables y pasamuros de icotek han sido testeados según la norma EN 45545-3 y EN 1363-1 tanto en los niveles "E45" como en los niveles "EI30", para situaciones con montaje vertical y uso de las juntas intumescentes IFPS que actúan como barrera ante la propagación de la llama y humo. Todos los productos ensayados han sido certificados con éxito usando tan sólo una capa de juntas intumescentes.

También disponible: junta intumescente IFPS en formato tira: 900 x 17 x 2.7 mm autoadhesiva


Especificaciones

Material	Grafito
Propiedades	Intumescente (espuma), Libre de halógenos, Libre de silicona

Ventajas y beneficios


Tipos y tamaños de productos

	Ref.	99300	Recorte	112 × 36 mm
	EAN	4251269318375	Número de agujeros para tornillos	4
	Unidad de embalaje	1	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,5 mm
	Largo	157 mm		
	Ancho	68 mm		
	Altura	2,5 mm		
	Altura de montaje	2,5 mm		
	Ref.	99312	Recorte	112 × 82 mm
	EAN	4251269323362	Número de agujeros para tornillos	6
	Unidad de embalaje	1	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,5 mm
	Largo	157 mm		
	Ancho	112 mm		
	Altura	2,5 mm		
	Altura de montaje	2,5 mm		




Ref. **99301**
EAN **4251269318382**
Unidad de embalaje **1**
Largo **140 mm**
Ancho **68 mm**
Altura **2,5 mm**
Altura de montaje **2,5 mm**

Recorte **86 × 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,5 mm**




Ref. **99314**
EAN **4251269323966**
Unidad de embalaje **1**
Largo **130 mm**
Ancho **112 mm**
Altura **2,5 mm**
Altura de montaje **2,5 mm**

Recorte **86 × 82 mm**
Número de agujeros para tornillos **6**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,5 mm**




Ref. **99306**
EAN **4251269322280**
Unidad de embalaje **1**
Largo **108 mm**
Ancho **68 mm**
Altura **2,5 mm**
Altura de montaje **2,5 mm**

Recorte **65 × 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,5 mm**




Ref. **99310**
EAN **4251269337765**
Unidad de embalaje **1**
Largo **95 mm**
Ancho **64 mm**
Altura **2,5 mm**
Altura de montaje **2,5 mm**

Recorte **52 × 36 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,5 mm**




Ref. **99305**
EAN **4251269319075**
Unidad de embalaje **1**
Largo **83 mm**
Ancho **68 mm**
Altura **2,5 mm**
Altura de montaje **2,5 mm**

Recorte **46 × 46 mm**
Número de agujeros para tornillos **4**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,5 mm**




Ref. **99302**
EAN **4251269318399**
Unidad de embalaje **1**
Largo **157 mm**
Ancho **49,5 mm**
Altura **2,5 mm**
Altura de montaje **2,5 mm**


Recorte **112 × 24 mm**
Número de agujeros para tornillos **2**
Diámetro de los agujeros del tornillo **5,5 mm**




Ref.	99309	Recorte	86 × 24 mm
EAN	4251269321702	Número de agujeros para tornillos	2
Unidad de embalaje	1	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,5 mm
Largo	140 mm		
Ancho	49,5 mm		
Altura	2,5 mm		
Altura de montaje	2,5 mm		




Ref.	99308	Recorte	65 × 24 mm
EAN	4251269321696	Número de agujeros para tornillos	2
Unidad de embalaje	1	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,5 mm
Largo	108 mm		
Ancho	49,5 mm		
Altura	2,5 mm		
Altura de montaje	2,5 mm		



Ref.	99307	Recorte	43 × 24 mm
EAN	4251269321689	Número de agujeros para tornillos	2
Unidad de embalaje	1	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,5 mm
Largo	83 mm		
Ancho	49,5 mm		
Altura	2,5 mm		
Altura de montaje	2,5 mm		




Ref.	99311	Recorte	180 × 80 mm
EAN	4251269325670	Número de agujeros para tornillos	8
Unidad de embalaje	1	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,5 mm
Largo	232 mm		
Ancho	130 mm		
Altura	2,5 mm		
Altura de montaje	2,5 mm		



Ref.	99315	Recorte	192 × 62 mm
EAN	4251269324154	Número de agujeros para tornillos	6
Unidad de embalaje	1	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,5 mm
Largo	231 mm		
Ancho	100 mm		
Altura	2,5 mm		
Altura de montaje	2,5 mm		

**Tira intumescente
IFPS**



Ref.	99303
EAN	4251269318405
Unidad de embalaje	1
Largo	900 mm
Ancho	17 mm
Altura	2,7 mm
Recorte	n/a

