


KEL-DP | Pasacables de membrana para encajar

de alta densidad / IP64 / UL Type 12




Los pasacables KEL-DP están diseñados para pasar cables sin conectores. Los productos KEL-DP son una alternativa que ahorra coste y tiempo, respecto de los prensaestopas tradicionales. El KEL-DP ofrece un grado de protección IP64 / UL Type 12.

Simplemente hay que hacer un agujero pequeño en la membrana delgada y presionar los cables a través de ella.

El tamaño KEL-DP coincide exactamente con las dimensiones de recorte de los conectores industriales estándar de 6, 10, 16 y 24 polos. EL KEL-DP-E es un pasacables muy compacto. En un área de tan solo 18 x 112 mm, se pueden pasar y sellar hasta 21 cables fácilmente. Una muesca especial garantiza un ajuste centrado en los recortes.

Los tapones ST-B se pueden utilizar para sellar las membranas punzonadas, en el caso de que se quiten los cables.




Especificaciones

Protección IP (EN 60529)	IP54, IP64
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastómero
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-30 C° hasta 100 C°
Propiedades	Libre de halógenos, Libre de silicona
Opciones de montaje	Inserción

Ventajas y beneficios


- Montaje rápido sin herramientas
- Alta densidad de cableado
- Solución eficiente en cuanto a los costes
- Diseño higiénico - libre de hendiduras, donde se acumule la suciedad

Tipos y tamaños de productos




Ref.	50508
EAN	4251269314612
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	12
Máximo diámetro del cable	15 mm
Color	negro
Largo	142 mm

Ancho	44 mm
Altura	12
Altura de montaje	5 mm
Recorte	112 x 36 mm
Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Para espesor de pared	1,5 - 2,5 mm
Rango de sujeción	12 x 1 - 15 mm




Ref. **43508**
EAN **4251269309830**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **12**
Máximo diámetro del cable **15 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **142 mm**

Ancho **44 mm**
Altura **12**
Altura de montaje **5 mm**
Recorte **112 x 36 mm**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
Para espesor de pared **1,5 - 2,5 mm**
Rango de sujeción **12 x 1 - 15 mm**




Ref. **50510**
EAN **4251269334634**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **12**
Máximo diámetro del cable **15 mm**
Color **negro**
Largo **142 mm**

Ancho **44 mm**
Altura **12**
Altura de montaje **5 mm**
Recorte **112 x 36 mm**
Para espesor mínimo de pared **2,8 mm**
Para espesor máximo de pared **4 mm**
Para espesor de pared **2,8 - 4 mm**
Rango de sujeción **12 x 1 - 15 mm**




Ref. **43510**
EAN **4251269334627**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **12**
Máximo diámetro del cable **15 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **142 mm**

Ancho **44 mm**
Altura **12**
Altura de montaje **5 mm**
Recorte **112 x 36 mm**
Para espesor mínimo de pared **2,8 mm**
Para espesor máximo de pared **4 mm**
Para espesor de pared **2,8 - 4 mm**
Rango de sujeción **12 x 1 - 15 mm**




Ref. **50512**
EAN **4251269314636**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **14**
Máximo diámetro del cable **12,1 mm**
Color **negro**
Largo **142 mm**

Ancho **44 mm**
Altura **12**
Altura de montaje **5 mm**
Recorte **112 x 36 mm**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
Para espesor de pared **1,5 - 2,5 mm**
Rango de sujeción **14 x 1 - 12.1 mm**




Ref. **43512**
EAN **4251269309854**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **14**
Máximo diámetro del cable **12,1 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **142 mm**

Ancho **44 mm**
Altura **12**
Altura de montaje **5 mm**
Recorte **112 x 36 mm**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
Para espesor de pared **1,5 - 2,5 mm**
Rango de sujeción **14 x 1 - 12.1 mm**




Ref. **50522**
EAN **4251269314711**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **14**
Máximo diámetro del cable **12,1 mm**
Color **negro**
Largo **142 mm**


Ancho **44 mm**
Altura **12**
Altura de montaje **5 mm**
Recorte **112 x 36 mm**
Para espesor mínimo de pared **2,8 mm**
Para espesor máximo de pared **4 mm**
Para espesor de pared **2,8 - 4 mm**
Rango de sujeción **14 x 1 - 12.1 mm**




Ref.	43522	Ancho	44 mm
EAN	4251269309939	Altura	12
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	5 mm
Para número máximo de cables	14	Recorte	112 × 36 mm
Máximo diámetro del cable	12,1 mm	Para espesor mínimo de pared	2,8 mm
Color	gris (similar RAL 7035)	Para espesor máximo de pared	4 mm
Largo	142 mm	Para espesor de pared	2,8 - 4 mm
		Rango de sujeción	14 x 1 - 12.1 mm




Ref.	50514	Ancho	44 mm
EAN	4251269314643	Altura	12
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	5 mm
Para número máximo de cables	17	Recorte	112 × 36 mm
Máximo diámetro del cable	12,6 mm	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Color	negro	Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Largo	142 mm	Para espesor de pared	1,5 - 2,5 mm
		Rango de sujeción	5 x 1 - 10.5 mm
			12 x 1 - 12.6 mm




Ref.	43514	Ancho	44 mm
EAN	4251269309861	Altura	12
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	5 mm
Para número máximo de cables	17	Recorte	112 × 36 mm
Máximo diámetro del cable	12,6 mm	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Color	gris (similar RAL 7035)	Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Largo	142 mm	Para espesor de pared	1,5 - 2,5 mm
		Rango de sujeción	5 x 1 - 10.5 mm
			12 x 1 - 12.6 mm




Ref.	50523	Ancho	44 mm
EAN	4251269314728	Altura	12
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	5 mm
Para número máximo de cables	17	Recorte	112 × 36 mm
Máximo diámetro del cable	12,6 mm	Para espesor mínimo de pared	2,8 mm
Color	negro	Para espesor máximo de pared	4 mm
Largo	142 mm	Para espesor de pared	2,8 - 4 mm
		Rango de sujeción	5 x 1 - 10.5 mm
			12 x 1 - 12.6 mm




Ref.	43523	Ancho	44 mm
EAN	4251269309946	Altura	12
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	5 mm
Para número máximo de cables	17	Recorte	112 × 36 mm
Máximo diámetro del cable	12,6 mm	Para espesor mínimo de pared	2,8 mm
Color	gris (similar RAL 7035)	Para espesor máximo de pared	4 mm
Largo	142 mm	Para espesor de pared	2,8 - 4 mm
		Rango de sujeción	5 x 1 - 10.5 mm
			12 x 1 - 12.6 mm




Ref.	50515	Ancho	44 mm
EAN	4251269314650	Altura	12
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	5 mm
Para número máximo de cables	18	Recorte	112 × 36 mm
Máximo diámetro del cable	16,1 mm	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Color	negro	Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Largo	142 mm	Para espesor de pared	1,5 - 2,5 mm
		Rango de sujeción	4 x 1 - 6.5 mm
			5 x 1 - 10.5 mm
			5 x 1 - 12.6 mm
			4 x 1 - 16.1 mm




Ref.	43515	Ancho	44 mm
EAN	4251269309878	Altura	12
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	5 mm
Para número máximo de cables	18	Recorte	112 × 36 mm
Máximo diámetro del cable	16,1 mm	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Color	gris (similar RAL 7035)	Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Largo	142 mm	Para espesor de pared	1,5 - 2,5 mm
		Rango de sujeción	4 x 1 - 6.5 mm
			5 x 1 - 10.5 mm
			5 x 1 - 12.6 mm
			4 x 1 - 16.1 mm




Ref.	50528	Ancho	44 mm
EAN	4251269314773	Altura	12
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	5 mm
Para número máximo de cables	18	Recorte	112 × 36 mm
Máximo diámetro del cable	16,1 mm	Para espesor mínimo de pared	2,8 mm
Color	negro	Para espesor máximo de pared	4 mm
Largo	142 mm	Para espesor de pared	2,8 - 4 mm
		Rango de sujeción	4 x 1 - 6.5 mm
			5 x 1 - 10.5 mm
			5 x 1 - 12.6 mm
			4 x 1 - 16.1 mm




Ref.	43528	Ancho	44 mm
EAN	4251269309991	Altura	12
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	5 mm
Para número máximo de cables	18	Recorte	112 × 36 mm
Máximo diámetro del cable	16,1 mm	Para espesor mínimo de pared	2,8 mm
Color	gris (similar RAL 7035)	Para espesor máximo de pared	4 mm
Largo	142 mm	Para espesor de pared	2,8 - 4 mm
		Rango de sujeción	4 x 1 - 6.5 mm
			5 x 1 - 10.5 mm
			5 x 1 - 12.6 mm
			4 x 1 - 16.1 mm




Ref.	50516	Ancho	44 mm
EAN	4251269314667	Altura	12
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	5 mm
Para número máximo de cables	19	Recorte	112 × 36 mm
Máximo diámetro del cable	12,1 mm	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Color	negro	Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Largo	142 mm	Para espesor de pared	1,5 - 2,5 mm
		Rango de sujeción	12 x 1 - 6.5 mm 7 x 1 - 12.1 mm




Ref.	43516	Ancho	44 mm
EAN	4251269309885	Altura	12
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	5 mm
Para número máximo de cables	19	Recorte	112 × 36 mm
Máximo diámetro del cable	12,1 mm	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Color	gris (similar RAL 7035)	Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Largo	142 mm	Para espesor de pared	1,5 - 2,5 mm
		Rango de sujeción	12 x 1 - 6.5 mm 7 x 1 - 12.1 mm



Ref.	50524	Ancho	44 mm
EAN	4251269314735	Altura	12
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	5 mm
Para número máximo de cables	19	Recorte	112 × 36 mm
Máximo diámetro del cable	12,1 mm	Para espesor mínimo de pared	2,8 mm
Color	negro	Para espesor máximo de pared	4 mm
Largo	142 mm	Para espesor de pared	2,8 - 4 mm
		Rango de sujeción	12 x 1 - 6.5 mm 7 x 1 - 12.1 mm



Ref.	43524	Ancho	44 mm
EAN	4251269309953	Altura	12
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	5 mm
Para número máximo de cables	19	Recorte	112 × 36 mm
Máximo diámetro del cable	12,1 mm	Para espesor mínimo de pared	2,8 mm
Color	gris (similar RAL 7035)	Para espesor máximo de pared	4 mm
Largo	142 mm	Para espesor de pared	2,8 - 4 mm
		Rango de sujeción	12 x 1 - 6.5 mm 7 x 1 - 12.1 mm



Ref.	50518	Ancho	44 mm
EAN	4251269314674	Altura	12
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	5 mm
Para número máximo de cables	26	Recorte	112 × 36 mm
Máximo diámetro del cable	16,1 mm	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Color	negro	Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Largo	142 mm	Para espesor de pared	1,5 - 2,5 mm
		Rango de sujeción	16 x 1 - 6.5 mm 4 x 1 - 12.1 mm 4 x 1 - 16.1 mm



Ref. **43518**
EAN **4251269309892**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **26**
Máximo diámetro del cable **16,1 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **142 mm**

Ancho **44 mm**
Altura **12**
Altura de montaje **5 mm**
Recorte **112 x 36 mm**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
Para espesor de pared **1,5 - 2,5 mm**
Rango de sujeción **16 x 1 - 6.5 mm**
4 x 1 - 12.1 mm
4 x 1 - 16.1 mm



Ref. **50525**
EAN **4251269314742**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **26**
Máximo diámetro del cable **16,1 mm**
Color **negro**
Largo **142 mm**

Ancho **44 mm**
Altura **12**
Altura de montaje **5 mm**
Recorte **112 x 36 mm**
Para espesor mínimo de pared **2,8 mm**
Para espesor máximo de pared **4 mm**
Para espesor de pared **2,8 - 4 mm**
Rango de sujeción **16 x 1 - 6.5 mm**
4 x 1 - 12.1 mm
4 x 1 - 16.1 mm




Ref. **43525**
EAN **4251269309960**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **26**
Máximo diámetro del cable **16,1 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **142 mm**

Ancho **44 mm**
Altura **12**
Altura de montaje **5 mm**
Recorte **112 x 36 mm**
Para espesor mínimo de pared **2,8 mm**
Para espesor máximo de pared **4 mm**
Para espesor de pared **2,8 - 4 mm**
Rango de sujeción **16 x 1 - 6.5 mm**
4 x 1 - 12.1 mm
4 x 1 - 16.1 mm



Ref. **50511**
EAN **4251269314629**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **42**
Máximo diámetro del cable **4,7 mm**
Color **negro**
Largo **142 mm**

Ancho **44 mm**
Altura **12**
Altura de montaje **5 mm**
Recorte **112 x 36 mm**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
Para espesor de pared **1,5 - 2,5 mm**
Rango de sujeción **12 x 1 - 7.2 mm**
17 x 1 - 6.4 mm
12 x 1 - 5 mm
1 x 1 - 4.7 mm




Ref. **43511**
EAN **4251269309847**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **42**
Máximo diámetro del cable **4,7 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **142 mm**

Ancho **44 mm**
Altura **12**
Altura de montaje **5 mm**
Recorte **112 x 36 mm**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
Para espesor de pared **1,5 - 2,5 mm**
Rango de sujeción **12 x 1 - 7.2 mm**
17 x 1 - 6.4 mm
12 x 1 - 5 mm
1 x 1 - 4.7 mm



Ref. **50521**
EAN **4251269314704**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **42**
Máximo diámetro del cable **4,7 mm**
Color **negro**
Largo **142 mm**

Ancho **44 mm**
Altura **12**
Altura de montaje **5 mm**
Recorte **112 x 36 mm**
Para espesor mínimo de pared **2,8 mm**
Para espesor máximo de pared **4 mm**
Para espesor de pared **2,8 - 4 mm**
Rango de sujeción **12 x 1 - 7.2 mm**
17 x 1 - 6.4 mm
12 x 1 - 5 mm
1 x 1 - 4.7 mm




Ref. **43521**
EAN **4251269309922**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **42**
Máximo diámetro del cable **4,7 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **142 mm**

Ancho **44 mm**
Altura **12**
Altura de montaje **5 mm**
Recorte **112 x 36 mm**
Para espesor mínimo de pared **2,8 mm**
Para espesor máximo de pared **4 mm**
Para espesor de pared **2,8 - 4 mm**
Rango de sujeción **12 x 1 - 7.2 mm**
17 x 1 - 6.4 mm
12 x 1 - 5 mm
1 x 1 - 4.7 mm



Ref. **50519**
EAN **4251269314681**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **48**
Máximo diámetro del cable **6,5 mm**
Color **negro**
Largo **142 mm**

Ancho **44 mm**
Altura **12**
Altura de montaje **5 mm**
Recorte **112 x 36 mm**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
Para espesor de pared **1,5 - 2,5 mm**
Rango de sujeción **48 x 1 - 6.5 mm**




Ref. **43519**
EAN **4251269309908**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **48**
Máximo diámetro del cable **6,5 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **142 mm**

Ancho **44 mm**
Altura **12**
Altura de montaje **5 mm**
Recorte **112 x 36 mm**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
Para espesor de pared **1,5 - 2,5 mm**
Rango de sujeción **48 x 1 - 6.5 mm**




Ref. **50526**
EAN **4251269314759**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **48**
Máximo diámetro del cable **6,5 mm**
Color **negro**
Largo **142 mm**


Ancho **44 mm**
Altura **12**
Altura de montaje **5 mm**
Recorte **112 x 36 mm**
Para espesor mínimo de pared **2,8 mm**
Para espesor máximo de pared **4 mm**
Para espesor de pared **2,8 - 4 mm**
Rango de sujeción **48 x 1 - 6.5 mm**




Ref.	43526	Ancho	44 mm
EAN	4251269309977	Altura	12
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	5 mm
Para número máximo de cables	48	Recorte	112 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	6,5 mm	Para espesor mínimo de pared	2,8 mm
Color	gris (similar RAL 7035)	Para espesor máximo de pared	4 mm
Largo	142 mm	Para espesor de pared	2,8 - 4 mm
		Rango de sujeción	48 x 1 - 6.5 mm




Ref.	50520	Ancho	44 mm
EAN	4251269314698	Altura	12
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	5 mm
Para número máximo de cables	50	Recorte	112 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	8,3 mm	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Color	negro	Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Largo	142 mm	Para espesor de pared	1,5 - 2,5 mm
		Rango de sujeción	33 x 1 - 5.3 mm
			9 x 1 - 6.4 mm
			8 x 1 - 8.3 mm




Ref.	43520	Ancho	44 mm
EAN	4251269309915	Altura	12
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	5 mm
Para número máximo de cables	50	Recorte	112 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	8,3 mm	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Color	gris (similar RAL 7035)	Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Largo	142 mm	Para espesor de pared	1,5 - 2,5 mm
		Rango de sujeción	33 x 1 - 5.3 mm
			9 x 1 - 6.4 mm
			8 x 1 - 8.3 mm



Ref.	50527	Ancho	44 mm
EAN	4251269314766	Altura	12
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	5 mm
Para número máximo de cables	50	Recorte	112 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	8,3 mm	Para espesor mínimo de pared	2,8 mm
Color	negro	Para espesor máximo de pared	4 mm
Largo	142 mm	Para espesor de pared	2,8 - 4 mm
		Rango de sujeción	33 x 1 - 5.3 mm
			9 x 1 - 6.4 mm
			8 x 1 - 8.3 mm




Ref.	43527	Ancho	44 mm
EAN	4251269309984	Altura	12
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	5 mm
Para número máximo de cables	50	Recorte	112 x 36 mm
Máximo diámetro del cable	8,3 mm	Para espesor mínimo de pared	2,8 mm
Color	gris (similar RAL 7035)	Para espesor máximo de pared	4 mm
Largo	142 mm	Para espesor de pared	2,8 - 4 mm
		Rango de sujeción	33 x 1 - 5.3 mm
			9 x 1 - 6.4 mm
			8 x 1 - 8.3 mm




Ref. **43460**
EAN **4251269320750**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **10**
Máximo diámetro del cable **12,2 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **96 mm**

Ancho **44 mm**
Altura **12 mm**
Altura de montaje **5 mm**
Recorte **86 x 36 mm**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
Para espesor de pared **1,5 - 2,5 mm**
Rango de sujeción **10 x 1 - 12.2 mm**




Ref. **43461**
EAN **4251269320767**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **11**
Máximo diámetro del cable **12,6 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **96 mm**

Ancho **44 mm**
Altura **12 mm**
Altura de montaje **5 mm**
Recorte **86 x 36 mm**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
Para espesor de pared **1,5 - 2,5 mm**
Rango de sujeción **3 x 1 - 10.5 mm**
8 x 1 - 12.6 mm




Ref. **43462**
EAN **4251269320774**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **20**
Máximo diámetro del cable **8,3 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **96 mm**

Ancho **44 mm**
Altura **12 mm**
Altura de montaje **5 mm**
Recorte **86 x 36 mm**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
Para espesor de pared **1,5 - 2,5 mm**
Rango de sujeción **20 x 1 - 8.3 mm**




Ref. **43463**
EAN **4251269320781**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **22**
Máximo diámetro del cable **6,5 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **96 mm**

Ancho **44 mm**
Altura **12 mm**
Altura de montaje **5 mm**
Recorte **86 x 36 mm**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
Para espesor de pared **1,5 - 2,5 mm**
Rango de sujeción **5 x 1 - 12.1 mm**
4 x 1 - 8.3 mm
13 x 1 - 6.5 mm




Ref. **43464**
EAN **4251269320798**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **23**
Máximo diámetro del cable **12,1 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **96 mm**

Ancho **44 mm**
Altura **12 mm**
Altura de montaje **5 mm**
Recorte **86 x 36 mm**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
Para espesor de pared **1,5 - 2,5 mm**
Rango de sujeción **18 x 1 - 6.5 mm**
5 x 1 - 12.1 mm




Ref. **43465**
EAN **4251269320804**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **26**
Máximo diámetro del cable **8,3 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **96 mm**

Ancho **44 mm**
Altura **12 mm**
Altura de montaje **5 mm**
Recorte **86 x 36 mm**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
Para espesor de pared **1,5 - 2,5 mm**
Rango de sujeción **19 x 1 - 6.5 mm**
7 x 1 - 8.3 mm




Ref. **43466**
EAN **4251269324000**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **8**
Máximo diámetro del cable **12,6 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **75 mm**

Ancho **44 mm**
Altura **12 mm**
Altura de montaje **5 mm**
Recorte **65 × 36 mm**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
Para espesor de pared **1,5 - 2,5 mm**
Rango de sujeción **8 x 1 - 12.6 mm**




Ref. **43467**
EAN **4251269324017**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **12**
Máximo diámetro del cable **12,6 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **75 mm**

Ancho **44 mm**
Altura **12 mm**
Altura de montaje **5 mm**
Recorte **65 × 36 mm**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
Para espesor de pared **1,5 - 2,5 mm**
Rango de sujeción **4 x 1 - 6.5 mm**
4 x 1 - 8.3 mm
4 x 1 - 12.6 mm




Ref. **43468**
EAN **4251269324024**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **14**
Máximo diámetro del cable **8,3 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **75 mm**

Ancho **44 mm**
Altura **12 mm**
Altura de montaje **5 mm**
Recorte **65 × 36 mm**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
Para espesor de pared **1,5 - 2,5 mm**
Rango de sujeción **14 x 1 - 8.3 mm**




Ref. **43469**
EAN **4251269324031**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **16**
Máximo diámetro del cable **12,6 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **75 mm**

Ancho **44 mm**
Altura **12 mm**
Altura de montaje **5 mm**
Recorte **65 × 36 mm**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
Para espesor de pared **1,5 - 2,5 mm**
Rango de sujeción **12 x 1 - 6.5 mm**
4 x 1 - 12.6 mm




Ref. **43470**
EAN **4251269324048**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **26**
Máximo diámetro del cable **6,5 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **75 mm**

Ancho **44 mm**
Altura **12 mm**
Altura de montaje **5 mm**
Recorte **65 × 36 mm**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
Para espesor de pared **1,5 - 2,5 mm**
Rango de sujeción **26 x 1 - 6.5 mm**



Ref. **43450**
EAN **4251269320712**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **6**
Máximo diámetro del cable **12,1 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **62 mm**

Ancho **44 mm**
Altura **12 mm**
Altura de montaje **5 mm**
Recorte **52 × 36 mm**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
Para espesor de pared **1,5 - 2,5 mm**
Rango de sujeción **6 x 1 - 12.1 mm**




Ref.
EAN
Unidad de embalaje
Para número máximo de cables
Máximo diámetro del cable
Color
Largo

43451
4251269320729
10
12
16,1 mm
gris (similar RAL 7035)
62 mm

Ancho
Altura
Altura de montaje
Recorte
Para espesor mínimo de pared
Para espesor máximo de pared
Para espesor de pared
Rango de sujeción

44 mm
12 mm
5 mm
52 x 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
8 x 1 - 6.5 mm
2 x 1 - 12.6 mm
2 x 1 - 16.1 mm




Ref.
EAN
Unidad de embalaje
Para número máximo de cables
Máximo diámetro del cable
Color
Largo

43452
4251269320736
10
14
10,5 mm
gris (similar RAL 7035)
62 mm

Ancho
Altura
Altura de montaje
Recorte
Para espesor mínimo de pared
Para espesor máximo de pared
Para espesor de pared
Rango de sujeción

44 mm
12 mm
5 mm
52 x 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
10 x 1 - 6.5 mm
4 x 1 - 10.5 mm




Ref.
EAN
Unidad de embalaje
Para número máximo de cables
Máximo diámetro del cable
Color
Largo

43453
4251269320743
10
25
8,3 mm
gris (similar RAL 7035)
62 mm

Ancho
Altura
Altura de montaje
Recorte
Para espesor mínimo de pared
Para espesor máximo de pared
Para espesor de pared
Rango de sujeción

44 mm
12 mm
5 mm
52 x 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
21 x 1 - 5 mm
4 x 1 - 8.3 mm




Ref.
EAN
Unidad de embalaje
Para número máximo de cables
Máximo diámetro del cable
Color
Largo

43585
4251269310287
10
7
8,3 mm
gris (similar RAL 7035)
62 mm

Ancho
Altura
Altura de montaje
Recorte
Para espesor mínimo de pared
Para espesor máximo de pared
Para espesor de pared
Rango de sujeción

25 mm
12 mm
5 mm
46 x 18 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
5 x 1 - 8.3 mm
2 x 1 - 6.5 mm




Ref.
EAN
Unidad de embalaje
Para número máximo de cables
Máximo diámetro del cable
Color
Largo


50585
4251269315008
10
7
8,3 mm
negro
62 mm

Ancho
Altura
Altura de montaje
Recorte
Para espesor mínimo de pared
Para espesor máximo de pared
Para espesor de pared
Rango de sujeción

25 mm
12 mm
5 mm
46 x 18 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
5 x 1 - 8.3 mm
2 x 1 - 6.5 mm



Ref.	43587	Ancho	25 mm
EAN	4251269310294	Altura	12 mm
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	5 mm
Para número máximo de cables	9	Recorte	46 × 18 mm
Máximo diámetro del cable	12,1 mm	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Color	gris (similar RAL 7035)	Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Largo	62 mm	Para espesor de pared	1,5 - 2,5 mm
		Rango de sujeción	8 x 1 - 6.5 mm
			1 x 1 - 12.1 mm



Ref.	50587	Ancho	25 mm
EAN	4251269315015	Altura	12 mm
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	5 mm
Para número máximo de cables	9	Recorte	46 × 18 mm
Máximo diámetro del cable	12,1 mm	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Color	negro	Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Largo	62 mm	Para espesor de pared	1,5 - 2,5 mm
		Rango de sujeción	8 x 1 - 6.5 mm
			1 x 1 - 12.1 mm



Ref.	43581	Ancho	25 mm
EAN	4251269310263	Altura	12 mm
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	5 mm
Para número máximo de cables	13	Recorte	85 × 18 mm
Máximo diámetro del cable	8,3 mm	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Color	gris (similar RAL 7035)	Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Largo	102 mm	Para espesor de pared	1,5 - 2,5 mm
		Rango de sujeción	11 x 1 - 8.3 mm
			2 x 1 - 6.5 mm



Ref.	50581	Ancho	25 mm
EAN	4251269314988	Altura	12 mm
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	5 mm
Para número máximo de cables	13	Recorte	85 × 18 mm
Máximo diámetro del cable	8,3 mm	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Color	negro	Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Largo	102 mm	Para espesor de pared	1,5 - 2,5 mm
		Rango de sujeción	11 x 1 - 8.3 mm
			2 x 1 - 6.5 mm




Ref.	43583	Ancho	25 mm
EAN	4251269310270	Altura	12 mm
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	5 mm
Para número máximo de cables	17	Recorte	85 × 18 mm
Máximo diámetro del cable	12,1 mm	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Color	gris (similar RAL 7035)	Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Largo	102 mm	Para espesor de pared	1,5 - 2,5 mm
		Rango de sujeción	16 x 1 - 6.5 mm
			1 x 1 - 12.1 mm



Ref. **50583**
EAN **4251269314995**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **17**
Máximo diámetro del cable **12,1 mm**
Color **negro**
Largo **102 mm**

Ancho **25 mm**
Altura **12 mm**
Altura de montaje **5 mm**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
Para espesor de pared **1,5 - 2,5 mm**
Rango de sujeción **16 x 1 - 6.5 mm**
1 x 1 - 12.1 mm



Ref. **43576**
EAN **4251269310249**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **16**
Máximo diámetro del cable **12,1 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **128 mm**

Ancho **25 mm**
Altura **12 mm**
Altura de montaje **5 mm**
Recorte **112 x 18 mm**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
Para espesor de pared **1,5 - 2,5 mm**
Rango de sujeción **4 x 1 - 6.5 mm**
11 x 1 - 8.3 mm
1 x 1 - 12.1 mm



Ref. **50576**
EAN **4251269314964**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **16**
Máximo diámetro del cable **12,1 mm**
Color **negro**
Largo **128 mm**

Ancho **25 mm**
Altura **12 mm**
Altura de montaje **5 mm**
Recorte **112 x 18 mm**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
Para espesor de pared **1,5 - 2,5 mm**
Rango de sujeción **4 x 1 - 6.5 mm**
11 x 1 - 8.3 mm
1 x 1 - 12.1 mm




Ref. **43578**
EAN **4251269310256**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **21**
Máximo diámetro del cable **12,1 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **128 mm**

Ancho **25 mm**
Altura **12 mm**
Altura de montaje **5 mm**
Recorte **112 x 18 mm**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
Para espesor de pared **1,5 - 2,5 mm**
Rango de sujeción **16 x 1 - 6.5 mm**
4 x 1 - 8.3 mm
1 x 1 - 12.1 mm



Ref. **50578**
EAN **4251269314971**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **21**
Máximo diámetro del cable **12,1 mm**
Color **negro**
Largo **128 mm**

Ancho **25 mm**
Altura **12 mm**
Altura de montaje **5 mm**
Recorte **112 x 18 mm**
Para espesor mínimo de pared **1,5 mm**
Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
Para espesor de pared **1,5 - 2,5 mm**
Rango de sujeción **16 x 1 - 6.5 mm**
4 x 1 - 8.3 mm
1 x 1 - 12.1 mm



Ref.	43591	Ancho	19,5 mm
EAN	4251269310300	Altura	12 mm
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	5 mm
Para número máximo de cables	8	Recorte	69 × 10 mm
Máximo diámetro del cable	7,5 mm	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Color	gris (similar RAL 7035)	Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Largo	78 mm	Para espesor de pared	1,5 - 2,5 mm
		Rango de sujeción	8 x 1 - 7.5 mm



Ref.	50591	Ancho	19,5 mm
EAN	4251269315022	Altura	12 mm
Unidad de embalaje	10	Altura de montaje	5 mm
Para número máximo de cables	8	Recorte	69 × 10 mm
Máximo diámetro del cable	7,5 mm	Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Color	negro	Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Largo	78 mm	Para espesor de pared	1,5 - 2,5 mm
		Rango de sujeción	8 x 1 - 7.5 mm