


KT CR multi | KT CR special | Insertos múltiples / especiales

para uso en salas blancas, Ø 1 -8 mm / IP54 / UL Type 12



Los insertos KT CR multi para cables se utilizan con los siguientes componentes de entrada de cables para salas blancas:

- [Pasamuros partidos KEL-U CR](#)


Los insertos múltiples y especiales permiten sellar los cables con IP54 y UL Type 12. Gran aumento de la densidad de carga, al utilizar insertos dobles o cuádruples.

Los insertos grandes adaptadores ATG CR ofrecen la posibilidad de sujetar un inserto KT CR pequeño, para reducir el rango de sujeción a 1 mm.

Se debe tener en cuenta que la cara plana del inserto pequeño debe mirar a la unión de los dos marcos del pasacables.

Los productos cuyo código acaba en .600 han sido testeados y certificados en emisión de partículas para salas limpias de clase 1 según ISO14644-1. Los materiales en ellos empleados han sido ensayados para determinar la emisión degases según VOC/SVOC(ISO14644-8: ISO 16000-6, -9, -11, -25, VDI 2083 página 17).

Los productos acabados en .601 han sido testeados y certificados para salas limpias de clase 1 según ISO 14644-1.




Especificaciones


Protección IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastómero
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 100 C°
Propiedades	Libre de silicona, Libre de halógenos


Ventajas y beneficios


- Facilita el paso de cables conectorizados a través de pasamuros y prensaestopas partidos
- Disponible para una gran variedad de diámetros de cables
- Gran aumento de la densidad de carga, al utilizar insertos dobles o cuádruples


Tipos y tamaños de productos


KT 2 1 CR gy	Ref.	39942.601	Altura	19 mm
	EAN	4251269326684	Altura de montaje	2 mm
	Unidad de embalaje	10	Para tipo de cable	Cable redondo
	Para número máximo de cables	2	Probado para (S)VOC	No
	Color	gris (similar RAL 7035)	Rango de sujeción	2 x 1 - 1 mm
	Largo	21 mm		
	Ancho	21 mm		


KT 2 1 CR (S)VOC gy	Ref.	39942.600	Altura	19 mm
	EAN	4251269326554	Altura de montaje	2 mm
	Unidad de embalaje	10	Para tipo de cable	Cable redondo
	Para número máximo de cables	2	Probado para (S)VOC	ja
	Color	gris (similar RAL 7035)	Rango de sujeción	2 x 1 - 1 mm
	Largo	21 mm		
	Ancho	21 mm		

KT 2 2 CR gy	Ref.	39935.601	Altura	19 mm
	EAN	4251269326653	Altura de montaje	2 mm
	Unidad de embalaje	10	Para tipo de cable	Cable redondo
	Para número máximo de cables	2	Probado para (S)VOC	No
	Color	gris (similar RAL 7035)	Rango de sujeción	2 x 2 - 2 mm
	Largo	21 mm		
	Ancho	21 mm		


KT 2 2 CR (S)VOC gy	Ref.	39935.600	Altura	19 mm
	EAN	4251269326523	Altura de montaje	2 mm
	Unidad de embalaje	10	Para tipo de cable	Cable redondo
	Para número máximo de cables	2	Probado para (S)VOC	ja
	Color	gris (similar RAL 7035)	Rango de sujeción	2 x 2 - 2 mm
	Largo	21 mm		
	Ancho	21 mm		

KT 2 3 CR gy	Ref.	39939.601	Altura	19 mm
	EAN	4251269326677	Altura de montaje	2 mm
	Unidad de embalaje	10	Para tipo de cable	Cable redondo
	Para número máximo de cables	2	Probado para (S)VOC	No
	Color	gris (similar RAL 7035)	Rango de sujeción	2 x 3 - 3 mm
	Largo	21 mm		
	Ancho	21 mm		

KT 2 3 CR (S)VOC gy	Ref.	39939.600	Altura	19 mm
	EAN	4251269326547	Altura de montaje	2 mm
	Unidad de embalaje	10	Para tipo de cable	Cable redondo
	Para número máximo de cables	2	Probado para (S)VOC	ja
	Color	gris (similar RAL 7035)	Rango de sujeción	2 x 3 - 3 mm
	Largo	21 mm		
	Ancho	21 mm		

KT 2 4 CR gy	Ref.	39906.601	Altura	19 mm
	EAN	4251269326592	Altura de montaje	2 mm
	Unidad de embalaje	10	Para tipo de cable	Cable redondo
	Para número máximo de cables	2	Probado para (S)VOC	No
	Color	gris (similar RAL 7035)	Rango de sujeción	2 x 4 - 4 mm
	Largo	21 mm		
	Ancho	21 mm		


KT 2|4 CR (S)VOC gy



Ref. **39906.600**
EAN **4251269326462**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **2**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **21 mm**
Ancho **21 mm**

Altura
Altura de montaje **19 mm**
Para tipo de cable **2 mm**
Probado para (S)VOC **Cable redondo**
Rango de sujeción **ja**
2 x 4 - 4 mm


KT 2|5 CR gy



Ref. **41200.601**
EAN **4251269326691**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **2**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **21 mm**
Ancho **21 mm**

Altura
Altura de montaje **19 mm**
Para tipo de cable **2 mm**
Probado para (S)VOC **Cable redondo**
Rango de sujeción **No**
2 x 5 - 5 mm


KT 2|5 CR (S)VOC gy



Ref. **41200.600**
EAN **4251269326561**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **2**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **21 mm**
Ancho **21 mm**

Altura
Altura de montaje **19 mm**
Para tipo de cable **2 mm**
Probado para (S)VOC **Cable redondo**
Rango de sujeción **ja**
2 x 5 - 5 mm


KT 2|6 CR gy



Ref. **41201.601**
EAN **4251269326707**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **2**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **21 mm**
Ancho **21 mm**

Altura
Altura de montaje **19 mm**
Para tipo de cable **2 mm**
Probado para (S)VOC **Cable redondo**
Rango de sujeción **No**
2 x 6 - 6 mm


KT 2|6 CR (S)VOC gy



Ref. **41201.600**
EAN **4251269326578**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **2**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **21 mm**
Ancho **21 mm**


Altura
Altura de montaje **19 mm**
Para tipo de cable **2 mm**
Probado para (S)VOC **Cable redondo**
Rango de sujeción **ja**
2 x 6 - 6 mm

KT 2|7 CR gy




Ref. **41202.601**
EAN **4251269326714**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **2**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **21 mm**
Ancho **21 mm**

Altura
Altura de montaje **19 mm**
Para tipo de cable **2 mm**
Probado para (S)VOC **Cable redondo**
Rango de sujeción **No**
2 x 7 - 7 mm




Ref. **41202.600**
EAN **4251269326585**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **2**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **21 mm**
Ancho **21 mm**

Altura
Altura de montaje **19 mm**
Para tipo de cable **2 mm**
Probado para (S)VOC **Cable redondo**
Rango de sujeción **ja**
2 x 7 - 7 mm




Ref. **39917.601**
EAN **4251269326639**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **2**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **21 mm**
Ancho **21 mm**

Altura
Altura de montaje **19 mm**
Para tipo de cable **2 mm**
Probado para (S)VOC **Cable redondo**
Rango de sujeción **No**
2 x 8 - 8 mm




Ref. **39917.600**
EAN **4251269326509**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **2**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **21 mm**
Ancho **21 mm**

Altura
Altura de montaje **19 mm**
Para tipo de cable **2 mm**
Probado para (S)VOC **Cable redondo**
Rango de sujeción **ja**
2 x 8 - 8 mm




Ref. **39937.601**
EAN **4251269326660**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **4**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **21 mm**
Ancho **21 mm**

Altura
Altura de montaje **19 mm**
Para tipo de cable **2 mm**
Probado para (S)VOC **Cable redondo**
Rango de sujeción **No**
4 x 2 - 2 mm



Ref. **39937.600**
EAN **4251269326530**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **4**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **21 mm**
Ancho **21 mm**


Altura
Altura de montaje **19 mm**
Para tipo de cable **2 mm**
Probado para (S)VOC **Cable redondo**
Rango de sujeción **ja**
4 x 2 - 2 mm



Ref. **39914.601**
EAN **4251269326622**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **4**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **21 mm**
Ancho **21 mm**

Altura
Altura de montaje **19 mm**
Para tipo de cable **2 mm**
Probado para (S)VOC **Cable redondo**
Rango de sujeción **No**
4 x 3 - 3 mm


KT 4|3 CR (S)VOC gy



Ref. **39914.600**
EAN **4251269326493**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **4**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **21 mm**
Ancho **21 mm**

Altura
Altura de montaje **19 mm**
Para tipo de cable **2 mm**
Probado para (S)VOC **Cable redondo**
Rango de sujeción **ja**
4 x 3 - 3 mm


KT 4|4 CR gy



Ref. **39909.601**
EAN **4251269326615**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **4**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **21 mm**
Ancho **21 mm**

Altura
Altura de montaje **19 mm**
Para tipo de cable **2 mm**
Probado para (S)VOC **Cable redondo**
Rango de sujeción **No**
4 x 4 - 4 mm


KT 4|4 CR (S)VOC gy



Ref. **39909.600**
EAN **4251269326486**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **4**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **21 mm**
Ancho **21 mm**

Altura
Altura de montaje **19 mm**
Para tipo de cable **2 mm**
Probado para (S)VOC **Cable redondo**
Rango de sujeción **ja**
4 x 4 - 4 mm


KT 4|5 CR gy



Ref. **39908.601**
EAN **4251269326608**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **4**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **21 mm**
Ancho **21 mm**

Altura
Altura de montaje **19 mm**
Para tipo de cable **2 mm**
Probado para (S)VOC **Cable redondo**
Rango de sujeción **No**
4 x 5 - 5 mm


KT 4|5 CR (S)VOC gy



Ref. **39908.600**
EAN **4251269326479**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **4**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **21 mm**
Ancho **21 mm**

Altura
Altura de montaje **19 mm**
Para tipo de cable **2 mm**
Probado para (S)VOC **Cable redondo**
Rango de sujeción **ja**
4 x 5 - 5 mm


KT 4|6 CR gy



Ref. **39932.601**
EAN **4251269326646**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **4**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **21 mm**
Ancho **21 mm**

Altura
Altura de montaje **19 mm**
Para tipo de cable **2 mm**
Probado para (S)VOC **Cable redondo**
Rango de sujeción **No**
4 x 6 - 6 mm

KT 4|6 CR (S)VOC gy




Ref. **39932.600**
EAN **4251269326516**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **4**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **21 mm**
Ancho **21 mm**

Altura
Altura de montaje
Para tipo de cable
Probado para (S)VOC
Rango de sujeción

19 mm
2 mm
Cable redondo
ja
4 x 6 - 6 mm

KTs 16 CR gy




Ref. **39901.601**
EAN **4251269326295**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **21 mm**
Ancho **21 mm**

Altura
Altura de montaje
Para tipo de cable
Probado para (S)VOC
Rango de sujeción

19 mm
2 mm
Cable redondo
No
1 x 16 - 16 mm

KTs 16 CR (S)VOC gy




Ref. **39901.600**
EAN **4251269326172**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **21 mm**
Ancho **21 mm**

Altura
Altura de montaje
Para tipo de cable
Probado para (S)VOC
Rango de sujeción

19 mm
2 mm
Cable redondo
ja
1 x 16 - 16 mm

KTs 17 gy




Ref. **39900.601**
EAN **4251269326288**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **21 mm**
Ancho **21 mm**

Altura
Altura de montaje
Para tipo de cable
Probado para (S)VOC
Rango de sujeción

19 mm
2 mm
Cable redondo
No
1 x 17 - 17 mm

KTs 17 CR (S)VOC gy




Ref. **39900.600**
EAN **4251269326165**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **21 mm**
Ancho **21 mm**

Altura
Altura de montaje
Para tipo de cable
Probado para (S)VOC
Rango de sujeción

19 mm
2 mm
Cable redondo
ja
1 x 17 - 17 mm


ATG CR gy



Ref. **41253.601**
EAN **4251269327131**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **41,5 mm**
Ancho **42 mm**

Altura
Altura de montaje
Probado para (S)VOC

19 mm
2 mm
No



Ref.	41253.600	Altura	19 mm
EAN	4251269326929	Altura de montaje	2 mm
Unidad de embalaje	10	Probado para (S)VOC	ja
Para número máximo de cables	1		
Color	gris (similar RAL 7035)		
Largo	41,5 mm		
Ancho	42 mm		