


KT | Insertos para pasamuros, negro

para cables con Ø 1 -35 mm / IP66 / IP68



Los insertos KT para cables se utilizan con los siguientes componentes de entrada de cables:

- [Pasamuros partidos KEL](#)
- [Prensaestopas partidos KVT](#)

En combinación con los [pasamuros KEL-ER](#) y los [prensaestopas KVT-ER](#), los insertos simples permiten sellar los cables con hasta IP66 / IP68.

La gama de modelos KT pequeños está diseñada para diámetros de cables desde 1 hasta 17 mm. Los insertos grandes KT aceptan una gran variedad de diámetros de cables desde 13 hasta 35 mm.

Se debe tener en cuenta que la cara plana del inserto pequeño debe mirar a la unión de los dos marcos del pasamuros.

Los insertos negros tienen una mayor resistencia química, por ejemplo contra aceites agresivos, refrigerantes, etc.

IP54

IP68

RoHS compliant

IP55

REACH COMPLIANCE

IP64

Made in Germany

IP65

IP66

IP67

Especificaciones


Protección IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
Material	Elastómero
Combustibilidad	UL94-HB
Temperatura de funcionamiento	-30 C° hasta 90 C°
Propiedades	Alta resistencia a productos químicos

Ventajas y beneficios

- Facilita el paso de cables conectorizados a través de pasamuros y prensaestopas partidos
- Elevada resistencia antitracción según EN 62444 usando el pasamuros adecuado
- Disponible para una gran variedad de diámetros de cables
- Gran aumento de la densidad de carga, al utilizar [insertos dobles o cuádruples](#)


Tipos y tamaños de productos

	Ref.	41351	Altura	19 mm
	EAN	4251269307072	Altura de montaje	2 mm
	Unidad de embalaje	10	Para tipo de cable	Cable redondo
	Color	negro	Inserto ciego	1
	Largo	21 mm		
	Ancho	21 mm		




Ref. **39943**
EAN **4251269318160**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **negro**
Largo **21 mm**
Ancho **21 mm**

Altura
Altura de montaje **19 mm**
Para tipo de cable **2 mm**
Rango de sujeción **Cable redondo**
1 x 1 - 2 mm




Ref. **41302**
EAN **4251269306761**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **negro**
Largo **21 mm**
Ancho **21 mm**

Altura
Altura de montaje **19 mm**
Para tipo de cable **2 mm**
Rango de sujeción **Cable redondo**
1 x 2 - 3 mm




Ref. **41303**
EAN **4251269306778**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **negro**
Largo **21 mm**
Ancho **21 mm**

Altura
Altura de montaje **19 mm**
Para tipo de cable **2 mm**
Rango de sujeción **Cable redondo**
1 x 3 - 4 mm




Ref. **41304**
EAN **4251269306785**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **negro**
Largo **21 mm**
Ancho **21 mm**

Altura
Altura de montaje **19 mm**
Para tipo de cable **2 mm**
Rango de sujeción **Cable redondo**
1 x 4 - 5 mm




Ref. **41305**
EAN **4251269306792**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **negro**
Largo **21 mm**
Ancho **21 mm**

Altura
Altura de montaje **19 mm**
Para tipo de cable **2 mm**
Rango de sujeción **Cable redondo**
1 x 5 - 6 mm




Ref. **41306**
EAN **4251269306808**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **negro**
Largo **21 mm**
Ancho **21 mm**

Altura
Altura de montaje **19 mm**
Para tipo de cable **2 mm**
Rango de sujeción **Cable redondo**
1 x 6 - 7 mm




Ref. **41307**
EAN **4251269306815**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **negro**
Largo **21 mm**
Ancho **21 mm**

Altura **19 mm**
Altura de montaje **2 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **1 x 7 - 8 mm**




Ref. **41308**
EAN **4251269306822**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **negro**
Largo **21 mm**
Ancho **21 mm**

Altura **19 mm**
Altura de montaje **2 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **1 x 8 - 9 mm**




Ref. **41309**
EAN **4251269306839**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **negro**
Largo **21 mm**
Ancho **21 mm**

Altura **19 mm**
Altura de montaje **2 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **1 x 9 - 10 mm**




Ref. **41310**
EAN **4251269306846**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **negro**
Largo **21 mm**
Ancho **21 mm**

Altura **19 mm**
Altura de montaje **2 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **1 x 10 - 11 mm**




Ref. **41311**
EAN **4251269306853**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **negro**
Largo **21 mm**
Ancho **21 mm**

Altura **19 mm**
Altura de montaje **2 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **1 x 11 - 12 mm**




Ref. **41312**
EAN **4251269306860**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **negro**
Largo **21 mm**
Ancho **21 mm**

Altura **19 mm**
Altura de montaje **2 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **1 x 12 - 13 mm**




Ref. **41313**
EAN **4251269306877**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **negro**
Largo **21 mm**
Ancho **21 mm**

Altura
Altura de montaje **19 mm**
Para tipo de cable **2 mm**
Rango de sujeción **Cable redondo**
1 x 13 - 14 mm




Ref. **41314**
EAN **4251269306884**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **negro**
Largo **21 mm**
Ancho **21 mm**

Altura
Altura de montaje **19 mm**
Para tipo de cable **2 mm**
Rango de sujeción **Cable redondo**
1 x 14 - 15 mm




Ref. **41315**
EAN **4251269306891**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **negro**
Largo **21 mm**
Ancho **21 mm**

Altura
Altura de montaje **19 mm**
Para tipo de cable **2 mm**
Rango de sujeción **Cable redondo**
1 x 15 - 16 mm




Ref. **41352**
EAN **4251269307089**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **negro**
Largo **41,5 mm**
Ancho **42 mm**

Altura
Altura de montaje **19 mm**
Para tipo de cable **2 mm**
Inserto ciego **Cable redondo**
1




Ref. **41363**
EAN **4251269331978**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **negro**
Largo **41,5 mm**
Ancho **42 mm**

Altura
Altura de montaje **19 mm**
Para tipo de cable **2 mm**
Rango de sujeción **Cable redondo**
1 x 13 - 14 mm




Ref. **41364**
EAN **4251269331985**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **negro**
Largo **41,5 mm**
Ancho **42 mm**


Altura
Altura de montaje **19 mm**
Para tipo de cable **2 mm**
Rango de sujeción **Cable redondo**
1 x 14 - 15 mm




Ref.	41365	Altura	19 mm
EAN	4251269331992	Altura de montaje	2 mm
Unidad de embalaje	10	Para tipo de cable	Cable redondo
Para número máximo de cables	1	Rango de sujeción	1 x 15 - 16 mm
Color	negro		
Largo	41,5 mm		
Ancho	42 mm		




Ref.	41316	Altura	19 mm
EAN	4251269306907	Altura de montaje	2 mm
Unidad de embalaje	10	Para tipo de cable	Cable redondo
Para número máximo de cables	1	Rango de sujeción	1 x 16 - 17 mm
Color	negro		
Largo	41,5 mm		
Ancho	42 mm		




Ref.	41317	Altura	19 mm
EAN	4251269306914	Altura de montaje	2 mm
Unidad de embalaje	10	Para tipo de cable	Cable redondo
Para número máximo de cables	1	Rango de sujeción	1 x 17 - 18 mm
Color	negro		
Largo	41,5 mm		
Ancho	42 mm		




Ref.	41318	Altura	19 mm
EAN	4251269306921	Altura de montaje	2 mm
Unidad de embalaje	10	Para tipo de cable	Cable redondo
Para número máximo de cables	1	Rango de sujeción	1 x 18 - 19 mm
Color	negro		
Largo	41,5 mm		
Ancho	42 mm		




Ref.	41319	Altura	19 mm
EAN	4251269306938	Altura de montaje	2 mm
Unidad de embalaje	10	Para tipo de cable	Cable redondo
Para número máximo de cables	1	Rango de sujeción	1 x 19 - 20 mm
Color	negro		
Largo	41,5 mm		
Ancho	42 mm		




Ref.	41320	Altura	19 mm
EAN	4251269306945	Altura de montaje	2 mm
Unidad de embalaje	10	Para tipo de cable	Cable redondo
Para número máximo de cables	1	Rango de sujeción	1 x 20 - 21 mm
Color	negro		
Largo	41,5 mm		
Ancho	42 mm		




Ref.	41321	Altura	19 mm
EAN	4251269306952	Altura de montaje	2 mm
Unidad de embalaje	10	Para tipo de cable	Cable redondo
Para número máximo de cables	1	Rango de sujeción	1 x 21 - 22 mm
Color	negro		
Largo	41,5 mm		
Ancho	42 mm		




Ref.	41322	Altura	19 mm
EAN	4251269306969	Altura de montaje	2 mm
Unidad de embalaje	10	Para tipo de cable	Cable redondo
Para número máximo de cables	1	Rango de sujeción	1 x 22 - 23 mm
Color	negro		
Largo	41,5 mm		
Ancho	42 mm		




Ref.	41323	Altura	19 mm
EAN	4251269306976	Altura de montaje	2 mm
Unidad de embalaje	10	Para tipo de cable	Cable redondo
Para número máximo de cables	1	Rango de sujeción	1 x 23 - 24 mm
Color	negro		
Largo	41,5 mm		
Ancho	42 mm		




Ref.	41324	Altura	19 mm
EAN	4251269306983	Altura de montaje	2 mm
Unidad de embalaje	10	Para tipo de cable	Cable redondo
Para número máximo de cables	1	Rango de sujeción	1 x 24 - 25 mm
Color	negro		
Largo	41,5 mm		
Ancho	42 mm		



Ref.	41325	Altura	19 mm
EAN	4251269306990	Altura de montaje	2 mm
Unidad de embalaje	10	Para tipo de cable	Cable redondo
Para número máximo de cables	1	Rango de sujeción	1 x 25 - 26 mm
Color	negro		
Largo	41,5 mm		
Ancho	42 mm		




Ref.	41326	Altura	19 mm
EAN	4251269307003	Altura de montaje	2 mm
Unidad de embalaje	10	Para tipo de cable	Cable redondo
Para número máximo de cables	1	Rango de sujeción	1 x 26 - 27 mm
Color	negro		
Largo	41,5 mm		
Ancho	42 mm		




Ref. **41327**
EAN **4251269307010**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **negro**
Largo **41,5 mm**
Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**
Altura de montaje **2 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **1 x 27 - 28 mm**




Ref. **41328**
EAN **4251269307027**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **negro**
Largo **41,5 mm**
Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**
Altura de montaje **2 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **1 x 28 - 29 mm**




Ref. **41329**
EAN **4251269307034**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **negro**
Largo **41,5 mm**
Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**
Altura de montaje **2 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **1 x 29 - 30 mm**




Ref. **41330**
EAN **4251269307041**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **negro**
Largo **41,5 mm**
Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**
Altura de montaje **2 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **1 x 30 - 31 mm**




Ref. **41331**
EAN **4251269316807**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **negro**
Largo **41,5 mm**
Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**
Altura de montaje **2 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **1 x 31 - 32 mm**




Ref. **41332**
EAN **4251269307058**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **negro**
Largo **41,5 mm**
Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**
Altura de montaje **2 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **1 x 32 - 33 mm**



Ref. **41333**
EAN **4251269316814**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **negro**
Largo **41,5 mm**
Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**
Altura de montaje **2 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **1 x 33 - 34 mm**



Ref. **41334**
EAN **4251269307065**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **negro**
Largo **41,5 mm**
Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**
Altura de montaje **2 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **1 x 34 - 35 mm**

icotek[®]
smart cable management