

KTMBs | Insertos con gamas múltiples para sistemas KEL, negro

para cables con Ø 4 -29 mm / IP54



Los insertos KTMBs negro para cables con conectores se utilizan con los siguientes componentes de entrada de cables:

- [Pasamuros partidos KEL](#)
- [Prensaestopas partidos KVT](#)

La innovadora membrana permite el enrutamiento de cables cuyo diámetro puede variar hasta de 3 mm.

Con el KTMBs se pueden enrutar cables con áreas de sujeción de hasta 29 mm.

El innovador corte estriado y los labios de sellado flexibles del inserto KTMBs permiten sellar el cable según IP54.

Los insertos negros tienen una mayor resistencia química, por ejemplo contra aceites agresivos, refrigerantes, etc.

Se pueden utilizar [tapones ST-B](#) para sellar los insertos si se han quitado los cables.


Especificaciones

Protección IP (EN 60529)	IP54
Material	Elastómero
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-30 C° hasta 90 C°
Propiedades	Alta resistencia a productos químicos

Ventajas y beneficios


- Inserción de cables ensamblados y no ensamblados
- Con solo 12 insertos pasacable se sujeta un rango de 4 a 29 mm
- Innovativo corte estriado para mayor sujeción
- Nueva membrana de alta flexibilidad

Tipos y tamaños de productos




Ref. **51380**
EAN **4251269336966**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **negro**
Largo **21 mm**
Ancho **21 mm**

Altura **19 mm**
Altura de montaje **2 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **4 - 7 mm**
Rango de sujeción **1 x 4 - 7 mm**



Ref. **51381**
EAN **4251269336973**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **negro**
Largo **21 mm**
Ancho **21 mm**


Altura **19 mm**
Altura de montaje **2 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **6 - 9 mm**
Rango de sujeción **1 x 6 - 9 mm**



Ref. **51382**
EAN **4251269336980**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **negro**
Largo **21 mm**
Ancho **21 mm**

Altura
Altura de montaje
Para tipo de cable
Rango de sujeción
Rango de sujeción


19 mm
2 mm
Cable redondo
8 - 11 mm
1 x 8 - 11 mm



Ref. **51383**
EAN **4251269336997**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **negro**
Largo **21 mm**
Ancho **21 mm**

Altura
Altura de montaje
Para tipo de cable
Rango de sujeción
Rango de sujeción


19 mm
2 mm
Cable redondo
10 - 12 mm
1 x 10 - 12 mm



Ref. **51384**
EAN **4251269337000**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **negro**
Largo **41,5 mm**
Ancho **42 mm**

Altura
Altura de montaje
Para tipo de cable
Rango de sujeción
Rango de sujeción


19 mm
2 mm
Cable redondo
12 - 15 mm
1 x 12 - 15 mm



Ref. **51385**
EAN **4251269337017**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **negro**
Largo **41,5 mm**
Ancho **42 mm**

Altura
Altura de montaje
Para tipo de cable
Rango de sujeción
Rango de sujeción


19 mm
2 mm
Cable redondo
14 - 17 mm
1 x 14 - 17 mm



Ref. **51386**
EAN **4251269337024**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **negro**
Largo **41,5 mm**
Ancho **42 mm**

Altura
Altura de montaje
Para tipo de cable
Rango de sujeción
Rango de sujeción


19 mm
2 mm
Cable redondo
16 - 19 mm
1 x 16 - 19 mm



Ref. **51387**
EAN **4251269337031**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **negro**
Largo **41,5 mm**
Ancho **42 mm**


Altura
Altura de montaje
Para tipo de cable
Rango de sujeción
Rango de sujeción

19 mm
2 mm
Cable redondo
18 - 21 mm
1 x 18 - 21 mm




Ref. **51388**
EAN **4251269337048**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **negro**
Largo **41,5 mm**
Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**
Altura de montaje **2 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **20 - 23 mm**
Rango de sujeción **1 x 20 - 23 mm**




Ref. **51389**
EAN **4251269337055**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **negro**
Largo **41,5 mm**
Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**
Altura de montaje **2 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **22 - 25 mm**
Rango de sujeción **1 x 22 - 25 mm**



Ref. **51390**
EAN **4251269337062**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **negro**
Largo **41,5 mm**
Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**
Altura de montaje **2 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **24 - 27 mm**
Rango de sujeción **1 x 24 - 27 mm**



Ref. **51391**
EAN **4251269337079**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **negro**
Largo **41,5 mm**
Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**
Altura de montaje **2 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **26 - 29 mm**
Rango de sujeción **1 x 26 - 29 mm**