


KTMBBS | Insertos con gamas múltiples para sistemas KEL, gris

para cables con Ø 4 -29 mm / IP54 / UL Type 12



Los insertos KTMBBS gris para cables con conectores se utilizan con los siguientes componentes de entrada de cables:


- [Pasamuros partidos KEL](#)
- [Prensaestopas partidos KVT](#)

La innovadora membrana permite el enrutamiento de cables cuyo diámetro puede variar hasta de 3 mm.

Con el KTMBBS se pueden enrutar cables con áreas de sujeción de hasta 29 mm.

El innovador corte estriado y los labios de sellado flexibles del inserto KTMBBS permiten sellar el cable según IP54/UL Type 12.

Se pueden utilizar [tapones ST-B](#) para sellar los insertos si se han quitado los cables.




Especificaciones


Protección IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastómero
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 100 C°
Propiedades	Libre de silicona, Libre de halógenos

Ventajas y beneficios

- Inserción de cables ensamblados y no ensamblados
- Con solo 12 insertos pasacable se sujeta un rango de 4 a 29 mm
- Innovativo corte estriado para mayor sujeción
- Nueva membrana de alta flexibilidad


Tipos y tamaños de productos

	Ref. EAN Unidad de embalaje Para número máximo de cables Color Largo Ancho	41380 4251269324987 10 1 gris (similar RAL 7035) 21 mm 21 mm	Altura Altura de montaje Para tipo de cable Rango de sujeción Rango de sujeción	19 mm 2 mm Cable redondo 4 - 7 mm 1 x 4 - 7 mm
--	--	---	---	---




Ref. **41381**
EAN **4251269324994**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **21 mm**
Ancho **21 mm**

Altura **19 mm**
Altura de montaje **2 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **6 - 9 mm**
Rango de sujeción **1 x 6 - 9 mm**




Ref. **41382**
EAN **4251269325007**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **21 mm**
Ancho **21 mm**

Altura **19 mm**
Altura de montaje **2 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **8 - 11 mm**
Rango de sujeción **1 x 8 - 11 mm**




Ref. **41383**
EAN **4251269325014**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **21 mm**
Ancho **21 mm**

Altura **19 mm**
Altura de montaje **2 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **10 - 12 mm**
Rango de sujeción **1 x 10 - 12 mm**




Ref. **41384**
EAN **4251269325021**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **41,5 mm**
Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**
Altura de montaje **2 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **12 - 15 mm**
Rango de sujeción **1 x 12 - 15 mm**




Ref. **41385**
EAN **4251269325038**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **41,5 mm**
Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**
Altura de montaje **2 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **14 - 17 mm**
Rango de sujeción **1 x 14 - 17 mm**




Ref. **41386**
EAN **4251269325045**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **41,5 mm**
Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**
Altura de montaje **2 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **16 - 19 mm**
Rango de sujeción **1 x 16 - 19 mm**




Ref. **41387**
EAN **4251269325052**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **41,5 mm**
Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**
Altura de montaje **2 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **18 - 21 mm**
Rango de sujeción **1 x 18 - 21 mm**




Ref. **41388**
EAN **4251269325069**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **41,5 mm**
Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**
Altura de montaje **2 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **20 - 23 mm**
Rango de sujeción **1 x 20 - 23 mm**




Ref. **41389**
EAN **4251269325076**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **41,5 mm**
Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**
Altura de montaje **2 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **22 - 25 mm**
Rango de sujeción **1 x 22 - 25 mm**



Ref. **41390**
EAN **4251269325083**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **41,5 mm**
Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**
Altura de montaje **2 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **24 - 27 mm**
Rango de sujeción **1 x 24 - 27 mm**



Ref. **41391**
EAN **4251269325090**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **41,5 mm**
Ancho **42 mm**

Altura **19 mm**
Altura de montaje **2 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **26 - 29 mm**
Rango de sujeción **1 x 26 - 29 mm**