

FP | Placas adaptadoras

para armarios compactos de Rittal / IP54 - IP66



IP54

REACH COMPLIANCE

IP55

Made in Germany

IP64

IP65

IP66


RoHS compliant

Especificaciones


Protección IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
Material	Chapa de acero pintada pulverizada

Tipos y tamaños de productos


	Ref. EAN Unidad de embalaje Color Largo Ancho Altura	43901 4251269321351 1 gris (RAL 7035) 256 mm 149 mm 2 mm	Tamaño placas FP Recorte Adecuado para pasacables: Adecuado para armarios	1 112 × 36 mm KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG- ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPR 24, KEL-DPFR 24, KEL-DP 24 Rittal AX
--	--	---	--	--




Ref.	43902	Tamaño placas FP	1
EAN	4251269321368	Recorte	112 × 36 mm
Unidad de embalaje	1	Adecuado para pasacables:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPR 24, KEL-DPFR 24, KEL-DP 24
Color	gris (RAL 7035)		
Largo	256 mm		
Ancho	149 mm		
Altura	2 mm	Adecuado para armarios	Rittal AX




Ref.	43905	Tamaño placas FP	5
EAN	4251269321399	Recorte	112 × 36 mm
Unidad de embalaje	1	Adecuado para pasacables:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Color	gris (RAL 7035)		
Largo	301 mm		
Ancho	221 mm		
Altura	2 mm	Adecuado para armarios	Rittal AX



Ref.	43906	Tamaño placas FP	5
EAN	4251269321405	Recorte	112 × 36 mm
Unidad de embalaje	1	Adecuado para pasacables:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Color	gris (RAL 7035)		
Largo	301 mm		
Ancho	221 mm		
Altura	2 mm	Adecuado para armarios	Rittal AX




Ref.	43840	Tamaño placas FP	2
EAN	4251269310768	Recorte	112 × 36 mm
Unidad de embalaje	1	Adecuado para pasacables:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Color	gris (RAL 7035)		
Largo	339 mm		
Ancho	149 mm		
Altura	2 mm	Adecuado para armarios	Rittal AX



Ref.	43846	Tamaño placas FP	2
EAN	4251269310782	Recorte	112 × 36 mm
Unidad de embalaje	1	Adecuado para pasacables:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Color	gris (RAL 7035)		
Largo	339 mm		
Ancho	149 mm		
Altura	2 mm	Adecuado para armarios	Rittal AX

	Ref.	43907	Tamaño placas FP	6
	EAN	4251269321412	Recorte	112 × 36 mm
	Unidad de embalaje	1	Adecuado para pasacables:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
	Color	gris (RAL 7035)		Rittal AX
	Largo	401 mm		
	Ancho	221 mm		
	Altura	2 mm	Adecuado para armarios	
	Ref.	43908	Tamaño placas FP	6
	EAN	4251269321429	Recorte	112 × 36 mm
	Unidad de embalaje	1	Adecuado para pasacables:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
	Color	gris (RAL 7035)		Rittal AX
	Largo	401 mm		
	Ancho	221 mm		
	Altura	2 mm	Adecuado para armarios	
	Ref.	43909	Tamaño placas FP	7
	EAN	4251269321436	Recorte	112 × 36 mm
	Unidad de embalaje	1	Adecuado para pasacables:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
	Color	gris (RAL 7035)		Rittal AX
	Largo	436 mm		
	Ancho	221 mm		
	Altura	2 mm	Adecuado para armarios	
	Ref.	43910	Tamaño placas FP	7
	EAN	4251269321443	Recorte	112 × 36 mm
	Unidad de embalaje	1	Adecuado para pasacables:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
	Color	gris (RAL 7035)		Rittal AX
	Largo	436 mm		
	Ancho	221 mm		
	Altura	2 mm	Adecuado para armarios	
	Ref.	43903	Tamaño placas FP	3
	EAN	4251269321375	Recorte	112 × 36 mm
	Unidad de embalaje	1	Adecuado para pasacables:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
	Color	gris (RAL 7035)		Rittal AX
	Largo	447 mm		
	Ancho	149 mm		
	Altura	2 mm	Adecuado para armarios	




Ref.
EAN
Unidad de embalaje
Color
Largo
Ancho
Altura

43904
4251269321382
1
gris (RAL 7035)
447 mm
149 mm
2 mm

Tamaño placas FP
Recorte
Adecuado para pasacables:

3
112 × 36 mm
KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24,
KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-
ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA
24, KEL-BES 24, KEL-BES-S
24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24,
KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR
24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Rittal AX

Adecuado para armarios




Ref.
EAN
Unidad de embalaje
Color
Largo
Ancho
Altura

43842
4251269310775
1
gris (RAL 7035)
534 mm
149 mm
2 mm

Tamaño placas FP
Recorte
Adecuado para pasacables:

4
112 × 36 mm
KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24,
KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-
ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA
24, KEL-BES 24, KEL-BES-S
24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24,
KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR
24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Rittal AX

Adecuado para armarios




Ref.
EAN
Unidad de embalaje
Color
Largo
Ancho
Altura

43871
4251269310881
1
gris (RAL 7035)
534 mm
149 mm
2 mm

Tamaño placas FP
Recorte
Adecuado para pasacables:

4
86 × 36 mm
KEL-ER 16, KEL 16, KEL-U 16,
KEL-FA 16, KEL-QUICK 16,
KEL-SNAP 16, KEL-BES 16,
KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16,
KEL-DPFR 16, KEL-DP 16
Rittal AX

Adecuado para armarios




Ref.
EAN
Unidad de embalaje
Color
Largo
Ancho
Altura

43848
4251269310799
1
gris (RAL 7035)
534 mm
149 mm
2 mm

Tamaño placas FP
Recorte
Adecuado para pasacables:

4
112 × 36 mm
KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24,
KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-
ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA
24, KEL-BES 24, KEL-BES-S
24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24,
KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR
24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Rittal AX

Adecuado para armarios



Ref.
EAN
Unidad de embalaje
Color
Largo
Ancho
Altura

43834
4251269310737
1
gris (RAL 7035)
221 mm
90 mm
2 mm

Tamaño placas FP
Recorte
Adecuado para pasacables:

2
112 × 36 mm
KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24,
KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-
ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA
24, KEL-BES 24, KEL-BES-S
24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24,
KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR
24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Rittal KX

Adecuado para armarios




Ref.	43855	Tamaño placas FP	2
EAN	4251269310836	Recorte	86 × 36 mm
Unidad de embalaje	1	Adecuado para pasacables:	KEL 16, KEL-U 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16, KEL-SNAP 16, KEL-DPZ 16, KEL-DPFR 16, KEL-DP 16, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16
Color	gris (RAL 7035)		Rittal KX
Largo	221 mm		
Ancho	90 mm		
Altura	1 mm	Adecuado para armarios	




Ref.	43853	Tamaño placas FP	2
EAN	4251269310812	Recorte	65 × 36 mm
Unidad de embalaje	1	Adecuado para pasacables:	KEL 10, KEL-U 10, KEL-FA 10, KEL-QUICK 10, KEL-SNAP 10, KEL-DPZ 10, KEL-DP 10, KEL-BES 10, KEL-BES-S 10
Color	gris (RAL 7035)		Rittal KX
Largo	221 mm		
Ancho	90 mm		
Altura	1 mm	Adecuado para armarios	




Ref.	43852	Tamaño placas FP	2
EAN	4251269310805	Recorte	46 × 46 mm
Unidad de embalaje	1	Recorte circular	40,4 mm
Color	gris (RAL 7035)	Adecuado para pasacables:	KEL-B, KEL-U-B, KEL-QUICK-B, KEL-SNAP-B, KEL-DPZ-B, KEL-DPZ 40, KEL-DPZ-HD 40, KEL-DPZ-CLICK 40, KEL-SCDP-TR 40, KEL-DPF 40
Largo	221 mm		Rittal KX
Ancho	90 mm		
Altura	2 mm	Adecuado para armarios	




Ref.	43856	Tamaño placas FP	2
EAN	4251269310843	Recorte	46 × 46 mm
Unidad de embalaje	1	Adecuado para pasacables:	KEL-B / KEL-U-B / KEL-QUICK-B / KEL-DPZ-B
Color	gris (RAL 7035)		Rittal KX
Largo	221 mm		
Ancho	90 mm	Adecuado para armarios	
Altura	2 mm		



Ref.	43866	Recorte	112 × 36 mm
EAN	4251269310874	Adecuado para pasacables:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Unidad de embalaje	1		Rittal BG
Color	gris (RAL 7035)		
Largo	355 mm		
Ancho	92 mm		
Altura	2 mm	Adecuado para armarios	



Ref.	43865	Tamaño placas FP	6
EAN	4251269310867	Recorte	112 × 36 mm
Unidad de embalaje	1	Adecuado para pasacables:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Color	gris (RAL 7035)		Rittal BG
Largo	555 mm		
Ancho	92 mm		
Altura	2 mm	Adecuado para armarios	




Ref.
EAN
Unidad de embalaje
Color
Largo
Ancho
Altura

43832
4251269310720
1
gris (RAL 7035)
214 mm
88 mm
2 mm

Recorte
Adecuado para pasacables:

Adecuado para armarios

112 × 36 mm
KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24,
KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-
ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA
24, KEL-BES 24, KEL-BES-S
24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24,
KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR
24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Fibox




Ref.
EAN
Unidad de embalaje
Color
Largo
Ancho
Altura

43838
4251269310751
1
gris (RAL 7035)
330
90
2 mm

Tamaño placas FP
Recorte
Adecuado para pasacables:

Adecuado para armarios

3
112 × 36 mm
KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24,
KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-
ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA
24, KEL-BES 24, KEL-BES-S
24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24,
KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR
24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Rittal AE




Ref.
EAN
Unidad de embalaje
Color
Largo
Ancho
Altura

43861
4251269310850
1
gris (RAL 7035)
330 mm
90 mm
2 mm

Tamaño placas FP
Recorte
Adecuado para pasacables:

Adecuado para armarios

3
86 × 36 mm
KEL-ER 16, KEL 16, KEL-U 16,
KEL-FA 16, KEL-QUICK 16,
KEL-SNAP 16, KEL-BES 16,
KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16,
KEL-DPFR 16, KEL-DP 16
Rittal AE



Ref.
EAN
Unidad de embalaje
Color
Largo
Ancho
Altura

43836
4251269310744
1
gris (RAL 7035)
160 mm
70 mm
2 mm

Tamaño placas FP
Recorte
Adecuado para pasacables:
Adecuado para armarios

1
112 × 36 mm
KEL-QTA 24, KEL-DP 24
Rittal AE