


MB | Cintas de puesta a tierra

fabricado con hilos trenzados E-Cu



Fabricado con hilos trenzados E-Cu, muy flexibles, con protectores de conexión en los extremos, hechos de láminas de cobre con estaño.

La transición mínima y la resistencia de conexión, los hace perfectamente adecuados para utilizar como cintas de puesta a tierra.

Las cintas de puesta a tierra están disponibles con conexiones M6 o M8, y, en algunos tamaños, combinados con ambos tamaños de conexión.

Las cintas también están disponibles con funda retráctil verde y amarilla (MB-GG). Esto proporciona una identificación visual clara por colores.

UL Product iQ: [Download PDF](#)
(excepto todas las cintas MB-GG así como las ref. 32868 / 32870 / 32872)

Sección	Capacidad de corriente
6 mm²	67 - 80 A
10 mm²	89 - 106 A
16 mm²	132 - 157 A
25 mm²	177 - 210 A
35 mm²	230 - 275 A
50 mm²	280 - 350 A
70 mm²	338 - 403 A



Especificaciones

Material	Cu-ETP (cobre) Funda retráctil: Poliolefina
Opciones de montaje	Montaje con tornillos

Ventajas y beneficios

- Disponible en una variedad de longitudes y secciones transversales
- Baja impedancia
- Listado en UL

Tipos y tamaños de productos

Ref.	32695	Altura	2 mm
EAN	4251269324253	Tamaño del agujero	M4
Unidad de embalaje	1	Sección transversal	6 mm²
Largo	100 mm	Capacidad actual	67 - 80 A
Largo L1	14 mm		
Largo L2	113 mm		
Ancho	10 mm		

Ref.	32700	Altura	2 mm
EAN	4251269301407	Tamaño del agujero	M6
Unidad de embalaje	1	Sección transversal	6 mm²
Largo	100 mm	Capacidad actual	67 - 80 A
Largo L1	14 mm		
Largo L2	113 mm		
Ancho	10 mm		

Ref.	39711	Altura	3 mm
EAN		Tamaño del agujero	M4/ M6
Unidad de embalaje	1	Sección transversal	10 mm²
Largo	100 mm	Capacidad actual	89 - 106 A
Largo L1	22 mm		
Largo L2	120 mm		
Ancho	16 mm		
Ref.	32730	Altura	3 mm
EAN	4251269301476	Tamaño del agujero	M6
Unidad de embalaje	1	Sección transversal	10 mm²
Largo	100 mm	Capacidad actual	89 - 106 A
Largo L1	22 mm		
Largo L2	120 mm		
Ancho	16 mm		
Ref.	32731	Altura	3 mm
EAN	4251269301483	Tamaño del agujero	M8
Unidad de embalaje	1	Sección transversal	10 mm²
Largo	100 mm	Capacidad actual	89 - 106 A
Largo L1	22 mm		
Largo L2	120 mm		
Ancho	16 mm		
Ref.	32760	Altura	3 mm
EAN	4251269301605	Tamaño del agujero	M6
Unidad de embalaje	1	Sección transversal	16 mm²
Largo	100 mm	Capacidad actual	132 - 157 A
Largo L1	22 mm		
Largo L2	120 mm		
Ancho	16 mm		
Ref.	32758	Altura	3 mm
EAN	4251269322099	Tamaño del agujero	M6/ M8
Unidad de embalaje	1	Sección transversal	16 mm²
Largo	100 mm	Capacidad actual	132 - 157 A
Largo L1	22 mm		
Largo L2	120 mm		
Ancho	16 mm		
Ref.	32761	Altura	3 mm
EAN	4251269301612	Tamaño del agujero	M8
Unidad de embalaje	1	Sección transversal	16 mm²
Largo	100 mm	Capacidad actual	132 - 157 A
Largo L1	22 mm		
Largo L2	120 mm		
Ancho	16 mm		

Ref.	32759	Altura	3 mm
EAN	4251269322303	Tamaño del agujero	M10
Unidad de embalaje	1	Sección transversal	16 mm²
Largo	100 mm	Capacidad actual	132 - 157 A
Largo L1	22 mm		
Largo L2	120 mm		
Ancho	16 mm		
Ref.	32800	Altura	4 mm
EAN	4251269301766	Tamaño del agujero	M10
Unidad de embalaje	1	Sección transversal	25 mm²
Largo	100 mm	Capacidad actual	177 - 210 A
Largo L1	22 mm		
Largo L2	123 mm		
Ancho	21 mm		
Ref.	39710	Altura	3 mm
EAN		Tamaño del agujero	M4
Unidad de embalaje	1	Sección transversal	6 mm²
Largo	150 mm	Capacidad actual	67 - 80 A
Largo L1	14 mm		
Largo L2	163 mm		
Ancho	10 mm		
Ref.	32701	Altura	2 mm
EAN	4251269301414	Tamaño del agujero	M6
Unidad de embalaje	1	Sección transversal	6 mm²
Largo	150 mm	Capacidad actual	67 - 80 A
Largo L1	14 mm		
Largo L2	163 mm		
Ancho	10 mm		
Ref.	32709	Altura	3 mm
EAN	4251269322297	Tamaño del agujero	M5
Unidad de embalaje	1	Sección transversal	10 mm²
Largo	150 mm	Capacidad actual	89 - 106 A
Largo L1	22 mm		
Largo L2	170 mm		
Ancho	16 mm		
Ref.	32746	Altura	3 mm
EAN	4251269322082	Tamaño del agujero	M5/ M6
Unidad de embalaje	1	Sección transversal	10 mm²
Largo	150 mm	Capacidad actual	89 - 106 A
Largo L1	22 mm		
Largo L2	170 mm		
Ancho	16 mm		

Ref.	32732	Altura	3 mm
EAN	4251269301490	Tamaño del agujero	M8
Unidad de embalaje	1	Sección transversal	10 mm²
Largo	150 mm	Capacidad actual	89 - 106 A
Largo L1	22 mm		
Largo L2	170 mm		
Ancho	16 mm		
Ref.	32762	Altura	3 mm
EAN	4251269301629	Tamaño del agujero	M6
Unidad de embalaje	1	Sección transversal	16 mm²
Largo	150 mm	Capacidad actual	132 - 157 A
Largo L1	22 mm		
Largo L2	170 mm		
Ancho	16 mm		
Ref.	32763	Altura	3 mm
EAN	4251269301636	Tamaño del agujero	M8
Unidad de embalaje	1	Sección transversal	16 mm²
Largo	150 mm	Capacidad actual	132 - 157 A
Largo L1	22 mm		
Largo L2	170 mm		
Ancho	16 mm		
Ref.	32801	Altura	4 mm
EAN	4251269301773	Tamaño del agujero	M10
Unidad de embalaje	1	Sección transversal	25 mm²
Largo	150 mm	Capacidad actual	177 - 210 A
Largo L1	22 mm		
Largo L2	173 mm		
Ancho	21 mm		
Ref.	32847	Altura	5 mm
EAN	4251269322198	Tamaño del agujero	M10
Unidad de embalaje	1	Sección transversal	50 mm²
Largo	150 mm	Capacidad actual	280 - 350 A
Largo L1	25 mm		
Largo L2	177 mm		
Ancho	26 mm		
Ref.	32707	Altura	2 mm
EAN	4251269322273	Tamaño del agujero	M4
Unidad de embalaje	1	Sección transversal	6 mm²
Largo	200 mm	Capacidad actual	67 - 80 A
Largo L1	14 mm		
Largo L2	213 mm		
Ancho	10 mm		

Ref.	32702	Altura	2 mm
EAN	4251269301421	Tamaño del agujero	M6
Unidad de embalaje	1	Sección transversal	6 mm²
Largo	200 mm	Capacidad actual	67 - 80 A
Largo L1	14 mm		
Largo L2	213 mm		
Ancho	10 mm		
Ref.	32744	Altura	3 mm
EAN	4251269322266	Tamaño del agujero	M5
Unidad de embalaje	1	Sección transversal	10 mm²
Largo	200 mm	Capacidad actual	89 - 106 A
Largo L1	22 mm		
Largo L2	220 mm		
Ancho	16 mm		
Ref.	32733	Altura	3 mm
EAN	4251269301506	Tamaño del agujero	M6
Unidad de embalaje	1	Sección transversal	10 mm²
Largo	200 mm	Capacidad actual	89 - 106 A
Largo L1	22 mm		
Largo L2	220 mm		
Ancho	16 mm		
Ref.	32741	Altura	3 mm
EAN	4251269301575	Tamaño del agujero	M6/ M8
Unidad de embalaje	1	Sección transversal	10 mm²
Largo	200 mm	Capacidad actual	89 - 106 A
Largo L1	22 mm		
Largo L2	220 mm		
Ancho	16 mm		
Ref.	32734	Altura	3 mm
EAN	4251269301513	Tamaño del agujero	M8
Unidad de embalaje	1	Sección transversal	10 mm²
Largo	200 mm	Capacidad actual	89 - 106A
Largo L1	22 mm		
Largo L2	220 mm		
Ancho	16 mm		
Ref.	32776	Altura	3 mm
EAN	4251269322105	Tamaño del agujero	M5/ M6
Unidad de embalaje	1	Sección transversal	16 mm²
Largo	200 mm	Capacidad actual	132 - 157 A
Largo L1	22 mm		
Largo L2	220 mm		
Ancho	16 mm		

Ref.	32764	Altura	3 mm
EAN	4251269301643	Tamaño del agujero	M6
Unidad de embalaje	1	Sección transversal	16 mm²
Largo	200 mm	Capacidad actual	132 - 157 A
Largo L1	22 mm		
Largo L2	220 mm		
Ancho	16 mm		
Ref.	32773	Altura	3 mm
EAN	4251269301735	Tamaño del agujero	M6/ M8
Unidad de embalaje	1	Sección transversal	16 mm²
Largo	200 mm	Capacidad actual	132 - 157 A
Largo L1	22 mm		
Largo L2	220 mm		
Ancho	16 mm		
Ref.	32765	Altura	3 mm
EAN	4251269301650	Tamaño del agujero	M8
Unidad de embalaje	1	Sección transversal	16 mm²
Largo	200 mm	Capacidad actual	132 - 157 A
Largo L1	22 mm		
Largo L2	220 mm		
Ancho	16 mm		
Ref.	32802	Altura	4 mm
EAN	4251269301780	Tamaño del agujero	M8
Unidad de embalaje	1	Sección transversal	25 mm²
Largo	250 mm	Capacidad actual	177 - 210 A
Largo L1	22 mm		
Largo L2	223 mm		
Ancho	21 mm		
Ref.	32803	Altura	4 mm
EAN	4251269301797	Tamaño del agujero	M10
Unidad de embalaje	1	Sección transversal	25 mm²
Largo	200 mm	Capacidad actual	177 - 210 A
Largo L1	22 mm		
Largo L2	223 mm		
Ancho	21 mm		
Ref.	32823	Altura	4,5 mm
EAN	4251269322167	Tamaño del agujero	M10
Unidad de embalaje	1	Sección transversal	35 mm²
Largo	200 mm	Capacidad actual	230 - 275 A
Largo L1	25 mm		
Largo L2	227 mm		
Ancho	26 mm		


	Ref.	32848	Altura	5 mm
	EAN	4251269322204	Tamaño del agujero	M10
	Unidad de embalaje	1	Sección transversal	50 mm²
	Largo	200 mm	Capacidad actual	280 - 350 A
	Largo L1	25 mm		
	Largo L2	227 mm		
	Ancho	26 mm		
	Ref.	32868	Altura	6,2 mm
	EAN	4251269322235	Tamaño del agujero	M10
	Unidad de embalaje	1	Sección transversal	70 mm²
	Largo	200 mm	Capacidad actual	338 - 403 A
	Largo L1	25 mm		
	Largo L2	227 mm		
	Ancho	26 mm		
	Ref.	32707.800	Altura	2 mm
	EAN	4251269338687	Tamaño del agujero	M4
	Unidad de embalaje	10	Sección transversal	6 mm²
	Largo	200 mm	Capacidad actual	67 - 80 A
	Largo L1	14 mm		
	Largo L2	213 mm		
	Ancho	10 mm		
	Ref.	32702.800	Altura	2 mm
	EAN	4251269338694	Tamaño del agujero	M6
	Unidad de embalaje	10	Sección transversal	6 mm²
	Largo	200 mm	Capacidad actual	67 - 80 A
	Largo L1	14 mm		
	Largo L2	213 mm		
	Ancho	10 mm		
	Ref.	32764.800	Altura	3 mm
	EAN	4251269338649	Tamaño del agujero	M6
	Unidad de embalaje	10	Sección transversal	16 mm²
	Largo	200 mm	Capacidad actual	132 - 157 A
	Largo L1	22 mm		
	Largo L2	220 mm		
	Ancho	16 mm		
	Ref.	32765.800	Altura	3 mm
	EAN	4251269338656	Tamaño del agujero	M8
	Unidad de embalaje	10	Sección transversal	16 mm²
	Largo	200 mm	Capacidad actual	132 - 157 A
	Largo L1	22 mm		
	Largo L2	220 mm		
	Ancho	16 mm		

Ref.	32706	Altura	2 mm
EAN	4251269301469	Tamaño del agujero	M6
Unidad de embalaje	1	Sección transversal	6 mm²
Largo	250 mm	Capacidad actual	67 - 80 A
Largo L1	14 mm		
Largo L2	263 mm		
Ancho	10 mm		
Ref.	32742	Altura	3 mm
EAN	4251269301582	Tamaño del agujero	M6/ M8
Unidad de embalaje	1	Sección transversal	10 mm²
Largo	250 mm	Capacidad actual	89 - 106 A
Largo L1	22 mm		
Largo L2	260 mm		
Ancho	16 mm		
Ref.	32774	Altura	3 mm
EAN	4251269301742	Tamaño del agujero	M6/ M8
Unidad de embalaje	1	Sección transversal	16 mm²
Largo	250 mm	Capacidad actual	132 - 157 A
Largo L1	22 mm		
Largo L2	270 mm		
Ancho	16 mm		
Ref.	32766	Altura	3 mm
EAN	4251269301667	Tamaño del agujero	M8
Unidad de embalaje	1	Sección transversal	16 mm²
Largo	250 mm	Capacidad actual	132 - 157 A
Largo L1	22 mm		
Largo L2	270 mm		
Ancho	16 mm		
Ref.	32804	Altura	4 mm
EAN	4251269301803	Tamaño del agujero	M8
Unidad de embalaje	1	Sección transversal	25 mm²
Largo	250 mm	Capacidad actual	177 - 210 A
Largo L1	22 mm		
Largo L2	273 mm		
Ancho	21 mm		
Ref.	32805	Altura	4 mm
EAN	4251269301810	Tamaño del agujero	M10
Unidad de embalaje	1	Sección transversal	25 mm²
Largo	250 mm	Capacidad actual	177 - 210 A
Largo L1	22 mm		
Largo L2	273 mm		
Ancho	21 mm		

	Ref.	32824	Altura	4,5 mm
	EAN	4251269322174	Tamaño del agujero	M10
	Unidad de embalaje	1	Sección transversal	35 mm²
	Largo	250 mm	Capacidad actual	230 - 275 A
	Largo L1	25 mm		
	Largo L2	277 mm		
	Ancho	26 mm		
	Ref.	32849	Altura	5 mm
	EAN	4251269322211	Tamaño del agujero	M10
	Unidad de embalaje	1	Sección transversal	50 mm²
	Largo	250 mm	Capacidad actual	280 - 350 A
	Largo L1	25 mm		
	Largo L2	277 mm		
	Ancho	16 mm		
	Ref.	32766.800	Altura	3 mm
	EAN	4251269338663	Tamaño del agujero	M8
	Unidad de embalaje	10	Sección transversal	16 mm²
	Largo	250 mm	Capacidad actual	132 - 157 A
	Largo L1	22 mm		
	Largo L2	270 mm		
	Ancho	16 mm		
	Ref.	32703	Altura	2 mm
	EAN	4251269301438	Tamaño del agujero	M6
	Unidad de embalaje	1	Sección transversal	6 mm²
	Largo	300 mm	Capacidad actual	67 - 80 A
	Largo L1	14 mm		
	Largo L2	313 mm		
	Ancho	10 mm		
	Ref.	32735	Altura	3 mm
	EAN	4251269301520	Tamaño del agujero	M6
	Unidad de embalaje	1	Sección transversal	10 mm²
	Largo	300 mm	Capacidad actual	89 - 106 A
	Largo L1	22 mm		
	Largo L2	320 mm		
	Ancho	16 mm		
	Ref.	32743	Altura	3 mm
	EAN	4251269301599	Tamaño del agujero	M6/ M8
	Unidad de embalaje	1	Sección transversal	10 mm²
	Largo	300 mm	Capacidad actual	89 - 106 A
	Largo L1	22 mm		
	Largo L2	320 mm		
	Ancho	16 mm		

Ref.	32736	Altura	3 mm
EAN	4251269301537	Tamaño del agujero	M8
Unidad de embalaje	1	Sección transversal	10 mm²
Largo	300 mm	Capacidad actual	89 - 106 A
Largo L1	22 mm		
Largo L2	320 mm		
Ancho	16 mm		
Ref.	32767	Altura	3 mm
EAN	4251269301674	Tamaño del agujero	M6
Unidad de embalaje	1	Sección transversal	16 mm²
Largo	300 mm	Capacidad actual	132 - 157 A
Largo L1	22 mm		
Largo L2	320 mm		
Ancho	16 mm		
Ref.	32775	Altura	3 mm
EAN	4251269301759	Tamaño del agujero	M6/ M8
Unidad de embalaje	1	Sección transversal	16 mm²
Largo	300 mm	Capacidad actual	132 - 157 A
Largo L1	22 mm		
Largo L2	320 mm		
Ancho	16 mm		
Ref.	32768	Altura	3 mm
EAN	4251269301681	Tamaño del agujero	M8
Unidad de embalaje	1	Sección transversal	16 mm²
Largo	300 mm	Capacidad actual	132 - 157 A
Largo L1	22 mm		
Largo L2	320 mm		
Ancho	16 mm		
Ref.	32816	Altura	4 mm
EAN	4251269333187	Tamaño del agujero	M6
Unidad de embalaje	1	Sección transversal	25 mm²
Largo	300 mm	Capacidad actual	177 - 210 A
Largo L1	22 mm		
Largo L2	323 mm		
Ancho	21 mm		
Ref.	32806	Altura	4 mm
EAN	4251269301827	Tamaño del agujero	M8
Unidad de embalaje	1	Sección transversal	25 mm²
Largo	300 mm	Capacidad actual	177 - 210 A
Largo L1	22 mm		
Largo L2	323 mm		
Ancho	21 mm		


	Ref.	32817	Altura	4 mm
	EAN	4251269333194	Tamaño del agujero	M8/ M10
	Unidad de embalaje	1	Sección transversal	25 mm²
	Largo	300 mm	Capacidad actual	177 - 210 A
	Largo L1	22 mm		
	Largo L2	323 mm		
	Ancho	21 mm		
	Ref.	32807	Altura	4 mm
	EAN	4251269301834	Tamaño del agujero	M10
	Unidad de embalaje	1	Sección transversal	25 mm²
	Largo	300 mm	Capacidad actual	177 - 210 A
	Largo L1	22 mm		
	Largo L2	323 mm		
	Ancho	21 mm		
	Ref.	32825	Altura	4,5 mm
	EAN	4251269322181	Tamaño del agujero	M10
	Unidad de embalaje	1	Sección transversal	35 mm²
	Largo	300 mm	Capacidad actual	230 - 275 A
	Largo L1	25 mm		
	Largo L2	327 mm		
	Ancho	26 mm		
	Ref.	32850	Altura	5 mm
	EAN	4251269322228	Tamaño del agujero	M10
	Unidad de embalaje	1	Sección transversal	50 mm²
	Largo	300 mm	Capacidad actual	280 - 350 A
	Largo L1	25 mm		
	Largo L2	327 mm		
	Ancho	26 mm		
	Ref.	32870	Altura	6,2 mm
	EAN	4251269322242	Tamaño del agujero	M10
	Unidad de embalaje	1	Sección transversal	70 mm²
	Largo	300 mm	Capacidad actual	338 - 403 A
	Largo L1	25 mm		
	Largo L2	327 mm		
	Ancho	26 mm		
	Ref.	32767.800	Altura	3 mm
	EAN	4251269338632	Tamaño del agujero	M6
	Unidad de embalaje	10	Sección transversal	16 mm²
	Largo	300 mm	Capacidad actual	132 - 157 A
	Largo L1	22 mm		
	Largo L2	320 mm		
	Ancho	16 mm		



Ref. **32768.800**
EAN **4251269338700**
Unidad de embalaje **10**
Largo **300 mm**
Largo L1 **22 mm**
Largo L2 **320 mm**
Ancho **16 mm**

Altura
Tamaño del agujero
Sección transversal
Capacidad actual

3 mm
M8
16 mm²
132 - 157 A



Ref. **32806.800**
EAN **4251269338670**
Unidad de embalaje **10**
Largo **300 mm**
Largo L1 **22 mm**
Largo L2 **323 mm**
Ancho **21 mm**

Altura
Tamaño del agujero
Sección transversal
Capacidad actual

4 mm
M8
25 mm²
177 - 210 A

Ref. **32777**
EAN **4251269322112**
Unidad de embalaje **1**
Largo **350 mm**
Largo L1 **22 mm**
Largo L2 **370 mm**
Ancho **16 mm**

Altura
Tamaño del agujero
Sección transversal
Capacidad actual

3 mm
M5/ M6
16 mm²
132 - 157

Ref. **32769**
EAN **4251269301698**
Unidad de embalaje **1**
Largo **350 mm**
Largo L1 **22 mm**
Largo L2 **370 mm**
Ancho **16 mm**

Altura
Tamaño del agujero
Sección transversal
Capacidad actual

3 mm
M8
16 mm²
132 - 157 A

Ref. **32808**
EAN **4251269301841**
Unidad de embalaje **1**
Largo **350 mm**
Largo L1 **22 mm**
Largo L2 **373 mm**
Ancho **21 mm**

Altura
Tamaño del agujero
Sección transversal
Capacidad actual

4 mm
M10
25 mm²
177 - 210 A

Ref. **32704**
EAN **4251269301445**
Unidad de embalaje **1**
Largo **400 mm**
Largo L1 **14 mm**
Largo L2 **413 mm**
Ancho **10 mm**

Altura
Tamaño del agujero
Sección transversal
Capacidad actual

2 mm
M6
6 mm²
67 - 80 A

Ref.	32878	Altura	3 mm
EAN	4251269324130	Tamaño del agujero	M4
Unidad de embalaje	1	Sección transversal	10 mm²
Largo	400 mm	Capacidad actual	89 - 106 A
Largo L1	22 mm		
Largo L2	420 mm		
Ancho	16 mm		
Ref.	32737	Altura	3 mm
EAN	4251269301544	Tamaño del agujero	M6
Unidad de embalaje	1	Sección transversal	10 mm²
Largo	400 mm	Capacidad actual	89 - 106 A
Largo L1	22 mm		
Largo L2	420 mm		
Ancho	16 mm		
Ref.	32738	Altura	3 mm
EAN	4251269301551	Tamaño del agujero	M8
Unidad de embalaje	1	Sección transversal	10 mm²
Largo	400 mm	Capacidad actual	89 - 106 A
Largo L1	22 mm		
Largo L2	420 mm		
Ancho	16 mm		
Ref.	32873	Altura	3 mm
EAN	4251269322129	Tamaño del agujero	M6
Unidad de embalaje	1	Sección transversal	16 mm²
Largo	400 mm	Capacidad actual	132 - 157 A
Largo L1	22 mm		
Largo L2	420 mm		
Ancho	16 mm		
Ref.	32770	Altura	3 mm
EAN	4251269301704	Tamaño del agujero	M8
Unidad de embalaje	1	Sección transversal	16 mm²
Largo	400 mm	Capacidad actual	132 - 157 A
Largo L1	22 mm		
Largo L2	420 mm		
Ancho	16 mm		
Ref.	32809	Altura	4 mm
EAN	4251269301858	Tamaño del agujero	M8
Unidad de embalaje	1	Sección transversal	25 mm²
Largo	400 mm	Capacidad actual	177 - 210 A
Largo L1	22 mm		
Largo L2	423 mm		
Ancho	21 mm		

Ref.	32886	Altura	4,5 mm
EAN	4251269335976	Tamaño del agujero	M8
Unidad de embalaje	1	Sección transversal	35 mm²
Largo	400 mm	Capacidad actual	230 - 275 A
Largo L1	22 mm		
Largo L2	423 mm		
Ancho	26 mm		
Ref.	32705	Altura	2 mm
EAN	4251269301452	Tamaño del agujero	M6
Unidad de embalaje	1	Sección transversal	6 mm²
Largo	500 mm	Capacidad actual	67 - 80 A
Largo L1	14 mm		
Largo L2	513 mm		
Ancho	10 mm		
Ref.	32739	Altura	3 mm
EAN	4251269301568	Tamaño del agujero	M6
Unidad de embalaje	1	Sección transversal	10 mm²
Largo	500 mm	Capacidad actual	89 - 106 A
Largo L1	22 mm		
Largo L2	520 mm		
Ancho	16 mm		
Ref.	32771	Altura	3 mm
EAN	4251269301711	Tamaño del agujero	M8
Unidad de embalaje	1	Sección transversal	16 mm²
Largo	500 mm	Capacidad actual	132 - 157 A
Largo L1	22 mm		
Largo L2	520 mm		
Ancho	16 mm		
Ref.	32810	Altura	4 mm
EAN	4251269301865	Tamaño del agujero	M8
Unidad de embalaje	1	Sección transversal	25 mm²
Largo	500 mm	Capacidad actual	177 - 210 A
Largo L1	22 mm		
Largo L2	523 mm		
Ancho	21 mm		
Ref.	32812	Altura	4 mm
EAN	4251269322143	Tamaño del agujero	M10
Unidad de embalaje	1	Sección transversal	25 mm²
Largo	500 mm	Capacidad actual	177 - 210 A
Largo L1	22 mm		
Largo L2	523 mm		
Ancho	21 mm		

Ref.	32872	Altura	6,2 mm
EAN	4251269322259	Tamaño del agujero	M10
Unidad de embalaje	1	Sección transversal	70 mm²
Largo	500 mm	Capacidad actual	338 - 403 A
Largo L1	25 mm		
Largo L2	527 mm		
Ancho	26 mm		

Ref.	32772	Altura	3 mm
EAN	4251269301728	Tamaño del agujero	M8
Unidad de embalaje	1	Sección transversal	16 mm²
Largo	600 mm	Capacidad actual	132 - 157 A
Largo L1	22 mm		
Largo L2	620 mm		
Ancho	16 mm		

Ref.	32811	Altura	4 mm
EAN	4251269301872	Tamaño del agujero	M8
Unidad de embalaje	1	Sección transversal	25 mm²
Largo	600 mm	Capacidad actual	177 - 210 A
Largo L1	22 mm		
Largo L2	623 mm		
Ancho	21 mm		

Ref.	32815	Altura	4 mm
EAN	4251269322150	Tamaño del agujero	M8
Unidad de embalaje	1	Sección transversal	25 mm²
Largo	800 mm	Capacidad actual	177 - 210 A
Largo L1	22 mm		
Largo L2	823 mm		
Ancho	21 mm		

Ref.	32778	Altura	4 mm
EAN		Tamaño del agujero	M8
Unidad de embalaje	1	Sección transversal	16 mm²
Largo	1.000 mm	Capacidad actual	132 - 157 A
Largo L1	22 mm		
Largo L2	823 mm		
Ancho	21 mm		