


QT | Insertos para sistemas QUICK

para cables con Ø 1 -15 mm / IP54



Los insertos QT para cables se utilizan con los siguientes componentes de entrada de cables:

- [Pasamuros partidos KEL-QUICK / KEL-QTA](#)
- [Prensaestopas partidos QVT / QVT-CLICK](#)

Los insertos QT permiten sellar los cables con IP54.

La gama de modelos QT está diseñada para diámetros de cables desde 1 hasta 15 mm.

Se debe tener en cuenta que la cara plana del inserto debe mirar a la unión de los dos marcos del pasamuros.




Especificaciones

Protección IP (EN 60529)	IP54
Material	Elastómero
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 100 C°
Propiedades	Libre de silicona, Libre de halógenos


Ventajas y beneficios

- Facilita el paso de cables conectorizados a través de pasamuros y prensaestopas partidos
- Disponible para una gran variedad de diámetros de cables
- Gran aumento de la densidad de carga, al utilizar insertos dobles o cuádruples

Tipos y tamaños de productos




Ref.	42501	Altura	12 mm
EAN	4251269318184	Altura de montaje	2 mm
Unidad de embalaje	10	Para tipo de cable	Cable redondo
Para número máximo de cables	1	Rango de sujeción	1 x 1 - 2 mm
Color	gris (similar RAL 7035)		
Largo	19 mm		
Ancho	20 mm		




Ref. **42502**
EAN **4251269318191**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **19 mm**
Ancho **20 mm**

Altura
Altura de montaje **12 mm**
Para tipo de cable **2 mm**
Rango de sujeción **Cable redondo**
1 x 2 - 3 mm




Ref. **42503**
EAN **4251269308734**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **19 mm**
Ancho **20 mm**

Altura
Altura de montaje **12 mm**
Para tipo de cable **2 mm**
Rango de sujeción **Cable redondo**
1 x 3 - 4 mm




Ref. **42504**
EAN **4251269308741**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **19 mm**
Ancho **20 mm**

Altura
Altura de montaje **12 mm**
Para tipo de cable **2 mm**
Rango de sujeción **Cable redondo**
1 x 4 - 5 mm




Ref. **42505**
EAN **4251269308758**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **19 mm**
Ancho **20 mm**

Altura
Altura de montaje **12 mm**
Para tipo de cable **2 mm**
Rango de sujeción **Cable redondo**
1 x 5 - 6 mm




Ref. **42506**
EAN **4251269308765**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **19 mm**
Ancho **20 mm**

Altura
Altura de montaje **12 mm**
Para tipo de cable **2 mm**
Rango de sujeción **Cable redondo**
1 x 6 - 7 mm




Ref. **42507**
EAN **4251269308772**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **19 mm**
Ancho **20 mm**

Altura
Altura de montaje **12 mm**
Para tipo de cable **2 mm**
Rango de sujeción **Cable redondo**
1 x 7 - 8 mm




Ref. **42508**
EAN **4251269308789**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **19 mm**
Ancho **20 mm**

Altura
Altura de montaje **12 mm**
Para tipo de cable **2 mm**
Rango de sujeción **Cable redondo**
1 x 8 - 9 mm




Ref. **42509**
EAN **4251269308796**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **19 mm**
Ancho **20 mm**

Altura
Altura de montaje **12 mm**
Para tipo de cable **2 mm**
Rango de sujeción **Cable redondo**
1 x 9 - 10 mm




Ref. **42510**
EAN **4251269308802**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **19 mm**
Ancho **20 mm**

Altura
Altura de montaje **12 mm**
Para tipo de cable **2 mm**
Rango de sujeción **Cable redondo**
1 x 10 - 11 mm




Ref. **42511**
EAN **4251269308819**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **19 mm**
Ancho **20 mm**

Altura
Altura de montaje **12 mm**
Para tipo de cable **2 mm**
Rango de sujeción **Cable redondo**
1 x 11 - 12 mm




Ref. **42512**
EAN **4251269308826**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **19 mm**
Ancho **20 mm**

Altura
Altura de montaje **12 mm**
Para tipo de cable **2 mm**
Rango de sujeción **Cable redondo**
1 x 12 - 13 mm




Ref. **42513**
EAN **4251269308833**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **19 mm**
Ancho **20 mm**

Altura
Altura de montaje **12 mm**
Para tipo de cable **2 mm**
Rango de sujeción **Cable redondo**
1 x 13 - 14 mm




Ref. **42514**
EAN **4251269308840**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **19 mm**
Ancho **20 mm**

Altura **12 mm**
Altura de montaje **2 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **1 x 14 - 15 mm**




Ref. **42566**
EAN **4251269308864**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **2**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **19 mm**
Ancho **20 mm**

Altura **12 mm**
Altura de montaje **2 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **2 x 3 - 3 mm**




Ref. **42568**
EAN **4251269308871**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **2**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **19 mm**
Ancho **20 mm**

Altura **12 mm**
Altura de montaje **2 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **2 x 4 - 4 mm**




Ref. **42570**
EAN **4251269308888**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **2**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **19 mm**
Ancho **20 mm**

Altura **12 mm**
Altura de montaje **2 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **2 x 5 - 5 mm**




Ref. **42571**
EAN **4251269308895**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **2**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **19 mm**
Ancho **20 mm**

Altura **12 mm**
Altura de montaje **2 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **2 x 5.5 - 5.5 mm**




Ref. **42572**
EAN **4251269308901**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **2**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **19 mm**
Ancho **20 mm**

Altura **12 mm**
Altura de montaje **2 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **2 x 6 - 6 mm**




Ref. **42576**
EAN **4251269308949**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **2**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **19 mm**
Ancho **20 mm**

Altura
Altura de montaje **12 mm**
Para tipo de cable **2 mm**
Rango de sujeción **Cable redondo**
2 x 6.5 - 6.5 mm




Ref. **42578**
EAN **4251269308956**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **2**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **19 mm**
Ancho **20 mm**

Altura
Altura de montaje **12 mm**
Para tipo de cable **2 mm**
Rango de sujeción **Cable redondo**
2 x 7 - 7 mm




Ref. **42579**
EAN **4251269339417**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **2**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **19 mm**
Ancho **20 mm**

Altura
Altura de montaje **12 mm**
Para tipo de cable **2 mm**
Rango de sujeción **Cable redondo**
2 x 8 - 8 mm




Ref. **42580**
EAN **4251269308963**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **4**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **19 mm**
Ancho **20 mm**

Altura
Altura de montaje **12 mm**
Para tipo de cable **2 mm**
Rango de sujeción **Cable redondo**
4 x 3 - 3 mm




Ref. **42582**
EAN **4251269308970**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **4**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **19 mm**
Ancho **20 mm**

Altura
Altura de montaje **12 mm**
Para tipo de cable **2 mm**
Rango de sujeción **Cable redondo**
4 x 4 - 4 mm




Ref. **42583**
EAN **4251269308987**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **4**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **19 mm**
Ancho **20 mm**

Altura
Altura de montaje **12 mm**
Para tipo de cable **2 mm**
Rango de sujeción **Cable redondo**
4 x 4.5 - 4.5 mm




Ref. **42584**
EAN **4251269308994**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **4**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **19 mm**
Ancho **20 mm**

Altura **12 mm**
Altura de montaje **2 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **4 x 5 - 5 mm**




Ref. **42585**
EAN **4251269309007**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **4**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **19 mm**
Ancho **20 mm**

Altura **12 mm**
Altura de montaje **2 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **4 x 5.5 - 5.5 mm**




Ref. **42586**
EAN **4251269309014**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **4**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **19 mm**
Ancho **20 mm**

Altura **12 mm**
Altura de montaje **2 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **4 x 6 - 6 mm**




Ref. **42540**
EAN **4251269308857**
Unidad de embalaje **10**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **19 mm**
Ancho **20 mm**
Altura **12 mm**

Altura de montaje **2 mm**
Inserto ciego **1**




Ref. **42573**
EAN **4251269308918**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **19 mm**
Ancho **20 mm**

Altura **12 mm**
Altura de montaje **2 mm**
Para tipo de cable **Cable ASI**



Ref. **42574**
EAN **4251269308925**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **2**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **19 mm**
Ancho **20 mm**

Altura **12 mm**
Altura de montaje **2 mm**
Para tipo de cable **Cable ASI**



Ref. **42575**
EAN **4251269308932**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **19 mm**
Ancho **20 mm**

Altura **12 mm**
Altura de montaje **2 mm**
Para tipo de cable **Cable telefónico**

icotek[®]
smart cable management