




RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE


Made in
Germany

Tekniset tiedot

Materiaali	Alumiini Harjakset: Polyamidi
Lämpötila	-20 C° ... 90 C°
Ominaisuudet	silikoniton, halogeeniton


Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot




Tilausnro. **58210.xxxx**
EAN
Pakkausyksikkö **1**
Harjaksen korkeus **35 mm**
Min. seinämäpaksuudelle **1,5 mm**
Maks. seinämäpaksuudelle **2 mm**
Seinämäpaksuudelle **1,5 - 2 mm**

Sopii koteloon yleinen



Tilausnro. **58215.xxxx**
EAN
Pakkausyksikkö **1**
Harjaksen korkeus **50 mm**
Min. seinämäpaksuudelle **1,5 mm**
Maks. seinämäpaksuudelle **2 mm**
Seinämäpaksuudelle **1,5 - 2 mm**


Sopii koteloon yleinen



Tilausnro. **58225.xxxx**
EAN
Pakkausyksikkö **1**
Harjaksen korkeus **35 mm**
Min. seinämäpaksuudelle **2,5 mm**
Maks. seinämäpaksuudelle **3 mm**
Seinämäpaksuudelle **2,5 - 3 mm**

Sopii koteloon yleinen

	Tilausnro.	58230.xxxx	Sopii koteloon	yleinen
	EAN			
	Pakkausyksikkö	1		
	Harjaksen korkeus	50 mm		
	Min. seinämäpaksuudelle	2,5 mm		
	Maks. seinämäpaksuudelle	3 mm		
	Seinämäpaksuudelle	2,5 - 3 mm		
	Tilausnro.	58225.0452	Harjaksen korkeus	35 mm
	EAN	4251269320385	Seinämäpaksuudelle	2,5 - 3 mm
	Pakkausyksikkö	1	Sopii koteloon	Rittal VX25
	Pituus	452 mm		
	Leveys	16 mm		
	Kotelolle leveydeltään	600 mm		
	Tilausnro.	58230.0452	Harjaksen korkeus	50 mm
	EAN	4251269320996	Seinämäpaksuudelle	2,5 - 3 mm
	Pakkausyksikkö	1	Sopii koteloon	Rittal VX25
	Pituus	452 mm		
	Leveys	16 mm		
	Kotelolle leveydeltään	600 mm		
	Tilausnro.	58225.0652	Harjaksen korkeus	35 mm
	EAN	4251269320392	Seinämäpaksuudelle	2,5 - 3 mm
	Pakkausyksikkö	1	Sopii koteloon	Rittal VX25
	Pituus	652 mm		
	Leveys	16 mm		
	Kotelolle leveydeltään	800 mm		
	Tilausnro.	58230.0652	Harjaksen korkeus	50 mm
	EAN	4251269321016	Seinämäpaksuudelle	2,5 - 3 mm
	Pakkausyksikkö	1	Sopii koteloon	Rittal VX25
	Pituus	652 mm		
	Leveys	16 mm		
	Kotelolle leveydeltään	800 mm		
	Tilausnro.	58225.0402	Jakotanko	Kyllä
	EAN	4251269320408	Harjaksen korkeus	35 mm
	Pakkausyksikkö	1	Seinämäpaksuudelle	2,5 - 3 mm
	Pituus	402 mm	Sopii koteloon	Rittal VX25
	Leveys	16 mm		
	Kotelolle leveydeltään	1.000 mm		
	Pohja-aukon näkyvä koko	402 mm		




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Pituus
Leveys
Kotelolle leveydeltään
Pohja-aukon näkyvä koko

58230.0402
4251269320989
1
402 mm
16 mm
1.000 mm
402 mm

Jakotanko
Harjaksen korkeus
Seinämäpaksuudelle
Sopii koteloon

Kyllä
50 mm
2,5 - 3 mm
Rittal VX25




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Pituus
Leveys
Kotelolle leveydeltään
Pohja-aukon näkyvä koko

58225.0502
4251269320415
1
502 mm
16 mm
1.200 mm
502 mm

Jakotanko
Harjaksen korkeus
Seinämäpaksuudelle
Sopii koteloon

Kyllä
35 mm
2,5 - 3 mm
Rittal VX25




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Pituus
Leveys
Kotelolle leveydeltään
Pohja-aukon näkyvä koko

58230.0502
4251269321009
1
502 mm
16 mm
1.200 mm
502 mm

Jakotanko
Harjaksen korkeus
Seinämäpaksuudelle
Sopii koteloon

Kyllä
50 mm
2,5 - 3 mm
Rittal VX25




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Pituus
Leveys
Kotelolle leveydeltään
Pohja-aukon näkyvä koko

58210.0495
4251269316531
1
495 mm
16 mm
1.200 mm
495 mm

Jakotanko
Harjaksen korkeus
Seinämäpaksuudelle
Sopii koteloon

Kyllä
35 mm
1,5 - 2 mm
Rittal TS 8




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Pituus
Kotelolle leveydeltään
Pohja-aukon näkyvä koko
Harjaksen korkeus

58210.0392
4251269324697
1
392 mm
600 mm
392 mm
35 mm

Seinämäpaksuudelle
Sopii koteloon

1,5 - 2 mm
Häwa H390 / H395




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Pituus
Kotelolle leveydeltään
Pohja-aukon näkyvä koko
Harjaksen korkeus

58215.0392
4251269324734
1
392 mm
600 mm
392 mm
50 mm


Seinämäpaksuudelle
Sopii koteloon

1,5 - 2 mm
Häwa H390 / H395


	Tilausnro.	58210.0592	Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2 mm
	EAN	4251269324703	Sopii koteloon	Häwa H390 / H395
	Pakkausyksikkö	1		
	Pituus	592 mm		
	Kotelolle leveydeltään	600 mm		
	Pohja-aukon näkyvä koko	592 mm		
	Tilausnro.	58215.0592	Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2 mm
	EAN	4251269324741	Sopii koteloon	Häwa H390 / H395
	Pakkausyksikkö	1		
	Pituus	592 mm		
	Kotelolle leveydeltään	600 mm		
	Pohja-aukon näkyvä koko	592 mm		
	Tilausnro.	58210.0792	Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2 mm
	EAN	4251269324710	Sopii koteloon	Häwa H390 / H395
	Pakkausyksikkö	1		
	Pituus	792 mm		
	Kotelolle leveydeltään	600 mm		
	Pohja-aukon näkyvä koko	792 mm		
	Tilausnro.	58215.0792	Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2 mm
	EAN	4251269324758	Sopii koteloon	Häwa H390 / H395
	Pakkausyksikkö	1		
	Pituus	792 mm		
	Kotelolle leveydeltään	600 mm		
	Pohja-aukon näkyvä koko	792 mm		
	Tilausnro.	58210.0992	Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2 mm
	EAN	4251269324727	Sopii koteloon	Häwa H390 / H395
	Pakkausyksikkö	1		
	Pituus	992 mm		
	Kotelolle leveydeltään	600 mm		
	Pohja-aukon näkyvä koko	992 mm		
	Tilausnro.	58215.0992	Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2 mm
	EAN	4251269324765	Sopii koteloon	Häwa H390 / H395
	Pakkausyksikkö	1		
	Pituus	992 mm		
	Kotelolle leveydeltään	600 mm		
	Pohja-aukon näkyvä koko	992 mm		
	Tilausnro.	58215.0992	Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2 mm
	EAN	4251269324765	Sopii koteloon	Häwa H390 / H395
	Pakkausyksikkö	1		
	Pituus	992 mm		
	Kotelolle leveydeltään	600 mm		
	Pohja-aukon näkyvä koko	992 mm		




Tilausnro.	58210.0414	Harjaksen korkeus	35 mm
EAN	4251269324611	Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2 mm
Pakkausyksikkö	1	Sopii koteloon	Schneider Electric Spacial SF
Pituus	414 mm		
Leveys	16 mm		
Kotelolle leveydeltään	600 mm		
Pohja-aukon näkyvä koko	414 mm		




Tilausnro.	58215.0414	Harjaksen korkeus	50 mm
EAN	4251269324659	Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2 mm
Pakkausyksikkö	1	Sopii koteloon	Schneider Electric Spacial SF
Pituus	414 mm		
Leveys	16 mm		
Kotelolle leveydeltään	600 mm		
Pohja-aukon näkyvä koko	414 mm		




Tilausnro.	58210.0614	Harjaksen korkeus	35 mm
EAN	4251269324628	Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2 mm
Pakkausyksikkö	1	Sopii koteloon	Schneider Electric Spacial SF
Pituus	614 mm		
Leveys	16 mm		
Kotelolle leveydeltään	800 mm		
Pohja-aukon näkyvä koko	614 mm		



Tilausnro.	58215.0614	Harjaksen korkeus	50 mm
EAN	4251269324666	Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2 mm
Pakkausyksikkö	1	Sopii koteloon	Schneider Electric Spacial SF
Pituus	614 mm		
Leveys	16 mm		
Kotelolle leveydeltään	800 mm		
Pohja-aukon näkyvä koko	614 mm		




Tilausnro.	58210.0814	Harjaksen korkeus	35 mm
EAN	4251269324635	Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2 mm
Pakkausyksikkö	1	Sopii koteloon	Schneider Electric Spacial SF
Pituus	814 mm		
Leveys	16 mm		
Kotelolle leveydeltään	1.000 mm		
Pohja-aukon näkyvä koko	814 mm		



Tilausnro.	58215.0814	Harjaksen korkeus	50 mm
EAN	4251269324673	Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2 mm
Pakkausyksikkö	1	Sopii koteloon	Schneider Electric Spacial SF
Pituus	814 mm		
Leveys	16 mm		
Kotelolle leveydeltään	1.000 mm		
Pohja-aukon näkyvä koko	814 mm		

	Tilausnro.	58210.0477	Harjaksen korkeus	35 mm
	EAN	4251269324642	Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2 mm
	Pakkausyksikkö	1	Sopii koteloon	Schneider Electric Spacial SF
	Pituus	477 mm		
	Leveys	16 mm		
	Kotelolle leveydeltään	1.200 mm		
	Pohja-aukon näkyvä koko	477 mm		
	Tilausnro.	58215.0477	Harjaksen korkeus	50 mm
	EAN	4251269324680	Seinämäpaksuudelle	1,5 - 2 mm
	Pakkausyksikkö	1	Sopii koteloon	Schneider Electric Spacial SF
	Pituus	477 mm		
	Leveys	16 mm		
	Kotelolle leveydeltään	1.200 mm		
	Pohja-aukon näkyvä koko	477 mm		
	Tilausnro.	58221.0430	Harjaksen korkeus	35 mm
	EAN	4251269339691	Sopii koteloon	nVent Eldon
	Pakkausyksikkö	1		MCD/MCS/MKD/MKS
	Pituus	430 mm		
	Leveys	16 mm		
	Kotelolle leveydeltään	600 mm		
	Pohja-aukon näkyvä koko	430 mm		
	Tilausnro.	58222.0430	Harjaksen korkeus	50 mm
	EAN	4251269339738	Sopii koteloon	nVent Eldon
	Pakkausyksikkö	1		MCD/MCS/MKD/MKS
	Pituus	430 mm		
	Leveys	16 mm		
	Kotelolle leveydeltään	600 mm		
	Pohja-aukon näkyvä koko	430 mm		
	Tilausnro.	58221.0630	Harjaksen korkeus	35 mm
	EAN	4251269339707	Sopii koteloon	nVent Eldon
	Pakkausyksikkö	1		MCD/MCS/MKD/MKS
	Pituus	630 mm		
	Leveys	16 mm		
	Kotelolle leveydeltään	800 mm		
	Pohja-aukon näkyvä koko	630 mm		
	Tilausnro.	58222.0630	Harjaksen korkeus	50 mm
	EAN	4251269339745	Sopii koteloon	nVent Eldon
	Pakkausyksikkö	1		MCD/MCS/MKD/MKS
	Pituus	630 mm		
	Leveys	16 mm		
	Kotelolle leveydeltään	800 mm		
	Pohja-aukon näkyvä koko	630 mm		



Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Pituus
Leveys
Kotelolle leveydeltään
Pohja-aukon näkyvä koko

58221.0830
4251269339714
1
830 mm
16 mm
1.000 mm
830 mm

Harjaksen korkeus
Sopii koteloon

35 mm
nVent Eldon
MCD/MCS/MKD/MKS




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Pituus
Leveys
Kotelolle leveydeltään
Pohja-aukon näkyvä koko

58222.0830
4251269339752
1
830 mm
16 mm
1.000 mm
830 mm

Harjaksen korkeus
Sopii koteloon

50 mm
nVent Eldon
MCD/MCS/MKD/MKS



Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Pituus
Leveys
Kotelolle leveydeltään
Pohja-aukon näkyvä koko

58221.0490
4251269339721
1
490 mm
16 mm
1.200 mm
490 mm

Harjaksen korkeus
Sopii koteloon

35 mm
nVent Eldon
MCD/MCS/MKD/MKS



Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Pituus
Leveys
Kotelolle leveydeltään
Pohja-aukon näkyvä koko

58222.0490
4251269339769
1
490 mm
16 mm
1.200 mm
490 mm

Harjaksen korkeus
Sopii koteloon

50 mm
nVent Eldon
MCD/MCS/MKD/MKS




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Pituus
Leveys
Kotelolle leveydeltään
Pohja-aukon näkyvä koko

58221.0363
4251269325304
1
363 mm
16 mm
600 mm
363 mm

Harjaksen korkeus
Sopii koteloon

35 mm
ETA E NUX




Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö
Pituus
Leveys
Kotelolle leveydeltään
Pohja-aukon näkyvä koko

58222.0363
4251269325342
1
363 mm
16 mm
600 mm
363 mm

Harjaksen korkeus
Sopii koteloon

50 mm
ETA E NUX

	Tilausnro.	58221.0563	Harjaksen korkeus	35 mm
	EAN	4251269325311	Sopii koteloon	ETA E NUX
	Pakkausyksikkö	1		
	Pituus	563 mm		
	Leveys	16 mm		
	Kotelolle leveydeltään	800 mm		
	Pohja-aukon näkyvä koko	563 mm		
	Tilausnro.	58222.0563	Harjaksen korkeus	50 mm
	EAN	4251269325359	Sopii koteloon	ETA E NUX
	Pakkausyksikkö	1		
	Pituus	563 mm		
	Leveys	16 mm		
	Kotelolle leveydeltään	800 mm		
	Pohja-aukon näkyvä koko	563 mm		
	Tilausnro.	58221.0345	Harjaksen korkeus	35 mm
	EAN	4251269325328	Sopii koteloon	ETA E NUX
	Pakkausyksikkö	1		
	Pituus	345 mm		
	Leveys	16 mm		
	Kotelolle leveydeltään	1.000 mm		
	Pohja-aukon näkyvä koko	345 mm		
	Tilausnro.	58222.0345	Harjaksen korkeus	50 mm
	EAN	4251269325366	Sopii koteloon	ETA E NUX
	Pakkausyksikkö	1		
	Pituus	345 mm		
	Leveys	16 mm		
	Kotelolle leveydeltään	1.000 mm		
	Pohja-aukon näkyvä koko	345 mm		
	Tilausnro.	58221.0445	Harjaksen korkeus	35 mm
	EAN	4251269325335	Sopii koteloon	ETA E NUX
	Pakkausyksikkö	1		
	Pituus	445 mm		
	Leveys	16 mm		
	Kotelolle leveydeltään	1.200 mm		
	Pohja-aukon näkyvä koko	445 mm		
	Tilausnro.	58222.0445	Harjaksen korkeus	50 mm
	EAN	4251269325373	Sopii koteloon	ETA E NUX
	Pakkausyksikkö	1		
	Pituus	445 mm		
	Leveys	16 mm		
	Kotelolle leveydeltään	1.200 mm		
	Pohja-aukon näkyvä koko	445 mm		




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Pituus
Kotelolle leveydeltään
Pohja-aukon näkyvä koko
Harjaksen korkeus

58210.0362
4251269318207
1
362 mm
600 mm
362 mm
35 mm

Sopii koteloon

nVent Hoffman PROLINE G2




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Pituus
Kotelolle leveydeltään
Pohja-aukon näkyvä koko
Harjaksen korkeus

58210.0562
4251269318214
1
562 mm
800 mm
562 mm
35 mm

Sopii koteloon

nVent Hoffman PROLINE G2




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Pituus
Kotelolle leveydeltään
Pohja-aukon näkyvä koko
Harjaksen korkeus

58210.0762
4251269318221
1
762 mm
1.000 mm
762 mm
35 mm

Sopii koteloon

nVent Hoffman PROLINE G2



Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Pituus
Min. seinämäpaksuudelle
Maks. seinämäpaksuudelle
Sopii koteloon

99152
4251269318238
1
100.000 mm
1 mm
3 mm
yleinen