




Tekniset tiedot


Materiaali	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Asennusvaihtoehdot	Ruuvikiinnitys

Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot



Tilausno.	39180
EAN	4251269305993
Pakkausyksikkö	1
Pituus L1	140 mm
Pituus L2	130 mm
Leveys	35 mm
Sopii kaapelien läpivientiin	KEL-ER 24, KEL-ER-E5, KEL-24, KEL-E5, KEL-U 24, KEL-FG-E5, KEL-FA 24, KEL-QUICK 24, KEL-QUICK-E5, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPZ-E, KEL-DPU 24, KEL-DPR 24, KEL-DPFR 24




Tilausno.	39170
EAN	4251269305986
Pakkausyksikkö	1
Pituus L1	113 mm
Pituus L2	103 mm
Leveys	35 mm
Sopii kaapelien läpivientiin	KEL-ER 16, KEL-ER-E4, KEL-16, KEL-E4, KEL-U 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16, KEL-QUICK-E4, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16, KEL-DPFR 16




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Pituus L1
Pituus L2
Leveys
Sopii kaapelien läpivientiin

39160
4251269305979
1
93 mm
83 mm
35 mm
KEL-ER 10, KEL-ER-E3, KEL
10, KEL-E3, KEL-U 10, KEL-
FG-E3, KEL-FA 10, MIS-E3|2,
KEL-QUICK 10, KEL-QUICK-E3,
KEL-BES 10, KEL-BES-S 10




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Pituus L1
Pituus L2
Leveys
Sopii kaapelien läpivientiin

39150
4251269305962
1
68 mm
58 mm
35 mm
KEL-ER-B, KEL-ER-E2, KEL-B,
KEL-E2, KEL-U-B, KEL-FG-E2,
KEL-QUICK-B, KEL-QUICK-E2,
KEL-DPZ-B




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Pituus L1
Pituus L2
Leveys
Sopii kaapelien läpivientiin

39190
4251269318313
1
200 mm
95 mm
35 mm
KEL 183, KEL 183-E




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Pituus L1
Pituus L2
Leveys
Sopii kaapelien läpivientiin

39181
4251269318368
1
140 mm
130 mm
60 mm
KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24,
KEL-FA 24, KEL-QUICK 24,
KEL-BES 24, KEL-BES-S 24,
KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24,
KEL-DPR 24, KEL-DPFR 24




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Pituus L1
Pituus L2
Leveys
Sopii kaapelien läpivientiin


39183
4251269318344
1
113 mm
103 mm
60 mm
KEL-ER 16, KEL 16, KEL-U 16,
KEL-FA 16, KEL-QUICK 16,
KEL-BES 16, KEL-BES-S 16,
KEL-DPZ 16, KEL-DPFR 16



Tilausno. **39184**
EAN **4251269318351**
Pakkausyksikkö **1**
Pituus L1 **93 mm**
Pituus L2 **83 mm**
Leveys **60 mm**
Sopii kaapelien läpivientiin **KEL-ER 10, KEL 10, KEL-U 10, KEL-FA 10, KEL-QUICK 10, KEL-BES 10, KEL-BES-S 10**



Tilausno. **39191**
EAN **4251269321528**
Pakkausyksikkö **1**
Pituus **140 mm**
Pituus L2 **130 mm**
Leveys **60 mm**
Ruuvireikien määrä **2**
Ruuvireikien halkaisijat **5,5 mm**
Sopii kaapelien läpivientiin **KDR-ESR-VX25, KDR-VX25**



Tilausno. **39192**
EAN **4251269321535**
Pakkausyksikkö **1**
Pituus **113 mm**
Pituus L2 **103 mm**
Leveys **60 mm**
Ruuvireikien määrä **2**
Ruuvireikien halkaisijat **5,5 mm**
Sopii kaapelien läpivientiin **KDR-ESR-VX25, KDR-VX25**