



Tekniset tiedot

Materiaali	EMC-kiinnike: Jousiteräs, sinkitty Pikakiinnitysalka: Jousiteräs Suojakiinnike: Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Ominaisuudet	Tärinänkestävä
Asennusvaihtoehdot	Snap-in

Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot



Tilausnro.	37714	Suojuksen	3 mm
EAN	4251269336	min. halkaisija	
	683	Suojuksen	12 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitinten määrä	1	Pituus	15,2 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	MSKL	Vedonpoisto	Ei
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	14 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 12 mm	Korkeus	26,3 mm



Tilausnro.	37715	Suojuksen	8 mm
EAN	4251269336	min. halkaisija	
	690	Suojuksen	18 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitintien määrä	1	Pituus	15,2 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	MSKL	Vedonpoisto	Ei
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	20 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	8 - 18 mm	Korkeus	32,5 mm



Tilausnro.	37710.1	Suojuksen	1,5 mm
EAN	4251269336	min. halkaisija	
	584	Suojuksen	3 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitintien määrä	1	Pituus	15,2 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Ei
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	14 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	1,5 - 3 mm	Korkeus	18,6 mm

Tilausno.	37710.2	Suojuksen	3 mm
EAN	4251269336	min. halkaisija	
	591	Suojuksen	6 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitintien määrä	1	Pituus	15,2 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Ei
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	14 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 6 mm	Korkeus	19,2 mm




Tilausno.	37710.3	Suojuksen	6 mm
EAN	4251269336	min. halkaisija	
	607	Suojuksen	8 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitintien määrä	1	Pituus	15,2 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Ei
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	14 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	6 - 8 mm	Korkeus	21 mm






Tilausnro.	37710.4	Suojuksen	8 mm
EAN	4251269336	min. halkaisija	
	614	Suojuksen	11 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitintien määrä	1	Pituus	15,2 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Ei
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	14 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	8 - 11 mm	Korkeus	25,7 mm





Tilausnro.	37710.5	Suojuksen	11 mm
EAN	4251269336	min. halkaisija	
	621	Suojuksen	17 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitintien määrä	1	Pituus	15,2 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Ei
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	21 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	11 - 17 mm	Korkeus	32,7 mm

Tilausno.	36611	Suojuksen	1,5 mm
EAN	4251269319	min. halkaisija	
	037	Suojuksen	3 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitinten määrä	1	Pituus	18,9 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SCL	Vedonpoisto	Ei
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	10 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	1,5 - 3 mm	Korkeus	21,2 mm




Tilausno.	36612	Suojuksen	3 mm
EAN	4251269319	min. halkaisija	
	044	Suojuksen	6 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitinten määrä	1	Pituus	18,9 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SCL	Vedonpoisto	Ei
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	10 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 6 mm	Korkeus	21,2 mm






Tilausno.	36786.1	Suojuksen	1,5 mm
EAN	4251269304	min. halkaisija	
	309	Suojuksen	3 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitinten määrä	1	Pituus	28,5 mm
Tyyppinen	SKL	Vedonpoisto	Ei
EMC-kiinnike		Leveys	12 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Korkeus	20,4 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija		Asennuskorkeus	12,9 mm
		s	




Tilausno.	36786.2	Suojuksen	3 mm
EAN	4251269304	min. halkaisija	
	316	Suojuksen	6 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitinten määrä	1	Pituus	28,5 mm
Tyyppinen	SKL	Vedonpoisto	Ei
EMC-kiinnike		Leveys	12 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Korkeus	21 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija		Asennuskorkeus	13,5 mm
		s	

Tilausno.	36786.3	Suojuksen	6 mm
EAN	4251269304	min. halkaisija	
	323	Suojuksen	8 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitint määrä	1	Pituus	28,5 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Ei
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	12 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	6 - 8 mm	Korkeus	22,5 mm
		Asennuskorkeus	15 mm




Tilausno.	36786.4	Suojuksen	8 mm
EAN	4251269304	min. halkaisija	
	330	Suojuksen	11 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitint määrä	1	Pituus	28,5 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Ei
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	12 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	8 - 11 mm	Korkeus	27,5 mm
		Asennuskorkeus	20 mm






Tilausno.	36786.5	Suojuksen	11 mm
EAN	4251269304	min. halkaisija	
	347	Suojuksen	17 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitinten määrä	1	Pituus	28,5 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Ei
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	21 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	11 - 17 mm	Korkeus	34,2 mm
		Asennuskorkeus	26,7 mm





Tilausno.	36786.6	Suojuksen	17 mm
EAN	4251269304	min. halkaisija	
	354	Suojuksen	22 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitinten määrä	1	Pituus	28,5 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Ei
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	26 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	17 - 22 mm	Korkeus	41,7 mm
		Asennuskorkeus	34,2 mm

Tilausno.	36788.01	Pituus	32,5 mm
EAN	4251269304408	Suojuksen min. halkaisija.	1,5 mm
Pakkausyksikkö	10	pos. 2	
EMC-liitinten määrä	1	Suojuksen max. halkaisija. pos. 2	3 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Ei
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	18 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	- 1,5 - 3 mm s	Korkeus	20,4 mm
		Asennuskorkeus	12,9 mm




Tilausno.	36788.02	Pituus	32,5 mm
EAN	4251269304415	Suojuksen min. halkaisija.	3 mm
Pakkausyksikkö	10	pos. 2	
EMC-liitinten määrä	1	Suojuksen max. halkaisija. pos. 2	6 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Ei
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	18 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	- 3 - 6 mm s	Korkeus	21 mm
		Asennuskorkeus	13,5 mm






Tilausno.	36788.03	Pituus	32,5 mm
EAN	4251269304	Suojuksen	6 mm
	422	min. halkaisija.	
Pakkausyksikkö	10	pos. 2	
EMC-liitinten	1	Suojuksen	8 mm
määrä		max.	
Tyypinen	SKL	halkaisija. pos.	
EMC-kiinnike		2	
Kaapelien	1	Vedonpoisto	Ei
max.		Leveys	18 mm
lukumäärä		Korkeus	22,5 mm
EMC-	- 6 - 8 mm	Asennuskorkeus	15 mm
kiinnikkeen		s	
halkaisija			





Tilausno.	36788.04	Pituus	32,5 mm
EAN	4251269304	Suojuksen	8 mm
	439	min. halkaisija.	
Pakkausyksikkö	10	pos. 2	
EMC-liitinten	1	Suojuksen	11 mm
määrä		max.	
Tyypinen	SKL	halkaisija. pos.	
EMC-kiinnike		2	
Kaapelien	1	Vedonpoisto	Ei
max.		Leveys	18 mm
lukumäärä		Korkeus	27,5 mm
EMC-	- 8 - 11 mm	Asennuskorkeus	20 mm
kiinnikkeen		s	
halkaisija			

Tilausno.	36788.10	Suojuksen	1,5 mm
EAN	4251269304	min. halkaisija.	
	446	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojuksen	3 mm
EMC-liitinten määrä	1	max.	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä	1	Pituus	32,5 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	1,5 - 3 mm - s	Vedonpoisto	Ei
		Leveys	18 mm
		Korkeus	20,4 mm
		Asennuskorkeus	12,9 mm




Tilausno.	36788.20	Suojuksen	3 mm
EAN	4251269304	min. halkaisija.	
	491	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojuksen	6 mm
EMC-liitinten määrä	1	max.	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä	1	Pituus	32,5 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 6 mm - s	Vedonpoisto	Ei
		Leveys	18 mm
		Korkeus	21 mm
		Asennuskorkeus	13,5 mm







Tilausnro.	36788.30	Suojaus	6 mm
EAN	4251269304	min. halkaisija.	
	545	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojaus max.	8 mm
EMC-liitinten määrä	1	halkaisija. pos. 1	
Tyyppinen EMC-kiinnike	SKL	Pituus	32,5 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Vedonpoisto	Ei
EMC-kiinnikkeen halkaisija	6 - 8 mm - s	Leveys	18 mm
		Korkeus	22,5 mm
		Asennuskorkeus	15 mm




Tilausnro.	36788.40	Suojaus	8 mm
EAN	4251269304	min. halkaisija.	
	590	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojaus max.	11 mm
EMC-liitinten määrä	1	halkaisija. pos. 1	
Tyyppinen EMC-kiinnike	SKL	Pituus	32,5 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Vedonpoisto	Ei
EMC-kiinnikkeen halkaisija	8 - 11 mm - s	Leveys	18 mm
		Korkeus	27,5 mm
		Asennuskorkeus	20 mm




Tilausnro.	36788.11	Suojuksen	1,5 mm
EAN	4251269304	min. halkaisija.	
	453	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojuksen	3 mm
EMC-liitinten määrä	2	max.	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä	2	Pituus	32,5 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	1,5 - 3 mm 1,5 - 3 mm	Suojuksen	1,5 mm
		min. halkaisija.	
		pos. 2	
		Suojuksen	3 mm
		max.	
		halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Ei
		Leveys	20 mm
		Korkeus	20,4 mm
		Asennuskorkeus	12,9 mm
		s	




Tilausnro.	36788.12	Suojuksen	1,5 mm
EAN	4251269304	min. halkaisija.	
	460	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojuksen	3 mm
EMC-liitinten määrä	2	max.	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä	2	Pituus	32,5 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	1,5 - 3 mm 3 - 6 mm	Suojuksen	3 mm
		min. halkaisija.	
		pos. 2	
		Suojuksen	6 mm
		max.	
		halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Ei
		Leveys	20 mm
		Korkeus	21 mm
		Asennuskorkeus	13,5 mm
		s	




Tilausno.	36788.13	Suojausten	1,5 mm
EAN	4251269304	min. halkaisija.	
	477	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojausten	3 mm
EMC-liitinten	2	max.	
määrä		halkaisija. pos.	
Tyyppinen	SKL	1	
EMC-kiinnike		Pituus	32,5 mm
Kaapelien	2	Suojausten	6 mm
max.		min. halkaisija.	
lukumäärä		pos. 2	
EMC-	1,5 - 3 mm 	Suojausten	8 mm
kiinnikkeen	6 - 8 mm	max.	
halkaisija		halkaisija. pos.	
		2	
		Vedonpoisto	Ei
		Leveys	20 mm
		Korkeus	22,5 mm
		Asennuskorkeus	15 mm
		s	




Tilausno.	36788.14	Suojausten	1,5 mm
EAN	4251269304	min. halkaisija.	
	484	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojausten	3 mm
EMC-liitinten	2	max.	
määrä		halkaisija. pos.	
Tyyppinen	SKL	1	
EMC-kiinnike		Pituus	32,5 mm
Kaapelien	2	Suojausten	8 mm
max.		min. halkaisija.	
lukumäärä		pos. 2	
EMC-	1,5 - 3 mm 	Suojausten	11 mm
kiinnikkeen	8 - 11 mm	max.	
halkaisija		halkaisija. pos.	
		2	
		Vedonpoisto	Ei
		Leveys	20 mm
		Korkeus	27,5 mm
		Asennuskorkeus	20 mm
		s	




Tilausnro.	36788.21	Suojuksen	3 mm
EAN	4251269304	min. halkaisija.	
	507	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojuksen	6 mm
EMC-liitinten määrä	2	max.	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä	2	Pituus	32,5 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 6 mm 1,5 - 3 mm	Suojuksen	1,5 mm
		min. halkaisija.	
		pos. 2	
		Suojuksen	3 mm
		max.	
		halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Ei
		Leveys	20 mm
		Korkeus	21 mm
		Asennuskorkeus	13,5 mm
		s	




Tilausnro.	36788.22	Suojuksen	3 mm
EAN	4251269304	min. halkaisija.	
	514	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojuksen	6 mm
EMC-liitinten määrä	2	max.	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä	2	Pituus	32,5 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 6 mm 3 - 6 mm	Suojuksen	3 mm
		min. halkaisija.	
		pos. 2	
		Suojuksen	6 mm
		max.	
		halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Ei
		Leveys	20 mm
		Korkeus	21 mm
		Asennuskorkeus	13,5 mm
		s	




Tilausno.	36788.23	Suojausten	3 mm
EAN	4251269304	min. halkaisija.	
	521	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojausten	6 mm
EMC-liitinten	2	max.	
määrä		halkaisija. pos.	
Tyyppinen	SKL	1	
EMC-kiinnike		Pituus	32,5 mm
Kaapelien	2	Suojausten	6 mm
max.		min. halkaisija.	
lukumäärä		pos. 2	
EMC-	3 - 6 mm 6 -	Suojausten	8 mm
kiinnikkeen	8 mm	max.	
halkaisija		halkaisija. pos.	
		2	
		Vedonpoisto	Ei
		Leveys	20 mm
		Korkeus	22,5 mm
		Asennuskorkeus	15 mm
		s	




Tilausno.	36788.24	Suojausten	3 mm
EAN	4251269304	min. halkaisija.	
	538	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojausten	6 mm
EMC-liitinten	2	max.	
määrä		halkaisija. pos.	
Tyyppinen	SKL	1	
EMC-kiinnike		Pituus	32,5 mm
Kaapelien	2	Suojausten	8 mm
max.		min. halkaisija.	
lukumäärä		pos. 2	
EMC-	3 - 6 mm 8 -	Suojausten	11 mm
kiinnikkeen	11 mm	max.	
halkaisija		halkaisija. pos.	
		2	
		Vedonpoisto	Ei
		Leveys	20 mm
		Korkeus	27,5 mm
		Asennuskorkeus	20,5 mm
		s	




Tilausnro.	36788.31	Suojausten	6 mm
EAN	4251269304	min. halkaisija.	
	552	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojausten	8 mm
EMC-liitinten määrä	2	max.	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä	2	Pituus	32,5 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	6 - 8 mm 1,5 - 3 mm	Suojausten	1,5 mm
		min. halkaisija. pos. 2	
		Suojausten	3 mm
		max.	
		halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Ei
		Leveys	20 mm
		Korkeus	22,5 mm
		Asennuskorkeus	15 mm
		s	




Tilausnro.	36788.32	Suojausten	6 mm
EAN	4251269304	min. halkaisija.	
	569	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojausten	8 mm
EMC-liitinten määrä	2	max.	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä	2	Pituus	32,5 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	6 - 8 mm 3 - 6 mm	Suojausten	3 mm
		min. halkaisija. pos. 2	
		Suojausten	6 mm
		max.	
		halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Ei
		Leveys	20 mm
		Korkeus	22,5 mm
		Asennuskorkeus	15 mm
		s	




Tilausno.	36788.33	Suojuksen	6 mm
EAN	4251269304	min. halkaisija.	
	576	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojuksen	8 mm
EMC-liitinten	2	max.	
määrä		halkaisija. pos.	
Tyypinen	SKL	1	
EMC-kiinnike		Pituus	32,5 mm
Kaapelien	2	Suojuksen	6 mm
max.		min. halkaisija.	
lukumäärä		pos. 2	
EMC-	6 - 8 mm 6 -	Suojuksen	8 mm
kiinnikkeen	8 mm	max.	
halkaisija		halkaisija. pos.	
		2	
		Vedonpoisto	Ei
		Leveys	20 mm
		Korkeus	22,5 mm
		Asennuskorkeus	15 mm
		s	




Tilausno.	36788.34	Suojuksen	6 mm
EAN	4251269304	min. halkaisija.	
	583	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojuksen	8 mm
EMC-liitinten	2	max.	
määrä		halkaisija. pos.	
Tyypinen	SKL	1	
EMC-kiinnike		Pituus	32,5 mm
Kaapelien	2	Suojuksen	8 mm
max.		min. halkaisija.	
lukumäärä		pos. 2	
EMC-	6 - 8 mm 8 -	Suojuksen	11 mm
kiinnikkeen	11 mm	max.	
halkaisija		halkaisija. pos.	
		2	
		Vedonpoisto	Ei
		Leveys	20 mm
		Korkeus	27,5 mm
		Asennuskorkeus	20 mm
		s	




Tilausnro.	36788.41	Suojuksen	8 mm
EAN	4251269304	min. halkaisija.	
	606	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojuksen	11 mm
EMC-liitinten määrä	2	max.	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä	2	Pituus	32,5 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	8 - 11 mm 1,5 - 3 mm	Suojuksen	1,5 mm
		min. halkaisija. pos. 2	
		Suojuksen	3 mm
		max.	
		halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Ei
		Leveys	20 mm
		Korkeus	27,5 mm
		Asennuskorkeus	20 mm
		s	




Tilausnro.	36788.42	Suojuksen	8 mm
EAN	4251269304	min. halkaisija.	
	613	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojuksen	11 mm
EMC-liitinten määrä	2	max.	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä	2	Pituus	32,5 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	8 - 11 mm 3 - 6 mm	Suojuksen	3 mm
		min. halkaisija. pos. 2	
		Suojuksen	6 mm
		max.	
		halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Ei
		Leveys	20 mm
		Korkeus	27,5 mm
		Asennuskorkeus	20 mm
		s	




Tilausnro.	36788.43	Suojuksen	8 mm
EAN	4251269304	min. halkaisija.	
	620	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojuksen	11 mm
EMC-liitinten	2	max.	
määrä		halkaisija. pos.	
Tyypinen	SKL	1	
EMC-kiinnike		Pituus	32,5 mm
Kaapelien	2	Suojuksen	6 mm
max.		min. halkaisija.	
lukumäärä		pos. 2	
EMC-	8 - 11 mm 6	Suojuksen	8 mm
kiinnikkeen	- 8 mm	max.	
halkaisija		halkaisija. pos.	
		2	
		Vedonpoisto	Ei
		Leveys	20 mm
		Korkeus	27,5 mm
		Asennuskorkeus	20 mm
		s	




Tilausnro.	37716	Suojuksen	3 mm
EAN	4251269336	min. halkaisija	
	706	Suojuksen	12 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitinten	1	Pituus	35 mm
määrä		Vedonpoisto	Kyllä
Tyypinen	MSKL	Leveys	14 mm
EMC-kiinnike		Korkeus	26,8 mm
Kaapelien	1		
max.			
lukumäärä			
EMC-	3 - 12 mm		
kiinnikkeen			
halkaisija			




Tilausno.	37717	Suojuksen	8 mm
EAN	4251269336	min. halkaisija	
	713	Suojuksen	18 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitintien määrä	1	Pituus	35 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	MSKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	20 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	8 - 18 mm	Korkeus	33 mm



Tilausno.	37712.1	Suojuksen	1,5 mm
EAN	4251269336	min. halkaisija	
	638	Suojuksen	3 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitintien määrä	1	Pituus	30,6 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	14 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	1,5 - 3 mm	Korkeus	19,1 mm





Tilausno.	37712.2	Suojuksen	3 mm
EAN	4251269336	min. halkaisija	
	645	Suojuksen	6 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitinten määrä	1	Pituus	30,6 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	14 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 6 mm	Korkeus	19,7 mm




Tilausno.	37712.3	Suojuksen	6 mm
EAN	4251269336	min. halkaisija	
	652	Suojuksen	8 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitinten määrä	1	Pituus	30,6 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	14 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	6 - 8 mm	Korkeus	21,5 mm


Tilausno.	37712.4	Suojuksen	8 mm
EAN	4251269336	min. halkaisija	
	669	Suojuksen	11 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitintien määrä	1	Pituus	30,6 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	14 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	8 - 11 mm	Korkeus	26,2 mm



Tilausno.	37712.5	Suojuksen	11 mm
EAN	4251269336	min. halkaisija	
	676	Suojuksen	17 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitintien määrä	1	Pituus	30,6 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	21 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	11 - 17 mm	Korkeus	33,2 mm





Tilausno.	37630	Suojuksen	3 mm
EAN	4251269316	min. halkaisija	
	722	Suojuksen	12 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitinten määrä	1	Pituus	38 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	MSKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	15 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 12 mm	Korkeus	28,7 mm
		Asennuskorkeus	25 mm




Tilausno.	37632	Suojuksen	8 mm
EAN	4251269316	min. halkaisija	
	739	Suojuksen	18 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitinten määrä	1	Pituus	38 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	MSKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	20 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	8 - 18 mm	Korkeus	34,9 mm
		Asennuskorkeus	31,2 mm


Tilausno.	36787.1	Suojuksen	1,5 mm
EAN	4251269304	min. halkaisija	
	361	Suojuksen	3 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitintien määrä	1	Pituus	33 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	12 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	1,5 - 3 mm	Korkeus	21 mm
		Asennuskorkeus	13,5 mm



Tilausno.	36787.2	Suojuksen	3 mm
EAN	4251269304	min. halkaisija	
	378	Suojuksen	6 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitintien määrä	1	Pituus	33 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	12 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 6 mm	Korkeus	22 mm
		Asennuskorkeus	14,5 mm




Tilausnro.	36787.3	Suojuksen	6 mm
EAN	4251269304	min. halkaisija	
	385	Suojuksen	8 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitintien määrä	1	Pituus	33 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	12 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	6 - 8 mm	Korkeus	23 mm
		Asennuskorkeus	15,5 mm





Tilausnro.	36787.4	Suojuksen	8 mm
EAN	4251269304	min. halkaisija	
	392	Suojuksen	11 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitintien määrä	1	Pituus	33 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	12 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	8 - 11 mm	Korkeus	28 mm
		Asennuskorkeus	20,5 mm

Tilausno.	36787.5	Suojuksen	11 mm
EAN	4251269321	min. halkaisija	
	313	Suojuksen	17 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitintien määrä	1	Pituus	41 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	21 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	11 - 17 mm	Korkeus	35 mm
		Asennuskorkeus	27,5 mm




Tilausno.	36787.6	Suojuksen	17 mm
EAN	4251269321	min. halkaisija	
	320	Suojuksen	22 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitintien määrä	1	Pituus	48 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	26,5 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	17 - 22 mm	Korkeus	42,5 mm
		Asennuskorkeus	35 mm






Tilausnro.	36789.01	Pituus	37 mm
EAN	4251269304	Suojuksen	1,5 mm
	637	min. halkaisija.	
Pakkausyksikkö	10	pos. 2	
EMC-liitinten määrä	1	Suojuksen max.	3 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 2	
Kaapelien max. lukumäärä	1	Vedonpoisto	Kyllä
EMC-kiinnikkeen halkaisija	- 1,5 - 3 mm	Leveys	18 mm
		Korkeus	21 mm
		Asennuskorkeus	13,5 mm





Tilausnro.	36789.02	Pituus	37 mm
EAN	4251269304	Suojuksen	3 mm
	644	min. halkaisija.	
Pakkausyksikkö	10	pos. 2	
EMC-liitinten määrä	1	Suojuksen max.	6 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 2	
Kaapelien max. lukumäärä	1	Vedonpoisto	Kyllä
EMC-kiinnikkeen halkaisija	- 3 - 6 mm	Leveys	18 mm
		Korkeus	21,6 mm
		Asennuskorkeus	14,1 mm

Tilausno.	36789.03	Pituus	37 mm
EAN	4251269304	Suojausten	6 mm
	651	min. halkaisija.	
Pakkausyksikkö	10	pos. 2	
EMC-liitinten	1	Suojausten	8 mm
määrä		max.	
Tyypinen	SKL	halkaisija. pos.	
EMC-kiinnike		2	
Kaapelien	1	Vedonpoisto	Kyllä
max.		Leveys	18 mm
lukumäärä		Korkeus	23 mm
EMC-	- 6 - 8 mm	Asennuskorkeus	15,5 mm
kiinnikkeen		s	
halkaisija			




Tilausno.	36789.04	Pituus	37 mm
EAN	4251269304	Suojausten	8 mm
	668	min. halkaisija.	
Pakkausyksikkö	10	pos. 2	
EMC-liitinten	1	Suojausten	11 mm
määrä		max.	
Tyypinen	SKL	halkaisija. pos.	
EMC-kiinnike		2	
Kaapelien	1	Vedonpoisto	Kyllä
max.		Leveys	18 mm
lukumäärä		Korkeus	28 mm
EMC-	- 8 - 11 mm	Asennuskorkeus	21,7 mm
kiinnikkeen		s	
halkaisija			







Tilausnro.	36789.10	Suojausten	1,5 mm
EAN	4251269304	min. halkaisija.	
	675	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojausten	3 mm
EMC-liitinten	1	max.	
määrä		halkaisija. pos.	
Tyyppinen	SKL	1	
EMC-kiinnike		Pituus	37 mm
Kaapelien	1	Vedonpoisto	Kyllä
max.		Leveys	18 mm
lukumäärä		Korkeus	21 mm
EMC-	1,5 - 3 mm - s	Asennuskorkeus	13,5 mm
kiinnikkeen			
halkaisija			




Tilausnro.	36789.20	Suojausten	3 mm
EAN	4251269304	min. halkaisija.	
	729	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojausten	6 mm
EMC-liitinten	1	max.	
määrä		halkaisija. pos.	
Tyyppinen	SKL	1	
EMC-kiinnike		Pituus	37 mm
Kaapelien	1	Vedonpoisto	Kyllä
max.		Leveys	18 mm
lukumäärä		Korkeus	21,6 mm
EMC-	3 - 6 mm - s	Asennuskorkeus	14,1 mm
kiinnikkeen			
halkaisija			




Tilausno.	36789.30	Suojuksen	6 mm
EAN	4251269304	min. halkaisija.	
	774	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojuksen	8 mm
EMC-liitinten määrä	1	max.	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä	1	Pituus	37 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	6 - 8 mm -	Vedonpoisto	Kyllä
		Leveys	18 mm
		Korkeus	23 mm
		Asennuskorkeus	15,5 mm




Tilausno.	36789.40	Suojuksen	8 mm
EAN	4251269304	min. halkaisija.	
	828	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojuksen	11 mm
EMC-liitinten määrä	1	max.	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä	1	Pituus	37 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	8 - 11 mm -	Vedonpoisto	Kyllä
		Leveys	18 mm
		Korkeus	28 mm
		Asennuskorkeus	20,5 mm




Tilausnro.	36789.11	Suojausten	1,5 mm
EAN	4251269304682	min. halkaisija.	
Pakkausyksikkö	10	pos. 1	
EMC-liitinten määrä	2	Suojausten max.	3 mm
Tyyppinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä	2	Pituus	37 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	1,5 - 3 mm 1,5 - 3 mm	Suojausten min. halkaisija.	1,5 mm
		pos. 2	
		Suojausten max.	3 mm
		halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Kyllä
		Leveys	20 mm
		Korkeus	21 mm
		Asennuskorkeus	13,5 mm
		s	




Tilausnro.	36789.12	Suojausten	1,5 mm
EAN	4251269304699	min. halkaisija.	
Pakkausyksikkö	10	pos. 1	
EMC-liitinten määrä	2	Suojausten max.	3 mm
Tyyppinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä	2	Pituus	37 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	1,5 - 3 mm 3 - 6 mm	Suojausten min. halkaisija.	3 mm
		pos. 2	
		Suojausten max.	6 mm
		halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Kyllä
		Leveys	20 mm
		Korkeus	21,6 mm
		Asennuskorkeus	14,1 mm
		s	




Tilausnro.	36789.13	Suojausten	1,5 mm
EAN	4251269304	min. halkaisija.	
	705	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojausten	3 mm
EMC-liitinten määrä	2	max.	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä	2	Pituus	37 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	1,5 - 3 mm 6 - 8 mm	Suojausten	6 mm
		min. halkaisija. pos. 2	
		Suojausten	8 mm
		max. halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Kyllä
		Leveys	20 mm
		Korkeus	23 mm
		Asennuskorkeus	15,5 mm




Tilausnro.	36789.14	Suojausten	1,5 mm
EAN	4251269304	min. halkaisija.	
	712	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojausten	3 mm
EMC-liitinten määrä	2	max.	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä	2	Pituus	37 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	1,5 - 3 mm 8 - 11 mm	Suojausten	8 mm
		min. halkaisija. pos. 2	
		Suojausten	11 mm
		max. halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Kyllä
		Leveys	20 mm
		Korkeus	28 mm
		Asennuskorkeus	20,5 mm




Tilausnro.	36789.21	Suojausten	3 mm
EAN	4251269304	min. halkaisija.	
	736	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojausten	6 mm
EMC-liitinten	2	max.	
määrä		halkaisija. pos.	
Tyypinen	SKL	1	
EMC-kiinnike		Pituus	37 mm
Kaapelien	2	Suojausten	1,5 mm
max.		min. halkaisija.	
lukumäärä		pos. 2	
EMC-	3 - 6 mm 	Suojausten	3 mm
kiinnikkeen	1,5 - 3 mm	max.	
halkaisija		halkaisija. pos.	
		2	
		Vedonpoisto	Kyllä
		Leveys	20 mm
		Korkeus	21,6 mm
		Asennuskorkeus	14,1 mm
		s	




Tilausnro.	36789.22	Suojausten	3 mm
EAN	4251269304	min. halkaisija.	
	743	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojausten	6 mm
EMC-liitinten	2	max.	
määrä		halkaisija. pos.	
Tyypinen	SKL	1	
EMC-kiinnike		Pituus	37 mm
Kaapelien	2	Suojausten	3 mm
max.		min. halkaisija.	
lukumäärä		pos. 2	
EMC-	3 - 6 mm 3 -	Suojausten	6 mm
kiinnikkeen	6 mm	max.	
halkaisija		halkaisija. pos.	
		2	
		Vedonpoisto	Kyllä
		Leveys	20 mm
		Korkeus	21,6 mm
		Asennuskorkeus	14,1 mm
		s	




Tilausnro.	36789.23	Suojuksen	3 mm
EAN	4251269304	min. halkaisija.	
	750	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojuksen	6 mm
EMC-liitinten määrä	2	max.	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä	2	Pituus	37 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 6 mm 6 - 8 mm	Suojuksen	6 mm
		min. halkaisija. pos. 2	
		Suojuksen	8 mm
		max. halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Kyllä
		Leveys	20 mm
		Korkeus	23 mm
		Asennuskorkeus	15,5 mm




Tilausnro.	36789.24	Suojuksen	3 mm
EAN	4251269304	min. halkaisija.	
	767	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojuksen	6 mm
EMC-liitinten määrä	2	max.	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä	2	Pituus	37 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 6 mm 8 - 11 mm	Suojuksen	8 mm
		min. halkaisija. pos. 2	
		Suojuksen	11 mm
		max. halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Kyllä
		Leveys	20 mm
		Korkeus	28 mm
		Asennuskorkeus	20,5 mm




Tilausnro.	36789.31	Suojaus	6 mm
EAN	4251269304	min. halkaisija.	
	781	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojaus	8 mm
EMC-liitinten määrä	2	max.	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä	2	Pituus	37 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	6 - 8 mm 1,5 - 3 mm	Suojaus	1,5 mm
		min. halkaisija.	
		pos. 2	
		Suojaus	3 mm
		max.	
		halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Kyllä
		Leveys	20 mm
		Korkeus	23 mm
		Asennuskorkeus	15,5 mm
		s	




Tilausnro.	36789.32	Suojaus	6 mm
EAN	4251269304	min. halkaisija.	
	798	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojaus	8 mm
EMC-liitinten määrä	2	max.	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä	2	Pituus	37 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	6 - 8 mm 3 - 6 mm	Suojaus	3 mm
		min. halkaisija.	
		pos. 2	
		Suojaus	6 mm
		max.	
		halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Kyllä
		Leveys	20 mm
		Korkeus	23 mm
		Asennuskorkeus	15,5 mm
		s	




Tilausnro.	36789.33	Suojuksen	6 mm
EAN	4251269304	min. halkaisija.	
	804	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojuksen	8 mm
EMC-liitinten määrä	2	max.	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä	2	Pituus	37 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	6 - 8 mm 6 - 8 mm	Suojuksen	6 mm
		min. halkaisija.	
		pos. 2	
		Suojuksen	8 mm
		max.	
		halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Kyllä
		Leveys	20 mm
		Korkeus	23 mm
		Asennuskorkeus	15,5 mm




Tilausnro.	36789.34	Suojuksen	6 mm
EAN	4251269304	min. halkaisija.	
	811	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojuksen	8 mm
EMC-liitinten määrä	2	max.	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä	2	Pituus	37 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	6 - 8 mm 8 - 11 mm	Suojuksen	8 mm
		min. halkaisija.	
		pos. 2	
		Suojuksen	11 mm
		max.	
		halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Kyllä
		Leveys	20 mm
		Korkeus	28 mm
		Asennuskorkeus	20,5 mm




Tilausno.	36789.41	Suojaus	8 mm
EAN	4251269304	min. halkaisija.	
	835	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojaus	11 mm
EMC-liitinten määrä	2	max.	
Tyyppinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä	2	Pituus	37 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	8 - 11 mm 1,5 - 3 mm	Suojaus	1,5 mm
		min. halkaisija.	
		pos. 2	
		Suojaus	3 mm
		max.	
		halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Kyllä
		Leveys	20 mm
		Korkeus	28 mm
		Asennuskorkeus	20,5 mm
		s	




Tilausno.	36789.42	Suojaus	8 mm
EAN	4251269304	min. halkaisija.	
	842	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojaus	11 mm
EMC-liitinten määrä	2	max.	
Tyyppinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä	2	Pituus	37 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	8 - 11 mm 3 - 6 mm	Suojaus	3 mm
		min. halkaisija.	
		pos. 2	
		Suojaus	6 mm
		max.	
		halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Kyllä
		Leveys	20 mm
		Korkeus	28 mm
		Asennuskorkeus	20,5 mm
		s	




Tilausnro.	36789.43	Suojuksen	8 mm
EAN	4251269304	min. halkaisija.	
	859	pos. 1	
Pakkausyksikkö	10	Suojuksen	11 mm
EMC-liitinten määrä	2	max.	
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	halkaisija. pos. 1	
Kaapelien max. lukumäärä	2	Pituus	37 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	8 - 11 mm 6 - 8 mm	Suojuksen	6 mm
		min. halkaisija. pos. 2	
		Suojuksen	8 mm
		max.	
		halkaisija. pos. 2	
		Vedonpoisto	Kyllä
		Leveys	20 mm
		Korkeus	28 mm
		Asennuskorkeus	20,5 mm
		s	



Tilausnro.	36787.151	Suojuksen	1,5 mm
EAN	4251269321	min. halkaisija	
	252	Suojuksen	3 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitinten määrä	1	Pituus	50,2 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	11,8 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	1,5 - 3 mm	Korkeus	21,4 mm
		Asennuskorkeus	13,9 mm
		s	




Tilausno.	36787.152	Suojausten	3 mm
EAN	4251269321	min. halkaisija	
	269	Suojausten	6 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitintien määrä	1	Pituus	50,2 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	11,8 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 6 mm	Korkeus	22 mm
		Asennuskorkeus	14,5 mm





Tilausno.	36787.153	Suojausten	6 mm
EAN	4251269321	min. halkaisija	
	276	Suojausten	8 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitintien määrä	1	Pituus	50,2 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	11,8 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	6 - 8 mm	Korkeus	23,5 mm
		Asennuskorkeus	16 mm

Tilausno.	36787.154	Suojuksen	8 mm
EAN	4251269321	min. halkaisija	
	283	Suojuksen	11 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitinten määrä	1	Pituus	50,2 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	14 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	8 - 11 mm	Korkeus	28,5 mm
		Asennuskorkeus	21 mm




Tilausno.	36787.155	Suojuksen	11 mm
EAN	4251269321	min. halkaisija	
	290	Suojuksen	17 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitinten määrä	1	Pituus	80 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	21 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	11 - 17 mm	Korkeus	35,5 mm
		Asennuskorkeus	28 mm






Tilausno.	36787.156	Suojuksen	17 mm
EAN	4251269321	min. halkaisija	
	306	Suojuksen	22 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitinten määrä	1	Pituus	80 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	35 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	17 - 22 mm	Korkeus	47,6 mm
		Asennuskorkeus	40,1 mm





Tilausno.	37630.150	Suojuksen	3 mm
EAN	4251269321	min. halkaisija	
	238	Suojuksen	12 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitinten määrä	1	Pituus	59 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	MSKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	15 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 12 mm	Korkeus	29,1 mm
		Asennuskorkeus	21,5 mm

Tilausno.	37632.150	Suojuksen	8 mm
EAN	4251269321	min. halkaisija	
	245	Suojuksen	18 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitinten määrä	1	Pituus	59 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	MSKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	20 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	8 - 18 mm	Korkeus	35,3 mm
		Asennuskorkeus	27,7 mm




Tilausno.	36282	Suojuksen	5 mm
EAN	4251269302	max. halkaisija	
	480	Pituus	9 mm
Pakkausyksikkö	10	Vedonpoisto	Ei
Tyypinen EMC-kiinnike	SKS	Leveys	19,5 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Korkeus	45 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	2 - 5 mm		
Suojuksen min. halkaisija	2 mm		






Tilausnro.	36283	Suojuksen	8 mm
EAN	4251269302	max. halkaisija	
	497	Pituus	12 mm
Pakkausyksikkö	10	Vedonpoisto	Ei
Tyypinen EMC-kiinnike	SKS	Leveys	19,5 mm
Kaapelien max. lukumäärä		Korkeus	49 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 8 mm		
Suojuksen min. halkaisija	3 mm		





Tilausnro.	36284	Suojuksen	14 mm
EAN	4251269302	max. halkaisija	
	503	Pituus	17 mm
Pakkausyksikkö	10	Vedonpoisto	Ei
Tyypinen EMC-kiinnike	SKS	Leveys	19,5 mm
Kaapelien max. lukumäärä		Korkeus	58,5 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 14 mm		
Suojuksen min. halkaisija	3 mm		

Tilausnro.	36285	Suojuksen	20 mm
EAN	4251269302	max. halkaisija	
	510	Pituus	24 mm
Pakkausyksikkö	10	Vedonpoisto	Ei
Tyypinen EMC-kiinnike	SKS	Leveys	19,5 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Korkeus	71 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 20 mm		
Suojuksen min. halkaisija	3 mm		



Tilausnro.	36286	Suojuksen	28 mm
EAN	4251269302	max. halkaisija	
	527	Pituus	31,6 mm
Pakkausyksikkö	10	Vedonpoisto	Ei
Tyypinen EMC-kiinnike	SKS	Leveys	20 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Korkeus	91 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	5 - 28 mm		
Suojuksen min. halkaisija	5 mm		





Tilausnro.	36287	Suojuksen	35 mm
EAN	4251269302	max. halkaisija	
	534	Pituus	40,6 mm
Pakkausyksikkö	10	Vedonpoisto	Ei
Tyypinen EMC-kiinnike	SKS	Leveys	20 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Korkeus	105 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	20 - 35 mm		
Suojuksen min. halkaisija	20 mm		