




Tekniset tiedot


Materiaali	EMC-kiinnike: Jousiteräs, sinkitty Suojakiinnike: Teräslevy, galvaanisesti sinkitty Ruuvijalka: Teräslevy, galvaanisesti sinkitty Counter trays: Polyamidi Karhennettu ruuvikanta: Termoplastinen
Ominaisuudet	Tärinänkestävä
Asennusvaihtoehdot	Ruuvikiinnitys,Puristus,Snap-in

Edut ja hyödyt


Tuotetyypit ja koot




Tilausno.	37670.100	Suojuksen	3 mm
EAN	4251269322	min. halkaisija	
	044	Suojuksen	12 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitinten määrä	1	Pituus	45,9 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	MSKL	Vedonpoisto	Ei
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	15 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 12 mm	Korkeus	22 mm




Tilausnro.	37671.100	Suojausten	8 mm
EAN	4251269322	min. halkaisija	
	051	Suojausten	18 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitintien määrä	1	Pituus	45,9 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	MSKL	Vedonpoisto	Ei
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	20 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	8 - 18 mm	Korkeus	28,2 mm




Tilausnro.	37672.100	Suojausten	17 mm
EAN	4251269322	min. halkaisija	
	068	Suojausten	22 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitintien määrä	1	Pituus	45,9 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Ei
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	26,5 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	17 - 22 mm	Korkeus	36 mm




Tilausnro.	37673.100	Suojausten	22 mm
EAN	4251269322	min. halkaisija	
	075	Suojausten	30 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitintien määrä	1	Pituus	45,9 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Ei
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	35 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	22 - 30 mm	Korkeus	40,5 mm




Tilausno.	37680	Suojuksen	3 mm
EAN	4251269323	min. halkaisija	
	652	Suojuksen	12 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitintien määrä	1	Pituus	45,9 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	MSKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapeliin max. lukumäärä	1	Leveys	19 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 12 mm	Korkeus	36 mm
		Asennuskorkeus	52 mm
		s	
		Puristusalue	6 - 13 mm
		Puristusalue	1 x 6 - 13 mm




Tilausno.	37681	Suojuksen	8 mm
EAN	4251269323	min. halkaisija	
	669	Suojuksen	18 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitintien määrä	1	Pituus	45,9 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	MSKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapeliin max. lukumäärä	1	Leveys	22 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	8 - 18 mm	Korkeus	36 mm
		Asennuskorkeus	57 mm
		s	
		Puristusalue	12 - 19 mm
		Puristusalue	1 x 12 - 19 mm




Tilausno.	37682	Suojuksen	17 mm
EAN	4251269323	min. halkaisija	
	676	Suojuksen	22 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitintien määrä	1	Pituus	45,9 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapeliin max. lukumäärä	1	Leveys	26,5 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	17 - 22 mm	Korkeus	38 mm
		Asennuskorkeus	62 mm
		s	
		Puristusalue	18 - 23 mm
		Puristusalue	1 x 18 - 23 mm



Tilausno.	37683	Suojuksen	22 mm
EAN	4251269323	min. halkaisija	
	683	Suojuksen	30 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitinten määrä	1	Pituus	45,9 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	38 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	22 - 30 mm	Korkeus	52 mm
		Asennuskorkeus	72 mm
		Puristusalue	22 - 32 mm
		Puristusalue	1 x 23 - 32 mm




Tilausno.	37688	Suojuksen	30 mm
EAN	4251269324	min. halkaisija	
	192	Suojuksen	38 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitinten määrä	1	Pituus	87,7 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	44 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	30 - 38 mm	Korkeus	62 mm
		Asennuskorkeus	78 mm
		Puristusalue	30 - 38 mm
		Puristusalue	1 x 32 - 38 mm




Tilausno.	37684	Suojuksen	30 mm
EAN	4251269323	min. halkaisija	
	782	Suojuksen	38 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitinten määrä	1	Pituus	87,7 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	48 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	30 - 38 mm	Korkeus	67 mm
		Asennuskorkeus	82 mm
		Puristusalue	38 - 42 mm
		Puristusalue	1 x 38 - 42 mm




Tilausno.	37685	Suojaus	38 mm
EAN	4251269323	min. halkaisija	
	799	Suojaus	48 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitinten määrä	1	Pituus	87,7 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapeli	1	Leveys	55 mm
max. lukumäärä		Korkeus	83 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	38 - 48 mm	Asennuskorkeus	101 mm
		s	
		Puristusalue	42 - 50 mm
		Puristusalue	1 x 42 - 50 mm




Tilausno.	37686	Suojaus	44 mm
EAN	4251269323	min. halkaisija	
	805	Suojaus	56 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitinten määrä	1	Pituus	87,7 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapeli	1	Leveys	69 mm
max. lukumäärä		Korkeus	98 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	44 - 56 mm	Asennuskorkeus	116 mm
		s	
		Puristusalue	50 - 64 mm
		Puristusalue	1 x 50 - 64 mm




Tilausno.	37687	Suojaus	56 mm
EAN	4251269323	min. halkaisija	
	928	Suojaus	62 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitinten määrä	1	Pituus	87,7 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapeli	1	Leveys	69 mm
max. lukumäärä		Korkeus	98 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	56 - 68 mm	Asennuskorkeus	116 mm
		s	
		Puristusalue	50 - 64 mm
		Puristusalue	1 x 50 - 64 mm




Tilausno.	37680.100	Suojausten	3 mm
EAN		min. halkaisija	
Pakkausyksikkö	10	Suojausten	12 mm
EMC-liitinten määrä	1	max. halkaisija	
Tyyppinen EMC-kiinnike	MSKL	Pituus	45,9 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Vedonpoisto	Kyllä
EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 12 mm	Leveys	19 mm
		Korkeus	36 mm
		Asennuskorkeus	53,8 mm
		Puristusalue	6 - 13 mm
		Puristusalue	1 x 6 - 13 mm




Tilausno.	37681.100	Suojausten	8 mm
EAN		min. halkaisija	
Pakkausyksikkö	10	Suojausten	18 mm
EMC-liitinten määrä	1	max. halkaisija	
Tyyppinen EMC-kiinnike	MSKL	Pituus	45,9 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Vedonpoisto	Kyllä
EMC-kiinnikkeen halkaisija	8 - 18 mm	Leveys	22 mm
		Korkeus	36 mm
		Asennuskorkeus	59,8 mm
		Puristusalue	12 - 19 mm
		Puristusalue	1 x 12 - 19 mm




Tilausno.	37682.100	Suojausten	17 mm
EAN		min. halkaisija	
Pakkausyksikkö	10	Suojausten	22 mm
EMC-liitinten määrä	1	max. halkaisija	
Tyyppinen EMC-kiinnike	SKL	Pituus	45,9 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Vedonpoisto	Kyllä
EMC-kiinnikkeen halkaisija	17 - 22 mm	Leveys	26,5 mm
		Korkeus	38 mm
		Asennuskorkeus	64,1 mm
		Puristusalue	18 - 23 mm
		Puristusalue	1 x 18 - 23 mm




Tilausnro.	37683.100	Suojuksen	22 mm
EAN		min. halkaisija	
Pakkausyksikkö	10	Suojuksen	30 mm
		max. halkaisija	
EMC-liitinten määrä	1	Pituus	45,9 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä		Leveys	38 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	22 - 30 mm	Korkeus	52 mm
		Asennuskorkeus	75,1 mm
		s	
		Puristusalue	22 - 32 mm
		Puristusalue	1 x 23 - 32 mm




Tilausnro.	37608.100	Suojuksen	3 mm
EAN	4251269320	min. halkaisija	
	149	Suojuksen	12 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitinten määrä	1	Pituus	32 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	MSKL	Vedonpoisto	Ei
Kaapelien max. lukumäärä		Leveys	22,5 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 12 mm	Korkeus	34,5 mm
		Asennuskorkeus	28 mm
		s	




Tilausnro.	37610.100	Suojuksen	8 mm
EAN	4251269320	min. halkaisija	
	156	Suojuksen	18 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitinten määrä	1	Pituus	32 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	MSKL	Vedonpoisto	Ei
Kaapelien max. lukumäärä		Leveys	22,5 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	8 - 18 mm	Korkeus	40,7 mm
		Asennuskorkeus	34,2 mm
		s	




Tilausno.	36251.100	Suojuksen	1,5 mm
EAN	4251269320	min. halkaisija	
	071	Suojuksen	3 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitintien määrä	1	Pituus	32
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Ei
Kaapeliin max. lukumäärä	1	Leveys	22,5
EMC-kiinnikkeen halkaisija	1,5 - 3 mm	Korkeus	26,9
		Asennuskorkeus	20,4
		s	




Tilausno.	36253.100	Suojuksen	3 mm
EAN	4251269320	min. halkaisija	
	088	Suojuksen	6 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitintien määrä	1	Pituus	32 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Ei
Kaapeliin max. lukumäärä	1	Leveys	22,5 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 6 mm	Korkeus	27,5 mm
		Asennuskorkeus	21 mm
		s	




Tilausno.	36255.100	Suojuksen	6 mm
EAN	4251269320	min. halkaisija	
	095	Suojuksen	8 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitintien määrä	1	Pituus	32 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Ei
Kaapeliin max. lukumäärä	1	Leveys	22,5 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	6 - 8 mm	Korkeus	29 mm
		Asennuskorkeus	22,5 mm
		s	



Tilausno.	36256.100	Suojuksen	8 mm
EAN	4251269320	min. halkaisija	
	101	Suojuksen	11 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitinten määrä	1	Pituus	32 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Ei
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	22,5 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	8 - 11 mm	Korkeus	34 mm
		Asennuskorkeus	27,5 mm




Tilausno.	36257.100	Suojuksen	11 mm
EAN	4251269320	min. halkaisija	
	118	Suojuksen	17 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitinten määrä	1	Pituus	32 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Ei
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	23 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	11 - 17 mm	Korkeus	41 mm
		Asennuskorkeus	34,5 mm




Tilausno.	36258.100	Suojuksen	17 mm
EAN	4251269320	min. halkaisija	
	125	Suojuksen	22 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitinten määrä	1	Pituus	32 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Ei
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	26,5 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	17 - 22 mm	Korkeus	48,5 mm
		Asennuskorkeus	42 mm




Tilausno.	36259.100	Suojuksen	22 mm
EAN	4251269320	min. halkaisija	
	132	Suojuksen	30 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitinten määrä	1	Pituus	32 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Ei
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	35 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	22 - 30 mm	Korkeus	52,9 mm
		Asennuskorkeus	46,4 mm




Tilausno.	37612.100	Suojuksen	3 mm
EAN	4251269320	min. halkaisija	
	248	Suojuksen	12 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitinten määrä	1	Pituus	54,3 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	MSKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	22,5 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 12 mm	Korkeus	34,5 mm
		Asennuskorkeus	28 mm




Tilausno.	37614.100	Suojuksen	8 mm
EAN	4251269320	min. halkaisija	
	255	Suojuksen	18 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitinten määrä	1	Pituus	54,3 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	MSKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	22,5 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	8 - 18 mm	Korkeus	40,7 mm
		Asennuskorkeus	34,2 mm




Tilausno.	36910.100	Suojausten	1,5 mm
EAN	4251269320	min. halkaisija	
	163	Suojausten	3 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitinten määrä	1	Pituus	52,4 mm
Tyyppinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	22,5 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	1,5 - 3 mm	Korkeus	26,9 mm
		Asennuskorkeus	20,4 mm




Tilausno.	36915.100	Suojausten	3 mm
EAN	4251269320	min. halkaisija	
	170	Suojausten	6 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitinten määrä	1	Pituus	52,4 mm
Tyyppinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	22,5 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 6 mm	Korkeus	27,5 mm
		Asennuskorkeus	21 mm




Tilausno.	36920.100	Suojausten	6 mm
EAN	4251269320	min. halkaisija	
	187	Suojausten	8 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitinten määrä	1	Pituus	52,4 mm
Tyyppinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	22,5 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	6 - 8 mm	Korkeus	29 mm
		Asennuskorkeus	22,5 mm



Tilausno.	36925.100	Suojausten	8 mm
EAN	4251269320	min. halkaisija	
	194	Suojausten	11 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitintien määrä	1	Pituus	52,4 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	22,5 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	8 - 11 mm	Korkeus	34 mm
		Asennuskorkeus	27,5 mm




Tilausno.	36930.100	Suojausten	11 mm
EAN	4251269320	min. halkaisija	
	200	Suojausten	17 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitintien määrä	1	Pituus	62 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	23 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	11 - 17 mm	Korkeus	41 mm
		Asennuskorkeus	34,5 mm




Tilausno.	36935.100	Suojausten	17 mm
EAN	4251269320	min. halkaisija	
	217	Suojausten	22 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitintien määrä	1	Pituus	62 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	26,5 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	17 - 22 mm	Korkeus	48,5 mm
		Asennuskorkeus	42 mm




Tilausnro.	36940.100	Suojausten	22 mm
EAN	4251269320	min. halkaisija	
	224	Suojausten	30 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitinten määrä	1	Pituus	62 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	35 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	22 - 30 mm	Korkeus	52,9 mm
		Asennuskorkeus	46,4 mm




Tilausnro.	36941.100	Suojausten	30 mm
EAN	4251269320	min. halkaisija	
	231	Suojausten	38 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitinten määrä	1	Pituus	62 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	46,5 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	30 - 38 mm	Korkeus	76,5 mm
		Asennuskorkeus	70 mm




Tilausnro.	37612.150	Suojausten	3 mm
EAN	4251269321	min. halkaisija	
	337	Suojausten	12 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitinten määrä	1	Pituus	51 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	MSKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	22,5 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 12 mm	Korkeus	28 mm




Tilausno.	37614.150	Suojuksen	8 mm
EAN	4251269321	min. halkaisija	
	344	Suojuksen	18 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitintien määrä	1	Pituus	51 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	MSKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	22,5 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	8 - 18 mm	Korkeus	34,2 mm



Tilausno.	37594.150	Suojuksen	17 mm
EAN	4251269324	min. halkaisija	
	895	Suojuksen	22 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitintien määrä	1	Pituus	51 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	22,5 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	17 - 22 mm	Korkeus	48,5 mm



Tilausno.	37595.150	Suojuksen	22 mm
EAN	4251269324	min. halkaisija	
	901	Suojuksen	30 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitintien määrä	1	Pituus	51 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	22,5 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	22 - 30 mm	Korkeus	53 mm



Tilausno.	36231	Ruuvireikien	1
EAN	4251269302	määrä	
	251	Ruuvireikien	4,1 mm
Pakkausyksikkö	10	halkaisijat	
		Kierteet	M4
Pituus	26 mm		
Leveys	22,5 mm		
Korkeus	6,5 mm		
Asennuskorkeus	2 mm		

icotek[®]
smart cable management