

Tekniset tiedot


Materiaali	EMC-kiinnike: Jousiteräs, sinkitty Suojakiinnike: Teräslevy, galvaanisesti sinkitty Pikakiinnitysalka: Jousiteräs
Ominaisuudet	Tärinänkestävä
Asennusvaihtoehdot	Snap-in

Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot

	Tilausno.	37616	Suojuksen min. halkaisija	3 mm
	EAN	4251269316937	Suojuksen max. halkaisija	12 mm
	Pakkausyksikkö	10	Pituus	50,3 mm
	EMC-liitinten määrä	1	Vedonpoisto	Ei
	Tyyppinen EMC-kiinnike	MSKL	Leveys	15 mm
	Kaapelien max. lukumäärä	1	Korkeus	26 mm
	Tilausno.	37618	Suojuksen min. halkaisija	8 mm
	EAN	4251269316944	Suojuksen max. halkaisija	18 mm
	Pakkausyksikkö	10	Pituus	50,3 mm
	EMC-liitinten määrä	1	Vedonpoisto	Ei
	Tyyppinen EMC-kiinnike	MSKL	Leveys	20 mm
	Kaapelien max. lukumäärä	1	Korkeus	32,2 mm
	Tilausno.	37618	Suojuksen min. halkaisija	8 mm
	EAN	4251269316944	Suojuksen max. halkaisija	18 mm
	Pakkausyksikkö	10	Pituus	50,3 mm
	EMC-liitinten määrä	1	Vedonpoisto	Ei
	Tyyppinen EMC-kiinnike	MSKL	Leveys	20 mm
	Kaapelien max. lukumäärä	1	Korkeus	32,2 mm

	Tilausno.	36243	Suojuksen min. halkaisija	1,5 mm
	EAN	4251269302329	Suojuksen max. halkaisija	3 mm
	Pakkausyksikkö	10	Pituus	50,4 mm
	EMC-liitinten määrä	1	Vedonpoisto	Ei
	Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Leveys	14 mm
	Kaapelien max. lukumäärä	1	Korkeus	20 mm
	Tilausno.	36244	Suojuksen min. halkaisija	3 mm
	EAN	4251269302336	Suojuksen max. halkaisija	6 mm
	Pakkausyksikkö	10	Pituus	50,4 mm
	EMC-liitinten määrä	1	Vedonpoisto	Ei
	Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Leveys	14 mm
	Kaapelien max. lukumäärä	1	Korkeus	20,5 mm
	Tilausno.	36245	Suojuksen min. halkaisija	6 mm
	EAN	4251269302343	Suojuksen max. halkaisija	8 mm
	Pakkausyksikkö	10	Pituus	50,4 mm
	EMC-liitinten määrä	1	Vedonpoisto	Ei
	Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Leveys	14 mm
	Kaapelien max. lukumäärä	1	Korkeus	21,9 mm
	Tilausno.	36246	Suojuksen min. halkaisija	8 mm
	EAN	4251269302350	Suojuksen max. halkaisija	11 mm
	Pakkausyksikkö	10	Pituus	50,4 mm
	EMC-liitinten määrä	1	Vedonpoisto	Ei
	Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Leveys	14 mm
	Kaapelien max. lukumäärä	1	Korkeus	26,9 mm
	Tilausno.	36247	Suojuksen min. halkaisija	11 mm
	EAN	4251269302367	Suojuksen max. halkaisija	17 mm
	Pakkausyksikkö	10	Pituus	50,4 mm
	EMC-liitinten määrä	1	Vedonpoisto	Ei
	Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Leveys	21 mm
	Kaapelien max. lukumäärä	1	Korkeus	33,9 mm
	Tilausno.	36248	Suojuksen min. halkaisija	17 mm
	EAN	4251269302374	Suojuksen max. halkaisija	22 mm
	Pakkausyksikkö	10	Pituus	50,4 mm
	EMC-liitinten määrä	1	Vedonpoisto	Ei
	Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Leveys	26,5 mm
	Kaapelien max. lukumäärä	1	Korkeus	41,4 mm
	Tilausno.	36249	Suojuksen min. halkaisija	22 mm
	EAN	4251269302381	Suojuksen max. halkaisija	30 mm
	Pakkausyksikkö	10	Pituus	50,4 mm
	EMC-liitinten määrä	1	Vedonpoisto	Ei
	Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Leveys	34,5 mm
	Kaapelien max. lukumäärä	1	Korkeus	45,8 mm
	Tilausno.	36249	Suojuksen min. halkaisija	22 mm
	EAN	4251269302381	Suojuksen max. halkaisija	30 mm
	Pakkausyksikkö	10	Pituus	50,4 mm
	EMC-liitinten määrä	1	Vedonpoisto	Ei
	Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Leveys	34,5 mm
	Kaapelien max. lukumäärä	1	Korkeus	45,8 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
EMC-liitinten määrä
Tyyppinen EMC-kiinnike
Kaapelien max. lukumäärä
EMC-kiinnikkeen halkaisija

36250
4251269302398
10
1
SKL
1
30 - 38 mm

Suojausten min. halkaisija
Suojausten max. halkaisija
Pituus
Vedonpoisto
Leveys
Korkeus

30 mm
38 mm
50,4 mm
Ei
46,5 mm
68 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
EMC-liitinten määrä
Tyyppinen EMC-kiinnike
Kaapelien max. lukumäärä
EMC-kiinnikkeen halkaisija

36252
4251269302411
10
1
SKL
1
38 - 48 mm

Suojausten min. halkaisija
Suojausten max. halkaisija
Pituus
Vedonpoisto
Leveys
Korkeus

38 mm
48 mm
44 mm
Ei
48,5 mm
77,5 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
EMC-liitinten määrä
Tyyppinen EMC-kiinnike
Kaapelien max. lukumäärä
EMC-kiinnikkeen halkaisija

36810
4251269304873
10
1
SKL
1
1,5 - 3 mm

Suojausten min. halkaisija
Suojausten max. halkaisija
Pituus
Vedonpoisto
Leveys
Korkeus

1,5 mm
3 mm
43,4 mm
Ei
11,8 mm
21,5 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
EMC-liitinten määrä
Tyyppinen EMC-kiinnike
Kaapelien max. lukumäärä
EMC-kiinnikkeen halkaisija

36815
4251269304880
10
1
SKL
1
3 - 6 mm

Suojausten min. halkaisija
Suojausten max. halkaisija
Pituus
Vedonpoisto
Leveys
Korkeus

3 mm
6 mm
43,4 mm
Ei
11,8 mm
22,2 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
EMC-liitinten määrä
Tyyppinen EMC-kiinnike
Kaapelien max. lukumäärä
EMC-kiinnikkeen halkaisija

36820
4251269304897
10
1
SKL
1
6 - 8 mm

Suojausten min. halkaisija
Suojausten max. halkaisija
Pituus
Vedonpoisto
Leveys
Korkeus

6 mm
8 mm
43,4 mm
Ei
11,8 mm
23,6 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
EMC-liitinten määrä
Tyyppinen EMC-kiinnike
Kaapelien max. lukumäärä
EMC-kiinnikkeen halkaisija

37620
4251269316951
10
1
MSKL
1
3 - 12 mm

Suojausten min. halkaisija
Suojausten max. halkaisija
Pituus
Vedonpoisto
Leveys
Korkeus
Asennuskorkeus

3 mm
12 mm
43,4 mm
Kyllä
15 mm
29,3 mm
20 mm



Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
EMC-liitinten määrä
Tyyppinen EMC-kiinnike
Kaapelien max. lukumäärä
EMC-kiinnikkeen halkaisija

37622
4251269316968
10
1
MSKL
1
8 - 18 mm


Suojausten min. halkaisija
Suojausten max. halkaisija
Pituus
Vedonpoisto
Leveys
Korkeus

8 mm
18 mm
61,4 mm
Kyllä
20 mm
32,7 mm

	Tilausno.	36850	Suojausten min. halkaisija	1,5 mm
	EAN	4251269304903	Suojausten max. halkaisija	3 mm
	Pakkausyksikkö	10	Pituus	56,9 mm
	EMC-liitinten määrä	1	Vedonpoisto	Kyllä
	Tyyppinen EMC-kiinnike	SKL	Leveys	14 mm
	Kaapelien max. lukumäärä	1	Korkeus	20,3 mm
	Tilausno.	36855	Suojausten min. halkaisija	3 mm
	EAN	4251269304910	Suojausten max. halkaisija	6 mm
	Pakkausyksikkö	10	Pituus	56,9 mm
	EMC-liitinten määrä	1	Vedonpoisto	Kyllä
	Tyyppinen EMC-kiinnike	SKL	Leveys	14 mm
	Kaapelien max. lukumäärä	1	Korkeus	21 mm
	Tilausno.	36860	Suojausten min. halkaisija	6 mm
	EAN	4251269304927	Suojausten max. halkaisija	8 mm
	Pakkausyksikkö	10	Pituus	56,9 mm
	EMC-liitinten määrä	1	Vedonpoisto	Kyllä
	Tyyppinen EMC-kiinnike	SKL	Leveys	14 mm
	Kaapelien max. lukumäärä	1	Korkeus	22,4 mm
	Tilausno.	36865	Suojausten min. halkaisija	8 mm
	EAN	4251269304934	Suojausten max. halkaisija	11 mm
	Pakkausyksikkö	10	Pituus	56,9 mm
	EMC-liitinten määrä	1	Vedonpoisto	Kyllä
	Tyyppinen EMC-kiinnike	SKL	Leveys	14 mm
	Kaapelien max. lukumäärä	1	Korkeus	27,4 mm
	Tilausno.	36870	Suojausten min. halkaisija	11 mm
	EAN	4251269304941	Suojausten max. halkaisija	17 mm
	Pakkausyksikkö	10	Pituus	71,8 mm
	EMC-liitinten määrä	1	Vedonpoisto	Kyllä
	Tyyppinen EMC-kiinnike	SKL	Leveys	21 mm
	Kaapelien max. lukumäärä	1	Korkeus	34,4 mm
	Tilausno.	36875	Suojausten min. halkaisija	17 mm
	EAN	4251269304958	Suojausten max. halkaisija	22 mm
	Pakkausyksikkö	10	Pituus	71,8 mm
	EMC-liitinten määrä	1	Vedonpoisto	Kyllä
	Tyyppinen EMC-kiinnike	SKL	Leveys	26,5 mm
	Kaapelien max. lukumäärä	1	Korkeus	41,9 mm
	Tilausno.	36875	Suojausten min. halkaisija	17 mm
	EAN	4251269304958	Suojausten max. halkaisija	22 mm
	Pakkausyksikkö	10	Pituus	71,8 mm
	EMC-liitinten määrä	1	Vedonpoisto	Kyllä
	Tyyppinen EMC-kiinnike	SKL	Leveys	26,5 mm
	Kaapelien max. lukumäärä	1	Korkeus	41,9 mm




Tilausno.	36880	Suojausn. min. halkaisija	22 mm
EAN	4251269304965	Suojausn. max. halkaisija	30 mm
Pakkausyksikkö	10	Pituus	71,8 mm
EMC-liitinten määrä	1	Vedonpoisto	Kyllä
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Leveys	35 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Korkeus	46 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	22 - 30 mm		




Tilausno.	36885	Suojausn. min. halkaisija	30 mm
EAN	4251269319105	Suojausn. max. halkaisija	38 mm
Pakkausyksikkö	10	Pituus	71,8 mm
EMC-liitinten määrä	1	Vedonpoisto	Kyllä
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Leveys	46,5 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Korkeus	68 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	30 - 38 mm		




Tilausno.	37620.150	Suojausn. min. halkaisija	3 mm
EAN	4251269321146	Suojausn. max. halkaisija	12 mm
Pakkausyksikkö	10	Pituus	59 mm
EMC-liitinten määrä	1	Vedonpoisto	Kyllä
Tyypinen EMC-kiinnike	MSKL	Leveys	14,9 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Korkeus	28,4 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 12 mm	Asennuskorkeus	21,5 mm




Tilausno.	37622.150	Suojausn. min. halkaisija	8 mm
EAN	4251269321153	Suojausn. max. halkaisija	18 mm
Pakkausyksikkö	10	Pituus	59 mm
EMC-liitinten määrä	1	Vedonpoisto	Kyllä
Tyypinen EMC-kiinnike	MSKL	Leveys	19,7 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Korkeus	34,7 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	8 - 18 mm	Asennuskorkeus	27,7 mm



Tilausno.	36850.150	Suojausn. min. halkaisija	1,5 mm
EAN	4251269321160	Suojausn. max. halkaisija	3 mm
Pakkausyksikkö	10	Pituus	54,5 mm
EMC-liitinten määrä	1	Vedonpoisto	Kyllä
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Leveys	14 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Korkeus	20,8 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	1,5 - 3 mm	Asennuskorkeus	13,9 mm



Tilausno.	36855.150	Suojausn. min. halkaisija	3 mm
EAN	4251269321177	Suojausn. max. halkaisija	6 mm
Pakkausyksikkö	10	Pituus	54,5 mm
EMC-liitinten määrä	1	Vedonpoisto	Kyllä
Tyypinen EMC-kiinnike	SKL	Leveys	14 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Korkeus	21,4 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 6 mm	Asennuskorkeus	14,5 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
EMC-liitinten määrä
Tyyppinen EMC-kiinnike
Kaapelien max. lukumäärä
EMC-kiinnikkeen halkaisija

36860.150
4251269321184
10
1
SKL
1
6 - 8 mm

Suojuksen min. halkaisija
Suojuksen max. halkaisija
Pituus
Vedonpoisto
Leveys
Korkeus
Asennuskorkeus

6 mm
8 mm
54,5 mm
Kyllä
14 mm
22,9 mm
16 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
EMC-liitinten määrä
Tyyppinen EMC-kiinnike
Kaapelien max. lukumäärä
EMC-kiinnikkeen halkaisija

36865.150
4251269321191
10
1
SKL
1
8 - 11 mm

Suojuksen min. halkaisija
Suojuksen max. halkaisija
Pituus
Vedonpoisto
Leveys
Korkeus
Asennuskorkeus

8 mm
11 mm
54,5 mm
Kyllä
14 mm
27,9 mm
21 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
EMC-liitinten määrä
Tyyppinen EMC-kiinnike
Kaapelien max. lukumäärä
EMC-kiinnikkeen halkaisija

36870.150
4251269321207
10
1
SKL
1
11 - 17 mm

Suojuksen min. halkaisija
Suojuksen max. halkaisija
Pituus
Vedonpoisto
Leveys
Korkeus
Asennuskorkeus

11 mm
17 mm
80 mm
Kyllä
21 mm
34,9 mm
28 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
EMC-liitinten määrä
Tyyppinen EMC-kiinnike
Kaapelien max. lukumäärä
EMC-kiinnikkeen halkaisija

36875.150
4251269321214
10
1
SKL
1
17 - 22 mm

Suojuksen min. halkaisija
Suojuksen max. halkaisija
Pituus
Vedonpoisto
Leveys
Korkeus
Asennuskorkeus

17 mm
22 mm
80 mm
Kyllä
26,5 mm
42,4 mm
35,5 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
EMC-liitinten määrä
Tyyppinen EMC-kiinnike
Kaapelien max. lukumäärä
EMC-kiinnikkeen halkaisija

36880.150
4251269321221
10
1
SKL
1
22 - 30 mm

Suojuksen min. halkaisija
Suojuksen max. halkaisija
Pituus
Vedonpoisto
Leveys
Korkeus
Asennuskorkeus

22 mm
30 mm
80 mm
Kyllä
35 mm
47 mm
40,1 mm



Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Pituus
Leveys
Korkeus
Ruuvireikien määrä

36229
4251269302237
10
43,4 mm
7 mm
8,5 mm
1

Ruuvireikien halkaisijat

3,2 mm




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Pituus
Leveys
Korkeus
Ruuvireikien määrä

36230
4251269302244
10
50,3 mm
14 mm
6,8 mm
1

Ruuvireikien halkaisijat
Kierteet

4,1 mm
M4



Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Pituus
Leveys
Korkeus
Ruuvireikien määrä

36221
4251269319167
10
50,3 mm
14 mm
6,8 mm
1

Ruuvireikien halkaisijat
Kierteet

5,1 mm
M5